

S. 371.

BULLETIN

DE LA

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.

Gand, imp. C. Annoot-Braeckman, 'Ad. Hoste, succr.



ROYAUME DE BELGIQUE, — MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,

BULLETIN

DE LA

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE

DE BELGIQUE.



BRUXELLES,
AU SECRÉTARIAT DE LA FÉDÉRATION (JARDIN BOTANIQUE).

—
1887

AVIS.

Par suite de la maladie suivie du décès du regretté secrétaire, M. ÉDOUARD MORREN, la publication des *Bulletins de la Fédération des Sociétés d'horticulture* a subi des retards.

Afin de combler l'arriéré, l'assemblée générale des délégués, sur la proposition du Comité-directeur, a décidé de réunir en un seul volume les documents concernant les années 1883, 1884 et 1885. La publication du Bulletin de 1886 suivra de près celle du présent volume.

Le Comité-directeur adresse un pressant appel à toutes les Sociétés fédérées en les invitant à insérer dans leurs rapports tous les faits dont la connaissance pourrait être utile à l'horticulture.

Il attire l'attention sur les questions mises au concours et dont la solution contribuera au progrès de la science. Il compte sur la coopération active de toutes les institutions fédérées, afin que les Bulletins deviennent le centre commun de leurs travaux.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES DE LA FÉDÉRATION.

Liste des Sociétés fédérées.

Société royale d'agriculture et de botanique de Gand.
Société provinciale d'horticulture et de botanique de Bruges.
Société royale d'horticulture de Tournay.
Société royale de Flore, à Bruxelles.
Société royale d'horticulture et d'agriculture de Louvain.
Société royale d'agriculture et d'horticulture d'Anvers.
Société royale d'horticulture de Mons.
Société royale d'horticulture de Liège.
Société royale Linnéenne, à Bruxelles.
Société royale d'horticulture de Malines.
Société horticole et agricole de Huy.
Société horticole de Hasselt.
Société royale d'horticulture de la province de Namur.
Société agricole et horticole du Hainaut, à Mons.
Société des conférences agricoles et horticoles, à Ixelles.
Cercle d'arboriculture de Belgique, à Gand.
Société agricole et horticole d'Andenne.
Société horticole de Châtelet.
Cercle d'arboriculture de Liège.
Société d'agriculture et de botanique du pays de Waes, à St-Nicolas.
Société l'Avenir horticole du Hainaut à Mons.
Cercle floral d'Anvers.
Cercle des Rosiéristes, à Anvers.
Société d'horticulture et d'agriculture de Schaerbeek.
Chambre syndicale des horticulteurs belges, à Gand.
École d'horticulture de Gand.
École d'horticulture de Vilvorde.
Institut agricole de Gembloux.

Délégués près des Assemblées générales (1885).

Délégué du Gouvernement :

M. A. O. Ronnberg, directeur-général de l'agriculture et de l'industrie, au Ministère de l'agriculture, rue Latérale, à Bruxelles.

Société royale d'agriculture et de botanique de Gand :

MM. Amb. Verschaffelt, vice-président de la Société.

Ch. Leirens, secrétaire, boulevard Frère-Orban, 29.

Société provinciale d'agriculture et de botanique de Bruges :

MM. Louis Thooris, secrétaire, rue Neuve de Gand, 31.

Alph. Du Mon de Menten de Horn, secrétaire-adjoint.

Société royale d'horticulture de Tournay :

MM. Delrue Schrevens, président.

Jules Breunin, secrétaire.

Société royale d'agriculture et de botanique de Louvain :

MM. Van Parys, rue Juste Lipse.

Léon Mathieu, rue de Bruxelles, 180.

Société royale de Flore à Bruxelles :

MM. J. Linden, vice-président, rue Vautier, à Ixelles.

L. Lubbers, secrétaire, rue du Berger, 26, à Ixelles.

Société royale d'horticulture et d'agriculture d'Anvers :

MM. Ch. Van Geert senior, administrateur, rue de la Province, 11.

J. De Beucker, administrateur, rue Carnot.

Société royale d'horticulture de Mons :

MM. E. de Puydt, secrétaire, rue du Grand Quievroy.

A. Martin, bourgmestre de Frameries.

Société royale d'horticulture de Liège :

MM. D. Massange de Louvrex, au Château de Baillonville, près Marche.

Ed. Morren, secrétaire, Boverie, 1.

Société royale Linnéenne de Bruxelles :

MM. Caron, secrétaire, rue Coppens, Bruxelles.

Ph. Janssens, trésorier, avenue de la Reine, 114, Schaerbeek, Bruxelles.

Société royale d'horticulture de Malines :

MM. Fr. de Cannart d'Hamale, président, rue du Poivre.

H. d'Avoine, secrétaire, rue des Vaches.

Société horticole et agricole de l'arrondissement de Huy :

MM. Jos. Macorps, président, à Statte-lez-Huy.

Maréchal-Ranwez, secrétaire.

Société horticole de Hasselt :

MM. J. Vreven, président.

M. Sandbrinck, secrétaire.

Société royale d'horticulture de la province de Namur :

MM. Ferd. Kegeljan, président, à Namur.

Ad. Dupont, secrétaire, rue de Fer.

Société agricole et horticole du Hainaut à Mons :

MM. Em. de Damseaux, président, à Ghlin-lez-Mons.

A. Wanin, secrétaire, à Mons.

Société des conférences agricoles et horticoles d'Ixelles :

MM. Ch. Goossens, président, Avenue de la Couronne, 32, à Ixelles.

Rousseau, secrétaire, rue du Conseil, 20, à Ixelles.

Cercle d'arboriculture de Belgique à Gand :

MM. Rodigas, secrétaire-général, quai des Moines, 51.

H. J. Van Hulle, vice-président.

Société agricole et horticole d'Andenne :

MM. Félix Simon, président.

F. Robert, secrétaire.

Société horticole et agricole de Châtelet :

MM. G. Guyaux, président, à Bouffioulx.

C. Debouny, trésorier, horticulteur à Châtelet.

Cercle d'arboriculture de Liège :

MM. Macorps, méd.-vétér., président, rue St-Adalbert.

Ch. Defrècheux, secrétaire, rue Bonne-Nouvelle, 61.

Société royale d'agriculture et de botanique de Waes, à St-Nicolas.

MM. Benoît Van Mieghem, président.

Albert Leconte, secrétaire.

Société l'Avenir horticole du Hainaut, à Mons :

MM. D. Laurent, président, professeur d'arboriculture, à Mons.

J. A. Turner, vice-président, ancien chef des cultures de

S. A. R. le Prince de Croy, au Rœulx.

Cercle floral d'Anvers :

MM. Van den Wouwer, président, à Cappellen près d'Anvers.

Charles de Bosschere, professeur, à Lierre.

Cercle des Rosiéristes, à Anvers :

MM. J. B. Lenaerts, président, 60, rue des Fortifications, à Anvers.

Florent Pauwels, vice-président, rue de Vénus, 9.

Chambre syndicale des horticulteurs belges, à Gand.

MM. Auguste Van Geert, président, horticulteur à Gand.

Octave Bruneel, avocat, secrétaire.

Société d'horticulture et d'agriculture de Schaerbeek :

MM. Ferdinand Mailly, président, rue d'Hoogvorst, 17.

François Derestia, secrétaire, 77, rue Gallait.

École d'horticulture de l'État à Gand :

M. J. J. Kickx, directeur.

École d'horticulture de l'État à Vilvorde :

M. J. Gillekens, directeur.

Institut agricole de l'État à Gembloux :

M. L. Genonceaux, directeur.

Comité Directeur et Bureau de la Fédération (1885).

Président. M. FR. DE CANNART D'HAMALE, sénateur, président de la Société royale d'horticulture, à Malines.

Vice-Présidents. MM. JULES LINDEN, vice-président de la Société royale de Flore, consul-général du Luxembourg, à Bruxelles.

AMB. VERSCHAFFELT, vice-président de la Société royale d'agriculture et de botanique, à Gand.

Délégué du Gouvernement. M. A. O. RONNBERG, directeur de l'agriculture et de l'industrie au Ministère de l'intérieur, à Bruxelles.

Trésorier. M. FERD. KEGELJAN, président de la Société royale d'horticulture, à Namur.

Secrétaire. M. ÉD. MORREN, professeur de botanique à l'université de Liège.

Membres. MM. PH. JANSSENS, trésorier de la Société royale Linnéenne à Bruxelles.

CH. VAN GEERT, horticulteur, rue de la Province, à Anvers.

GILLEKENS, directeur de l'école d'horticulture de l'État, à Vilvorde.

EM. DE DAMSEAUX, propriétaire à Ghlin-lez-Mons, président de la Société royale d'horticulture de Mons et de la Société agric. et hortic. du Hainaut.

P. E. DE PUYDT, secrétaire de la Société royale d'horticulture, à Mons.

EM. RODIGAS, secrétaire du Cercle d'arboriculture, à Gand.

ALPH. DU MON DE MENTEN DE HORN, secrétaire-adjoint de la Société provinciale d'agriculture et de botanique de Bruges.

ALBERT VAN DEN WOUWER, président du Cercle floral d'Anvers, à Capellen, près d'Anvers.

O. BRUNEEL, avocat, secrétaire de la Chambre Syndicale des horticulteurs, à Gand.

Comité de Rédaction.

MM. DE CANNART, LINDEN et MORREN.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES.

(1885.)

Allemagne.

BERLIN. — Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. Staaten (Schutzenstrasse, 26, S. W.).

Président : M. R. Sulzer.

Secrétaire : M. Dr L. Wittmack.

Verein selbständiger Blumenhändler Berlins und umgegend.

Secrétaire : M. R. Sabin, Simenstrasse, 26, Berlin, S. W.

BONN. — Naturhistorische Verein d. preuss. Rheinl. u. Wesph.

Secrétaire : M. Dr Prof. C. J. Andrae.

BRÊME. — Bremische Gartenbau Verein.

Directeur : M. H. W. Melchers.

Secrétatre : M. H. Ortgies.

BRESLAU. — Schlesische Gesellschaft.

Président : de la section botanique : M. Dr Prof. Ferd. Cohn.

CASSEL. — Verein für Naturkunde.

Secrétaire : M. Dr Ackerman.

CHEMNITS (SAXE). — Erzgebirgische Gartenbau-Verein.

Président : Dr O. E. R. Zimmermann.

Secrétaire : M. Seidel.

Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Président : Dr Zimmerman, Realschuloberlehrer.

DARMSTADT. — Gartenbau Verein.

Secrétaire : M. Rudolf Noack, Hofgartner, a Bessungen.

ERFURT. — Deutsche Gärtner Verband.

M. Robert Gernhard, directeur du *Deutsche Gärtner Zeitung*.

HAMBOURG. — Gartenbau-Verein für Hamburg, Altona und umgegend.

Président : M. F. Laeisz.

Secrétaire : W^m Schabert, Bohnenstrasse, 14.

SONDERSHAUSEN. — Soc. bot. Irmischia.

Président : M. le Dr Leimbach.

STRASBOURG. — Société d'horticulture de la Basse-Alsace.

Président : M. Wœhrlin.

Secrétaire-général : M. Wagner.

Autriche.

VIENNE. — K. K. Gartenbau-Gesellschaft (Parkring, n° 12).

Président : M. Carl Gundacker Freiherr von Suttner.

Secrétaire : M. Joseph Bermann.

K. K. Zoologisch-Botanische Gesellschaft. — Herrengasse Landhaus.

Secrétaire : M. Aloïs Fréd. Rogenhofer, custos am K. K. zool. Hofcabinet, VIII, Josephstadterstrasse, 19.

GRATZ. — K. K. Steiermärkischen Gartenbau-Verein.

Directeur : Comte Henri de Attems-Petzenstein, à Leechwald, près Gratz.

Rédacteur : M. le professeur Lorenz Kristof.

États-Unis.

WASHINGTON. — Institution Smithsonianne.

Directeur : M. Spencer Fullerton Baird.

BOSTON. — Massachussetts Horticultural Society.

M. Robert Manning, secrétaire.

American Pomological Society.

Président : M. Marshall P. Wilder, à Boston (Mass.).

Secrétaire : M. Prof. W. J. Beal, à Lansing (Mich.).

NEW-YORK. — Departement of the Interior.

The Secretary of the Interior : Astor Library.

Australie.

BRISBANE. — Société d'acclimatation de Queensland.

Vice-Président : M. Lewis A. Bernays.

SYDNEY. — Royal Society of New South Wales.

Belgique.

BRUXELLES. — Académie royale des sciences.

Secrétaire perpétuel : M. J. B. J. Liagre.

Société royale de botanique de Belgique (*au Jardin botanique*).

Secrétaire-général : M. Fr. Crépin, rue de l'Esplanade, 8.

Société entomologique.

Secrétaire : M. Alf. Preud'homme de Borre.

Société malacologique (*Université libre, Bruxelles*).

Secrétaire : M. Th. Lefèvre, 10, rue du Pont-Neuf.

Société belge de microscopie (*Jardin botanique de l'État*).

Secrétaire : M. L. Errera.

Société belge de géographie.

Secrétaire : M. du Fief, rue Potagère, 171.

Jardin botanique de l'Etat.

Directeur : Fr. Crépin.

Bibliothèque royale.

Conservateur en chef : M. Alvin.

Observatoire royal.

Directeur : M. Folie.

NAMUR. — Société agricole et forestière de la province.

Secrétaire : M. Ch. Michel, place du Chapitre, 4.

France.

PARIS. — Société nationale d'horticulture de France (r. de Grenelle, 84).

Président : M. Léon Say.

Secrétaire-général ; M. A. Bleu.

Société botanique de France (rue de Grenelle, 84).

Secrétaire général : M. Malinvaud.

Société nationale d'agriculture de France (rue de Grenelle, 84).

Secrétaire perpétuel : M.

Société d'acclimation (rue de Lille, 19).

Secrétaire-général : M. A. Geoffroy St-Hilaire.

M. Jules Grisard, agent-général de la Société.

Muséum d'histoire naturelle.

Bibliothécaire : M. Desnoyers.

ALENÇON. — Société d'horticulture de l'Orne.

Président : M. A. Homey.

Secrétaire-général : M. Gomond.

AMIENS (SOMME). — Société d'horticulture de Picardie.

Président : M. Mennechet.

Secrétaire : M. Decaix-Matifas.

ANGERS. — Société d'horticulture de Maine-et-Loire.

Président : M. Alphonse de la Devansaye, au Fresne, comm.
d'Auverse, par Noyant.

Secrétaire : M. S. Millet, à Angers.

BESANÇON. — Société d'hort., d'arbor. et de viticult. du Doubs.

Président : M. de Moréal.

Secrétaire-adjoint : M. E. Boudot.

BORDEAUX. — Société d'horticulture de la Gironde.

Président : M. Henri Balaesque.

Secrétaire : M. Joseph Daurel.

Société des sciences physiques naturelles.

Secrétaire-général : M. Serré-Guino.

Archiviste : M. J. Houël.

Société Linnéenne.

Archiviste : M. Léonce Motelay, cours de Gourgues, 8.

CAEN. — Société centrale d'horticulture de Caen et du Calvados.

Président : M. Bayeux, prof. à la faculté de Caen.

Secrétaire : M. A. Colmiche, à Ranville, près de Caen.

CHALON sur Saône. — Société d'hort. de l'arrondissement.

Président : M. Henri Druard, conseiller général.

Secrétaire : M. H. Vintousky.

COULOMMIERS (SEINE-ET-MARNE). — Soc. d'hort. de l'arrondissement.

Président : M. Josseau, maire de Mortcerf.

Secrétaire : M. Cam. Bernardin, propriétaire à Brie-Comte-Robert.

EPERNAY (MARNE). — Société d'horticulture.

Président : M. Gaston Chandon de Briailles.

Secrétaire-général : M. Oscar Arlet.

GRENOBLE. — Le Sud-Est.

M. Gabriel Dupont, rédacteur en chef.

LE MANS. — Société d'horticulture de la Sarthe.

Président : M. O. Follie.

Secrétaire : M. Riandière-Laroche.

LILLE. — Cercle horticole du Nord, Grand'Place, 10.

Président : M. J. C. Schlachter, horticulteur à Loos-lez-Lille.

Secrétaire : M. Louis Aldebert.

Société régionale d'hortic. du Nord de la France (Palais Rameau).

Président : M. Meurein.

Secrétaire : M. Ryckewaert-Déjardin.

LIMOGES. — Société d'horticulture.

Président : M. Jules Murét de Bort.

Secrétaire-général : M. Taboury.

LYON. — Société bot. de Lyon, Palais St-Pierre, Place des Terreaux.

Secrétaire : M. J. Nicolas, 10, rue Passet, Guillotière-Lyon.

MANTES (SEINE-ET-OISE). — Société agric. et hort. de l'arrondissement.

Président : M. Emile Pottier.

Secrétaire-général : M. Alphonse Hennin.

MARSEILLE (BOUCHES DU RHÔNE). — Société d'horticulture et de botanique (rue Thubaneau, 52^a).

Président : M. René de Saint-Foix.

Secrétaire-général : M. Jules Monges.

Association horticole marseillaise, 4, Place du Lycée.

Président : M. P. Chipot, horticulteur.

Secrétaire : M. Schwaller, horticulteur.

MONTPELLIER. — Société d'hort. et d'hist. naturelle de l'Hérault.

Président : M. Nap. Doumet-Adanson.

Secrétaire-général : M. Gilb. Bravy.

MOULINS. — Société d'horticulture de l'Allier.

Président : M. Doumet.

Secrétaire-général : M. Treyvè.

NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE). — Société centrale d'horticulture.

Président : M. Léon Simon.

Secrétaire : M. E. Gallé, 2, avenue de la Garenne.

NIORT. — Soc. d'hort., d'arboricult. et de viticult. des Deux-Sèvres.

Président : M. De Meschinet.

Secrétaire : M. Alfred Sicard.

ORLÉANS. — Société d'horticulture d'Orléans et du Loiret.

Président : M. Max de la Rocheterie.

Secrétaire général : M. Eugène Delaire.

PONTOISE. — Société d'agriculture et d'horticulture.

Président : M. Alfr. Dudouy.

RENNES. — Société d'horticulture d'Ille-et-Vilaine.

Président : M. de Coniac.

Secrétaire : M. Bénastre.

ROUEN. — Société centrale d'horticulture du département de la Seine-Inférieure. Hôtel des Sociétés savantes, rue S^t-Lô, 40.

Président : M. A. Héron.

Secrétaire de correspondance : M. Dorival.

Association Pomologique de Rouen.

Président : M. J. Desplanques.

Secrétaire : M. Le Sueur.

ST-QUENTIN (AISNE). — Société d'horticulture de l'arrondissement.

Président : M.

Secrétaire-général : M. Casalis.

TOULOUSE. — Société d'horticulture de la Haute-Garonne (rue Saint-Antoine du T, 2).

Président : M. le Dr D. Clos, professeur à la Faculté.

Secrétaire-général : M. F. Astié.

TOURS (INDRE-ET-LOIRE). — Société Tourangelle d'horticulture.

Président : M. D. Bell, 62, rue St-Eloi.

VERSAILLES. — Société d'horticulture du dép. de Seine-et-Oise.

Président : M. de Boureuille.

Secrétaire-général : M. Hardy.

Iles Britanniques.

LONDRES. — Royal horticultural Society (South Kensington, W.).

Secrétaire : Dr Robert Hogg.

Société Linnéenne (Burlington House, London, W.) :

Secrétaire : M. Fréd. Currey, New-Sq., Lincoln's-Inn, W. C.

Association britannique pour l'avancement des sciences (22, Albemarle Street, W.).

Jardin royal de Kew.

Directeur : Sir J. D. Hooker.

British Museum (South Kensington, S. W.).

Conservateur : M. W. Carruthers, Esq., conservateur du Dép^t. bot.

EDIMBOURG. — Botanical Society.

Italie.

FLORENCE. — Real Società Toscana di Orticultura.

Président : M. le Chev. E. O. Fenzi.

Secrétaire : M. le Chev. César d'Ancona.

Luxembourg.

LUXEMBOURG. — Institut royal Grand-Ducal.

Président : M. Fr. Reuter, prof. de chimie à l'Athénée.

Secrétaire : M. J. B. Layen, docteur en médecine.

Société botanique :

Secrétaire : M. J. P. J. Koltz.

Mexique.

MEXICO. — Ministerio del Fomento.

Pays-Bas.

LEYDE. — Nederlandsche Botanische Vereeniging.

MAESTRICHT. — Vereeniging ter bevordering van Tuin- en Landbouw in het Hertogdom Limburg.

Président : M. G. Ruys de Beerenbrouck.

Secrétaire : M. E. Ludewig.

Russie.

ST-PÉTERSBOURG. — Société impériale d'horticulture.

Président : S. Exc. l'amiral de Greig.

Secrétaire : M. E. P. de Wolkenstein.

Jardin impérial de botanique.

Directeur : M. le Dr Ed. de Regel.

MOSCOU. — Société impériale des naturalistes.

Vice-président : M. le Dr C. Renard.

Société russe d'horticulture.

Suisse.

GENÈVE. — Société d'horticulture (au Jardin botanique).

Président : M. F. Cardinaux.

Secrétaire-général : M. D. Triboulet.

ZURICH. — Schweizerische Gartenbauverein.

M. G. L. Meyer, rédacteur du *Zeitschrift des Schweizerischen Gartenbauvereins*, à Neumünster, près Zurich.

MEMBRES CORRESPONDANTS.**Allemagne.**

- MM. Dr C. J. Andrä, secrétaire de la *Naturhistorische Verein d. preuss. Rheinl. u. Westph.*, à Bonn.
Dr. Ferdinand Cohn, prof. à l'Université de Breslau.
Dr. A. W. Eichler, dir. du Jard. royal de bot. à Berlin.
Gaerdt, dir. des Jard. royaux, à Berlin.
Dr. J. Munter, dir. du Jard. bot. de Greifswald.
J. Niepraschk, dir. du Jard. de la Soc. la *Flora*, à Cologne.
Ed. Otto, réd. en chef du *Hamburger Gart. u. Blumenz.*, Schroederstift, 29, II, Louisenstrasse, Hambourg.
Dr. H. G. Reichenbach, dir. du Jard. bot. de Hambourg.
J. Sachs, prof. à l'Univ. de Wurzburg.
H. Wendland, dir. des parcs et jardins de Herrenhausen.
Dr. L. Wittmack, secr.-gén. de la Société d'horticulture de Berlin, Schützenstr., 26, S. W.

Autriche.

- MM. Fr. Antoine, directeur du Jardin imp. à Vienne.
Dr. Aug. Kanitz, prof. dir. du Jard. bot. de Klausenbourg.
Dr. H. W. Reichardt, prof. de bot. à l'Univ. de Vienne.
Dr. M. Willkomm, prof. de bot. à l'Univ. de Prague.

France.

- MM. Ed. André, rue Chaptal, 30, à Paris
H. Baillon, prof. de bot. à la fac. de méd., Paris.
Cam. Bernardin, secr.-gén. de la Soc. d'hort. de Coulommiers, à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne),
E. A. Carrière, réd. en chef de la *Revue Horticole*, 140, rue de Vincennes, à Montreuil-sous-Bois (Seine).
Dr. D. Clos, président de la Société d'hort. de la Haute-Garonne, Toulouse.
A. de la Devansaye, présid. de la Soc. d'hort. de Maine-et-Loire, château de Fresne, par Noyant (Maine-et-Loire).
P. Duchartre, sec.-réd. de la Soc. centr. d'hort. de France, rue de Grenelle, 84, Paris.
Hardy, directeur de l'École horticole, à Versailles.

MM. E. Lecouteux, réd. en chef du *Journal d'Agriculture pratique*, rue Jacob, 26, Paris.

Nardy, réd. de la *Provence du Littoral*, à Hyères (Var).

J. E. Planchon, prof. à la faculté des sciences, à Montpellier.

Fr. Schlumberger, propriétaire, à Rouen.

Triana, naturaliste, rue de Rennes, 105, à Paris.

Bernard Verlot, chef de l'École de botanique au Muséum d'histoire naturelle, Paris.

Henri Vilmorin, boulev. St-Germain, 149.

Grande Bretagne.

MM. M. J. Berkeley, botaniste, Sibbertoft Market, Harborough.

William Bull, horticulteur, 536, King's Road, Chelsea, London, S. W.

F. W. Burbidge, curateur du Jard. bot. de l'Université à Dublin.

W. Carruthers Esq., British Museum, South Kensington, London, S. W.

Dr. R. Hogg, secr. honor. de la Soc. roy. d'hort. de Londres, 171, Fleet Street, London, E. C.

Dr. J. D. Hooker, dir. du Jard. royal de Kew, près Londres.

Dr. M. T. Masters, réd. en chef du *Gardener's Chronicle*, Wellington Str. Strand, London, W. C.

Frédéric Moore, dir. du Jard. bot. de Glasnevin, près Dublin.

Th. Moore, dir. du Jard. bot. de Chelsea, près Londres.

Rivers, pépiniériste à Sawbridgeworth.

Robinson, réd. en chef de *The Garden*, 37, Southampton Str., London, W. C.

Shirley Hibberd, dir. du *Gardener's Magazine*, Stoke Newington, N.

R. Veitch, horticulteur, King's Road, Chelsea, London, S. W.

Robert Warner, 8, Crescent, Cripple gate, London, E. C.

Grèce.

M. Th. G. Orphanides, prof. de bot., à Athènes.

Italie.

MM. Ed. Beccari, à Florence.

Fenzi, secrét. de la Soc. d'hort. de la Toscane, à Florence.

Miraglia, directeur de l'agriculture au Ministère de l'agriculture et du commerce, à Rome.

J. Passerini, directeur du Jardin botanique de Parme.

Grand-Duché de Luxembourg.

M. J. P. J. Koltz. secr. de la Soc. bot. du Grand-Duché à Luxembourg.

Pays-Bas.

- MM. Dr. Mulder, rédact. du *Landbouw-Courant*, à La Haye.
Dr. C. A. J. A. Oudemans, dir. du Jard. bot. d'Amsterdam.
Dr. N. W. P. Rauwenhoff, prof. dir. du Jard. bot. d'Utrecht.
Dr. W. F. R. Suringar, dir. du Jard. bot. de Leyde.
J. A. Willinck, Wzn, à Amsterdam.
H. Witte, Jard. en chef du Jard. bot. de Leyde.
Jhr. de Jonge van Ellemeet, à Oostkapelle, près de Middelbourg
(Zélande).

Portugal.

- M. J. A. Henriques, dir. du Jard. bot. à Coïmbre.

Russie.

- MM. Dr. Fischer de Waldheim, dir. du Jard. bot., à Varsovie.
S. E. l'amiral de Greig, présid. de la Soc. imp. d'hort. de Russie, à
St-Pétersbourg.
Dr. Ed. de Regel, dir. du Jard. imp. de bot., à St-Pétersbourg.
Dr. Ed. Renard, vice-prés. de la Soc. imp. des natural., à Moscou.
P. de Wolkenstein, secr.-gén. de la Soc. imp. d'hort. de Russie,
à St-Pétersbourg.
Journal russe d'horticulture : M. Carl. Ricker, éditeurs, Perspective
Newsky, 14, à St-Pétersbourg.

Suède.

- M. Dr. F. C. Schübeler, dir. du Jard. bot. de Christiania.

Suisse.

- MM. Alph. De Candolle, à Genève.
Ed. Ortgies, insp. du Jard. bot. de Zurich.

Australie.

- M. le B^{on} Ferd. von Mueller, botaniste du Gouvernement, à Melbourne
(Victoria, Austr.).
-

PROGRAMME DES QUESTIONS

mises au concours par la Fédération des Sociétés d'Horticulture de Belgique.

1° Écrire l'histoire de l'horticulture en Belgique; faire connaître les rapports qu'elle a eus avec l'étude et les progrès de la botanique; la date des principales introductions dans notre pays; les explorations faites par des belges; la fondation et l'histoire des principaux établissements d'horticulture et terminer par un aperçu de l'état actuel de l'horticulture dans le royaume.

2° La composition et l'analyse des sols arables, particulièrement des terres employés en jardinage, telles que terres de bruyère (*boschgrond*), terreau, humus, compost, etc.

3° On demande un travail sur la construction des serres, l'exposé des principes généraux de cette matière, comprenant toutes les indications sur l'exposition, la nature des matériaux, la forme générale, l'architecture, les systèmes de chauffage, etc., des différentes catégories de serres.

4° La culture maraîchère, la production des primeurs et celle des champignons sont susceptibles de s'étendre et de s'améliorer en Belgique, non-seulement en vue de la consommation intérieure du pays, mais encore en vue de l'exportation. On demande d'indiquer les moyens et les connaissances spéciales nécessaires pour arriver à ce double but.

5° La théorie des engrais et celle des assolements mérite une étude des plus approfondies; ces deux sciences, si nécessaires en agriculture, sont d'une utilité aussi incontestable en culture maraîchère. On demande d'indiquer les moyens de réparer les pertes du sol épuisé par des récoltes successives, en y suppléant par la combinaison des nouveaux principes de fécondité que la science met à la disposition du maraîcher et d'indiquer en même temps un ordre de succession de légumes qui permette de fatiguer le sol le moins possible et de pouvoir faire un grand nombre de récoltes sur le même terrain.

6° Écrire la monographie botanique et horticole d'un groupe naturel (genre ou famille) de plantes assez généralement cultivées en Belgique.

Le choix du groupe est laissé aux concurrents, à l'exclusion de ceux qui ont déjà été traités dans le Bulletin de la Fédération.

7° Donner un catalogue général des greffes et expose les faits qui ont été constatés concernant l'influence réciproque du sujet et de la greffe.

8° Donner l'histoire naturelle et horticole des animaux nuisibles que l'on rencontre dans les serres, tels que les limaçons, cloportes, fourmis, pucerons, acares, mites, etc., et discuter les moyens proposés pour les détruire ou pour remédier à leurs ravages.

9° Décrire les maladies auxquelles le Sapin est exposé en Belgique, spécialement celles qui sont provoquées par les insectes ou par les cryptogames, et faire connaître les meilleurs moyens pour les combattre.

10° On demande un manuel pratique de la culture forcée des plantes d'agrément, accompagné d'une dissertation sur l'état actuel de nos connaissances en physiologie végétale concernant les floraisons anticipées.

11° Écrire la monographie botanique et horticole des Fougères cultivées en Belgique.

12° Écrire la monographie botanique et horticole des Conifères susceptibles de constituer en Belgique des essences forestières.

13° On demande un traité de l'emploi des engrais dans la culture des plantes d'agrément.

14° On demande une discussion théorique et pratique des meilleurs renseignements connus sur le chauffage des serres et subsidiairement sur leur aérage et leur ventilation.

15° Apprécier l'œuvre pomologique de Van Mons ; donner un résumé de ses travaux et de ses opinions avec les indications bibliographiques nécessaires pour la connaissance exacte et complète des écrits et des fruits qu'il a produits.

16° On demande un traité des maladies du poirier en Belgique.

17° Exposer les phénomènes de la nutrition des plantes, spécialement chez les arbres dicotylédons qui se développent dans les conditions ordinaires de notre climat.

18° Exposer l'influence de la lumière sur la végétation, spécialement dans ses rapports avec l'horticulture. — Influence de la latitude, de l'altitude, du verre et des couleurs.

19° Exposer la structure, la végétation et les fonctions des racines.

20° Traité de la transpiration des plantes. Rapports de la quantité d'eau évaporée avec les diverses circonstances de la végétation.

21° Exposer les rapports entre le sol et la végétation, spécialement en Belgique.

22° On demande un ouvrage élémentaire sur la culture et la taille des arbres fruitiers, à l'usage des écoles primaires.

Dispositions réglementaires.

Art. 1. Des prix d'une valeur de 100 à 500 francs, consistant en médailles ou en une somme d'argent, sont affectés à chacune des questions du concours.

Art. 2. Les réponses aux questions seront jugées par une commission de trois membres, nommés par le Comité-Directeur de la Fédération.

Art. 3. Ne sont admis pour le concours que les ouvrages et les dessins manuscrits.

Ars. 4. Les auteurs des réponses aux questions du concours ne mettent pas leurs noms à leurs ouvrages, mais seulement une devise, qu'ils répètent dans un billet cacheté renfermant leurs noms et leur adresse. Ceux qui se font connaître, de quelque manière que ce soit, ainsi que ceux dont les mémoires sont remis après le terme prescrit, sont exclus du concours; les réponses doivent être écrites lisiblement en français ou en flamand; elles deviennent, par le fait de leur envoi, la propriété de la Fédération et restent déposées dans les archives; toutefois, les auteurs ont droit gratuitement à cent exemplaires de leur travail quand l'impression en a été votée par l'assemblée générale.

Les auteurs des mémoires couronnés conservent le droit de publier une édition particulière de leur ouvrage.

Les mémoires en réponse aux questions doivent être adressés francs de port, avant le 15 octobre de chaque année, au secrétaire de la Fédération.

L'accusé de réception paraîtra au *Moniteur belge*.

Le Secrétaire,
ÉDOUARD MORREN.

Le Président,
F. DE CANNART D'HAMALE.

GRAND PRIX ANNUEL

INSTITUÉ

par la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique, pour
l'encouragement de l'horticulture nationale.

RÈGLEMENT.

I. Le Grand Prix annuel de la Fédération a été institué dans l'assemblée générale du 27 avril 1868, pour favoriser l'horticulture nationale.

II. Il est attribué successivement aux principales Sociétés fédérées pour être mis au concours à l'occasion d'une exposition extraordinaire.

III. L'attribution du Grand Prix a lieu en assemblée générale.

IV. Le Comité-Directeur arrête, de commun accord avec la Société locale, le genre de plantes auquel le Grand Prix est affecté et les conditions du concours.

V. Le prix est indivisible.

VI. La valeur maximum du prix est de 500 francs pour les Sociétés de première classe. Il est d'ailleurs proportionné à l'importance de la Société.

VII. La Société qui a disposé d'un Grand Prix envoie à la Fédération un rapport détaillé et raisonné comprenant la description des plantes qui ont été primées. Ce rapport est inséré au Bulletin de la Fédération.

Le prix sera délivré alors seulement que cette prescription aura été suivie.

VIII. A défaut de concurrents ou si les collections présentées ne réunissent pas les mérites exigés, le prix n'est pas décerné et rentre dans la caisse de la Fédération.

IX. Le prix peut être réclamé sous forme d'une médaille frappée au coin de la Fédération, d'une œuvre d'art ou en espèces.

RELEVÉ DES GRANDS PRIX DE LA FÉDÉRATION.

1868	Société royale d'horticulture d'Anvers (15 août)	J. Linden.	Plantes ornementales.
1869	Société royale d'horticulture de Namur (4 juillet)	Non décerné.	Id.
1871	Société royale d'horticulture de Louvain (septembre)	J. Linden.	Palmiers.
1872	Société royale Linnéenne de Bruxelles (septembre)	M ^{me} Legrelle d'Hanis.	Id.
1872	Société agricole et horticole de Huy (15 août).	Jacob-Makoy.	Plantes ornementales.
1873	Société royale d'agriculture et de Botanique de Gand (30 mars).	Ed de Ghellinck de Walle.	Azalées.
1874	Société royale d'horticulture de Liège (12 avril)	O. Lamarche.	Orchidées.
1875	Société royale d'horticulture d'Anvers (4 avril)	M ^{me} Legrelle d'Hanis.	Palmiers.
1875	Cercle d'arboriculture de Belgique (septembre)		Collection de Poires.
1876	Société royale de Flore (1 ^r mai)	Van Riet.	Plantes fleuries.
1877	Société royale d'horticulture de Mons et Société horticole du Hainaut.	V. Lemonnier.	Plantes ornementales.
1878	Société royale d'agriculture et de botanique de Gand (31 mars).	de Ghellinck de Walle.	Palmiers.
1879	Société royale d'horticulture de Tournay (24 août)	Alb. Van den Wouwer.	Plantes ornementales.
1880	Société royale d'horticulture de Liège (24 juillet 1881).	D. Massange de Louvrex.	Orchidées.
1881	Société royale d'horticulture d'Anvers	M ^{me} C. Legrelle d'Hanis.	Plantes ornementales.
1883	Société royale d'agriculture et de botanique de Gand	Alex. Dallière.	Miscellanées.
1884	Société agricole et horticole d'Andenne	Th. Féront.	Plantes ornementales.
1885	Société royale d'horticulture d'Anvers	A. Peeters.	Orchidées.

PROCÈS-VERBAUX.

BUREAU.

Séance du 17 mars 1883.

Le bureau de la Fédération, formé de MM. de Cannart d'Hamale, Président, Kegeljan, trésorier et Morren, secrétaire, se réunit à Malines.

Il décide : 1° de satisfaire à la demande de la Société horticole d'Andenne en mettant à sa disposition à l'occasion de son exposition de septembre 1884, une médaille de cent francs (ou sa valeur) pour une collection de 20 plantes ornementales de serres, en grands exemplaires, d'espèces différentes.

2° de s'entendre avec le délégué du Gouvernement pour la nomination éventuelle de délégués de la Fédération, à l'Exposition internationale de St-Pétersbourg.

3° de réunir prochainement le comité pour l'expédition des affaires courantes.

Le Secrétaire,
ÉD. MORREN.

Le Président,
F. DE CANNART D'HAMALE.

COMITÉ-DIRECTEUR.**Séance du 18 novembre 1883.**

Le Comité se réunit au Palais des Académies. La séance est ouverte à onze heures.

Présents : MM. de Cannart d'Hamale, président, J. Linden, vice-président; A. Ronnberg, délégué du Gouvernement, E. de Damseaux, E. Rodigas, F. Allard, Morren, secrétaire.

MM. Amb. Verschaffelt, J. Kegeljan, A. Dumon de Menten ont écrit pour excuser leur absence.

Les procès-verbaux du 28 novembre 1882 et du 17 mars 1883 sont lus et approuvés.

Il est procédé à l'examen des comptes de 1882. Ces comptes sont approuvés.

Le Budget pour 1883 est discuté et arrêté.

M. Morren fait part d'un incident qui vient de se produire au sujet de l'*Index bibliographique de la botanique horticole en Belgique depuis 1830*, travail nécessaire pour son *Hortus belgicus* et pour lequel il a employé M. André Devos, alors que celui-ci était attaché à son service public et particulier.

Le Comité passe en revue les divers objets portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et la séance est levée à midi.

Le Secrétaire,
ED. MORREN.

Le Président,
F. DE CANNART D'HAMALE.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**du 18 Novembre 1883.***Présidence de M. de CANNART d'HAMALE, Sénateur.*

La séance est ouverte à deux heures dans une salle du Palais des Académies, à Bruxelles.

Sont présents : MM. Linden vice-président, Ronnberg, délégué du Gouvernement, E. de Damseaux, E. Rodigas, A. Van den Wouwer, A. Allard, membres du comité directeur, D. Massange de Louvrex, H. d'Avoine, E. Delmarmol, C. Debosschere, Aug. Van Geert, O. Bruneel, F. Mailly, délégués, Ed. Morren secrétaire.

Le procès verbal du 28 Octobre 1882 est lu et approuvé.

MM. Amb. Verschaffelt, F. Kegeljan, Dumont de Menten, Van Mieghem et Alb. Leconte se sont fait excuser de ne pouvoir assister à la réunion.

M. F. Muller a fait connaître qu'il a cessé de présider la Société royale Linnéenne de Bruxelles laquelle aura à nommer un délégué près de la Fédération.

Le Cercle floral d'Anvers a remplacé M. H. de Bosschere par M. Ch. de Bosschere pour le représenter aux assemblées de la Fédération.

La Chambre syndicale des horticulteurs belges, à Gand, a adhéré aux statuts de la Fédération et elle a désigné en qualité de délégués MM. Van Geert, Président et Bruneel, secrétaire.

La société Van Mons, d'Anvers, a envoyé sa démission le 2 décembre 1882.

La Société Royale d'horticulture de Verviers et la S. R. d'horticulture de Laeken ayant cessé de payer leur cotisation sont considérées comme démissionnaires.

La Société Royale Malacologique de Belgique a demandé une collection des publications de la Fédération pour la société Linnéenne de la Nouvelle Galles du Sud. Il a été satisfait à cette demande.

M. Morren fait hommage de la collection des plans du nouvel Institut botanique qui vient d'être construit à Liège pour l'Université. Il espère que ces installations ne serviront pas seulement à la science mais qu'elles pourront aussi être utiles à l'horticulture nationale.

Le secrétaire communique le tableau détaillé de la distribution du bulletin de 1881 qui vient de paraître. Il donne lecture des lettres de remerciements adressées à la Fédération pour la réception du bulletin par

MM. Rolin-Jaequemyns, Ministre de l'Intérieur, Montefiore, sénateur, Barral, Secrétaire perpétuel de la société nationale d'agriculture de France, Liagre, Secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, etc. etc.

Rapports et communications de MM. les délégués. — M. Rodigas dépose le rapport sur l'École d'horticulture de l'État, à Gand.

Le même remet son rapport sur le Cercle d'arboriculture de Belgique.

M. Ch. de Bosschere remet son rapport sur le Cercle floral d'Anvers.

M. d'Avoine pour la Société Royale d'horticulture de Malines.

M. Lison, pour celle de Louvain.

M. Leconte pour la Société de St-Nicolas.

M. Simon pour la Société d'horticulture d'Andenne.

M. Van Geert pour la Chambre syndicale des horticulteurs belges.

M. Morren énumère les matériaux destinés à être publiés dans le prochain bulletin.

M. Ch. De Bosschere présente des observations sur les retards de la publication des Bulletins de la Fédération et exprime le désir que cette publication suive immédiatement la fin de l'année à laquelle le Bulletin se rapporte.

M. Morren expose les causes de ces retards. Il fait remarquer notamment que les rapports des Sociétés ne parviennent que tardivement, que l'impression se fait avec beaucoup de lenteur, etc. Il ajoute que ces retards sont plus apparents que réels en ce sens que le Bulletin est seulement destiné à résumer la situation et les actes des diverses Sociétés, qu'en tout état de cause le Bulletin ne saurait prétendre au mérite de l'actualité, ni faire concurrence aux revues périodiques.

M. De Bosschere insiste sur ses observations. Il propose de réunir en un seul volume les rapports pour 1882 et 1883, volume qui pourrait paraître en 1881.

M. Morren ne s'oppose nullement à la mesure proposée par M. De Bosschere, une notable économie résulterait de son adoption.

Demandes pour les Grands Prix. — Le secrétaire communique la correspondance échangée avec la Société agricole et horticole d'Andenne, à la suite de laquelle le Bureau a mis à la disposition de cette société, un grand prix de cent francs pour être offert au concours à l'occasion de l'Exposition que la société doit ouvrir en 1884. Le concours aura pour objet : le plus bel envoi de vingt plantes ornementales de serre, d'espèces différentes, en grands exemplaires.

L'assemblée ratifie cette décision.

M. De Bosschere fait remarquer que l'art. 7 du règlement organique des grands prix semble être tombé en désuétude. Cet article prescrit à la

Société qui dispose du prix d'adresser à la Fédération un rapport détaillé sur le concours auquel il a donné lieu et spécialement sur la collection primée.

Sur la proposition de M. De Bosschere l'assemblée décide que la valeur du grand prix ne sera remise à la société qu'alors seulement que celle-ci aura fait parvenir au secrétaire de la Fédération le rapport exigé.

M. Morren donne lecture d'une lettre adressée le 26 septembre au Comité directeur de la Fédération par le Cercle floral d'Anvers pour lui soumettre la proposition suivante :

« Le Cercle floral qui, en 1881, a organisé à Anvers un Congrès
« national d'horticulture avec le concours de la Fédération, de la
« Chambre syndicale des horticulteurs belges et sous le patronage
« de la Ville d'Anvers, a décidé de convoquer un meeting international
« d'horticulture lors des fêtes communales de 1884. La direction sollicite
« à nouveau l'intervention de la Fédération et espère que le Comité
« directeur voudra bien étudier la question de savoir jusqu'à quel point
« la Fédération pourrait, en cette circonstance, aider au progrès matériel
« de l'horticulture. »

M. Morren ajoute que cette lettre a été communiquée au Comité directeur qui en a délibéré. Il fait remarquer que la proposition du Cercle floral manque de netteté. Le Cercle ne précise pas ce qu'il demande à la Fédération et celle-ci ne saurait s'engager sur un terrain inconnu. Si le Cercle floral désire organiser un Meeting à Anvers, il doit en conserver la direction et la Fédération ne saurait se substituer à lui et encore moins venir en sous ordre. Il importe d'ailleurs que la Fédération conserve en toute circonstance une neutralité absolue entre les diverses Sociétés qui la composent et l'on ne doit pas perdre de vue que plusieurs sociétés existent à Anvers.

M. De Bosschere est étonné des observations qui viennent d'être énoncées. La Fédération n'a-t-elle rien à faire qu'à publier un bulletin et distribuer ses Grands Prix? L'horticulture belge marche à reculons et succombe sous la concurrence de l'Angleterre et de l'Allemagne. Il semble que la Fédération doive intervenir dans cette situation.

M. Morren ignore comment la Fédération pourrait remédier à cette situation, en supposant qu'elle soit démontrée, et moins encore, comment un Congrès international pourrait sauver l'horticulture belge. En temps et lieu, il pourra rappeler ce que la Fédération a fait pour l'horticulture nationale et les services qu'elle peut encore lui rendre. Libre au Cercle floral d'organiser tel Congrès qui lui convienne, mais la Fédération ne saurait se subordonner à une Société locale pour organiser une réunion dont le but et l'utilité ne sont pas déterminés. La Fédération a déjà organisé un congrès pomologique à Namur, et deux Congrès de botanique

horticole à Bruxelles. Il n'a pas été démontré qu'une nouvelle réunion internationale offre quelque utilité.

Il conclut en priant le Cercle floral d'Anvers de mûrir et de préciser les questions qui sont vaguement posées dans la lettre du 26 septembre.

Aucune demande tendant à obtenir le grand prix en 1884 n'ayant été faite, l'assemblée décide qu'il ne sera pas porté au budget de l'année prochaine.

Questions de concours. — Le programme des questions mises au concours est maintenu sans modifications.

Comptes et Budgets. — L'assemblée approuve le compte de 1882 tel qu'il a été arrêté par le comité directeur.

Le Budget de 1883 dressé par le comité directeur est également approuvé.

Caisse de secours et de prévoyance. — M. Morren a réuni quelques documents préliminaires et espère pouvoir présenter prochainement un avant-projet de règlement.

M. Bruneel fait connaître que la Chambre syndicale est disposée à s'occuper de la question.

Élections pour le Comité-directeur. — L'assemblée réélit par acclamations MM. Linden, Verschaffelt, Kegeljan, Lison et Ch. Van Geert pour la période de 1883-1886.

Elle décide de surseoir au remplacement de M. Muller.

La séance est levée à 3 heures et demie.

Le Secrétaire,
ED. MORREN.

Le Président,
F. DE CANNART D'HAMALE.

COMITÉ-DIRECTEUR.**Séance du 1^{er} février 1884.**

La séance est ouverte à onze heures dans une salle du Palais des Académies à Bruxelles, sous la présidence de M. J. Linden et en présence de MM. de Damseaux, Van den Wouwer, Ch. Van Geert, Rodigas et Morren, secrétaire.

Le secrétaire communique les documents qui lui sont parvenus, concernant l'Exposition et le Congrès de St-Pétersbourg.

On rappelle que les délégués du Gouvernement désignés l'année dernière sont :

MM. A. VAN DEN WOUWER.

LUCIEN LINDEN.

AUG. VAN GEERT.

OCTAVE BRUNEEL.

Le Comité décide qu'il y a lieu, conformément à l'invitation qui lui a été faite, de faire représenter la Fédération aux prochaines florales russes et il désigne en qualité de délégués :

MM. DE DAMSEAUX.

É. RODIGAS.

D. MASSANGE DE LOUVREX.

CH. VAN GEERT.

Le secrétaire communique l'état de la question de la composition et de l'impression du Bulletin. Il fait ressortir les inconvénients qui peuvent résulter de la réunion de deux Bulletins en un seul volume.

Le Comité autorise la publication séparée des Bulletins de 1882 et 1883 et le secrétaire promet de l'activer autant que possible.

La séance est levée à midi.

Le Secrétaire,
ÉD. MORREN.

Le Président,
J. LINDEN.

COMITÉ-DIRECTEUR.**Séance du 7 décembre 1884.**

Le Comité se réunit au Palais des Académies.

La séance est ouverte à onze heures, sous la présidence de M. Linden et en présence de MM. de Damseaux, Rodigas, Van den Wouwer, Van Parys et Morren, secrétaire.

Le procès-verbal du 1^{er} février est lu et approuvé.

Il est donné lecture des lettres par lesquelles MM. de Cannart d'Hamale, Ronnberg et Kegeljan se sont fait excuser.

M. Van Parys informe que M. Lison, président de la S. R. d'horticulture de Louvain est gravement malade et il ajoute qu'il est chargé de le remplacer.

M. Morren fait part du degré d'avancement des publications de la Fédération et donne la liste des documents qui seront insérés dans le prochain Bulletin.

Un mémoire de concours est parvenu à la Fédération, en réponse à la deuxième question du programme qui concerne la composition et l'analyse des sols arables. Il porte pour devise « La terre est une mère reconnaissante qui rend au centuple ce qu'on lui donne. »

Le Comité nomme, pour apprécier ce mémoire, une Commission composée de MM. De Nobele, professeur à l'École d'horticulture de Gand, Van Engelen, professeur à l'École d'horticulture de Vilyorde et de Damseaux, professeur à l'Institut agricole de Gembloux.

La question de l'organisation, par le Cercle floral, d'un Congrès de botanique à Anvers, en 1885, est mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Il en est de même d'une demande de Grand Prix faite par la Société Royale d'horticulture d'Anvers et de pareille demande de la S. R. d'horticulture de Louvain.

Les comptes et budget sont renvoyés à l'assemblée générale, laquelle est fixée au 14 décembre, à 2 heures.

La séance est levée à midi.

Le Secrétaire,
ÉD. MORREN.

Le Président,
F. KEGELJAN.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**du 14 décembre 1884.***Présidence de M. F. KEGELJAN.*

L'assemblée est réunie à Bruxelles, au Palais des Académies.

La séance est ouverte à 2 heures.

Sont présents : MM. Delmarmol, pour la Société d'horticulture de Namur, L. Lubbers, pour la Société royale de Flore, de Bruxelles, Éd. Morren et D. Massange de Louvrex pour la Société royale d'horticulture de Liège, de Damseaux pour la Société royale d'horticulture de Mons, Ch. Van Geert pour la Société royale d'horticulture d'Anvers, Rodigas et Van Hulle pour le Cercle d'arboriculture de Belgique, Ch. De Bosschere pour le Cercle floral d'Anvers, Van Parys pour la Société royale d'horticulture de Louvain, H. D'Avoine pour la Société royale d'horticulture de Malines, Aug. Van Geert et O. Bruneel pour la Chambre syndicale des horticulteurs de Belgique à Gand, Laurent et Turner pour la Société l'avenir horticole de Mons, Caron pour la Société royale Linnéenne de Bruxelles, Mailly pour la Société d'horticulture de Schaarbeek.

MM. De Cannart d'Hamale, Linden, A. Verschaffelt, Genonceaux et Du Mon de Menten ont exprimé par lettres leurs regrets de ne pouvoir assister à la réunion.

Le procès-verbal de la séance de l'assemblée générale du 18 novembre 1883 est lu et adopté après quelques observations de M. De Bosschere sur la réunion de deux bulletins en un seul volume, M. Morren ayant fait remarquer que le Comité directeur a reconnu les inconvénients graves qui résulteraient de cette mesure.

M. le Président donne lecture de l'ordre du jour proposé à l'assemblée. Cet ordre du jour est adopté.

Correspondance. — Il est donné lecture d'une lettre de la Société royale d'horticulture d'Anvers faisant part de la mort de son Président, le regretté baron Constantin de Caters, enlevé à l'affection des siens et de ses amis le 12 octobre 1884 et communiquant le discours funèbre prononcé à ses funérailles par M. le baron Éd. Osy.

La lettre ajoute que MM. le Baron Osy et Everaerts ont été élus respectivement président et vice-président de la société.

M. Kegeljan se fait l'interprète des sentiments de toute l'assemblée

pour payer un juste tribut d'hommages et de regrets à la mémoire du baron de Caters et propose l'insertion du discours de M. le baron Osy dans le Bulletin de la Fédération. (*Adhésion.*)

La S. R. Linnéenne informe que M. C. Barbanson, vice-président a été nommé délégué de la Fédération en remplacement de M. Muller.

La Société des conférences agricoles et horticoles d'Ixelles informe que M. Goossens a été nommé Président en remplacement de M. Willems, décédé.

La Société agricole et horticole d'Andenne remercie la Fédération pour le grand prix qui lui a été attribué et adresse le rapport sur la collection qui a été primée à l'Exposition de cette année.

Le Secrétaire donne lecture de plusieurs lettres relatives aux concours scientifiques et littéraires ouverts par la Fédération. Il informe que le programme des questions a été, de nouveau, inséré au *Moniteur officiel* et que des exemplaires de ce programme sont à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent.

La correspondance comprend encore une lettre de M. Krelage annonçant qu'une exposition de plantes bulbeuses et tuberculeuses aura lieu à Harlem en 1885.

M. Krelage communique en outre deux brochures scientifiques, savoir : un mémoire de M. I. H. Wakker sur les maladies des Jacinthes et autres plantes bulbeuses et un mémoire sur la mouche des Narcisses par M. le Dr Ritzema Bos.

Communication. — Le secrétaire offre à l'assemblée le premier exemplaire du Bulletin de 1882 qui vient de sortir des presses de l'imprimeur.

M. Morren donne le détail des documents qui seront publiés dans le Bulletin de 1883.

Rapports. — Les rapports sont parvenus au secrétariat de la part des sociétés suivantes :

Cercle floral d'Anvers.

Société de Schaerbeek.

Société d'Andenne.

Institut agricole de Gembloux.

S. R. d'horticulture de Malines.

S. R. d'horticulture de Huy.

S. R. d'horticulture de Louvain.

S. R. de Flore de Bruxelles.

Proposition du Cercle floral de réunir à Anvers, en 1885, un Congrès de botanique et d'horticulture. — M. De Bosschere expose le projet du Cercle floral d'Anvers, d'organiser un Congrès de botanique et d'horticulture à l'occasion de l'Exposition internationale qui s'ouvrira, en 1885,

à Anvers et, plus spécialement, en coïncidence avec une Exposition florale, qui aura lieu dans le cours de la même année. Le Cercle floral espère obtenir le concours de la S. R. de botanique et de la Chambre syndicale des horticulteurs belges. Il demande à la Fédération de bien vouloir voter la publication des actes du Congrès dans un de ses prochains Bulletins et de mettre un certain nombre d'exemplaires de cette publication à la disposition du Cercle floral.

M. Bruneel dit que la Chambre syndicale est, sans doute, très sympathique au projet du Cercle floral, mais qu'elle n'a encore pris aucun engagement à ce sujet et qu'il ne faut pas se dissimuler les difficultés de l'entreprise, notamment sous le rapport financier.

M. Rodigas pense qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la question de principe, l'initiative et l'organisation du Congrès appartenant au Cercle floral. Le Congrès n'est pas encore décidé, mais il est subordonné aux décisions à prendre et au programme à élaborer par une réunion que le Cercle floral se propose de convoquer.

M. Morren fait remarquer que le Congrès est encore à l'état d'avant projet qui, pour réussir, doit disposer de ressources financières importantes et, pour se fortifier, doit obtenir le concours d'hommes actifs et répondre à quelques besoins scientifiques ou professionnels. Il faut au Congrès, des ressources, des hommes et des idées. Il lui faut notamment le concours de la Commission organisatrice de l'Exposition d'Anvers et des diverses Sociétés locales. Mais ces questions ne sont pas en discussion ici, le Cercle floral demandant seulement à la Fédération de lui promettre l'impression des actes du Congrès. M. Morren est d'avis que cette promesse peut être faite et qu'il y a lieu de voter la proposition de M. De Bosschere.

M. de Damseaux parle dans le même sens et, résumant la question, il insiste sur ce fait que le Congrès projeté sera organisé aux risques et périls du Cercle floral qui se borne à demander l'insertion des actes du Congrès au Bulletin de la Fédération avec remise d'un certain nombre de tirés à part.

La proposition de M. De Bosschere, mise aux voix par le Président, est votée à l'unanimité.

M. De Bosschere demande ensuite à la Fédération d'accorder son appui moral et son influence à l'œuvre projetée. Une Commission organisatrice va être appelée à élaborer le projet et à formuler un programme. Le Cercle tend vers un but utile et, pour l'atteindre, il croit pouvoir compter sur le concours de tous.

M. le Président dit que le programme pourra être communiqué au Comité-directeur de la Fédération qui l'appréciera avec la plus grande bienveillance et examinera dans quelles limites les diverses Sociétés du pays pourront lui donner leur concours.

Demandes de grand prix. — Après avoir pris connaissance des demandes adressées par la Commission organisatrice de l'Exposition internationale d'Anvers, par la S. R. d'horticulture de Louvain, par la Société de St Nicolas, et enfin par la Société l'Avenir horticole, à Mons, et après en avoir délibéré, l'assemblée décide que la question du grand prix à décerner, en 1885, est réservée et pourra être décidée par le Comité-directeur, après plus amples renseignements.

Coïncidence des expositions. — M. de Damseaux fait ressortir combien la coïncidence de certaines expositions florales est préjudiciable aux Sociétés et suscite de regrettables conflits. Il estime qu'une entente devrait intervenir et propose à la Fédération de se réunir au printemps pour arrêter un calendrier des expositions en Belgique.

Cette proposition est adoptée et sera portée à l'ordre du jour d'une prochaine séance.

Mémoires de concours. — Le Secrétaire informe qu'un mémoire lui est parvenu en réponse à la deuxième question du programme et qu'il est soumis à l'examen d'une Commission composée de MM. De Nobele, Van Engelen et de Damseaux.

Comptes et budgets. — Les comptes du Trésorier pour 1883, vérifiés par le Comité-directeur, sont approuvés et seront transmis au Gouvernement.

Le budget de 1884 est ensuite discuté et approuvé.

Renouvellement triennal du Comité-directeur.

Il est procédé au vote par bulletin.

Le dépouillement du scrutin donne le résultat suivant :

22 suffrages sont émis.

MM. Morren obtient 22 voix.

Janssens	21	»
Gillekens	18	»
Bruneel	16	»
de Damseaux	14	»
Mailly	12	»
De Bosschere	2	»

En conséquence, MM. Morren, Janssens, Gillekens, Bruneel et de Damseaux, sont proclamés membres du Comité directeur pour la période triennale 1884-87.

La séance est levée à 4 heures.

Le Secrétaire,
ÉD. MORREN.

Le Président,
COMTE DE KERCHOVE.

COMITÉ DIRECTEUR.**Réunion du 8 décembre 1885.**

Le Comité se réunit à onze heures au Palais des Académies, à Bruxelles.

Présents : MM. J. Linden Vice-Président, Kegeljan trésorier, Ch. Van Geert, E. Rodigas, Van Parys et Morren secrétaire.

MM. de Cannart d'Hamale, A. Verschaffelt, Ronnberg, de Damseaux et Bruneel se sont fait excuser.

Impression des actes du Congrès d'Anvers.

M. Morren communique une lettre, en date du 22 novembre, par laquelle M. De Bosschere annonce que le manuscrit des actes du Congrès d'Anvers est à peu près complet et qu'il conviendrait d'en commencer l'impression.

M. Morren a cru devoir, à cette occasion, réunir le Comité directeur pour en délibérer. Il rappelle les rétroactes de la question notamment la délibération de l'assemblée générale du 14 décembre 1884 de laquelle il résulte que la Fédération a promis d'insérer les actes du Congrès dans un de ses bulletins et de mettre un certain nombre de Bulletins à la disposition du Cercle floral d'Anvers.

Par sa lettre prérappelée M. De Bosschere demande huit cents exemplaires.

M. Morren s'est entretenu de la question avec les fonctionnaires supérieurs de l'Administration de l'Agriculture, MM. Ronnberg et Bernard et il regrette que le Gouvernement ne soit pas disposé à allouer pour cette impression, un subside extraordinaire.

MM. Linden et Kegeljan insistent pour qu'on n'engage pas à la légère la responsabilité et les ressources financières de la Fédération.

On fait observer que les nombreux adhérents au Congrès ont dû verser chacun une cotisation, que sans doute une partie des ressources ainsi fournies pourra être appliquée aux frais d'impression du bulletin qui leur sont destinés. Le Congrès d'Anvers s'est tenu sous le patronage du Cercle floral de cette ville avec le concours de la S. R. de botanique de Belgique et de la Chambre syndicale des horticulteurs et sans doute ce patronage ne saurait être purement nominal et honorifique. Le nombre des exemplaires à remettre au Cercle floral n'a pas été déterminé et ne saurait être livré à la seule appréciation de ce Cercle. La Fédération n'est, en général, engagée qu'à remettre cent tirés à part. Enfin, avant de commencer l'impression, il importe au Comité d'avoir sous les yeux le manuscrit complet, pour en apprécier l'étendue et déterminer la dépense.

M. Morren fait remarquer que la Fédération a seulement promis d'insérer les actes du Congrès d'Anvers dans un de ses Bulletins dont l'étendue et la dépense ont une valeur moyenne déterminée. Il croit que dans ces conditions, l'impression est désirable.

M. Kegeljan soulève la question des planches et gravures à intercaler et il insiste pour qu'aucune dépense extraordinaire ne résulte de ces iconographies.

M. Rodigas pense que les planches pourraient être éventuellement payées par les intéressés ainsi que les tirées à part.

M. Linden insiste pour que les huit cents tirages à part demandés par le Cercle floral soient payés par ce Cercle au prix courant du tirage et du papier, la Fédération prenant à sa charge les frais de composition et de tirage ordinaire.

M. Morren, résumant la discussion, propose de demander au Comité exécutif du Congrès communication du manuscrit complet à imprimer et de décider que la Fédération appliquera une somme de 2000 francs à cette impression, y compris les exemplaires de son service ordinaire.

Cette proposition est votée à l'unanimité.

Coordination des expositions horticoles en Belgique. — Cette question est portée à l'ordre du jour en conformité de la délibération prise en assemblée générale du 14 décembre 1884. On s'accorde à reconnaître que la coïncidence de certaines expositions est regrettable et qu'il conviendrait de chercher à les éviter. Les réunions annuelles des délégués de toutes les sociétés peuvent fournir l'occasion de chercher à établir un accord désirable dans les dates des expositions et peut être aussi dans les programmes des concours.

Le Comité charge le Secrétaire de la Fédération d'adresser à chaque société une circulaire demandant de lui faire connaître les dates auxquelles elle se propose d'ouvrir une exposition. Quand les réponses lui seront parvenues il les coordonnera et en communiquera le tableau à toutes les sociétés en convoquant une Assemblée générale.

Le Trésorier communique les comptes de 1884 qui ont été approuvés par le Bureau.

Le Secrétaire communique ensuite le budget de l'exercice courant. Il ajoute que le bureau a demandé un subside extraordinaire en vue de l'impression des actes du Congrès d'Anvers mais le Gouvernement n'a pas cru pouvoir l'accorder.

Grand prix pour 1886. — Le Secrétaire communique la demande de M. de Damseaux, Président de la S. R. d'horticulture de Mons, tendant à obtenir le grand prix de la Fédération, pour être mis au concours le 20 juin 1886, à l'occasion du centenaire de ses expositions.

Le Comité, appréciant les difficultés de la situation financière actuelle,

regrette de ne pouvoir prélever en 1886, sur ses ressources, la somme nécessaire pour un Grand Prix.

Il met à la disposition de la Société royale d'horticulture de Mons une grande médaille en vermeil et une grande médaille en argent au coin de la Fédération pour être affectées en prix aux concours à déterminer de commun accord.

La séance est levée à 12 1/2 heures.

Le Secrétaire,
ÉD. MORREN.

Le Président,
J. LINDEN.

DEUXIÈME PARTIE.

ACTES DU GOUVERNEMENT.

1883 -- 1884 -- 1885.

ORDRE DE LÉOPOLD. — NOMINATIONS.

(1883.)

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Voulant, à l'occasion de l'exposition internationale et quinquennale d'horticulture de Gand, donner un témoignage public de Notre bienveillance aux personnes ci-après dénommées ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. Sont nommés dans l'ordre de Léopold :

Au grade d'officier :

M. Lavallée, président de la Société nationale et centrale d'horticulture de France.

Au grade de chevalier :

MM. Wagner père, horticulteur à Riga, président du jury international de l'exposition d'horticulture de Gand ;

Van Geert, horticulteur à Gand, président de la Chambre syndicale des horticulteurs belges ;

de Ghellinck, membre du conseil d'administration de la Société d'agriculture et de botanique de Gand ;

d'Huyvetter, trésorier de la Société d'agriculture et de botanique de Gand ;

Van Houtte, horticulteur à Gand ;

Linden, Lucien, id.

Ils porteront la décoration civile et prendront rang dans l'ordre, en leur qualité respective, à dater de ce jour.

Art. 2. Notre Ministre des affaires étrangères, ayant l'administration de l'ordre de Léopold dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 1883.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'intérieur,
G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Voulant, par un témoignage public de Notre bienveillance, reconnaître les services de M. Burvenich, Frédéric, professeur à l'École d'horticulture de l'État, à Gand ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. M. Burvenich, F., préqualifié, est nommé chevalier de l'ordre de Léopold.

Il portera la décoration civile et prendra rang dans l'ordre, en cette qualité, à dater de ce jour.

Art. 2. Notre Ministre des affaires étrangères, ayant l'administration de l'ordre de Léopold dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1883.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'intérieur,
G. ROLIN-JAEQUEMIJNS.

ENSEIGNEMENT HORTICOLE.

(1884.)

École d'horticulture de l'État à Gand. — Personnel.

Par arrêté royal du 30 décembre 1883, sont confirmés dans leurs fonctions à l'école d'horticulture de l'État à Gand :

M. Rodigas, maître d'études, professeur de langues, de physique, d'arithmétique, de géométrie et de géographie.

M. Pynaert, E., professeur d'architecture de serres, d'architecture de jardins et de comptabilité.

M. Burvenich, F., chef de culture, professeur d'arboriculture et de culture maraîchère.

Par le même arrêté, sont nommés au dit établissement :

M. De Nobele, L., professeur de chimie et de langue flamande.

M. De Pannemaeker, professeur de dessin.

École d'horticulture de Gand. — Commission de surveillance.

Par arrêté royal du 19 janvier 1884, M. Boddaert, Gustave, professeur à l'université de Gand, est nommé membre de la commission de surveillance de l'école d'horticulture de Gand.

École d'horticulture de l'État à Vilvorde. — Personnel.

Par arrêté royal du 30 décembre 1883, sont nommés à l'école d'horticulture de l'État à Vilvorde (Brabant) :

M. Lermينياux, J., professeur de langue française, d'arithmétique et de comptabilité ;

M. Laurent, E., professeur de botanique ;

M. Van Kalken, professeur de langue flamande.

Par arrêté royal du 11 mars 1884, M. Van Engelen, A., docteur en sciences naturelles, est nommé, à titre provisoire, professeur de chimie et de physique à l'école d'horticulture de l'État à Vilvorde (Brabant).

École d'horticulture de Vilvorde. — Commission de surveillance.

Par arrêté royal du 11 février 1884, M. Gilbert, président de la Société de pomologie, à Anvers, est nommé, pour un nouveau terme de deux ans, membre de la commission de surveillance de l'école d'horticulture de l'État à Vilvorde.

Jardin botanique de l'État. — Commission de surveillance.

Par arrêté royal du 22 janvier 1884, MM. de Kerchove, Oswald, Doucet, H., Bogaerts et Errera, Léo, sont nommés membres du conseil de surveillance du Jardin botanique de l'État.

M. Doucet est nommé président de ce conseil.

Jardin botanique de l'État. — Conseil de surveillance.

Par arrêté royal du 29 août 1884, M. Errera, membre du conseil de surveillance du Jardin botanique de l'État, est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire du conseil, en remplacement de M. Piré, dont la démission est acceptée.

Création du ministère de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics.

(Arrêté royal du 16 juin 1884.)

Art. 1^{er}. Le ministère de l'instruction publique est supprimé.

Ses attributions sont transférées au ministère de l'intérieur. Elles formeront une direction générale.

Art. 2. Il est créé un ministère de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics.

Les attributions relatives à l'agriculture, à l'industrie, aux ponts et chaussées et aux mines sont distraites du département de l'intérieur et transférées au ministère créé par le paragraphe précédent.

L'administration des sciences, des lettres et des beaux-arts sera également comprise dans les attributions du nouveau département.

Art. 3. Le ministère actuel des travaux publics prendra la dénomination de ministère des chemins de fer, postes et télégraphes.

Conferences publiques sur l'arboriculture fruitière. — Certificats de capacité. — Examens.

Bruxelles, le 26 juin 1884.

Monsieur le Gouverneur,

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 1^{er} mars 1878, les examens pour les personnes qui, après avoir suivi les conférences publiques sur l'arboriculture fruitière, désirent obtenir un certificat de capacité, auront lieu à Gand et à Vilvorde dans le courant du mois de septembre prochain.

MM. les professeurs chargés de donner les conférences dont il s'agit, devront donc faire parvenir, avant le 1^{er} août, la liste de ceux de leurs auditeurs qui ont l'intention de se présenter devant le jury institué à cet effet.

Les listes des récipiendaires qui désirent passer leurs examens à Vilvorde, seront adressées au directeur de l'école d'horticulture de l'État établie dans cette localité et celles des candidats qui se présenteront à Gand, devront être envoyées au directeur de l'école d'horticulture de cette ville.

Il convient, Monsieur le Gouverneur, de rappeler aux conférenciers que les récipiendaires doivent, en se faisant inscrire, verser entre leurs mains les droits d'inscription qui sont de dix francs pour l'examen du second degré et de vingt francs pour celui du premier degré.

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
A. BEERNAERT.

ORDRE DE LÉOPOLD. — NOMINATIONS.

(1885.)

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Voulant, par un témoignage public de Notre bienveillance, reconnaître les services rendus à la science horticole par M. Rodigas, Émile, professeur à l'École d'horticulture de l'État, à Gand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. M. Rodigas, Émile, est nommé chevalier de l'ordre de Léopold.

Il portera la décoration civile et prendra rang dans l'ordre, en cette qualité, à dater de ce jour.

Art. 2. Notre Ministre des affaires étrangères, ayant l'administration de l'ordre de Léopold dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,

Chev. DE MOREAU.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Voulant, par un témoignage public de Notre bienveillance, reconnaître les services rendus par M. Gilbert, Charles, président de la Société de pomologie d'Anvers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. M. Gilbert, Charles, est nommé chevalier de l'ordre de Léopold.

Il portera la décoration civile et prendra rang dans l'ordre, en cette qualité, à dater de ce jour.

Art. 2. Notre Ministre des affaires étrangères, ayant l'administration de l'ordre de Léopold dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Voulant, à l'occasion de l'exposition universelle d'Anvers, donner un témoignage particulier de Notre haute satisfaction aux membres et aux attachés du commissariat général du gouvernement qui ont spécialement contribué au succès de cette œuvre internationale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. Sont promus ou nommés dans l'ordre de Léopold :

.

Au grade d'officier :

M. Bernard, C., directeur de l'agriculture, commissaire international, à Bruxelles.

.

Art. 2. Notre Ministre des affaires étrangères, ayant l'administration de l'ordre de Léopold dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ostende, le 11 septembre 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi ;

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Voulant, à l'occasion de l'exposition universelle d'Anvers, donner un témoignage particulier de Notre haute bienveillance aux présidents, aux membres et au personnel du comité exécutif qui ont contribué au succès de cette œuvre internationale ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. Sont promus ou nommés dans l'ordre de Léopold :

.

Au grade d'officier :

M. Fuchs, Louis, architecte de la section horticole, à Bruxelles.

Art. 2. Notre Ministre des affaires étrangères, ayant l'administration de l'ordre de Léopold dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ostende, le 11 septembre 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Voulant, à l'occasion de l'exposition universelle d'Anvers, donner un témoignage particulier de Notre haute satisfaction aux membres des comités exécutifs des concours temporaires de l'agriculture et de l'horticulture qui ont spécialement contribué au succès de cette œuvre internationale ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. Sont nommés chevaliers de l'ordre de Léopold :

.
M. de Cock-Legrelle, A., administrateur délégué de la section horticole, membre du comité exécutif des concours temporaires d'animaux domestiques, à Anvers ;
.

Les titulaires porteront la décoration civile ; ils prendront rang dans l'ordre à dater de ce jour.

Art. 2. Notre Ministre des affaires étrangères, ayant l'administration de l'ordre de Léopold dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ostende, le 11 septembre 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Voulant, à l'occasion de l'exposition universelle d'Anvers, reconnaître, par un témoignage public de Notre bienveillance, les services rendus par les personnes ci-après désignées :

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

(EXTRAITS.)

Art. 1^{er}. Sont promus au grade d'officier de l'ordre de Léopold :

MM. Janssens, Philippe, membre de la commission organisatrice et du jury, à Bruxelles ;

Morren, Édouard, secrétaire de la Fédération des sociétés d'horticulture de Belgique, professeur à l'université de Liège, membre de l'Académie royale des sciences, membre de la commission organisatrice et du jury, à Liège.

Au grade de chevalier :

MM. Delrue-Schrevens, président de la Société royale d'horticulture, membre du jury, à Tournai ;

Le Grelle d'Hanis, M^{me} C., à Berchem (Anvers) ;

Massange de Louvrex, D., membre du jury, à Baillonville ;

Peeters, Auguste, horticulteur, membre de la commission organisatrice et du jury, à Saint-Gilles lez-Bruxelles ;

Spae-Vandermeulen, horticulteur, membre de la commission organisatrice et du jury, à Gand ;

Vanderlinden, Henri, administrateur de la Société royale d'agriculture et d'horticulture, à Anvers ;

Vandermeulen, Henri, horticulteur, membre du jury, à Bruxelles ;

Van Eeckhaute, Charles, horticulteur, à Gand ;

Van Heurck, Henri, directeur du jardin botanique d'Anvers, membre de la commission organisatrice, à Anvers ;

Les titulaires porteront la décoration civile et prendront rang dans l'Ordre, en leur qualité respective, à dater de ce jour.

Art. 2. Notre Ministre des affaires étrangères, ayant l'administration de l'ordre de Léopold dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Laeken, le 31 octobre 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

DÉCORATION CIVIQUE.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Revu Notre arrêté en date du 21 juillet 1867 instituant une décoration destinée à récompenser les services rendus au pays à la suite d'une longue carrière dans les fonctions provinciales, communales, électives ou gratuites, ainsi que les actes éclatants de courage et de dévouement ou d'humanité ;

Vu Notre arrêté du 15 janvier 1885 étendant aux fonctions civiles de l'État les dispositions de l'arrêté royal instituant la décoration civique ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. La décoration civique est décernée, comme suit, aux fonctionnaires, employés et agents subalternes de l'État, en activité ou à la retraite, qui comptent au moins vingt-cinq ou plus de trente-cinq années de services.

(EXTRAITS.)

La médaille de première classe à :

MM. Burvenich, professeur à l'École d'horticulture de l'État à Gand,
Fuchs, L., professeur à l'École d'horticulture de l'État, à
Vilvorde.

Rodigas, Em., professeur à l'École d'horticulture de l'État à
Gand.

Art. 2. Nos Ministres de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ostende, le 17 septembre 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

DÉCORATION AGRICOLE.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu les arrêtés royaux en date du 7 novembre 1847 et du 1^{er} mars 1848, instituant un signe de distinction pour les personnes qui, s'appliquant aux travaux matériels de l'agriculture, joignent une habileté reconnue à une conduite irréprochable ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. La décoration agricole de 1^{re} classe est décernée à M. Gellens, L.-J., de Wierde, dont les titres sont exposés dans l'état ci-annexé.

Art. 2. Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

Gellens, Louis-Joseph, 69 ans, veuf, jardinier à Wierde. — Depuis près de cinquante ans, Gellens est au service de la même famille, qui n'a jamais eu qu'à se louer de son intelligence, de son zèle et de sa bonne conduite. Il excelle dans la taille des arbres fruitiers, la culture de la vigne et généralement dans tous les travaux de jardinage.

Approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu les arrêtés royaux du 7 novembre 1847 et du 1^{er} mars 1848, instituant un signe de distinction pour les personnes qui, s'appliquant aux travaux matériels de l'agriculture, joignent une habileté reconnue à une conduite irréprochable ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. La décoration agricole de 2^e classe est décerné à M. Ambyse (P.-J.-G.), de Braine-le-Château, dont les titres sont exposés dans l'état ci-annexé.

Art. 2. Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

Ambyse, Pierre-Joseph-Ghislain, 48 ans, célibataire, jardinier à Braine-le-Château. — Ambyse est au service de la même famille depuis trente-cinq ans. C'est un travailleur zélé et intelligent, qui s'est toujours acquitté de sa tâche à l'entière satisfaction de ses maîtres. Sa conduite est à l'abri de tout reproche.

Approuvé pour être annexé à notre arrêté du 26 mars 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu les arrêtés royaux du 7 novembre 1847 et du 1^{er} mars 1848, instituant un signe de distinction pour les personnes qui, s'appliquant aux travaux matériels de l'agriculture, joignent une habileté reconnue à une conduite irréprochable ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. La décoration agricole de 1^{re} classe est décernée à M. Wyns, J.-C., de Berchem (Anvers), dont les titres sont exposés dans l'état ci-annexé.

Art. 2. Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ardenne, le 13 mai 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

Wyns, Joseph-Corneille, 53 ans, marié, jardinier en chef chez M^{me} Legrelle-Dhanis, à Berchem-Anvers. — Wyns est un travailleur d'élite possédant des connaissances remarquables. Par les soins intelligents qu'il donne à ses cultures, ses collections ont obtenu les plus brillants succès et de nombreuses distinctions dans les expositions auxquelles M^{me} Legrelle-Dhanis a pris part. La conduite de Wyns est irréprochable.

Approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 13 mai 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu les arrêtés royaux du 7 novembre 1847 et du 1^{er} mars 1848, instituant un signe de distinction pour les personnes qui, s'appliquant aux travaux matériels de l'agriculture, joignent une habileté reconnue à une conduite irréprochable ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. La décoration agricole de 1^{re} classe est décernée à M. Delattre (Eugène), de Gosselies, dont les titres sont exposés dans l'état ci-annexé.

Art. 2. Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Laeken, le 8 juillet 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

Delattre, Eugène, 71 ans, veuf, domestique-jardinier à Gosselies. — Depuis plus de cinquante ans, Delattre est au service de la même famille, qui n'a jamais eu qu'à se louer de son intelligence, de son zèle, de sa conduite et de son dévouement. Il excelle dans la culture des légumes et généralement dans tous les travaux de jardinage.

Approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 8 juillet 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics.
Chevalier DE MOREAU.

LÉOPOLD II, roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu les arrêtés royaux, en date du 7 novembre 1847 et du 1^{er} mars 1848, instituant un signe de distinction pour les personnes qui, s'appliquant aux travaux matériels de l'agriculture, joignent une habileté reconnue à une conduite irréprochable;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. La décoration agricole de 1^{re} classe, instituée par les arrêtés royaux précités, est décernée aux travailleurs agricoles compris dans l'état ci-annexé.

Art. 2. Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ostende, le 13 août 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

PROVINCE DE BRABANT.

Hardy, Pierre Joseph, 49 ans, marié, jardinier, à Lillois.

Ullmann, P.-A., 80 ans, à Uccle.

Van Roy, Pierre-Jean, 51 ans, marié, jardinier, à Forest.

PROVINCE DE LA FLANDRE ORIENTALE.

Marchand, François, 44 ans, marié, jardinier, à Gendbrugge.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu les arrêtés royaux en date du 7 novembre 1847 et du 1^{er} mars 1848, instituant un signe de distinction pour les personnes qui, s'appliquant aux travaux matériels de l'agriculture, joignent une habileté reconnue à une conduite irréprochable ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. La décoration de 2^e classe, instituée par les arrêtés royaux précités est accordée aux travailleurs agricoles compris dans l'état ci-annexé.

Art. 2. Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ostende, le 13 août 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

PROVINCE D'ANVERS.

Keustermans, Jean, 50 ans, marié, jardinier, à Eeckeren. — Keustermans est un ouvrier instruit et zélé. Il excelle dans les travaux relatifs à sa profession. Sa conduite est à l'abri de tout reproche.

PROVINCE DE BRABANT.

Bogaerts, Frédéric Edouard, 49 ans, marié, horticulteur, à Schaerbeek. — Administrateur et membre fondateur de la Société d'horticulture et d'agriculture de Schaerbeek, Bogaerts est cité comme un horticulteur très expérimenté et entièrement dévoué au progrès de la science horticole. Il a obtenu un grand nombre de prix dans plusieurs expositions. Sa conduite est excellente.

Hannaert, Thomas, 70 ans, marié, jardinier, à Leeuw-Saint-Pierre. — Il y a plus de trente-neuf ans que Hannaert est attaché comme jardinier, à la même propriété, il est signalé comme un ouvrier très méritant et d'une conduite irréprochable.

Lambert, Jean-Simon-Julien, jardinier en chef à Uccle. — Lambert est un travailleur zélé et très intelligent, qui fait preuve de grandes aptitudes pour tout ce qui concerne l'agriculture en général. Sa conduite est exemplaire.

Pasture, Jules, 31 ans, marié, jardinier, à Ixelles. — Pasture est un travailleur intelligent et zélé. Il excelle dans la culture de la vigne et dans tous les travaux de jardinage en général. Il a remporté dans différents concours de nombreux prix qui attestent son habileté. Sa conduite est très bonne.

Roukens, Frédéric, 47 ans, marié, jardinier chef de service au Jardin botanique de l'État, à Saint-Josse-ten-Noode. — Il y a près de trente années que Roukens s'occupe d'horticulture. Chargé de la section des fougères au Jardin botanique de l'État, il remplit sa mission à l'entière satisfaction de ses chefs. C'est un ouvrier modèle, actif et intelligent. Sa conduite est excellente.

Van Beck, Chrétien, 43 ans, marié, jardinier, chef de service au Jardin botanique de l'État, à Schaerbeek. — Van Beck est signalé comme un ouvrier laborieux et intelligent. Après avoir été employé comme jardinier chez le duc d'Arenberg et à l'établissement Linden, à Bruxelles, Van Beck a été admis au Jardin botanique de l'État en 1871. Il est spécialement chargé de la section des orchidées et des serres à multiplication. Sa conduite est très bonne.

Wilputte, Adrien, 80 ans, veuf, jardinier, à Braine-l'Alleud. — Depuis plus de quarante années Wilputte est au service de la même famille. Il s'est constamment distingué par une aptitude toute spéciale pour la culture des légumes. Sa conduite est excellente.

PROVINCE DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.

Smis, Charles, 66 ans, marié, jardinier en chef, à Ghistelles. — Depuis quarante ans, Smis est attaché au même château. Il se distingue par son intelligence et son activité au travail. Il possède des aptitudes spéciales pour la culture des plantes ornementales. Sa conduite est exemplaire.

PROVINCE DE LA FLANDRE ORIENTALE.

Vandevelde, Bénédictin, 54 ans, marié, arboriculteur, à Calcken. — Vandevelde est diplômé de l'école d'horticulture de Vilvorde. Il s'est constamment dévoué à la prospérité de la Société agricole de la Flandre orientale, dont il est un des membres les plus zélés et les plus actifs. Il a également rendu des services en donnant de nombreuses conférences très appréciées sur la culture et la taille des arbres fruitiers. Sa conduite est très bonne.

PROVINCE DE HAINAUT.

Dedoucker, Jean-Baptiste, 70 ans, marié, jardinier à Harvengt. — Au service de M. le baron de la Roche de Marchiennes, depuis 1857, Dedoucker s'est toujours distingué par les soins intelligents qu'il apporte dans l'entretien des corbeilles de fleurs et des serres. Il possède également des aptitudes spéciales en ce qui concerne la culture des plantes potagères et la culture forcée des légumes et des fruits. Sa conduite est exemplaire.

Deposty, Alexandre-Philippe-Joseph, 46 ans, marié, jardinier-chef de culture au château de Mariemont, à La Hestre. — Deposty se distingue par des connaissances approfondies de la pratique agricole et horticole. Les serres qu'il dirige sont remarquables par les beaux produits qui y sont obtenus et qui font l'admiration des nombreux connaisseurs qui ont visité le domaine de Mariemont. Deposty a obtenu des médailles d'or dans différentes expositions. Sa conduite est à l'abri de tout reproche.

Paulet, Victor, 55 ans, marié, jardinier, à Ciply. — Paulet est attaché au service de la même famille depuis sa plus tendre enfance. Il exerce son métier de jardinier avec beaucoup d'intelligence et de dévouement. Sa conduite est à l'abri de tout reproche.

Wanauvre, Jules, 36 ans, marié, horticulteur, à Mons. — Wanauvre est élève diplômé de l'École d'horticulture de l'État de Gendbrugge, et secrétaire de la Société centrale d'horticulture de Mons. C'est un horticulteur très distingué. Ses produits ont obtenu de hautes récompenses dans un grand nombre de concours et d'expositions. Sa conduite est très bonne.

PROVINCE DE NAMUR.

Craybeck, Jean-François, 62 ans, marié, agriculteur et horticulteur, à Bouvignes. — Au service du même propriétaire depuis plus de trente-six années, Craybeck s'est toujours distingué par le zèle et l'intelligence qu'il met à remplir les devoirs de sa profession. Sa conduite est irréprochable.

Robert, François, 58 ans, à Andenne. — Robert s'est particulièrement distingué dans l'organisation des expositions horticoles de la section d'Andenne. Il a des connaissances très étendues en arboriculture et en culture maraîchère. Sa conduite est excellente.

Approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 13 août 1885.

LÉOLOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu les arrêtés royaux du 7 novembre 1847 et du 1^{er} mars 1848, instituant un signe de distinction pour les personnes qui, s'appliquant aux travaux matériels de l'agriculture, joignent une habileté reconnue à une conduite irréprochable ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. La décoration agricole de 2^e classe est décernée à M. Cnudde (Ange), de Gendbrugge, dont les titres sont exposés dans l'état ci-annexé.

Art. 2. Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ostende, le 15 septembre 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

Cnudde, Ange, 67 ans, célibataire, jardinier à Gendbrugge. — Cnudde est au service de la même famille depuis plus de vingt-cinq années. C'est un ouvrier zélé et intelligent. Il excelle dans la culture des légumes et généralement dans tous les travaux de jardinage. Sa conduite est irréprochable.

Approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 15 septembre 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

Exposition universelle d'Anvers. — Section horticole. — Nomination des membres belges du jury international.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'art 3 du règlement du jury international de la section horticole de l'exposition d'Anvers qui attribue au gouvernement la nomination des titulaires belges ;

Vu le rapport du commissaire général du gouvernement ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. Sont nommés membres du jury de la section horticole de l'exposition d'Anvers :

MM. Beaucarne, ancien notaire, à Eename ;

Bertrand-Picard, président de la Société maraîchère de Tihange ;

Bethune, F. (baron), à Alost ;

Bruneel, O., secrétaire de la Chambre syndicale des horticulteurs belges, à Gand ;

Burvenich, Fréd., professeur à l'école d'horticulture de l'État, à Gand ;

Cousinne, C., administrateur de la Société royale d'agriculture et d'horticulture de Tournai ;

Crépin, F., directeur du Jardin botanique de l'État, à Bruxelles ;

Dallière, horticulteur, à Gand ;

d'Avoine, secrétaire de la Société royale d'horticulture de Malines ;

de Cannart d'Hamale, président de la Société royale d'horticulture de Malines ;

De Brichy, pépiniériste, à Vilvorde ;

de Damseaux, président de la Société royale d'horticulture de Mons ;

de Ghellinck de Walle, M. (chevalier), propriétaire, à Gand ;

De Graet-Braçq, propriétaire, à Gand ;

de Hemricourt de Grunne (comte), président de la Société royale de Flore, à Bruxelles ;

de Kerchove, Oswald (comte), président du Cercle d'arboriculture de Belgique, à Gand ;

- MM. Delmarmol, président de la Société royale d'horticulture de la province de Namur ;
Delrue-Schrevens, président de la Société royale d'horticulture et d'agriculture de Tournai ;
De Puydt, secrétaire de la Société royale d'horticulture de Mons ;
Descardes, pépiniériste, à Chénée ;
de Selys-Longchamps (baron), sénateur, membre de l'Académie royale des sciences, à Liège ;
De Smet, Louis, horticulteur, à Gand ;
D'Haene, Ad., horticulteur, à Gand ;
Doucet, administrateur de la Société royale de Flore, à Bruxelles ;
Fuchs, L., architecte de jardins, à Ixelles ;
Gielen, J.-B., chef de culture au Jardin botanique de Louvain ;
Gillekens, directeur de l'école d'horticulture de l'État, à Vilvorde ;
Grégoire Nélis, pomologue, à Jodoigne ;
Griffon, directeur de l'école d'arboriculture de Tournai ;
Janssens, Ph., administrateur de la Société royale linnéenne de Bruxelles ;
Ingelrelst, inspecteur des plantations de la ville de Gand ;
Kegeljan, secrétaire de la Société royale d'horticulture de la province de Namur ;
Keilig, architecte de jardins, à Bruxelles ;
Kervyn-Van Zuylen, président de la Société provinciale d'agriculture et de botanique de Bruges ;
Kickx, professeur à l'université de Gand ;
Knight, directeur des jardins royaux de Laeken ;
Lamarche de Rossius, président de la Société royale d'horticulture de Liège ;
Linden, J., botaniste, à Bruxelles ;
Linden, L., directeur de la Compagnie continentale d'horticulture, à Gand ;
Leconte, secrétaire de la Société royale d'agriculture et de botanique du pays de Waes, à Saint-Nicolas ;
Lubbers, L., secrétaire de la Société royale de Flore, à Bruxelles ;
Macorps, président de la Société horticole et agricole de l'arrondissement de Huy ;
Macorps, A., président du Cercle d'arboriculture de Liège ;
Massange de Louvrex, D., administrateur de la Société royale d'horticulture de Liège, à Baillonville ;

- MM. Massange de Louvrex, F., vice-président de la Société royale d'horticulture de Liège;
Millet, pépiniériste, à Tirlemont;
Moens, notaire, à Lede;
Morren, Éd., professeur à l'université de Liège;
Peeters, horticulteur, à Saint-Gilles;
Pycke (baron), pomologue, à Saint-Georges;
Pynaert, professeur à l'école d'horticulture de l'État, à Gand;
Rodigas, professeur à l'école d'horticulture de l'État, à Gand;
Rolin, président de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand;
Ruts-Voet, directeur du Jardin botanique de Malines;
Singer, Max., rosiériste, à Tournai;
Spae-Vandermeulen, horticulteur, à Gand;
Thooris, secrétaire de la Société provinciale d'horticulture et de botanique de Bruges;
Vandermeulen, H., horticulteur, à Bruxelles;
Vander Vorst, P., président de la Société maraîchère d'Ixelles;
Van Dievoet, rosiériste, à Meysse;
Van Geert, Aug., père, propriétaire, à Gand;
Van Geert, Aug., président de la Chambre syndicale des horticulteurs belges, à Gand;
Van Houtte, L., horticulteur, à Gand;
Van Hulle, ancien professeur à l'école d'horticulture de l'État, à Gand;
Van Mieghem, président de la Société royale d'agriculture et de botanique du pays de Waes, à Saint-Nicolas;
Van Volxem, Jean, administrateur de la Société royale de Flore, à Bruxelles;
Verschaffelt, A., vice-président de la Société royale d'horticulture et de botanique de Gand;
Vuylsteke, Ch., horticulteur, à Loochristy;
Wiot, F., horticulteur, à Liège.

Art. 2. Les titulaires rempliront leurs fonctions à titre honorifique et gratuit.

Art. 3. Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1885.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

*Examens à passer à la suite des conférences sur l'arboriculture
fruitière.*

Bruxelles, le 19 juin 1885.

Monsieur le Gouverneur,

En vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 1^{er} mars 1878, les examens pour les personnes qui, après avoir suivi les conférences publiques sur l'arboriculture fruitière, désirent obtenir un certificat de capacité, auront lieu à Gand et à Vilvorde dans le courant du mois de septembre prochain.

Les professeurs chargés de donner les conférences dont il s'agit, devront donc faire parvenir, avant le 1^{er} août, la liste de ceux de leurs auditeurs qui ont l'intention de se présenter devant le jury institué à cet effet.

Les listes des récipiendaires qui désirent passer leurs examens à Vilvorde, seront adressées au directeur de l'École d'horticulture de l'État établie dans cette localité et celles des candidats qui se présenteront à Gand, devront être envoyées au directeur de l'École d'horticulture de cette ville.

Il convient, Monsieur le Gouverneur, de rappeler aux conférenciers que les récipiendaires doivent, en se faisant inscrire, verser entre les mains des directeurs des écoles précitées les droits d'inscription qui sont de dix francs pour l'examen du second degré et de vingt francs pour celui du premier degré.

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

TROISIÈME PARTIE.

ACTES DES SOCIÉTÉS

ET DES

ÉCOLES DE L'ÉTAT.

1883 -- 1884 -- 1885.

Société royale d'agriculture et de botanique de Gand.

FONDATION : 10 OCTOBRE 1808.

(Année 1885.)

MM.

<i>Président,</i>	H. ROLIN, ancien ministre.
<i>Vice-président,</i>	AMBROISE VERSCHAFFELT.
<i>Secrétaire,</i>	CH. LEIRENS, boulevard Frère-Orban, 29.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	EDMOND CLAUS, rue Digue de Brabant, 20.
<i>Trésorier,</i>	NORB. D'HUYVETTER, rue Haut-Port, 18.
<i>Administrateurs :</i>	CH. DE BUCK.
	MAURICE DE GHELLINCK.
	Baron F. HEYNDERYCKX.
	HIPP. HYE-HOYS.
	ADOLPHE L. ROSSEEL.
	AUG. VAN GEERT, Père.
<i>Nombre de membres :</i>	1,900 membres résidants.
	75 membres non-résidants.
	20 membres honoraires et correspondants.
<i>Local de la société.</i>	Le Casino, à la Coupure.
<i>Délégués :</i>	MM. AMBROISE VERSCHAFFELT, vice-président.
	CH. LEIRENS, secrétaire de la Société.

Société provinciale d'agriculture et de botanique de Bruges.

FONDATION : 1561. — 1808. — 1860.

MM.

<i>Président,</i>	CAM. KERVYN-VAN ZUYLEN, à St-Michel lez-Bruges.
<i>Vice-Président,</i>	ALP. COPPIETERS 'T WALLANT ABLAY.
<i>Secrétaire,</i>	LOUIS THOORIS, rue Neuve de Gand, 31.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	ALPH. DU MON DE MENTEN DE HORNE.
<i>Trésorier,</i>	LÉOP. WILLAERT, marché aux fils, 8.
<i>Commissaires :</i>	ERNEST T'SCHACKAERT.
	ERN. COPPIETERS-DELEBECQUE.
	OTTO-DE NIEULANT.
	Baron DE MALEINGREAU D'HEMBISE.
	DE CROMBRUGGHE-DE SCHIETERE.
<i>Nombre des membres :</i>	116.
<i>Délégués :</i>	MM. THOORIS, secrétaire de la Société.
	ALPH. DU MON DE MENTEN DE HORNE, secrétaire-adjoint.

Société royale d'horticulture et d'agriculture de Tournai.

FONDÉE LE 18 MARS 1818.

MM.

<i>Président,</i>	
<i>Vice-Présidents :</i>	Comte F. VISART, à Bury. J. CHUFFART, propriétaire, Montagne des Récollets. DELRUE-SCHREVEENS, rue des Fossés.
<i>Secrétaire,</i>	BREUNIN, JULES, rue Delplanque.
<i>Secrétaires-adjoints :</i>	CH. CARBONELLE, rue des Fossés . ALFRED BOURGOIS, rue des Campeaux.
<i>Trésorier.</i>	WIBAUX, VICTOR, Quai Vifquin.
<i>Commissaires :</i>	DELMEZ, FORTUNÉ, horticulteur rue St-Elleuthère. DE PELLAERT, propriétaire, quai Dumon Comte DU MORTIER, Grand'Place. PARIS, HENRI, propriétaire, quai St-Brice. GRIFFON, ÉTIENNE, prof ^r en chef à l'école d'arboriculture. HOUTEKIET, ALFRED, rue St-Elleuthère. ZINCK, HENRI, capitaine en retraite, rue de l'Enclos. DE VILLERS DE GRANDCHAMPS, à Ramegnies-Chin. COUSINNE, CHARLES, juge, chaussée de Douai. DU BUS, LÉON, rue des Sœurs Noires. DELYE-DUTOIT, rue Madame. VANDERBORGHT, JEAN, rue des Campeaux. JACOB, VICTOR, Chaussée de Lille.
<i>Nombre de membres,</i>	270.
<i>Local de la Société.</i>	École d'arboriculture, Boulevard Léopold.
<i>Délégués :</i>	M. J. BREUNIN, secrétaire. N

Société royale d'agriculture et de botanique de Louvain.

FONDÉE EN 1820.

Conseil d'Administration pendant l'année 1885.

MM.

<i>Président d'honneur,</i>	VAN DER KELEN, bourgmestre de la ville de Louvain.
<i>Président,</i>	FERD. LISON, boulevard de Diest, 173.
<i>Président ff.</i>	L. VAN PARYS, rue Juste Lipse.
<i>Vice-Président,</i>	L. DE LUESEMANS, rue de Bruxelles.
<i>Secrétaire,</i>	ERN. MALCORPS, rue des Chariots, 20.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	CH. BAGUET, rue des Joyeuses-entrées, 5.
<i>Trésorier,</i>	DÉSIRÉ GILSON, rue de la Station.
<i>Administrateurs :</i>	VICTOR CRÈVECŒUR, rue Marie-Thérèse.
	GUILLAUME DENEUF, rue des Poches, 1.
	JEAN GIELE, jardinier en chef au Jardin botanique.
	ALBERT GOOR, rue des Récollets.
	LÉON MATHIEU, rue de Bruxelles.
	GASTON WIRIX, rue des Capucins.
<i>Nombre des membres :</i>	Section d'horticulture : 185.
	Section de culture maraîchère, 12.
<i>Local de la Société.</i>	Café de l'Union.
<i>Délégués :</i>	MM. VAN PARYS et LÉON MATHIEU.

Rapport de 1883.

Pendant l'année 1883, la Société royale d'agriculture et de botanique de Louvain a encouragé la science horticole par des conférences et des expositions.

a) CONFÉRENCES. — Des conférences publiques, au nombre de sept, ont été données en flamand, sur la culture maraîchère, par MM. Cuypers, chef de culture à l'Hospice Van Aa, à Ixelles, et Guillaume Eben, candidat en sciences naturelles, instituteur communal à Winxele. Ces instructions ont été suivies en moyenne par quatre-vingt-dix à cent personnes. L'auditoire était composé des jardiniers de la ville; on y a également remarqué des cultivateurs de la banlieue de Louvain. Le développement de la culture maraîchère dans les villages limitrophes de la ville est un point important à noter. Parck, Wilsele, Kesselloo transforment leurs terres en de vastes potagers. Ce changement a pour conséquence d'augmenter la valeur des terrains de ces communes et de créer pour leurs habitants une source nouvelle de richesse. Dans une première séance M. Cuypers a indiqué les dispositions à prendre pour tracer un bon plan de jardin légumier. Dans les réunions suivantes

les deux conférenciers ont successivement enseigné les cultures exigées pour différentes variétés de légumes. Après chaque conférence, — innovation heureuse, — des semences choisies ont été réparties par le sort parmi les assistants. L'examen des jardins potagers de Louvain et les progrès réalisés prouvent l'utilité de ces conférences.

b) EXPOSITIONS. — 1) *Exposition d'hiver*. — Cette fête a eu lieu les 8 et 9 avril dans la salle des concerts de la Table Ronde. Ce magnifique local avait un aspect tout oriental, grâce aux Palmiers, aux Cycadées et aux Orchidées de M. Goor, aux plantes ornementales de M. Gaston Wirix et aux Orchidées de M. Désiré Gilson. Ces exemplaires de la Flore tropicale faisaient songer aux pays chauds et ils produisaient une agréable impression sur les visiteurs, qui avaient bravé le vent glacial de l'extérieur pour venir les admirer. C'est à la température exceptionnellement froide du mois d'avril dernier, que nous devons attribuer l'absence, à l'Exposition, des amateurs et des horticulteurs étrangers à la ville.

Louvain y a néanmoins pris part avec des collections du meilleur choix. Les envois d'*Imantophyllum* de MM. Albert Goor et Désiré Gilson, ceux de plantes fleuries de M. le président Lison, les *Azalea indica* de M. Declercq et les plantes fleuries et non fleuries de M. Verhaegen ont attiré les regards de tous les connaisseurs. Parmi les autres exposants, qui ont été récompensés, nous devons mentionner MM. Alphonse Mertens, Louis Van Parys, Alphonse Gilbert, Édouard Laureys et Pierre Péeters. Le Prix d'Honneur « à l'exposant qui aurait le plus enrichi l'Exposition par ses collections » a été remporté par M. Albert Goor.

2) *Expositions de Roses*. — L'Exposition de Roses, fixée d'abord aux 24 et 25 juin, a dû être remise aux 1^r et 2 juillet. Le Cercle des Rosiéristes d'Anvers, dont beaucoup de membres prennent part à nos fêtes florales, avait choisi ces jours pour une Exposition des Roses. Il serait à désirer que les Sociétés d'horticulture s'entendissent entre elles et qu'elles évitassent autant que possible de fixer à une même date leurs expositions. Cette remarque est surtout importante pour les horticulteurs dont l'intérêt évident est de produire leurs collections dans les différentes villes du royaume. Aussi serait-il peut-être utile que la Commission de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique s'occupât de cette question. Elle prierait par exemple, les Sociétés fédérées de lui faire connaître, au commencement de chaque année, la date de leurs expositions. Ces renseignements seraient communiqués par des circulaires à chaque Société. Les administrations de celles qui auraient fait choix d'une même date, pourraient alors correspondre entre elles, pour changer d'un commun accord les jours primitivement arrêtés.

L'Administration de la Société avait choisi pour l'Exposition de Roses, une des salles de l'Hôtel-de-Ville : l'ancienne salle de la « Population »,

L'expérience a établi que ce local est trop restreint pour contenir les nombreux envois de roses de nos amateurs. Quatre concours avaient été institués pour les Roses hybrides remontantes; deux pour les Roses thés. Pour les Roses hybrides remontantes les premiers prix ont été attribués à M. De Haes, horticulteur à Heyst-op-den-Berg et à MM. Gaston Wirix et Théodore Liberton. Les récompenses, destinées aux Roses thés, ont été remportées par MM. Fl. Pauwels, amateur à Anvers et de Gueld, amateur à Leuze. Le *Maréchal Niel* de M. Théod. Liberton a été couronné comme la plus belle Rose hybride remontante; la *Gloire de Dijon* de M. De Haes, comme la plus remarquable Rose thé. De même que les trois années précédentes, un concours spécial avait été ouvert pour les fleurs coupées de plantes vivaces de pleine terre. Deux exposants se sont présentés : MM. Florent Pauwels et F. Lison, président de la Société. Nous croyons devoir recommander la culture des plantes vivaces de pleine terre surtout aux possesseurs de petits jardins. Par un choix raisonné des espèces, ils peuvent se procurer une floraison presque continuelle pendant tout le courant de l'année et former des groupes fort gracieux en plantant les variétés naines dans des rocailles dans le genre de celles construites pour les plantes alpines au Jardin botanique de l'État à Bruxelles.

3) *Exposition des 2, 3 et 4 septembre.* — Le vaste manège de la cavalerie servait de local à cette exposition, divisée en quatre sections : horticulture, agriculture, culture maraîchère et pomologie.

Horticulture. — Un plan nouveau avait été adopté pour l'arrangement de cette section. Un grand nombre de parterres avaient été formées de telle sorte que presque chaque collection se trouvait isolée et séparée par des chemins. Cette disposition pouvait être critiquée au point de vue des coups-d'œil d'ensemble, mais elle offrait cet avantage de permettre aux amateurs d'examiner les collections dans tous leurs détails. C'est un plan, qui présentait une certaine difficulté d'exécution, car il fallait varier la forme des parterres pour éviter la monotonie. M. Giele, notre dévoué administrateur, avait franchi cet obstacle avec beaucoup d'habileté. Il avait aussi contribué à l'embellissement de l'Exposition par des collections de Coleus, de Pelargonium et de Palmiers. Des médailles en or de la valeur de 100 francs pouvaient être décernées aux vainqueurs dans 4 concours. Le Jury n'en a attribué que trois : la première à M. A. A. Peeters, de Bruxelles, pour ses Orchidées; la seconde, à M. Gaston Wirix, administrateur de la Société, pour ses plantes ornementales; enfin, la troisième, à M. Van Wtberghe, de Saint-Nicolas, pour ses Palmiers en grands exemplaires. MM. Stassart, horticulteur à Louvain, et F. Lison, président de la Société, concouraient pour la quatrième médaille : au plus bel envoi de plantes fleuries et non fleuries. Ils ont obtenu respectivement un second et un troisième prix.

Les regards étaient attirés au centre de l'Exposition par deux collections de *Pelargonium zonale*. L'une, composée d'exemplaires à fleurs simples, appartenait à M. Eug. Deswert, amateur à Louvain. Elle était remarquable tant au point de vue de la culture que de la grandeur des ombelles de fleurs d'un coloris varié. L'autre, formée de variétés à fleurs doubles, avait été envoyée par Madame la vicomtesse de Buisseret. Quoiqu'elle eût souffert du transport, elle était admirée et considérée comme le produit d'une culture intelligente. Autour de ces deux envois étaient rangées des collections d'une floraison moins éclatante : des *Fuchsia* à M. Eug. Deswert, des *Reines-Marguerites* à M. le docteur Janssens, des *Réséda* et des *Héliotropes* à MM. Stassart et Verhaegen. Quatre grands parterres contenaient les *Coleus* de M. Stassart et les *Begonia* de MM. Stassart, Eug. Deswert et Fernand de Lalieux. Les plantes non fleuries étaient représentées par plusieurs collections importantes. Tout d'abord attirons l'attention sur les plantes ornementales de M. Gaston Wirix ; sur les *Orangers*, *Myrtes* et *Yucca* de M. Stassart, sur les *Palmiers* de M. Van Wtberghe, enfin sur les *Conifères* de MM. De Haes et Stassart. Le choix des exemplaires et le mérite de leur culture les rendaient dignes de figurer avec succès dans les principales expositions du pays. Trois administrateurs de la Société d'horticulture du Pays de Waes nous avaient procuré le plaisir d'admirer leurs produits. M. Van Raemdonck-De Schepper avait exposé des *Broméliacées*, qui ont obtenu le premier prix contre celles qui leur avaient été opposées en concours par M. Gaston Wirix. MM. Leconte et Van Wtberghe avaient expédié l'un des *Fougères* de plein air, l'autre des *Fougères* de serre. La collection d'*Echeveria* de M. Leconte a obtenu une médaille en vermeil. Dans le compartiment des fleurs coupées, les amateurs se sont arrêtés devant le lot de *Roses* de la maison Soupert et Notting et les envois considérables de *Dahlia*. La réputation de la maison Soupert et Notting n'était plus à faire ; elle se trouve depuis longtemps établie par les nombreuses récompenses qui lui ont été décernées aux expositions et par la préférence méritée que les Rosiéristes lui accordent dans l'achat de leurs collections. Le *Dahlia* était anciennement fort à la mode à Louvain et, plus d'une fois, des expositions exclusivement composées de cette fleur y ont été organisées. Le jury a accordé à MM. Gaston Wirix, de Lalieux et Wouters les médailles en vermeil et en argent attribuées à ces concours. Avant de quitter la section d'horticulture nous devons remplir un devoir en citant les exposants qui se sont distingués par le nombre et la richesse de leurs collections : MM. Gaston Wirix, Nic. Stassart et Eugène Deswert.

Agriculture. — Une médaille en or de la valeur de 100 francs était proposée pour le plus bel envoi de produits agricoles. M. Hermans, agronome à Herenthals, avait présenté une collection complète de

céréales. Cependant il nous faut reprocher à cet exposant de ne pas rafraîchir assez souvent ses exemplaires d'exposition. C'est probablement pour ce motif que le Jury a refusé de lui accorder le premier prix.

Culture maraîchère. — Des légumes variés avaient été étalés dans cette section par l'École d'horticulture de l'État, de Vilvorde. Les membres du Jury ont prié l'administration de la Société de majorer la récompense proposée à cause du mérite exceptionnel de cette collection. La commission organisatrice n'a pu, à son grand regret, faire droit à cette demande. Les dispositions réglementaires, sévèrement observées, défendaient toute dérogation.

Horticulture fruitière. — La section de Pomologie est organisée avec le concours de la Société d'Arboriculture de Louvain. Cette Société possède un jardin fruitier. Sa collection de fruits, de genres différents, les mieux dénommés, a été primée d'une médaille au coin de la ville. Parmi les horticulteurs et jardiniers, qui se sont distingués pour les fruits, citons MM. Van Wyngaerden, Pierre Peeters et Laureys. M. Van Wyngaerden a obtenu une médaille en vermeil au coin de la ville pour une collection variée de fruits, deux médailles en vermeil pour poires et pour pommes, enfin une médaille en argent pour raisins de plein air. M. Pierre Peeters a vu récompenser ses poires par une médaille en vermeil grand module et ses raisins de plein air par une médaille en vermeil. M. Laureys a obtenu une médaille en vermeil pour ses melons. Dans les concours réservés aux amateurs MM. Gaston Wirix, Felix De Munter et De Vinck ont remporté les principaux prix.

L'exposition de septembre a été honorée de la visite de M. Heyvaert, gouverneur de la province du Brabant. Ce haut fonctionnaire a félicité, avec sa bienveillance accoutumée, la commission administrative de la réussite de son exposition et lui a souhaité des succès pareils dans l'avenir. La Société de Louvain s'efforcera de mériter toujours de tels encouragements, grâce au puissant appui du Gouvernement et aux gracieux concours de tous les amateurs et horticulteurs du royaume.

Pour l'Administration de la Société :

Le Secrétaire,
ERNEST MALCORPS.

Le Président,
FERD. LISON,

Rapport de 1884.

Pendant l'année 1884, M. Ferdinand Lison a demandé, pour cause de maladie, à être déchargé temporairement de ses fonctions de président. L'Administration espère qu'il se rétablira bientôt et qu'il pourra de nouveau consacrer son activité aux progrès de la Société. M. Louis Van Parys a été désigné pour occuper, ad interim, la présidence.

La Société de Louvain a, en 1884, prouvé sa vitalité par des conférences et des expositions.

I. CONFÉRENCES. — M. Eben, instituteur à Winxele et candidat en sciences naturelles, a donné six conférences publiques flamandes sur la culture maraîchère. Après chaque instruction, des semences choisies ont été réparties par la voie du sort parmi les auditeurs. Cette loterie gratuite est, sous l'apparence d'un jeu, un moyen pratique de répandre dans le public les graines des meilleures variétés de légumes. L'auditoire de ces conférences se composait en moyenne de quatre-vingt à quatre-vingt-dix personnes.

II. EXPOSITIONS. — La Société a ouvert, pendant l'année 1884, trois expositions pour récompenser les produits des amateurs et des horticulteurs.

A) *Exposition des 23 et 24 mars.* — La première exposition a eu lieu dans le vestibule de l'Hôtel-de-Ville de Louvain. Une observation générale à faire, c'est qu'à cette fête les plantes fleuries ont été plus nombreuses que les années précédentes. Parmi ces dernières, l'*Imantophyllum* est surtout recherché ; aussi, les récompenses proposées ont été vivement disputées entre ses principaux admirateurs : MM. Rosseels, Désiré Gilson, Goor et Van Aerschoot, aîné. M. Van Aerschoot, aîné, avait exposé des *Imantophyllum*, qu'il avait obtenus de semis. Sous le rapport de la forme et du coloris des fleurs, ses exemplaires peuvent rivaliser avec les meilleurs gains. Le jury lui a décerné à l'unanimité et par acclamation, une médaille en vermeil, grand module. D'autres amateurs avaient présenté des nouveautés, fruits de leur culture : M. Wirix, un *Anthurium* ; M. Devroye, des Pommes ; M. Goor, des Palmiers. Tous ceux-ci ont été jugés être d'un réel mérite. Deux récompenses avaient été proposées pour « l'exposant, qui aurait le plus enrichi l'exposition par l'envoi de ses collections ». Le premier prix dans ce concours a été remporté par M. Gaston Wirix à l'aide de ses envois de *Rhododendrum*, de Palmiers, de Fougères, de plantes fleuries et de plantes ornementales. La seconde distinction a été attribuée, ex aequo, à MM. Eugène Deswert et Alphonse Mertens. M. Eugène

Deswert avait envoyé des Anthurium, des Camellia, des Pelargonium zonale, des Cyclamen et des plantes fleuries. Le lot, composé par M. Alphonse Mertens, comprenait des Azalea indica, des Cinéraires, des Héliotropes, des Réséda et des plantes fleuries et non fleuries. Parmi les autres amateurs, nous devons mentionner M. Albert Goor pour ses Orchidées et ses Zamia, et M. Ferdinand Lison, qui, bien que malade, a tenu à contribuer au succès de l'exposition par deux collections d'Orchidées et de plantes fleuries. Des horticulteurs de la ville ont pris part à différents concours. La maison Rosseels, aîné, dont la renommée pour la création des parcs a, depuis longtemps, franchi les frontières belges, avait fait admirer ses plantes variées et ses Conifères. Elle a obtenu une médaille en vermeil, grand module, et des médailles en vermeil. Une concurrence sérieuse lui est faite pour la culture des plantes par M. Nicolas Stassart, successeur d'un horticulteur bien connu, M. Mertens, aîné. Cet exposant a vu récompenser ses Azalea indica, ses Palmiers et ses plantes fleuries. Des médailles en vermeil ont été remportées pour des Héliotropes, des Réséda et une corbeille de fruits par M. Pierre Peeters, horticulteur à Louvain. Deux étrangers à la ville, MM. Rongé et Van de Weghe, sortis récemment de l'école d'horticulture de l'État de Gand, ont été félicités par le jury au sujet de la confection distinguée de leurs bouquets. En finissant cet aperçu, rendons un tribut mérité d'éloges à notre dévoué administrateur, M. Jean Giele, pour son lot de Zamia et pour son goût recherché dans la disposition des collections.

b) *Exposition de Roses (29 et 30 juin)*. — Beaucoup de personnes affectionnent à Louvain la culture du Rosier. C'est pourquoi, depuis quelques années, la société consacre vers le mois de juin une fête à la rose. En 1884, l'exposition de roses a été ouverte dans la salle des concerts, — si bien décorée, — de la Société Royale de l'Académie de musique. Dès l'entrée, l'amateur s'arrêtait émerveillé devant le lot remarquable de la maison Soupert et Notting de Luxembourg. Ces horticulteurs avaient eu la gracieuseté d'exposer les variétés les plus nouvelles de leur exploitation. Lorsqu'on avançait plus avant dans la salle, on rencontrait les belles collections de MM. Théod. Liberton, Max Singer, Guillaume Deneef, Eugène Stienlet, De Wolfs, Philippe et Van Cauwenberg. Le programme avait été conçu de telle manière que tout rosiériste pouvait prendre part aux concours, aussi bien le propriétaire de vastes parterres de rosiers que celui d'une collection choisie mais de proportions modestes. C'est grâce à cette sage mesure que les envois ont été très considérables.

c) *Exposition de septembre*. — L'Exposition des 7, 8 et 9 septembre a été ouverte dans la nouvelle Halle, construite à Louvain pour le Marché au poisson. Les concours avaient été classés dans quatre sections

principales : horticulture, culture maraîchère, agriculture et arboriculture.

Horticulture. — Le prix d'honneur dans cette section, a été attribué à M. Eugène Deswert. Il avait réuni des collections nombreuses et méritantes : des *Begonia* tubéreux, des *Fuchsia*, des *Pelargonium* zonale, des *Anthurium* et des plantes fleuries d'espèces différentes. A côté de cet exposant, M. Gaston Wirix, avait amené ses deux collections de plantes ornementales et de plantes d'appartement. Celles-ci avaient été disposées au centre de l'Exposition avec les *Cycadées* et les *Phormium* de M. Van Mieghem, les *Conifères* de MM. Burvenich et Jules de Haes et les *Palmiers* de M. Demessemaeker. Ces collections faisaient ressortir par leur feuillage les plantes fleuries rangées sur les établis du pourtour. Les groupes de plantes en fleurs étaient nombreux. Citons tout d'abord les *Reines-Marguerites*, dont le vainqueur a été M. le docteur Janssens; les *Petunia*, dont le prix a été enlevé par Mademoiselle Maria Baguet; les *Verbena*, qui ont été primés en faveur de M. Verhaegen; les *Héliotropes* et les *Réséda*, qui ont acquis à M. Edouard Laureys une médaille en argent. Mentionnons dans la division des fleurs coupées M. Théod. Liberton pour ses roses; M. Van Aerschoot, aîné, pour ses *Gladiolus* et ses *Delphinium*; M. Ferdinand de Lalieux pour ses *Dahlia* et M. Guillaume Deneef pour ses fleurs coupées de plantes vivaces de pleine terre. Plusieurs administrateurs des Sociétés d'horticulture d'Anvers et de Saint Nicolas nous avaient fait l'honneur d'envoyer leurs richesses horticoles. M. Van Mieghem, président de la Société d'horticulture du pays de Waes avait expédié une collection d'*Adiantum*; des *Echeveria* avaient été mis en concours par M. Leconte, secrétaire de la Société du pays de Waes; M. Fl. Pauwels, le vaillant lutteur de toutes les expositions, nous avait fait admirer ses *Orchidées* et ses *Dracæna*. Le Jardin botanique de Malines avait formé une collection de *Caladium* par les soins de son directeur M. Charles Clément. Ces plantes, au feuillage diversement coloré, ont été fort appréciées des connaisseurs. Des médailles en vermeil grand module ont été accordées aux herbiers de MM. Van Gele et Van Campenhoudt, instituteurs à Etterbeek et à Saint-Josse-ten-Noode. Les plantes de ces cahiers assez volumineux étaient bien séchées et classées. Cependant le format de l'un de ces herbiers était trop petit et plusieurs exemplaires n'y étaient pas représentés par des plantes entières. Ce point devrait être observé, car le pied de la plante donne souvent au botaniste de bons caractères pour la détermination des espèces. Accordons aussi une mention à une jardinière de M. de Gerlache, de Saint-Nicolas, construite en écorce d'une manière très ingénieuse, et à une maquette de grotte pour serres, exposée par M. Renette, industriel à Louvain.

Culture maraîchère. — Le nombre des exposants n'a pas encore

correspondu pour la culture maraîchère à ce que nous pourrions légitimement espérer. Pendant l'hiver beaucoup d'auditeurs aux conférences, à l'Exposition peu de produits. Nous ne pouvons attribuer une telle anomalie qu'à un été trop sec et à une timidité excessive de nos cultivateurs. L'administration de la Société engagera le conférencier, désigné pour 1885, à pousser les maraîchers à exposer. Cette remarque ne s'adresse certes pas à MM. Van Audenaerde, Vervoort et Van Wyngaerden, auxquels nous devons adresser toutes nos félicitations pour la beauté de leurs envois.

Agriculture. — La section d'agriculture a été plus importante que l'année dernière. Des céréales avaient été apportées par MM. Guillaume Deneef et Vanderperren. Ces grains superbes montraient ce que peut l'emploi combiné et intelligent des engrais chimiques et des engrais naturels; ils prouvent que, par la science, l'agronome peut encore aujourd'hui obtenir des produits rémunérateurs. Les racines fourragères de M. Draeyers avaient également été bien cultivées ainsi que les Tabacs de M. Pierre Peeters.

Arboriculture. — La lutte a été vivement menée dans cette section. Douze concours avaient été institués pour les fruits. Dans neuf de ceux-ci, de nombreux concurrents se sont fait inscrire. La Société d'arboriculture de Louvain, qui a la direction de cette section, avait rangé une collection nombreuse de fruits de genres différents. M. le baron de Vinck-d'Orp a été acclamé premier quatre fois; M. Van Braecken de Cortenberg deux fois, ainsi que MM. Pierre Peeters et Van Audenaerde. Des médailles en argent ont été décernées à M. Louis Deneef, pour Poires, à M. Laureys, pour Melons, et à M. Van Wyngaerden, pour Raisins. La belle venue des fruits a été fort remarquée par les membres du jury, qui en ont été étonnés, car les arbres fruitiers ont beaucoup souffert des froids tardifs de l'année dernière.

La Société de Louvain célébrera, pendant l'année 1885, sa 125^e exposition. A cette occasion, des récompenses importantes seront offertes comme prix. L'administration de la Société espère que, grâce au concours des amateurs et des horticulteurs étrangers à Louvain, elle pourra donner à cette fête un éclat exceptionnel.

Pour l'Administration de la Société :

Le Secrétaire,
ERNEST MALCORPS.

Le Président ff.,
L. VAN PARYS.

Rapport de 1885.

La Société Royale d'agriculture et de botanique de Louvain a, pendant l'année 1885, donné des conférences, ouvert des expositions et participé à l'Exposition internationale d'Anvers.

I. CONFÉRENCES. — Neuf conférences publiques ont été données en flamand pendant les mois de décembre 1884, janvier, février, mars et avril 1885, par M. Eben, instituteur communal à Winxele, candidat en sciences naturelles et porteur du diplôme de capacité pour l'enseignement de l'agriculture. Elles ont eu pour objet la culture maraîchère et l'agriculture. Quant à cette dernière science, le conférencier a exposé les soins hygiéniques à prendre pour la santé du bétail et des animaux de basse-cour. Ces instructions ont été suivies par 70 à 80 personnes. Ainsi que les années précédentes, des semences de légumes, choisies avec soin, ont été distribuées par la voie du sort parmi les auditeurs.

II. EXPOSITIONS. — Trois expositions ont été ouvertes par la Société dans le courant de l'année 1885 aux dates suivantes : 5 et 6 avril ; 21 et 22 juin ; 6, 7 et 8 septembre.

A) *Exposition des 5 et 6 avril 1885.* — Cette première fête a eu lieu au théâtre de Bériot. — Presque tous les prix avaient été institués pour plantes fleuries à cette époque de l'année. Dans le but de former un cadre à ces collections, quatre concours avaient été établis pour plantes non fleuries : Palmiers, Cycadées, plantes ornementales, Fougères. MM. Nic. Stassart et Gaston Wirix ont obtenu les médailles, affectées à ces envois. — Le premier concours du programme, réservé aux amateurs, demandait 15 plantes variées et bien cultivées. Deux concurrents y ont pris part. M. Eugène Deswert et M. Edouard Remy. Le premier a obtenu une médaille en vermeil, grand module ; le second, une médaille en vermeil. Le même concours a été proposé aux horticulteurs avec cette seule différence : l'augmentation du nombre des plantes exigées : 20 au lieu de 15. C'est M. Nicolas Stassart, horticulteur à Louvain, qui a remporté la première récompense. Parmi les collections remarquables par leur richesse et par leur bonne culture, nous devons signaler, en première ligne, les magnifiques Azalea indica et Orchidées de M. A. A. Peeters de Saint-Gilles lez-Bruxelles. Dans toutes les expositions où cet horticulteur expédie ses produits, ceux-ci font l'admiration des connaisseurs. Aussi, ils ont eu à Louvain un succès bien mérité. — M. Édouard Remy, industriel à Wygmael, participait pour la première fois à nos fêtes florales. Dès son début, cet amateur s'est placé au premier rang des exposants. Il a mérité trois premiers prix (Cinéaires

et Primula), 5 seconds prix (plantes fleuries, Rhododendrum, Hélio-tropes, Réséda, Tulipes) et une médaille en bronze hors concours pour une collection de plantes variées. — Chaque année et à chacune de nos expositions, nous devons mentionner les belles collections de M. Eugène Deswert, qui, malgré ses 80 ans, reste le lutteur infatigable de toutes nos floralies. En avril 1885, il a remporté haut la main, les premières distinctions pour ses plantes fleuries, ses Anthurium, ses Pelargonium zonale et ses Cyclamen — Un de nos administrateurs les plus actifs, M. Gaston Wirix, a exposé avec succès dans onze concours. Cette coopération importante lui a fait décerner le prix d'honneur. — Indiquons d'autres vainqueurs : M. Van Aerschodt, aîné, pour des Imantophyllum; M. Talboem, de Saint-Nicolas, pour des Cinéraires; M. Fr. Verhaegen pour des Héliotropes; M. Alphonse Mertens pour des Cyclamen et des plantes fleuries et non fleuries; M. Demessemaeker pour des Rosiers cultivés en pot; enfin M. Edouard Vermeylen pour ses Lauriers-tins et M. Pierre Peeters pour une corbeille de fleurs. — Pour l'industrie et la science horticolas, des médailles ont été données à MM. Nic. Stassart, horticulteur à Louvain; Van Gele, instituteur à Ixelles; Cumps, amateur à Saint-Josse-ten-Noode; Van Campenhoudt, instituteur à Etterbeek et Renette, industriel à Louvain.

B) *Exposition des 21 et 22 juin.* — L'exposition de Roses a été ouverte au foyer du théâtre de Bériot. Malgré un temps pluvieux, de nombreux exposants ont pris part aux différents concours. Tout d'abord, citons M. Th. Liberton, qui a obtenu les premiers prix pour la collection la plus variée et pour la plus belle rose. Cet amateur distingué, membre de notre Société, a également envoyé ses collections à l'Exposition internationale d'Anvers. Il y a remporté les premières récompenses. M. Fr. Van den Bosch, de Louvain, a exposé 50 roses hybrides remontantes et une collection de Roses. Deux seconds prix lui ont été décernés par le Jury. Les autres exposants étaient étrangers à la ville. Signalons M. De Gueld, Joseph, de Leuze — un premier prix et un second prix — M. Léopold de Haes-Brems, d'Heyst op den Berg — deux premiers prix un second prix; Mesdemoiselles Lecluselle, de Leuze — un premier prix; M. Van Braecken, de Cortenberg — un second prix. — Hors concours, une médaille en argent a été attribuée à M. Fr. Verhaegen, horticulteur à Louvain pour une corbeille de Roses.

c) *Exposition des 6, 7 et 8 septembre.* — La Société a ouvert en septembre 1885 sa 125^e exposition. L'administration a voulu célébrer cet anniversaire par une importante exposition. Pour l'aider dans ce projet, elle a demandé le concours pécuniaire de MM. les Représentants et Conseillers provinciaux de Louvain, de l'Université catholique de Louvain, de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique, de l'Administration communale de Louvain et des Dames de la Société.

Les démarches entreprises à cet effet, ont été partout favorablement accueillies. Par suite, le programme des concours a pu inscrire, comme récompenses, plusieurs médailles d'or de la valeur de 100 francs. L'exposition a eu lieu au Manège de la cavalerie, que M. le Ministre de la guerre a eu la bienveillance de mettre à la disposition de la Société. Elle a parfaitement réussi. Quarante trois exposants ont pris part aux différents concours du programme. Le jury a décerné 8 médailles d'or, 4 médailles en vermeil offertes par la ville de Louvain, 7 médailles en vermeil, grand module; 15 médailles en vermeil; 26 médailles en argent, 1 médaille en bronze; 30 diplômes de 1^{re} classe; 8 diplômes de seconde classe.

La Société a participé à l'Exposition internationale d'Anvers, section de culture maraîchère. Elle a exposé hors concours une collection de 50 espèces différents de Célériss les plus recommandables. M. Léon Matthieu, notre infatigable administrateur, chargé spécialement de la direction de la section maraîchère de la Société, a présenté ces produits de deux manières : en paniers, comme ils sont cultivés dans le jardin; blanchis et préparés tels qu'ils doivent être portés au marché. Une étiquette, plantée sur chaque variété, indiquait son nom exact et le nom du grainetier, fournisseur de la semence. Le jury a décerné à cet envoi une médaille en vermeil. Le dimanche, 25 octobre, l'Administration a montré au public de Louvain la collection de Célériss, primée à Anvers. A cette occasion, M. Gillekens, l'éminent directeur de l'École d'horticulture de l'État, à Vilvorde, a fait une intéressante conférence sur la culture maraîchère, son importance pour Louvain et ses environs. Nous croyons qu'elle aura une grande influence sur le développement de la culture maraîchère dans notre ville et dans les villages environnants.

Pour l'Administration de la Société :

Le Secrétaire,
ERNEST MALCORPS.

Le Président ff.,
L. VAN PARYS.

Société royale de Flore de Bruxelles.

(1660 — 1822.)

Bureau et Conseil d'Administration pour l'année 1884.

MM.

<i>Président,</i>	le comte EUGÈNE DE HEMRICOURT DE GRUNNE, 36, rue de la Loi.
<i>Vice-Président,</i>	J. LINDEN, rue Vautier, à Ixelles.
<i>Économe,</i>	LÉON VAN HOOBROUCK, 90, rue de la Loi.
<i>Trésorier,</i>	ÉDM. MORREN, château de Dielegem, à Jette.
<i>Secrétaire,</i>	L. LUBBERS, 26, rue du Berger, à Ixelles.
<i>Secrétaire-Adjoint,</i>	H. DOUCET, 152, rue de la Loi.
<i>Administrateurs :</i>	DE FOULLON, avenue Louise.
	E. DE HAUSSY, sénateur, rue Royale 28.
	Baron DE VINCK D'ORP, rue du Commerce.
	E. DRUGMAN, rue de la Concorde, à Ixelles.
	LAVALLEE, Directeur Inspecteur général au Dép ^t des Travaux publics.
	J. MALOU, Ministre d'État, rue de la Loi.
	F. MASKENS, boulevard de Waterloo.
	J. MORREN, boulevard du Nord.
	A. RONNBERG, Directeur général au Dép ^t de l'Intérieur.
	VANDEN EYNDE, notaire, rue des petits Carmes.
	J. VAN VOLXEM, rue Zinner.
	P. VERVOORT, avocat, rue St Pierre.

Rapport sur la situation et les travaux de la société, pendant l'année 1883.

Messieurs,

Depuis de longues années déjà, je suis appelé par la nature des fonctions que vous m'avez fait l'honneur de me confier, à vous rendre compte des travaux et de la situation de notre Société. Je suis heureux de le rappeler, j'ai pu chaque fois constater une situation prospère et des progrès marquants. Aujourd'hui encore, nous pouvons être convaincus que notre association occupe toujours un des premiers rangs et que, le prestige et la force morale qu'elle exerce, n'ont subi aucune atteinte. Cependant, je ne saurais, sans manquer à un devoir, vous dissimuler les appréhensions que j'éprouve pour l'avenir et je n'hésiterai pas à vous faire part de mes craintes, certain d'avance que, dans la mesure du possible, nous unirons nos efforts pour parer à toutes les éventualités.

Ainsi que je l'ai fait ressortir dans mes derniers rapports, le nombre des membres de la Société diminue d'année en année. Les pertes occasionnées par les décès, les démissions, les changements de résidence, sont

loin d'être compensées par les admissions nouvelles. Faut-il en conclure que le goût de la culture des fleurs se perd ou s'amoin-drit? Jamais les plantes n'ont été plus en vogue pour orner nos demeures, jamais les fleurs, les bouquets, les corbeilles n'ont été plus recherchés et, en présence du grand nombre d'établissements horticoles qui existent dans la capitale et la banlieue, la réponse ne saurait être que négative. Je crois donc que nous devons attribuer la diminution de notre effectif à d'autres raisons parmi lesquelles, l'une des principales, est l'indifférence dont le public fait preuve pour tout ce qui n'est pas distraction de haut goût ou affaire de mode. A Bruxelles, l'attraction exercée continuellement par une foule de causes, est très divisée. Les plaisirs bruyants sont plus recherchés par la génération actuelle que les tranquilles jouissances que procurent les fleurs et ce n'est guère que parmi les esprits éclairés, qui admirent les produits de la nature ou qui cherchent à en pénétrer les mystères, ou parmi les hommes arrivés à la maturité de l'âge, que l'on trouve les vrais amateurs. C'est à ceux-là que nous devons faire appel et démontrer qu'en s'occupant d'horticulture, en s'unissant à ceux qui se dévouent au progrès et à la diffusion de cette science, ils contribuent à la prospérité d'une branche importante de l'industrie nationale. Il est certain, Messieurs, que si chacun de vous, dans le cercle de ses relations, faisait un peu de propagande, la liste de nos membres ne tarderait pas à s'accroître considérablement. Nous pourrions alors marcher d'un pas assuré dans une voie de progrès et surtout d'innovations. Car nous ne devons pas nous faire d'illusions, il faut que nous sortions des sentiers battus en employant de nouveaux moyens d'action. Jusqu'ici, nous avons cherché à vulgariser l'enseignement horticole par des conférences sur diverses spécialités de l'art des cultures. Nous nous sommes efforcés, au prix de grands sacrifices, de répandre le goût des plantes par des expositions et, en organisant des concours, nous avons récompensé et encouragé ceux qui se distinguaient par le mérite et la perfection de leurs produits. Ces moyens sont-ils encore suffisants aujourd'hui? Je ne le crois pas. En effet, les conférences, malgré le talent des professeurs, ne sont plus assez suivies. Les expositions, trop fréquentes peut-être, commencent à être délaissées. Leur organisation, par suite du manque de local, est devenue pour nous des plus laborieuses et des plus difficiles et les résultats que nous en obtenons ne sont pas en rapport avec les dépenses qu'elles entraînent. Le temps n'est plus où les amateurs et les horticulteurs, rivalisant d'émulation, préparaient leurs collections de longue-main et n'hésitaient pas à courir les risques de sacrifier leurs plantes pour l'honneur d'obtenir une simple médaille d'argent ou de bronze. Pour les décider actuellement à entrer en lice, il leur faut l'appât d'une récompense dont la valeur représente parfois plus que celle de l'envoi. Il faut en outre les dédom-

mager des frais de transport de leurs produits. D'autre part, les ressources des Sociétés n'ont pas, à beaucoup près, suivi une pareille progression. Les cotisations des membres sont restées ce qu'ils étaient il y a soixante ans. Le produit des entrées aux expositions ne balance pas toujours les frais d'appropriation des locaux. Vous reconnaîtrez avec moi que cette situation que je vous avais déjà fait entrevoir précédemment et dont la réalité n'a été que trop bien établie cette année encore, exige un prompt remède. Nous espérons pouvoir le trouver et nous croyons que vous appuierez les mesures que nous aurons à prendre pour l'employer.

Dans l'impossibilité où nous nous trouvions d'obtenir un local convenable à Bruxelles et cédant aux sollicitations du Comité des fêtes d'Ostende, nous avons consenti à organiser, au mois d'août dernier, une Exposition d'horticulture dans cette dernière ville. En acceptant cette mission, nous avons surtout pour but d'exhiber aux nombreux étrangers qui peuplent en été notre principale station balnéaire, les produits de l'horticulture belge et nous désirions leur en faire apprécier la richesse et l'importance. Notre entreprise se présentait, du reste, avec toutes les apparences de succès désirables. Donnant un haut témoignage de l'intérêt qu'elles y portaient, LL. MM. le Roi et la Reine ont daigné nous offrir une médaille d'or pour être décernée comme prix. L'Administration communale d'Ostende nous a alloué un subside. La Société des hôteliers nous a alloué un prix très important. De plus, la salle du Skating-ring et le vaste terrain qui l'entoure avaient été mis à notre disposition. Ce terrain, sablonneux et inculte, avait été très rapidement et très habilement transformé en jardin par les soins de l'architecte Fuchs. Le programme des concours, largement conçu, comprenait des récompenses de grande valeur, et nous avons pris à notre charge les frais de transport des envois. Ceux-ci étaient si nombreux que nous nous sommes vus obligés de faire construire, comme annexe, une grande tente pour les abriter. Aussi, de l'avis de tous ceux qui l'ont visitée, cette Exposition (abstraction faite des grandes floralies internationales) était une des plus riches et des plus intéressantes qui ait eu lieu depuis longtemps dans notre pays. Les principaux établissements d'horticulture et les amateurs les plus renommés du royaume y avaient participé par des contingents nombreux et d'un mérite exceptionnel. Nos voisins de Hollande et du Luxembourg s'y étaient également distingués. Tous les genres de culture y étaient représentés. Les Palmiers, les Fougères, les Orchidées, les plantes rares et nouvelles, les plantes de serres et de pleine terre, de même que les Roses et d'autres spécialités, s'y rencontraient en lots aussi nombreux que bien composés. Je n'entreprendrai pas de donner ici un compte-rendu de cette exposition, mais je crois être l'interprète des membres du Conseil d'Administration en rendant

hommage au zèle, à l'activité, à l'énergie déployés par notre collègue M. Jules Morren, dans l'accomplissement de la tâche d'organisateur qui lui était confiée. M. Jules Morren n'a reculé devant aucune démarche, devant aucune peine, devant aucune difficulté pour mener notre entreprise à bonne fin et justifier la réputation de la Société royale de Flore. Toujours sur la brèche, dirigeant les travaux, surveillant les installations, s'occupant des mille détails que comporte une exposition horticole dans une localité où les ressources sont presque nulles, luttant contre l'ouragan et la tempête qui se déchaînaient au moment de l'arrivée des plantes, il n'a pris de repos que lorsque le dernier colis était renvoyé aux exposants. Malheureusement, comme je le disais au début de ce rapport, le résultat de l'Exposition n'a pas répondu à notre attente. Le public, composé en grande partie d'étrangers, au nombre de plus de quatorze mille, n'a pas encouragé par sa présence les intentions de la ville d'Ostende ni les efforts des organisateurs de l'Exposition. Nous laissons à de plus sagaces, le soin d'approfondir les causes de l'indifférence qu'il a montrée et d'expliquer pourquoi il se pressait en foule à l'exposition des chiens, aux courses de chevaux et aux régates, alors que les plus splendides richesses végétales ne parvenaient pas à le tirer de son apathie, malgré toute la publicité donnée à notre exposition et une notable réduction sur les prix d'entrée primitivement annoncés. Mais nous avons le regret de constater que cette abstention a eu le plus déplorable effet sur nos finances, le résultat de notre entreprise se balançant par un déficit. Celui-ci aurait été beaucoup plus élevé sans la bienveillante intervention de la Commission des fêtes qui, en présence des efforts tentés dans le but d'augmenter les attraits qu'Ostende offre aux étrangers, a consenti à nous accorder un subside supplémentaire.

La statistique suivante attestera l'importance de cette Exposition.

Le nombre des exposants a été de 83. Celui des envois de 279.

Il a été décerné :

Une médaille d'Or offerte par LL. MM. le Roi et la Reine.

Un prix d'honneur de 500 fr.

5 médailles d'Or de 200 fr.

20 id id de 100 fr.

43	id	de vermeil	} de 1 ^{re} classe.
24	id	d'argent	

53	id	de vermeil	} de 2 ^e classe.
30	id	d'argent	

3 id de bronze.

En tout 180 récompenses, représentant ensemble une valeur de près de sept mille francs.

Depuis le commencement de 1883 les cours d'arboriculture organisés

par la Société royale de Flore sont adoptés par le Gouvernement.

Les conférences, données par M. le professeur Millet, conformément au programme imposé, ont été assidument suivies par un certain nombre d'auditeurs admis à se présenter pour l'obtention du diplôme de capacité.

M. le professeur Spruyt a complété cette branche d'enseignement par d'intéressantes leçons sur la culture forcée des arbres fruitiers et particulièrement celle de la Vigne et du Pêcher.

Tel est, Messieurs, le résumé de notre situation et de nos travaux. Si au point de vue purement matériel, notre situation n'est pas aussi brillante que nous pourrions le désirer, elle n'est pas sensiblement inférieure à celle des années précédentes.

Quant à la situation morale de la Société, je suis heureux de le redire, elle est toujours des plus satisfaisantes. Nous avons pour devoir de travailler à l'améliorer et nous n'y faillirons point. Qu'il me soit permis, en terminant, de faire appel à votre zèle, à votre dévouement, pour guider notre utile institution dans la voie du succès et de la prospérité.

Bruxelles, février 1884.

Le Secrétaire de la Société royale de Flore,

L. LUBBERS.

*Relevé des médailles décernées à l'occasion de l'Exposition d'Ostende
(105^e), août 1883.*

N ^{os}	NOMS DES EXPOSANTS.	RÉSIDENCE.	MÉD. D'OR.				1 ^e cl.		2 ^e cl.		Bronze — 1 ^e cl.	Total.
			de LL. MM	500 fr.	200 fr	100 fr.	Vermeil.	Argent.	Vermeil.	Argent		
1	Baert, pépiniériste.	Steenebrugge.				1	1	2				4
2	Blanquaert et Vermeiren, horticulteurs.	Gand.				1			2			3
3	Boelens, frères, horticult.	id.					1	1				2
4	Bray, James.	id.					1		1			2
5	Burvenich, Fr.	id.							2	1		3
6	Cassart de Fernelmont.	Gembloux.								1		1
7	Courtenay, horticu'teur.	Bruges.					3					3
8	Dallière, A., id.	Gand.					2		3			5
9	Debeur, J.	Liège.						1				1
10	De Bosschere, G., horticult.	Anvers.								1		1
11	De Ghellinck, M.	Gand.				2	2		2			6
12	De Ghellinck (M ^{me}).	id.					1					1
13	De Goes, J.	Schaerbeek.					1					1
14	De Kneef, horticulteur.	Gand.							1			1
15	De Lalieux, Ferd.	Feluy-Arquennes.				1						1
16	Dellafaille.	Deurne.					1		1			2
17	De Madrid, Ch.	Beernem.					1	2	1	1		5
18	De Noyette, horticulteur.	Ledeberg.							1			1
19	De Serret (le B ⁿ).	Bruges.							1			1
20	De Smet, frères, horticult.	Gand.					1					1
21	De Vreese-Remens.	id.					1			1		2
22	De Vinck d'Orp (le B ⁿ).	Bruxelles.					1					1
23	De Wolfs.	Boitsfort.				1	1		1			3
24	D'Haene, A., horticulteur.	Gand.				1	1			2		4
25	Duchamps, A.	Molenbeek.							2			2
26	François, horticulteur.	Meirelbeke.							2			2
27	Fuchs père, architecte.	Ixelles.				1						1
28	Fuchs fils, id.	id.					1					1
29	Galoppin, jardinier.	Schaerbeek.							1			1
		A reporter					8	20	6	21	7	62

Nos	NOMS DES EXPOSANTS.	RÉSIDENCE.	MÉD. D'OR.				1 ^e cl.		2 ^e cl.		Bronze. — 1 ^e cl.	Total.
			de LL. MM.	500 fr.	200 fr.	100 fr.	Vermeil.	Argent.	Vermeil.	Argent.		
		Report.				8	20	6	21	7		62
30	Gouge, horticulteur.	Etterbeek.						1				1
31	Gyselinck, id.	Melle.						2				2
32	Halkin, id.	St-Gilles (B ^{lles}).							1			1
33	Juchem, id.	Vieux-Dieu.					1		1	1		3
34	Kerckvoorde, Const., pépin.	Wetteren.						2		1		3
35	Leconte, Alb.	St-Nicolas.					1					1
36	Linden, L., horticulteur.	Gand.	1	1	2	1			1	1		7
37	Maesen, fabricant.	Bruxelles.							2			2
38	Peeters, A , horticulteur.	St-Gilles(B ^{lles}).			1	2	1		3			7
39	Pourbaix, id.	Mons.			1							1
40	Pynaert, id.	Gand.				1	1		3	3		8
41	Pynaert, E , architecte.	Ledeberg.									1	1
42	Rouze, Herman.	Gand.									1	1
43	Smis, jardinier.	Ostende.			1		1			1		3
44	Snoeck, horticulteur.	Gendbrugge.					1			2		3
45	Souppert et Notting.	Luxembourg.				1	1					2
46	Singer, Max.	Tournai.						1		2		3
47	Vandeputte, horticulteur.	Meirelbeke.				1		1	3			7
48	Vander Swaelmen, archit.	Ixelles.									1	1
49	Vindevogel, F.	Bruxelles.								1		1
50	Van Geert, A., horticulteur.	Gand.				1			4			5
51	Van Hoecke, constructeur.	id.								1		1
52	Van Hoecke-Peeters, archit.	id.								1		1
53	Van Houtte, L., horticult.	id.				2	8	3	9	4		26
54	Van Mieghem, B.	St-Nicolas.					1					1
55	Van Raemsdonck.	id.						1				1
56	Van Rijswijk, horticulteur.	La Haye.				1		3				4
57	Van Wtberghe.	St-Nicolas.					1					1
58	Verbeke, A., tonnelier.	Ixelles.							1			1
59	Verhaeghe-De Ceunik, hort.	Bruges.				1	3	2	1			7
60	Vermeeren-Coché (M ^{me}).	Ixelles.					1					1
61	Vermersch et Debaerdema- ker, horticulteur.	Evergem.							1	3		4
62	Wallem et Legrand, hort.	Gand.				1	1	1	2			5
63	Zalm, horticulteur.	Rotterdam.					1	1				2
		Totaux.	1	1	5	20	43	24	53	30	3	180

*Relevé des plantes nouvelles présentées à l'Exposition d'Ostende (105^e),
Août 1883.*

M. AD. D'HAENE, horticulteur à Gand.

Pritchardia Vuylstekeana.
Geonoma Dhanei.
Cycas Therkessi.
Cyathea sp. nov.
Lomaria Medi.

M. ALEXIS DALLIÈRE, horticulteur à Gand.

Cycas Therkessi.
Cycas Siamensis elegans.

M. A. PEETERS, horticulteur à S^t Gilles-lez-Bruxelles.

Cycas Therkessi.
Vriesea fenestralis.

M. PYNAERT VAN GEERT, horticulteur à Gand.

Begonia sp. nov. Brésil, 1883.

M. AUG. VAN GEERT, horticulteur à Gand.

Pritchardia grandis.
Alsophila Rebeccae.

M. L. VAN HOUTTE, horticulteur à Gand.

Callipsiche mirabilis.
Pritchardia grandis.
Washingtonia robusta.
Zamia Van Houttei.
Zamia sp. nov.
Amorphophallus imperialis.
Anthurium Ferrierianum.
Alsophila Rebeccae.
Massangea tigrina.

Rapport sur la situation et les travaux de la Société en 1884.

Messieurs,

L'année qui s'est écoulée depuis notre dernière assemblée générale n'a été marquée par aucun fait saillant mais, si notre Institution n'a pas fait beaucoup parler d'elle, elle n'en a pas moins prouvé sa vitalité par l'importance et le succès de l'enseignement horticole donné sous ses auspices.

M. Millet, chargé depuis de longues années des leçons de culture et de taille des arbres fruitiers, s'est acquitté de sa mission en praticien consommé. Son cours est au niveau de tous les progrès réalisés dans ces derniers temps, tout en étant basé sur le programme imposé par le Gouvernement. Aussi, tous ceux qui suivent les leçons de ce professeur sont admis à se présenter aux examens pour l'obtention du diplôme de capacité.

M. Spruyt, dont la réputation est suffisamment établie et dont les ouvrages sont entre les mains de toute personne désireuse d'acquérir des connaissances en culture maraîchère, a initié les membres de la Société à la pratique des cultures forcées sous verre et particulièrement à celles de la vigne, du pêcher et du fraisier. Tous ses auditeurs rendent hommage au talent dont il a fait preuve.

Nos relations avec les Sociétés d'horticulture du royaume et de l'étranger sont toujours excellentes et témoignent de la sympathie et de l'estime dont la Société royale de Flore jouit dans le monde horticole.

Notre situation matérielle n'a guère varié depuis que nous avons eu l'honneur de vous présenter notre dernier rapport et, si le nombre des membres ne s'est pas accru, celui des radiations pour cause de décès ou de démission est resté à peu près stationnaire. Quant à notre situation financière, dont le détail vous sera soumis par notre trésorier, elle est satisfaisante et nous permet de faire face à bien des exigences.

L'impossibilité où nous nous sommes trouvés d'ouvrir une exposition en 1884 a eu pour cause unique le manque absolu d'un local propre à ces solennités florales. A mainte reprise j'ai signalé ce que cet état de choses avait de désastreux pour nous et, je regrette de devoir le dire, cette situation semble s'aggraver encore. Nos démarches, nos réclamations, nos clameurs, restent stériles et il est vraiment déplorable que, dans une ville comme Bruxelles, dans une capitale dotée de tant de riches monuments, il ne se rencontre pas une salle dont on puisse disposer pendant huit jours par an pour y exhiber les produits d'une industrie qui fait une des gloires du pays et qui est en même temps une source de prospérité nationale.

Cependant, Messieurs, nous ne devons pas désespérer. Malgré l'opinion de certains pessimistes qui prétendent que les expositions horticoles ont fait leur temps, nous maintenons qu'elles sont utiles, qu'elles sont mêmes indispensables. S'il est vrai que le nombre des grands amateurs de plantes a diminué, il est incontestable que le goût des fleurs est plus répandu que jamais et nous avons pour mission de le développer et de l'encourager. L'horticulture exerce une influence moralisatrice et, à ce titre, elle a droit à la protection de tous ceux qui s'intéressent au bien-être général. Aussi, loin de nous décourager, nous perséverons dans le projet que nous avons formé l'an dernier, d'organiser prochainement une grande exposition internationale, au succès de laquelle nous consacrerons toutes nos ressources, toute notre activité et tout notre dévouement. Sauf votre ratification, nous renoncerions à donner une exposition en 1885, car elle aurait peu de chances de réussite en présence des floralies extraordinaires qui se préparent notamment à Paris et à Anvers. Des instances sont faites pour obtenir, comme local, le Palais des Beaux-Arts. Si, comme nous l'espérons, nos démarches aboutissent, nous mettrons immédiatement la main à l'œuvre et prendrons toutes les mesures nécessaires pour mener notre entreprise à bonne fin. Nous avons déjà la certitude de la coopération des principaux amateurs et des horticulteurs les plus renommés. Nous nous plaisons à croire que l'appui des pouvoirs publics ne nous fera pas défaut. Dans ces conditions le succès de notre entreprise ne serait pas douteux et il nous permettrait de dire que, si la Société royale de Flore semble avoir été atteinte de léthargie, elle n'a jamais cessé d'être vivace. Son réveil prouvera que, malgré son âge, elle est toujours jeune, active et forte.

Bruxelles, 15 février 1885.

Le Secrétaire de la Société royale de Flore,

L. LUBBERS.

Rapport sur la situation et les travaux de la Société en 1885.

Messieurs,

En accomplissant le devoir qui prescrit au Secrétaire l'art. 15 de nos statuts, je ne saurais vous dissimuler certaines appréhensions que me fait éprouver la situation critique dans laquelle se trouve notre Société. Je vous ai déjà signalé ce fâcheux état de choses dans mes rapports précédents et j'ai le vif regret d'avoir à constater qu'il ne s'est guère amélioré.

Malgré tous nos efforts et nos démarches, il nous a été impossible d'organiser une exposition et cela, comme vous le savez, par suite du manque absolu, à Bruxelles, de locaux convenables.

Il en résulte que la partie essentielle de nos travaux, celle qui jusqu'ici a été en quelque sorte l'objectif de notre Institution et qui nous a valu tant de renom et de prospérité, n'a pu être accomplie. Nous nous trouvons ainsi dans un état de crise dont il importe que nous sortions au plus tôt si nous ne voulons pas périliter rapidement.

D'un autre côté, Messieurs, nous nous demandons si le but que nous poursuivons, c'est-à-dire le progrès et le développement de l'art horticole, ne pourrait être atteint par d'autres moyens que ceux auxquels nous avons eu recours jusqu'aujourd'hui. Depuis plus de soixante ans nous avons concentré toutes nos forces, toute notre activité à organiser des expositions qui, certes, ont contribué à répandre le goût de la culture des fleurs et nous avons encouragé les cultivateurs, par l'octroi aux plus méritants, de médailles, de primes, d'objets d'art, etc. Les dépenses que nous nous sommes imposées de ce chef ont été en progressant chaque année et elles ont suivi le rapide développement et la haute importance que les collections de plantes ont acquies.

Malheureusement, la cotisation des membres, élément principal de nos ressources, est restée ce qu'elle était en 1822 et n'est plus en rapport avec les exigences actuelles. Nous sommes loin de l'époque où les visiteurs de nos expositions se pâmaient d'admiration devant quelques douzaines de plantes plus ou moins fleuries, réunies dans une salle d'une vingtaine de mètres de superficie, où le vainqueur d'un concours était fier et heureux d'obtenir pour récompense une modeste médaille de vermeil ou d'argent. Le progrès a été tellement rapide qu'aujourd'hui, pour satisfaire le public, il faut les vastes salles d'un palais, remplies des végétaux les plus rares et les plus précieux, les mieux cultivés, des collections choisies dans ce que la flore des deux mondes offre de plus remarquable. En outre, le possesseur de ces merveilles ne consent que difficilement à les exhiber s'il n'y est pas engagé par l'appât de récompenses d'une valeur souvent supérieure à celle de ses produits.

Tout en maintenant dans notre programme l'organisation d'expositions dont l'utilité ne saurait être contestée, nous croyons qu'il y a lieu de chercher à arriver aux bons résultats qu'elles donnent, par d'autres moyens. Nous ne nous faisons pas d'illusions sur la difficulté de les trouver et de les réaliser. Nous aurons peut être à lutter contre bien des obstacles mais avec de la bonne volonté et de la persévérance et surtout par l'union de nos efforts, nous arriverons sans doute à les surmonter.

Si aucun fait saillant n'a marqué pour notre Société le cours de cette année, nous ne sommes cependant pas restés inactifs. Nous avons donné une plus grande importance à nos cours de culture et ceux-ci ont obtenu une vogue et un succès remarquables. C'est assez dire que M. Millet pour la partie arboricole et M. Spruyt pour les cultures forcées, se sont montrés à la hauteur de la mission que nous leur avons confiée. Leurs nombreux auditeurs leur ont témoigné toute leur satisfaction et leur enseignement, basé sur la théorie, en même temps que sur une longue expérience pratique, a été très apprécié.

L'année 1885 a vu s'ouvrir à Anvers une Exposition universelle où l'horticulture a occupé une place aussi importante que distinguée. Plusieurs de nos collègues ont contribué à l'organisation des quatre expositions horticoles qui ont eu lieu à diverses époques où y ont été appelés comme membres du Jury. D'autres y ont contribué par l'envoi de remarquables produits. Nous nous plaisons à rappeler ici qu'un de nos horticulteurs les plus renommées, un de nos exposants les plus actifs et les plus zélés, M. Aug. Peeters, après avoir obtenu les plus grands succès à Anvers, a vu ses efforts et son talent récompensés par la plus haute distinction qu'un citoyen belge puisse ambitionner.

La situation matérielle de notre Société est demeurée satisfaisante et si le nombre des radiations n'a pas été compensé par celui des inscriptions nouvelles, nous pourrions aisément réparer les pertes en faisant parmi nos amis un peu de propagande en faveur de notre Institution. En terminant ce rapport, qu'il me soit permis, Messieurs, de faire appel à votre zèle et à votre dévouement. Ne perdons pas de vue qu'en travaillant au progrès de l'horticulture, nous assurons la prospérité d'une industrie nationale très importante et que tout en jouissant des plaisirs que procure la culture des plantes, nous contribuons en même temps au bien-être général.

Bruxelles, février 1886.

Le Secrétaire de la Société Royale de Flore,

L. LUBBERS.

Société royale d'horticulture et d'agriculture d'Anvers.

FONDÉE LE 23 MARS 1829.

Conseil d'administration pour l'année sociale 1883-1884.

MM.

<i>Président,</i>	Le baron CONSTANTIN DE CATERS, rue Gérard.
<i>Vice-Président,</i>	Le baron OSY DE WYCHEN, représentant, rue de l'Hôpital.
<i>Secrétaire,</i>	CHARLES VANDERLINDEN, chaussée de Malines.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	ERNEST VAN MEERBEECK, rue Vieille Bourse.
<i>Trésorier,</i>	HENRI VANDERLINDEN, rue Haute.
<i>Conseillers :</i>	CHARLES VAN GEERT, rue de la province (Nord).
	RENÉ DELLA FAILLE, rue des Tanneurs.
	V. H. DILLEN, rue Coppenol.
	F. J. DE BEUCKER, rue Carnot.
	ATHANASE DE MEESTER, rue de l'Empereur.
	ALPHONSE DE COCK, chaussée de Malines.
	EUGÈNE VAN HUMBEECK, place de Meir.
	LOUIS SOMERS, rue aux Laines.
	D ^r HENRI VAN HEURCK, rue de la Santé.
	LOUIS LE GRELLE, à Berchem.
	JEAN EVERAERTS, sénateur, rue d'Aremberg.
	Le Comte DE BERGEYCK, à Beveren.
	FLORENT PAUWELS, rue de Vénus.
	ÉDOUARD RIGELÉ, rue St Laurent.
<i>Nombre des Membres :</i>	33 Membres honoraires.
	290 „ effectifs.
<i>Local de la Société :</i>	Local d'hiver de la Société royale d'Harmonie.
<i>Délégués :</i>	MM. ATHANASE DE MEESTER.
	CHARLES VAN GEERT.

Rapport sur l'année 1883.

La Société organise ordinairement deux expositions par an; la première le premier dimanche d'avril; la seconde à l'occasion des fêtes communales, soit le dimanche avant la fête de l'Assomption.

La Société fait aussi appel aux artistes et institue à chaque exposition de printemps un concours pour le plus beau tableau de fleurs, plantes ou fruits.

L'exposition printanière du 1-2 avril et l'exposition d'été des 12, 13, 14 et 15 août, ont réuni des produits remarquables qui attestent le développement constant de l'horticulture anversoise.

Rapport de l'année 1884.

Cette année, la direction de la Société s'est principalement occupée de la négociation, avec le Comité exécutif de l'exposition universelle d'Anvers et le Commissariat général du Gouvernement, de l'organisation d'une section horticole internationale.

Pour ne point nuire à la réussite des nombreux concours de la section horticole de l'exposition d'Anvers en 1885, la Société n'a pas ouvert d'exposition d'été. Son exposition printanière des 6 et 7 avril 1884 a eu beaucoup de succès. Voici un compte rendu sur cette exposition :

Compte-rendu de l'Exposition des 6 et 7 avril 1884.

L'exposition printanière de fleurs et plantes ornementales dans la grande salle de la Société royale d'Harmonie offrait le plus magnifique coup d'œil, surtout en raison de la grande variété et de la beauté des plantes en fleurs qui en ont fait le principal ornement. Il y avait aussi quelques beaux groupes de plantes ornementales, mais en moindre quantité que les années précédentes; personne du reste ne s'est plaint de l'abondance des fleurs et l'exposition a été fort visitée et fort admirée.

Les premiers groupes qui frappaient les regards, si l'on contemplait la salle du pied du grand escalier étaient, à droite, une splendide collection de 40 variétés de plantes à fleurs, exposée par M. Florent Pauwels et dans laquelle on remarquait notamment un très beau *Strelitzia reginæ*, un brillant *Anthurium Schertzerianum grandiflorum* et plusieurs autres plantes rares et d'une floraison très abondante; nous rencontrons ensuite deux séries hors ligne d'*Amaryllis* exposées par M. Henri Van der Linden et qui contiennent les plus admirables variétés qui se puissent voir de ces plantes à la forme si belle, au coloris si éclatant et si varié.

Au milieu de toutes ces espèces si splendides il faut signaler tout spécialement une nouvelle variété obtenue de semis et qui a fleuri cette année pour la première fois dans les serres de l'exposant. C'est une plante merveilleuse et qui, exposée comme nouveauté, eût remporté, par acclamation, la plus haute récompense.

Derrière ce groupe d'*Amaryllis* est une des belles collections de *Phormium* de M^{me} Legrelle-Dhanis, plantes aussi remarquables par leurs dimensions que par les soins apportés à leur culture.

Nous nous trouvons plus loin devant un groupe de 50 plantes choisies de serre dont l'exposant, M. L. Berckelaers, horticulteur de notre ville, mérite certainement des éloges pour le soin qu'il a apporté à la composi-

tion de ce groupe formé de plantes rares pour la plupart et parfaitement cultivées.

Les Rhododendron de M. Van Mieghem et ceux de M. Al. Truymen qui suivent ce groupe ont été très remarqués; les premiers par leurs dimensions et leur belle culture, les seconds par leur variété et la vivacité de leur coloris.

Après ces deux collections nous nous trouvons devant la plus belle série de plantes de l'exposition, celle de 40 espèces et variétés de plantes choisies de serre exposée par M^{me} Legrelle-Dhanis et qui occupe la grande estrade du fond de la salle. Chacune des plantes de ce groupe attire l'attention, soit par ses dimensions, soit par la rareté de l'espèce et toutes par leur belle culture. Nous y remarquons tout spécialement les *Vanda tricolor* et *Leopoldi*, le *Cymbidium eburneum*, aux fleurs d'un blanc de cire, des Azalées aux brillantes couleurs, des Palmiers de grande valeur, tels que les *Kentia Canterburyana* et *Forsteriana*, l'*Areca sapida*, le *Rhapis flabelliformis*, etc., puis des *Dracæna*, des Aroïdés et nombre d'autres plantes non moins belles.

Devant ce groupe sont de jolies Cinéraires exposées par M. Lauwers et M. Flor. de Bergeyck, puis des *Pelargonium zonale*, au même exposant.

Le premier groupe à gauche est celui de M. le baron de Caters. Ce groupe, formé de 20 espèces et variétés de plantes fleuries renferme des sujets remarquables. Parmi ceux-ci, trois plantes ont droit à une mention spéciale : ce sont un *Génista* hors ligne, un *Polygala*, très bien cultivé, et un *Correa bicolor* comme on en rencontre rarement. Citons encore, car ils y ont droit, le *Clanthus puniceus* et le *Metrosideros semperflorens*, aux goupillons couleur de feu.

Plus loin nous voyons un joli groupe de Rosiers à hautes tiges exposé par M. F. Vermeulen; puis deux belles collections d'*Azalea mollis* de MM. Van Mieghem et Florent Pauwels; puis de grands et beaux *Phor-mium* à M^{me} Legrelle-Dhanis; enfin des *Reseda* et des *Pelargonium zonale* exposés par M. Jean Everaerts.

En poursuivant notre route, nous sommes arrêtés par une des merveilles de l'exposition, la collection de Rosiers francs de pied ou basses tiges, cultivés en pots et exposés par M. le comte de Bergeyck; ces Rosiers sont d'une culture irréprochable, d'une fraîcheur extraordinaire et le choix des variétés a été fait, on le voit, par un amateur rosiériste de premier ordre. Citons au hasard quelques noms des variétés, non pas les plus méritantes, elles le sont toutes, composant ce groupe, mais des variétés les plus nouvelles et les plus attrayantes, nous disons : Perle de Lyon, Geoffroy St-Hilaire, M^{me} Webb, Jean Cherpin, Niphotos, d'un blanc de cire admirable, Vulcain, Jean Duché, comtesse Rizza Duparc, chair rosé, hors ligne, Eugène Appert, W. Allen etc.

Après ces Rosiers ce sont les Aralia et Rhopala de M^{me} Legrelle-Dhanis qui nous arrêtent, puis un nouveau groupe de plantes en fleurs, également très joli, exposé par M. L. Berckelaers.

Une très grande et très belle corbeille formé d'*Azalea indica*, exposée par M. Florent Pauwels, occupe le milieu de la grande salle d'exposition. Cette corbeille est composée de plantes aussi dignes d'attirer l'attention par leur belle floraison que par le choix des variétés, toutes des plus brillants coloris.

Des Cinéraires, également très belles, viennent après cela ; elles sont à M. Lauwers, jardinier très soigneux dans ses cultures.

Nous trouvons en outre, sur le même rang, un très grand *Croton Weismani* exposé comme plante de belle culture par M^{me} Legrelle-Dhanis, enfin un gigantesque Rosier d'origine anglaise, variété Charles Lawson, présenté comme plante de belle culture par M. Jean Everaerts. Ce Rosier nous montre ce que savent faire les Anglais de leurs plantes à fleurs et doit engager nos horticulteurs à les imiter.

Dans les galeries latérales signalons les plantes panachées de M. Fl. de Bergeyck.

Les Pensées de M. Lauwers et de M. Van Regenmortel, puis les *Gardenia florida*, les *Primula*, les *Coleus* et les *Cyclamen* de M^{me} Emile Mayer. Cette dame mérite des félicitations spéciales, car toutes les collections qu'elle a exposées sont très soignées et d'une belle culture.

Notons en passant les Fraises et Muguets de M. Jean Everaerts et donnons une mention toute particulière à M. H. Van der Linden, pour sa collection de 50 plantes bulbeuses en fleurs, si intéressantes et si jolies.

Comme plantes nouvelles nous trouvons à l'Exposition un joli palmier australien, le *Metroxylon vitiensis* et le *Phormium Guilfoylei* dont la teinte pourpre sombre est très curieuse ; puis un *Amaryllis* de semis, exposé par M. de Cannart d'Hamale.

Le concours pour le plus beau tableau a fort bien réussi ; il comprenait de nombreux concurrents. Le premier prix a été décerné, à l'unanimité, à M. Van Antro.

En 1884 la Société a fait, dans son Conseil d'administration, deux pertes bien sensibles.

M. le baron Constantin Pierre de Caters, président de la Société depuis 1861 est décédé en son château de Wouw (Hollande) le 12 octobre.

M. le baron de Caters était chevalier de l'ordre de Léopold ; président de la Commission provinciale d'agriculture ; président de la Société royale de Zoologie ; vice-président de la Société agricole du Nord et membre du Conseil supérieur d'agriculture.

M. le baron Osy de Wychen, vice-président, a prononcé, au nom de

la Société, le discours suivant, au cimetière de Berchem, devant la tombe de son regretté Président :

« La Société royale d'horticulture et d'agriculture d'Anvers vient, par le décès de son cher et vénéré Président, d'éprouver une perte des plus sensibles.

« En déposant sur cette tombe le tribut de nos regrets, j'obéis à la fois à un sentiment d'amitié et à un devoir de reconnaissance.

« Ce fut en 1835 que le baron C. de Caters entra dans le Conseil d'administration de notre Société, et dès son début il ne manqua aucune occasion de lui rendre de nombreux services, tant par ses connaissances variées que par son zèle infatigable.

« Ce qui, avant tout, fut le caractère distinctif de cet homme de bien, ce furent sa grande aménité, ses prévenances affables pour ses collègues et l'empressement déployé sans cesse par lui pour le service des intérêts les plus minimes comme les plus grands et pour le plus grand avantage des plus modestes travailleurs.

« A la mort de son père, qui fut un des fondateurs de notre Société et qui brilla à la tête de celle-ci pendant plus de 32 ans, la présidence lui fut dévolue le 7 avril 1861.

« Dès ce moment surtout, le regretté défunt, malgré ses nombreuses occupations, trouva toujours assez de temps pour se consacrer au progrès de l'horticulture et au développement de notre Société.

« Dans ses voyages, il étudia avec un soin jaloux les cultures et les inventions nouvelles ; glânant partout quelque idée utile, il en fit bénéficier ses collègues avec une bienveillance dont lui seul avait le secret.

« Ses bonnes et nombreuses relations dans le pays et à l'étranger, nous furent très précieuses pour l'organisation de nos expositions annuelles et de nos expositions internationales.

« Dans les jurys des nombreuses Sociétés florales auxquels il se fit un scrupuleux devoir d'assister, on rencontra toujours en lui l'amateur pratique et éclairé de l'horticulture.

« Il serait trop émouvant de m'étendre devant cette tombe sur les qualités précieuses et les vertus de cet homme charitable, de ce père tant aimé et respecté — mais lorsqu'un homme simple, droit, bon et généreux, lorsqu'un chrétien fervent vient à disparaître de ce monde, il reste une grande consolation à ceux qui pleurent sa mort — Dieu, dans sa miséricorde pour nous, réserve à ceux qui l'ont aimé et servi fidèlement, d'ineffables récompenses.

« Adieu, cher Président, excellent collègue, adieu, reposez en paix dans cette sépulture, au milieu de ceux que vous avez tant aimés. »

Le 30 novembre de la même année M. Athanase de Meester, membre

dévoué du conseil d'administration depuis de nombreuses années, est décédé à Humbeeck.

M. de Meester était sénateur, chevalier de l'ordre de Léopold, décoré de la croix Civique de 1^{re} classe, ancien administrateur des hospices et délégué de notre Société auprès la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique.

M. le baron Osy de Wychen a été nommé Président et M. Jean Everaerts, Vice-président de la Société. Le conseil d'administration s'est complété en nommant MM. Charles Gilbert, Albéric Lunden et Charles Ullens. M. Ullens a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire-adjoint.

M. De Beucker a été nommé délégué auprès de la Fédération en remplacement de M. de Meester.

Rapport sur l'année 1885.

Le comité exécutif de l'Exposition universelle d'Anvers, a institué, sous le contrôle du Commissariat général du Gouvernement, des concours internationaux d'horticulture dans les jardins et dans la salle des fêtes de l'exposition universelle.

L'organisation de ces concours a été confiée, par le comité exécutif, à *la Société royale d'horticulture et d'agriculture d'Anvers*.

*Commission organisatrice des Concours internationaux d'horticulture
à l'Exposition universelle d'Anvers.*

**Conseil d'administration de la Société royale d'horticulture et
d'agriculture d'Anvers.**

BUREAU :

MM.

<i>Président :</i>	Le Baron OSY DE WYCHEN, membre de la Chambre des représentants.
<i>Vice-Président :</i>	EVERAERTS, Jean, ancien sénateur.
<i>Trésorier :</i>	VANDERLINDEN, HENRI, négociant.
<i>Secrétaire :</i>	VANDERLINDEN, CHARLES, conseiller provincial.
<i>Secrétaire-adjoint :</i>	ULLENS, CHARLES, conseiller provincial.
<i>Administrateur délégué :</i>	DE COCK, Alphonse, propriétaire.
<i>Conseillers :</i>	VAN GEERT, CHARLES, horticulteur.
	DELLA FAILLE, RENÉ, propriétaire.
	DILLEN, V. H., propriétaire,
	DE BEUCKER, J. I., professeur d'horticulture.
	VAN HUMBEECK, EUGÈNE, négociant.
	SOMERS, LOUIS, propriétaire.
	VAN HEURCK, HENRI, directeur du Jardin botanique.
	LE GRELLE, LOUIS, propriétaire.
	Le Comte de BERGEYCK, sénateur, président d'honneur du Cercle des rosiéristes.
	PAUWELS, FLORENT, conseiller provincial et Vice-président du Cercle des rosiéristes.
	RIGELÉ, ÉDOUARD, professeur à l'Athénée royal.
	VAN MEERBEECK, ERNEST, négociant.
	GILBERT, CHARLES, président de la Société de Pomologie.
	LUNDEN, ALBÉRIC, propriétaire.

MEMBRES ADJOINTS :

DOUCET, H., Vice-président du 17 ^e groupe de la Commission belge à Bruxelles.
FUCHS, L., architecte-paysagiste à Bruxelles.
LUBBERS, L., secrétaire de la Société royale de Flore, à Bruxelles.
MORREN, ED., secrétaire de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique à Liège.
PYNAERT, ED., professeur à l'école d'horticulture de l'État à Gand.
VAN GEERT, AUG., président de la Chambre syndicale des horticulteurs belges à Gand.
VERSCHAFFELT, A., Vice-président de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand.

COMMISSAIRE INTERNATIONAL :

CONSTANTIN BERNARD, directeur au Ministère de l'agriculture.
--

Rapport sur les concours internationaux de la Section horticole.

Grâce à l'appui du Gouvernement, des autorités provinciales et communales et de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique, la Direction de la Société Royale d'horticulture et d'agriculture d'Anvers a pu donner à la Section horticole de l'Exposition universelle d'Anvers, toute l'extension désirable et assurer le plein succès des divers concours internationaux.

Le programme de la Section horticole, élaboré avec la coopération des membres de la Commission belge du 17^e groupe, comprenait cinq séries de concours ou d'expositions internationales.

1^o *Une exposition permanente dans les jardins ;*

2^o *les 10, 11 et 12 mai, une exposition printanière ;*

3^o *les 28 et 29 juin, des concours de Roses cueillies ;*

4^o *les 2, 3, 4, 5 et 6 août, une exposition générale de plantes fleuries et non fleuries ;*

5^o *les 27, 28, 29, 30 septembre et 1^{re} octobre, une exposition de pomologie et de culture maraîchère.*

Les Concours permanents dans les jardins de l'Exposition universelle ont pleinement réussi et ont rehaussé de leur éclat la splendeur des jardins dont le tracé avait été confié à M. L. Fuchs, l'habile architecte paysagiste.

La plupart des horticulteurs anversois s'étaient fait inscrire pour ces concours. Les nombreux envois de rosiers, à hautes et à basses tiges, étaient particulièrement remarquables ; les rosiéristes les plus renommés du pays et de l'étranger avaient envoyé leurs collections d'élite.

L'Exposition d'inauguration des concours temporaires, des 10-12 mai, a été brillante et elle a attiré une foule compacte au pavillon de l'horticulture de l'exposition universelle (salle des fêtes). L'ouverture solennelle de cette floralie s'est faite par M. le Chevalier de Moreau, Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, en présence de M. Beernaert, Ministre des finances, Chef du Cabinet, de M. le Gouverneur de la province, de M. l'Échevin Van den Nest, remplaçant M. le Bourgmestre empêché, des Sénateurs et Représentants de l'arrondissement d'Anvers, de M. le Commissaire général du Gouvernement, des Président et Membres du Comité exécutif de l'Exposition universelle, des Commissaires étrangers, etc, etc. La réception a été faite par les Membres du Conseil d'administration de la Société royale d'horticulture et d'agriculture, ayant à leur tête, le Président, M. le baron Osy de Wychen, membre de la Chambre des représentants.

Les principaux attrait de cette exposition, étaient les nombreuses

collections d'Azalées de l'Inde, en grands exemplaires, et les divers lots d'Orchidées exotiques, principalement ceux pour le concours du prix de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique. Ce concours était ainsi libellé :

Concours n° 16. — Collection de 30 espèces et variétés d'Orchidées exotiques en beaux exemplaires.

1^{er} Prix. Médaille en or de 500 francs, offerte par la *Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique*.

2^{me} Prix. Médaille en or de 300 francs.

3^{me} Prix. Médaille en or de 200 francs.

Les principaux horticulteurs et amateurs du pays s'étaient faits inscrire pour ce concours, leurs envois étaient des plus remarquables. Le jury décerna le premier prix à M. A. A. Peeters, horticulteur à S^t Gilles, le deuxième prix à MM. Jacob-Makoy et C^{ie}, horticulteurs à Liège et le troisième prix à M^{me} Boddaert-Van Cutsem à Gand.

L'exposition des roses cueillies a eu également un grand succès. Les meilleurs rosiéristes du pays, de l'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, de la France, etc., avaient tenu à prendre part à ces concours. Environ vingt mille roses étaient étalées sur d'immenses tables et produisaient l'effet le plus ravissant.

Le concours général d'horticulture des 2-6 août, a été la plus belle et la plus importante exposition florale qui ait eu lieu en Belgique.

L'immense salle des fêtes, plus trois salles annexées et un enclos à ciel ouvert, avaient peine à contenir toutes ces merveilles végétales, qui ont fait pendant une semaine l'admiration de tout le monde.

Deux soirs le vaste palais a été éclairé à la lumière électrique; les plantes ornementales se détachaient admirablement sous ce puissant éclairage.

Le samedi 1^{er} août, le jury international s'est réuni et constitué en plusieurs sections pour juger ces innombrables envois. Ce jury était composé des sommités horticoles et botaniques de tous les pays.

La presse horticole et la presse quotidienne du royaume et de l'étranger ont publié sur cette exposition les articles les plus élogieux.

L'exposition de Pomologie du mois de septembre a également dépassé toutes les espérances. La direction avait du mettre à la disposition des exposants plus de vingt milles assiettes, la salle des fêtes et ses annexes étaient remplies de longues tables sur lesquels s'étaient étalés les plus beaux produits des vergers, des espaliers et des serres. Les pomologues les plus distingués, les Sociétés de pomologie et les Cercles d'arboriculture de la Belgique, de la France, des Pays-Bas etc., avaient exposé des fruits de premier choix.

Les concours de culture maraîchère qui ont eu lieu à la même époque et dont les nombreux et immenses envois étaient exposés sur les pelouses

des jardins, ont été forts intéressants. Ils ont prouvé les progrès faits en Belgique dans cette importante branche de l'agriculture. Les apports de nos Sociétés maraîchères témoignaient particulièrement de ces progrès. La France avait envoyé des produits, également très remarquables.

Ces différentes expositions ont été honorées de la visite de LL. MM. le Roi et la Reine des Belges, de MM. les Ministres et de divers personnages de distinction. Nos augustes souverains ont tenu à prouver toute l'importance qu'ils attachent à l'horticulture, en mettant à la disposition du Jury deux médailles d'or.

Le nombre des exposants des divers concours permanents et temporaires s'est élevé à un total de 342 avec un apport de 1354 inscriptions ou envois.

Les récompenses consistaient en médailles d'or de 200 et de 100 francs, de vermeil encadrées, de vermeil, d'argent et de bronze; à chacune de ces médailles était joint un certificat, revêtu des signatures du Président, de la Société royale d'horticulture et d'agriculture, de l'Administrateur délégué de la Section horticole et du Commissaire international.

D'après le règlement général de l'exposition, les concurrents qui obtenaient une médaille d'or de 200 francs recevaient, en outre, le diplôme de médaille d'or et la médaille de bronze, de grand module, de l'Exposition universelle.

Les concurrents qui obtenaient trois médailles d'or, ainsi que ceux qui contribuaient le plus au succès de l'exposition, obtenaient un diplôme d'honneur.

La médaille de la Section horticole représentait, d'un côté, les armes de la ville d'Anvers entourées d'une guirlande de fleurs et de fruits, liée par une banderolle, sur laquelle se lit la devise de la Société royale d'horticulture et d'agriculture, de l'autre côté, l'une des faces en réduction, de la médaille de l'Exposition universelle.

Les divers jurys et la direction, ont accordé un total de 704 récompenses, à des exposants de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France, des Pays-Bas, du Grand Duché de Luxembourg, de Brésil, etc.

La ville d'Anvers, désireuse d'encourager l'horticulture, cette importante branche de notre prospérité nationale, avait chargé la Direction de la Section horticole de remettre en son nom cinq médailles d'or de 200 francs comme prix d'honneur.

Ces médailles ont été décernées :

Pour l'Exposition printanière : à M. A. A. Peeters, horticulteur à St-Gilles-Bruxelles.

Pour l'Exposition du mois d'août : à Mad. Le Grelle-Dhanis à Berchem (Anvers).

Pour l'Exposition de Pomologie : à la Société « le Cercle d'arboriculture de Liège. »

Pour l'Exposition de culture maraîchère : à la Société horticole et agricole de l'arrondissement de Huy.

Enfin la cinquième médaille a été remise à M. L. Fuchs, comme témoignage de satisfaction pour l'habileté et le talent dont il a fait preuve dans l'arrangement des jardins et des expositions.

LISTE DES EXPOSANTS QUI ONT OBTENU DES DIPLOMES.

Diplômes d'honneur.

Le Cercle d'arboriculture de Liège.

MM. Dhaene, Ad., à Gand.

Halkin, Léon, à Bruxelles.

Jacob Makoy, L. & C^{ie}, à Liège.

Mad. Le Grelle-Dhanis, à Berchem-Anvers.

MM. Peeters, A. A., à Bruxelles.

Van Geert, Aug., à Gand.

Van Houtte, Louis, à Gand.

Vervaet, E. & C^{ie}, à Gand.

Vuylsteke, Ch., à Loochristy-Gand.

Diplômes de Médaille d'or.

M. Binot, P., à Pétropolis (Brésil).

Mad. Boddaert-Van Cutsem, à Gand.

La Compagnie Continentale d'horticulture, à Gand.

MM. de Bergeyck (le comte), à Anvers.

de Ghellinck de Walle (le chevalier), à Wondelgem.

De Smet, frères, à Gand.

De Wolfs, J. Ph., à Boitsfort.

L'École d'horticulture de l'État, à Vilvorde.

MM. Gilbert, Ch., à Anvers.

Jacob-Makoy, L. & C^{ie}, à Liège.

Jacquart, E., à Bain-de-Bretagne.

Lambert & Reiter, à Trèves.

Mad. Le Grelle-Dhanis, à Berchem-Anvers.

MM. Massange de Louvrex, D., à Baillonville.

Mousel, Nicolas, à Sandweiler.

Pauwels, Florent, à Anvers.

Peeters, A. A., à Bruxelles.

Salomon, Étienne, à Thomery.

La Société horticole et agricole de Huy.

MM. Soupert & Notting, à Luxembourg.

Truymans, L., à Anvers.

Van den Wouwer, Alb., à Cappellen.

Van Geert, Ch., à Anvers.

Van Houtte, Louis, à Gand.

Vincke, Gustave, à Bruges.

Vuylsteke, Ch., à Loochristy.

Diplômes de Médaille d'argent.

MM. Boutmans, P. F., à Lille.

De Beucker, J. I., à Anvers.

De Schampheler, Ernest, à Wetteren.

Everaerts, Jean, à Vieux-Dieu.

Ketten, frères, à Luxembourg.

Moens, Jos., à Lede.

Pynaert-Van Geert, Ed., à Gand.

Vanderlinden, Henri, à Anvers.

Van Mieghem, à S^t Nicolas.

Wartel, frères, à Gand.

La Société royale d'horticulture et d'agriculture a perdu en 1885 un des membres les plus zélés de son Conseil d'administration, M. Edouard Pierre Rigelé, Chevalier de l'ordre de Léopold, professeur à l'Athénée royal d'Anvers; ainsi que M. Charles Rogier, Ministre d'État, membre honoraire de la Société et M. Emmanuel del Marmol, Président de la Société royale d'horticulture de Namur, membre effectif de la Société. Depuis de nombreuses années, M. del Marmol accordait son concours dévoué à la Société comme juré à toutes les expositions.

Société royale d'horticulture de Mons.

FONDÉE EN 1829.

MM.

<i>Président,</i>	E. DE DAMSEAUX, propriétaire à Ghlin, près Mons.
<i>Vice-Président,</i>	EDMOND GAILLEZ.
<i>Secrétaire,</i>	EM. DE PUYDT, rue du grand Quievroy, à Mons.
<i>Secrét.-adj.-Trésorier,</i>	LÉON GÉRARD.
<i>Administrateurs :</i>	ARTHUR DE BEHAULT DE WARELLES. JULES POURBAIX. A. DE MARBAIX, secrétaire communal, à Mons. HENRI FALLOISE, propriétaire. GUSTAVE MAIGRET, propriétaire. AL. MARTIN, bourgmestre à Frameries. . C. SPRUYT, professeur à l'école normale, à Mons.
<i>Nombre des membres,</i>	120.
<i>Local de la Société,</i>	Hôtel de Ville.
<i>Délégués :</i>	MM. P. E. DE PUYDT et A. MARTIN.

Société royale d'horticulture de Liège.

4 AVRIL 1830. — 31 DÉCEMBRE 1885.

MM.

<i>Président,</i>	OSCAR LAMARCHE-DE ROSSIUS, rue Louvrex, 70
<i>Vice-Présidents :</i>	O. DE SOER-WITTERT, place St Michel, 18. F. MASSANGE-DE LOUVREX, au château de St Gilles, Liège.
<i>Secrétaire,</i>	ÉD. MORREN, professeur à l'Université, Boverie, 1.
<i>Secrétaire-adjoint :</i>	H. LALOUX, boulevard Frère-Orban, 36.
<i>Trésorier.</i>	C. PIERLOT, rue de Fétille, 72.
<i>Bibliothécaire,</i>	I. I. MARÉCHAL, rue Fusch, 1.
<i>Administrateurs :</i>	J. BOURDON, place St Pierre, 15. Dr E. CANDÈZE, à Glain lez-Liège. J. CLOSON, horticulteur, rue de Joie, 66. LÉON D'ANDRIMONT, Représentant, rue Forgeur. CH. DAYENEUX, rue André Dumont, 34. FR. DELAME-FRÉSART, négociant, place du Théâtre, 13 ÉMILE DE LAVELEYE, prof ^r à l'Université, rue Courtois, 34. B ^{on} A. DE ROSEN, rue Lonhienne, 3. B ^{on} ÉD. DE SÉLYS-LONGCHAMPS, Sénateur, boulevard de la Sauvenière, 34. J. GERMEAU, Député permanent, quai de l'Université, 7. ÉMILE HALKIN, Colonel commandant de place, rue Louvrex, 68. ÉMILE LAMARCHE, industriel, Bd d'Avroy, 22. D. MASSANGE-DE LOUVREX, au château de Baillonville, près Marche. JOSEPH MAWET, horticulteur, rue de Fragnée, 79. ÉMILE MOUTON, propriétaire, rue d'Archis, 39. JULES NEEF-DE ROSSIUS, propriétaire, Bd Piercot. FR. WIOT, hort., rue de Joie, 66.
<i>Nombre de membres :</i>	113 membres honoraires et correspondants. 93 dames patronesses. 295 membres effectifs. 108 Sociétés correspondantes.
<i>Local de la Société :</i>	Rue Louvrex, 70.
<i>Délégués :</i>	OSCAR LAMARCHE-DE ROSSIUS, Président et ÉD. MORREN, secrétaire.

Rapport.

La Société royale d'horticulture de Liège organise annuellement dans la seconde quinzaine d'avril, une exposition internationale des produits de l'horticulture,

En 1883, 1884 et 1885, ces expositions ont été particulièrement remarquables. Les plantes rares et nouvelles y figuraient en grand

nombre et les prix attribués aux nombreux concours ont été sérieusement disputées. Les Bulletins de la Société ont publié le programme des concours, les décisions du Jury et la composition des contingents. Les journaux de la localité en ont fait, chaque année, un compte-rendu élogieux.

On doit particulièrement citer comme ayant le plus contribué à l'organisation et à la réussite de ces diverses expositions, l'établissement Jacob-Makoy & C^{ie} de Liège. Chaque année, le Jury lui a décerné, à l'unanimité et par acclamation le prix d'honneur.

Vient ensuite la maison Mavet-Postula qui a pris également part aux expositions de 1883, 84 et 85 et aux produits de laquelle le Jury s'est plu à reconnaître un mérite réel.

Mentionnons encore que beaucoup d'autres horticulteurs liégeois ont pris part à nos expositions avec des contingents des plus remarquables et n'ont pas peu contribué à leur éclat par la variété et le nombre de leurs produits.

Ajoutons aussi que des spécimens des riches collections d'Orchidées de MM. Massange de Louvrex, de St-Gilles et de Baillonville, ont figuré chaque année à nos expositions où ils ont attiré spécialement l'attention de l'élite de la Société liégeoise.

Outre les prix importants accordés aux concours de floriculture, il en a été distribué un bon nombre pour les deux autres séries de produits que comportait l'exposition horticole, savoir : arts floraux et technologie.

La Société a fait donner pendant chacune des années 1883, 84 et 85 un enseignement public et gratuit d'arboriculture fruitière et de culture maraîchère. Il a été donné par MM. Millet et J. Belot, horticulteurs diplômés.

La Société a fait distribuer après chaque conférence des graines des meilleures variétés de légumes.

Société royale Linéenne de Bruxelles.**Conseil d'Administration pendant l'année 1885.**

MM.

<i>Président,</i>	C. BERNARD.
<i>Vice-Présidents :</i>	C. VANNECK.
	F. DE MIDDELEER.
<i>Secrétaire,</i>	G. CARRON.
<i>Secrétaire-adjoints :</i>	L. HARTMAN.
	T. VERNIEUWE.
<i>Trésorier.</i>	PH. JANSSENS.
<i>Administrateurs :</i>	L. PIRÉ.
	Le V ^{te} F. GOUPY DE QUABECK.
	H. LOUIS.
	E. THIROUX.
	LE HARDY DE BEAULIEU.
	G. ELIAT.
	A. PEETERS.
	J. VANDERMEULEN.
	C. LE LORRAIN.
	L. COOMANS..
	CH. DE BOSSCHERE.
	E. MARCHAL.
	P. DUSTIN.
	J. TASSON.
<i>Délégués :</i>	PH. JANSSENS et G. CARRON.

Les rapports annuels ont paru dans le *Bulletin* publié par la Société royale Linnéenne.

Société royale d'horticulture de Malines.

FONDÉE LE 6 AOUT 1837.

(Année 1885.)

MM.

<i>Président,</i>	F. DE CANNART D'HAMALE.
<i>Vice-président,</i>	N.
<i>Trésorier,</i>	J. RUTS.
<i>Secrétaire,</i>	H. D'AVOINE.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	Le Chevalier de WOUTERS et BOUCHOUT.
<i>Administrateurs :</i>	A. STEINMETS.
	E. ORJOU.
	J. WITMANN.
	R. LAMOT.
	E. DE COCQ.
	F. BERNAETS.
	A. DIERCKSENS.
	C. CEULEMANS.
<i>Nombre de membres :</i>	5 membres honoraires, 9 membres étrangers, 595 membres effectifs et associés.
<i>Local de la société.</i>	Jardin de Pitsebourg.
<i>Délégués :</i>	MM. F. DE CANNART D'HAMALE, président, et H. D'AVOINE, secrétaire.

Rapport de 1883.

La Société royale d'horticulture a donné les 18, 19 et 20 mars 1883 sa 58^{me} exposition. Elle avait organisé 37 concours dont 24 ont été remplis.

Parmi les collections et les plantes qui remplissaient les vastes serres de Pitsebourg, nous devons spécialement mentionner les riches Orchidées de notre zélé Président, M. F. De Cannart d'Hamale, les Camellia de M. J. Ruts, les Plantes fleuries de MM. le Chevalier Gustave de Wouters de Bouchout et Docteur J. Wittmann, les Azalea indica, les Begonia, les Fougères arborescentes et herbacées, les plantes ornementales et le Dracæna lineata de M. R. Lamot, les Rosiers en fleurs et les Begonia de Mad. John Van den Branden, les splendides Amaryllis de Mad. F. De Cannart d'Hamale, les jolies plantes bulbeuses de Madame Mouriau-de Knyff, les Cinéraires de M. J. Du Trieux de Terdonck, les arbustes forcés de M. E. Orjou, les Coleus aux nuances si variées de notre digne Président, M. F. De Cannart d'Hamale et enfin pour ter-

miner, des Palmiers, des Agave, des Yucca, des Phormium, des Araucaria, des Clivia et des Azalea mollis fleuris.

Le Jury a décerné 32 récompenses à 16 exposants, savoir :

- 4 médailles de vermeil encadrées ;
- 10 médailles de vermeil ;
- 10 médailles d'argent ;
- 6 médailles de bronze et
- 2 mentions honorables.

Les conférences de culture et de taille des arbres fruitiers ont été données par M. C. Clément, chef de culture de la Société.

12 conférences ont eu lieu et 100 à 150 auditeurs y ont assisté régulièrement.

Le sieur Moerenhout, François, de Impde (Wolverthem) a obtenu un diplôme de 2^{me} degré aux examens d'arboriculture de Vilvorde.

Le Secrétaire,
HIPPI. D'AVOINE.

Rapport de 1884.

La Société royale d'horticulture a donné le 16, 17 et 18 mars 1884 sa 59^e exposition.

Elle avait organisée 47 concours dont 29 concours ont été remplis. Parmi les collections et les plantes qui remplissaient les serres, nous devons particulièrement mentionner les fraîches et riches Orchidées, les jolies Amaryllis, les Primula aux couleurs si variées, les Gloxinia, pleins de distinction et les Coleus de notre vénéré Président, M. F. De Cannart d'Hamale ; les Orchidées nouvelles, les incomparables Imantophyllum et les Azalea indica nouveaux aux nuances des plus variées de M. Louis Van Houtte, le célèbre horticulteur gantois ; les Rhododendron aux feuillages sombres et aux fleurs éclatantes de couleurs, de M. B. Van Mieghem, président de la Société royale d'agriculture, de botanique et de pomologie du Pays de Waes ; les 25 Caragana cardinalis de M. L. Linden de Gand ; le beau semis d'Imantophyllum de M. le notaire Moens, de Lede ; les superbes Broméliacées de M. N. Van Raemdonck-de Schepper, de Saint-Nicolas ; les gracieux Erica de M. Louis de Smet de Gand ; les Rosiers aux fleurs fraîchement épanouies de M^{lle} Florence Empain, de MM. Edouard Empain de Bottel et de M. Louis Leconte, de Malines ; les beaux exemplaires d'Echeveria de M. Albert Leconte, Secrétaire de la Société royale d'agriculture, de botanique et de pomologie du pays de Waes ; les plantes ornementales d'une parfaite culture, les élégantes Fougères arborescentes et exotiques, les Caladium,

et les Begonia de M. Richard Lamot; les Cinéraires et les Primula de M. Louis Leconte; les magnifiques Azalées de l'Inde de M. Charles Clément, de Malines et enfin des collections d'Araucaria, de Lierres, de Palmiers et de Yucca.

44 récompenses ont été partagées entre 18 exposants, savoir :

3 médailles de vermeil encadrées ;

13 médailles de vermeil ;

23 médailles d'argent ;

5 médailles de bronze.

Les conférences de culture et de taille des arbres fruitiers ont été données, sous les auspices du Gouvernement, par M. Charles Clément, jardinier en chef de la Société.

Deux candidats se sont présentés devant le Jury de l'École d'horticulture de l'État de Vilvorde et ont obtenu un diplôme de 2^{me} classe chacun. Ce sont les sieurs : De Keyzer, Jean Florent, jardinier à Wavre-S^{te}-Cathérine, et Van Camp, Louis, jardinier à Flénu-Produits (Mons).

Malines le 12 décembre 1885.

Le Secrétaire,

HIPP. D'AVOINE.

Rapport de 1885.

La Société n'a pas organisé d'exposition cette année, parce qu'en 1887, elle compte donner une exposition internationale pour célébrer le cinquantenaire de la fondation de la Société.

Les conférences de culture et de taille des arbres fruitiers ont été données, sous les auspices du Gouvernement, par M. Charles Clément, jardinier en chef de la Société.

Huit candidats se sont présentés aux examens de l'école d'horticulture de l'état de Vilvorde, quatre ont obtenu des diplômes de capacité, dont un de 1^{re} classe et trois de 2^{me} classe.

Malines le 14 décembre 1886.

Le Secrétaire,

HIPP. D'AVOINE.

Société royale horticole et agricole de l'arrondissement de Huy.

Composition du conseil d'administration en 1883.

	MM.
<i>Président,</i>	JOSEPH MACORPS, médecin-vétérinaire du gouv ^t , à Statte.
<i>Vice-présidents:</i>	EDMOND RANWEZ, rentier, à Statte.
	ALFRED TRILLIÉ, chef de culture, à Statte.
<i>Secrétaire-général,</i>	MARÉCHAL-RANWEZ, journaliste, à Statte.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	JOSEPH GRAD, comptable à Statte.
<i>Membres :</i>	ANTOINE ANSIAUX, avocat, à Huy.
	CH. BEAUJEAN, maraîcher, à Huy.
	COLLETTE-RONCHINE, grainier, à Huy.
	LÉON CONRARDY, géomètre du cadastre, à Huy.
	B. DEHASQUE, cultivateur, à Wanze.
	FRANÇOIS DELPORTE, cultivateur, à Tihange.
	FÉLIX DETREZ, cultivateur, à Wanze.
	JOSEPH DONY, cultivateur, à Leumont (Antheit).
	CONSTANT GOFFART, négociant à Thisnes.
	ÉMILE GRAYET, rentier, à Statte.
	LÉOPOLD JADOT, Secrétaire du parquet, à Statte.
	LÉON JASPAR, négociant, à Statte.
	LEMAIRE-GOFFART, capitaine pensionné, à Statte.
	HENRI LIZEIN, rentier, à Huy.
	JOSEPH LENS, négociant, à Huy.
	LESPINEUX-BOLLY, comptable, à Statte.
	JOSEPH MOSBEUX, grainier, à Statte.
	HUBERT PIRLET, maraîcher, à Wanze.
	J. L. PREUD'HOMME, rentier, à Huy.
	JOSEPH RONCHINE, maraîcher, à St-Léonard.

Rapport de la Société royale horticole et agricole de l'arrondissement de Huy, pour les années 1883, 1884 et 1885.

Pendant ces années, la Société a poursuivi activement la série de ses travaux. Elle a organisé des excursions scientifiques qui ont eu un plein succès et auxquelles beaucoup de ses membres ont participé. Les conférences données en son local ont été suivies avec fruit et assiduité. Elle a pu présenter aux examens plusieurs sociétaires qui avaient fréquenté le cours d'arboriculture fruitière et qui ont vu leurs efforts récompensés par l'obtention du diplôme de capacité.

Le Bulletin paraissait tous les trois mois ; en 1884 et en 1885, il a été publié mensuellement. Il renfermait, outre les matières ordinaires, une

énumération des travaux intéressant la culture maraîchère et l'arboriculture à effectuer chaque mois.

En 1883, la Société a pris part à l'exposition organisée par le Cercle d'arboriculture de Liège et y a remporté la médaille d'or, par acclamation.

En 1885, elle entra en lutte à l'Exposition universelle d'Anvers et, malgré l'ouragan terrible qui, le 7 juin 1885, avait si complètement dévasté les cultures de Huy et des environs, elle y obtient les plus brillants succès : le premier prix du concours de culture maraîchère entre les Sociétés lui est attribué, par acclamation, ainsi que le grand prix d'honneur offert par la ville d'Anvers à la Société qui avait le plus contribué au succès de l'exposition.

Sa Majesté le Roi voulut bien visiter le jardin où se trouvaient étalés les produits qui avaient valu à la Société les premières palmes. Il adressa ses plus chaleureuses félicitations aux travailleurs qui avaient fourni ce remarquable contingent de légumes et peu de temps après, Sa Majesté, traduisant en fait cette flatteuse approbation, daigna octroyer à notre association le titre de « Société royale. »

Pendant les exercices dont il est fait rapport, la Société a perdu deux membre dévoués : M. Blandot, architecte, et M. Joseph Lens, le premier membre d'honneur, et le second, membre du Conseil d'administration de la Société.

Société horticole de Hasselt.

3 OCTOBRE 1854.

Conseil d'administration.

MM.

<i>Président,</i>	L. VREVEN, à Hasselt.
<i>Vice-président,</i>	GUSTAVE GOETSBLOEDTS.
<i>Secrétaire,</i>	MICHEL SANDBRINCK.
<i>Trésorier,</i>	VICTOR GIELISSEN.
<i>Membres :</i>	G. MARIS-BERNAERTS.
	G ^{me} VANSTRAELEN.
	M ^{el} ORY.
	J. AMERICA.

Nombre de membres : 52.*Local de la Société,* Café royal, rue de la Chapelle.*Délégués :* MM. VREVEN et SANDBRINCK.

Société royale d'horticulture de la province de Namur.

Conseil d'administration en 1885.

MM.

<i>Président,</i>	EMMANUEL DEL MARMOL, à Montaigle.
<i>Vice-présidents,</i>	BENOIT-FABER, à Namur.
	F. BERCHEM, à Namur.
<i>Secrétaire-trésorier,</i>	FERD. KEGELJAN, à Namur.
<i>Secrétaires-adjoints :</i>	J. CHALON, à St Servais.
	B ^{on} DE COPPIN, à Jambe.
<i>Membres :</i>	F. BONAMY, à Jambe.
	G. DAUBRESSE, à Namur.
	B ^{on} DE BARÉ DE COMOGNE, à Bruxelles.
	A. DE CARTIER DE MARCHIENNE, à Swarlée.
	AD. DUPONT, à Namur.
	B ^{on} FALLON, à Namur.
	B ^{on} A. FALLON, à Beez.
	C. MALEVEZ, à Jambe.
	B ^{on} MONCHEUR, à Namèche.
	ARTHUR PARMENTIER, à Namur.
	EM. SEPULCHRE, à Namur.
	F. THIRIONET, à Jambe.

Rapport de 1885.

La Société a fait, dans le courant de l'année, une perte extrêmement sensible, en la personne de son digne et dévoué Président, Emmanuel Del Marmol, décédé le 22 septembre 1885.

Il fut, il y a 30 ans, l'un des fondateurs de la Société et en fut élu Président, à l'unanimité, en 1868.

Infatigable autant que dévoué, il cherchait néanmoins toujours à s'effacer, lorsqu'il s'agissait de recueillir une part du succès ou des honneurs.

Bon, affable, bienveillant, il s'était acquis les sympathies et l'affection de tous.

L'agriculture, non moins que l'horticulture était aussi l'objet de ses prédilections.

Il était l'un des membres les plus actifs de la Commission provinciale d'agriculture et Président de la Section agricole de Dinant.

Le succès des importantes expositions qui eurent lieu depuis un quart de siècle dans la province de Namur fut dû, en grande partie à ses soins et à son action.

Société horticole et agricole du Hainaut, à Mons.

FONDÉE LE 14 NOVEMBRE 1858.

Conseil d'administration.

MM.

<i>Président,</i>	E. DE DAMSEAUX, propriétaire à Ghlin.
<i>Vice-président,</i>	JULES DUPONT, agronome, à Cuesmes.
<i>Secrétaire,</i>	A. WANIN, bibliothécaire à l'école des mines à Mons.
<i>Trésorier,</i>	JULES POURBAIX, horticulteur, à Mons.
<i>Administrateurs :</i>	FERNAND COPPÉE, propriétaire, à Mons.
	ANTOINE HERNOULD, horticulteur, à Ghlin.
	NICOLAS HUGÉ, pépiniériste, à Mons.
	PHILIBERT LEBRUN, agriculteur et brasseur à Mons.
	LOUIS MONTENEZ, agriculteur, à Obourg.
	NICOLAS OUTELET, agriculteur, à Mons.
	FLORIMOND POURBAIX, rentier, à Nimy.
	VITAL SPITAEELS, négociant, à Mons.
<i>Nombre de membres,</i>	180.
<i>Local de la Société,</i>	Hôtel-de-Ville.
<i>Délégués :</i>	MM. EM. DE DAMSEAUX et AUG. WANIN.

Société des conférences agricoles et horticoles d'Ixelles.

FONDÉE LE 31 JUILLET 1862.

Conseil d'administration.

MM.

- Président,* GOOSSENS, CH., fonctionnaire au Département de l'Intérieur, avenue de la Couronne, 32, à Ixelles.
- Vice-président,* P. VAN STEENE, négociant, rue de Laeken, 2, à Bruxelles.
- Secrétaire,* ROUSSEAU, directeur d'école, rue du Conseil, 20, à Ixelles.
- Trésorier,* CH. JOURDAIN, propriétaire, chaussée de Tervueren, 131, à Etterbeek.
- Administrateurs :* J. B. PEETERS, propriétaire, chaussée de Boendael, 30, à Ixelles.
- DEVLEESCHOUWER, propriétaire, chaussée d'Ixelles, à Ixelles.
- S. PEETERS, greffier à la Cour d'appel de Bruxelles, avenue de la Couronne, 4, à Ixelles.
- VANDER ELST, propriétaire, échevin, à Watermael.
- ED. MOREAU, caissier, à Ixelles.
- MIDDELEER, horticulteur, rue Kindermans, à Ixelles.
- Nombre de membres :* 95.
- Local,* Café du Grand Turc, chaussée de Boendael, 34.
- Délégués :* MM. GOOSSENS, et ROUSSEAU.
-

Société agricole et horticole d'Andenne.FONDÉE LE 1^{er} JANVIER 1864.

(Année 1885.)

Commission d'honneur.

MM.

Président,

le comte CH. D'ASPREMONT-LYNDEN, bourgmestre, à Haltinne.

Vice-Présidents :

WINAND, L., docteur en droit, à Andenne.

WINAND, S., industriel, à Andenne.

Commission administrative.*Président,*

SIMON, F., architecte, à Andenne.

Vice-Présidents :

DETIENNE, F., bourgmestre, à Sclayn.

WARNIER, D. D., fermier, à Forseilles-Hénon.

Secrétaire-général,

ROBERT, F., négociant, à Andenne.

Secrétaire-adjoint,

X....

Trésorier,

Ces fonctions sont confiées au Président.

ADMINISTRATEURS :**Section horticole.**

MARCIN F., à Sclayn, Vice-Président.

MORTIAUX, V., à Andenne.

LALLEMAND, D., industriel, à Andenne.

DELHAISE, instituteur communal, à Bonneville.

MATTANT, H., conseiller communal, à Wanhériff-Couthuin.

Section agricole.

FOSSION, bourgmestre, à Haillot.

MARTEAU, F., fermier, à Ohey.

HENRY, V., fermier, à Groyne.

DETIENNE, A., fils, fermier, à Bonneville.

LAMBRET, A., fils, fermier, à Bonneville.

GAROT, J., cultivateur, à Andenne.

ADMINISTRATEURS D'HONNEUR A VIE.

SIMON, F., Président, à Andenne.

Délégués :

WAUTERS, J., commissaire, à Waremme.

SIMON, F., Président.

ROBERT, F., Secrétaire.

Nombre de membres :

147.

Local,

Grand Café du Casino, place des Tilleuls.

Rapport de 1884.

La Société a compté cette année 138 membres. Elle a fait une distribution de graines potagères dans le courant du mois de janvier.

L'exposition qui a eu lieu les 21 et 22 septembre comprenait : 1° agriculture, céréales; 2° pomologie; 3° culture maraîchère; 4° horticulture florale; 5° divers. Elle a été particulièrement remarquable et les nombreux visiteurs qu'elle a reçue ont été unanimes à reconnaître qu'elle n'avait rien à envier à celles des plus grandes villes du pays. Le prix de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique a été obtenu par M. Feront, horticulteur à Namur, pour son envoi de 20 plantes ornementales de serres, d'espèces différentes et en grands exemplaires. La maison Jacob-Makoy et C^{ie}, de Liège, n'avait pu concourir, le chef de cet établissement faisant partie du Jury. Néanmoins les divers Jurys réunis, reconnaissant le mérite hors ligne de son envoi, lui ont décerné une médaille en or, par acclamation.

Enfin les 9 novembre et 7 décembre, deux conférences réunissant 50 auditeurs ont été données par M. Michel, Secrétaire de la Société agricole et fruitière de la province de Namur. Sujets : 1° Création et entretien des prairies naturelles. 2° Culture des meilleures plantes fourragères, appropriées aux divers sols du canton d'Andenne.

A partir de janvier 1885 des conférences sur l'arboriculture fruitière seront données par M. Mahaux, arboriculteur diplômé.

Le Rapporteur,

F. SIMON.

N. B. La composition de la Commission de la Société a été la même qu'en 1883. Il suffit de supprimer le nom de M. Henry, fondateur, Commissaire à la Section agricole, non remplacé.

Rapport sur la collection qui a obtenu le Prix offert par la Fédération.

Le Jury de l'Exposition d'Andenne certifie que le Prix de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique a été décerné à M. Feront, horticulteur à Namur, pour 20 plantes ornementales de serre, d'espèces différentes, en grands exemplaires, désignées ci-dessous :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1° Alsophila australis. | 11° Dracæna indivisa. |
| 2° Areca Baueri. | 12° — lineata. |
| 3° — sapida. | 13° Latania borbonica. |
| 4° Aralia peltata. | 14° Musa Ensete. |
| 5° Bonaparteia juncea. | 15° Phoenix leonensis. |
| 6° Chamaerops excelsa. | 16° — reclinata. |
| 7° — humilis. | 17° — sylvestris. |
| 8° Cycas circinalis. | 18° Phormium Colensoi. |
| 9° — revoluta. | 19° — Veitchi. |
| 10° Corypha australis. | 20° Zamia corallipes. |

Ces 20 plantes, présentant un mérite réel, le Jury, à l'unanimité, a décerné le premier prix au dit M. Feront.

Andenne le 20 septembre 1884.

Les membres du Jury :

JULES CLOSON,
DEPIEREUX,
M. SERVAIS.
V. MONVILLE.
J. BELOT.
ALFRED TRILLIÉ.

Rapport de 1885.

Au 31 décembre 1884, la Société comptait 127 membres. Pendant cette année, il s'est élevé à 147.

Douze conférences, d'après le programme du Gouvernement, ont été données par M. Mahaux, élève diplômé de l'École d'horticulture de l'État, à Vilvorde. La moyenne des auditeurs à chaque réunion a été de 40.

Deux conférences agricoles ont été données au local par M. Michel, Secrétaire de la Société agricole et forestière de la province de Namur. Les sujets choisis étaient :

1° Emploi de la chaux ;

2° id. des engrais chimiques.

La Commission administrative proposera pour 1886 un concours pour la bonne tenue des jardins, 1° entre jardiniers en maison, 2° entre amateurs-sociétaires. Les conférences arboricoles seront continuées en 1886.

Cinq membres ont soutenu la réputation pomologique de la Société en obtenant des récompenses aux expositions de Gand, Liège et Charleroi, pour des envois de fruits. La marche de la Société est prospère.

Le Président,

F. SIMON.

Cercle d'arboriculture de Belgique, à Gand.

FONDÉ EN 1864.

Conseil d'administration.

MM.

<i>Président,</i>	Le Comte DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, membre de la Chambre des représentants, à Gand.
<i>Vice-présidents :</i>	A. LE HARDY DE BEAULIEU, président de la Société agricole du Brabant, à Wavre. H. J. VAN HULLE, professeur à l'École d'horticulture de l'État, à Gand.
<i>Secrétaire-général,</i>	ÉM. RODIGAS, professeur à l'École d'horticulture de l'État, directeur du Jardin zoologique, à Gand.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	R. TYMAN, notaire, à Gand.
<i>Trésorier,</i>	FR. BURVENICH, professeur à l'École d'horticulture de l'État, à Gand.
<i>Bibliothécaire,</i>	ÉD. PYNAERT, professeur à l'École d'horticulture de l'État, à Gand.
<i>Conseillers :</i>	L. BODDAERT, pépiniériste, à Deynze. FR. CRÉPIN, directeur du Jardin botanique de l'État, à Bruxelles. CH. DE MUNTER, ingénieur principal, à Wondelgem. J. DE POORTER, conseiller provincial, à Evergem. J. M. DE SMET, propriétaire, à Maldegheem. P. DOBBELAERE-HULIN, président de la Commission provinciale d'agriculture de la Flandre orientale, à Gand. V. HAGE, pomologue, à Courtrai. J. N. HORDEBISE, horticulteur-grainier, à Liège. J. J. KICKX, directeur du Jardin botanique de l'Université, directeur de l'École d'horticulture de l'État, à Gand. J. C. PULS, pharmacien et entomologiste, à Gand. Baron PYCKE DE TEN AERDE, propriétaire, à St Georges (Bloemendaal). FR. STRUELENS, propriétaire, à Grammont. CH. VAN WAMBEKE, propriétaire, à Bruxelles.
<i>Nombre des membres :</i>	863 membres effectifs. 40 membres honoraires et correspondants.
<i>Bureau du Cercle,</i>	Au Secrétariat général, quai des Moines, 51, à Gand.
<i>Délégués :</i>	MM. RODIGAS, quai des Moines 51, à Gand. VAN HULLE, chaussée de Courtrai 27, à Gand.

Rapport.

Durant les années 1883, 1884 et 1885, le Cercle d'arboriculture de Belgique a continué la publication régulière des *Bulletins d'arboriculture*, de *floriculture* et de *culture potagère*, arrivés ainsi à leur 21^{me} volume. En même temps il a mené de front l'édition flamande de ce recueil *Tijdschrift over boomteelt*. Ce sont les seuls écrits belges donnant régulièrement des planches chromolithographiques de variétés fruitières ; le *Tijdschrift* est, en outre, le seul journal horticole périodique paraissant en langue flamande.

Nous renvoyons à ces *Bulletins*, qui forment chaque année un volume de 384 pages, ceux qui voudraient se faire une idée complète des travaux du Cercle et nous nous bornerons à mentionner qu'il a publié en 1883 et 1884 un traité de culture potagère rédigé par M. Fr. Burvenich, un praticien émérite, pour entamer ensuite la publication du mémoire sur l'arboriculture fruitière couronné au concours du Cercle.

En 1885, le Cercle a tenu au Casino de Gand une exposition pomologique, comparable à celle qui fit, quelques années auparavant, l'admiration des pomologues étrangers, alors convoqués en congrès à Gand et il prit une part considérable à l'Exposition internationale d'Anvers où ses apports ont été très appréciés.

Il convient de relater aussi que le Cercle a pris l'initiative des fêtes qui ont été offertes à deux de ses fondateurs, à M. Burvenich en décembre 1883, et à M. Rodigas en mai 1885, à l'occasion du 25^e anniversaire de leur entrée dans l'enseignement horticole. Les sociétés ont, comme les hommes, des devoirs à remplir : elles doivent reconnaître les services rendus.

Société horticole et agricole de Châtelet.

FONDÉE EN 1865.

MM.

<i>Président d'honneur,</i>	DEPREZ-HENIN, Bourgmestre de Châtelet.
<i>Président,</i>	GUSTAVE GUYAUX, industriel, à Bouffloulx.
<i>Secrétaire,</i>	WATIAUX, directeur du Gazomètre, à Châtelet.
<i>Trésorier.</i>	C. DEBOUNY, horticulteur, à Châtelet.
<i>Bibliothécaire,</i>	ED. GILLES, industriel.
<i>Administrateurs :</i>	SPEILEUX, avocat, à Châtelet.
	MATHIEU, architecte, à Châtelet.
<i>Nombre de Sociétaires :</i>	107.
<i>Local de la Société,</i>	Hôtel de Ville.
<i>Délégués :</i>	MM. G. GUYAUX, président.
	C. DEBOUNY, trésorier.

Cercle royal d'arboriculture de Liège.

FONDÉ EN 1871.

Conseil d'administration.

MM.

- Président d'honneur*, PETY DE THOZÉE, gouverneur de la province de Liège.
Président, ALFRED MACORPS, méd.-vét. du Gouvernement, rue S^t Adalbert, 5, à Liège.
Vice-présidents, CH. DESCARDRE, pépiniériste, à Chênée.
 FRANÇOIS LONAY, directeur des écoles communales de Dison.
Secrétaire, CHARLES DEFRECHEUX, rue Bonne nouvelle, 61, à Liège.
Secrét.-adj.-trésorier, LÉON NYSTEN, inspecteur des halles, rue de la Halle, 4, à Liège.
Membres : JULES BELOT, marchand-grainier, rue des Vennes, 96, à Liège.
 JULES CLOSON, horticulteur, rue de Joie, 66, à Liège.
 GUSTAVE DE LAET, rentier, rue des Meuniers, 12, à Liège.
 JULES DUCHATEAU, propriétaire, au Plateau de Cointe, 16, à Ougrée.
 HENRI GALOPPIN, pépiniériste, rue Wazon, 43, à Liège.
 LAMBERT GENOT, chef de culture chez M. Francotte, à S^t Nicolas lez-Liège.
 EUGÈNE JOIRIS, horticulteur, quai Orban, 30, à Liège.
 THÉOPHILE LACROIX, propriétaire, rue Naimette, 17, à Liège.
 ÉTIENNE LIBERT, pépiniériste, rue Pied du Thier, à Liège.
 VICTOR MONVILLE, chef de culture chez M. de Sauvage, à Sclessin lez-Liège.
 NICOLAS PHILIPPE, horticulteur, à Sclessin lez-Liège.
Nombre des membres : 26 membres honoraires.
 5 id. correspondants.
 785 id. effectifs.
Local de la Société : École moyenne professionnelle de demoiselles, rue Hazielle, à Liège.
Délégués : MM. ALF. MACORPS, président, et
 CH. DEFRECHEUX, secrétaire.

Rapport sur la situation et les travaux du Cercle en 1885, présenté à l'assemblée générale du 28 février 1886.

Messieurs,

En exécution de l'art. 21 des statuts, c'est à votre Secrétaire qu'échoit chaque année la mission de jeter un coup d'œil rétrospectif sur les travaux accomplis par le Cercle royal d'arboriculture.

Je vais avoir l'honneur de vous faire rapport sur les travaux de 1885 et de vous exposer la situation actuelle de la Société.

Si cette tâche, en temps ordinaire, n'a rien que d'agréable pour moi,

que dire cette année de son accomplissement, sinon que je suis fier et particulièrement heureux de m'acquitter de cette partie des attributions que vous avez bien voulu me confier.

L'année 1885, comptera comme l'une des plus belles dans les fastes du Cercle d'arboriculture.

A ce propos, je ne crois pouvoir mieux faire que de rappeler en quelques mots toute l'existence du Cercle dont les succès ne se sont jamais démentis et qui aujourd'hui peut, à plus juste titre que jamais, prendre rang parmi les premières Sociétés.

La fondation du Cercle remonte à l'année 1871, nous entrons donc actuellement dans notre 15^{me} année d'existence et depuis lors, tous nos efforts ont toujours tendu à améliorer les produits de l'arboriculture, à répandre le goût de la culture fruitière et à vulgariser les connaissances relatives à cette branche importante de l'horticulture.

En 1872, notre Cercle envoya à l'Exposition organisée par la Société horticole et agricole de Huy, un contingent qui lui valut cinq premiers prix et la grande médaille en or.

En 1875, à la grande Exposition internationale de Cologne, où il rencontra de redoutables concurrents venus des différents pays de l'Europe, il enleva à l'unanimité et par acclamation, le premier prix (médaille en or grand module) et le Grand Prix d'honneur pour la beauté et l'importance de ses collections.

En 1876, à quinze jours d'intervalle, le Cercle prend part à deux grandes expositions organisées l'une par la Société de botanique et d'horticulture de Huy, l'autre par la Société d'horticulture et d'agriculture de Verviers et, à Huy comme à Verviers, il emporte les premiers prix et le prix d'honneur, voté par acclamation.

En 1878, lors de l'Exposition universelle de Paris, le Cercle prend part à neuf concours et remporte neufs premiers prix, et le Jury lui décerne, en outre, le grand prix d'honneur (distinction la plus élevée à laquelle pouvaient prétendre les exposants).

En 1879, les Sociétés de Huy se fédéraient pour organiser une Exposition internationale. Le Cercle de Liège y remporta la médaille en or offerte par Leurs Majesté le Roi et la Reine.

Enfin en 1880, le Cercle prenait part à l'Exposition nationale de Bruxelles et sur dix concours remportait 10 médailles, dont 8 en or, et un diplôme d'honneur, l'unique distinction de ce genre qui ait été accordée.

A la suite de ces brillants succès, vous avez jugé dans votre assemblée du 28 décembre 1884 que le devoir du Cercle était de prendre part aux concours ouverts à Anvers, à l'occasion de l'Exposition universelle, et grâce à votre dévouement, le Cercle, sur quatre concours auxquels il a pris part a remporté quatre premiers prix.

Il lui a été décerné en outre, un diplôme d'honneur et la médaille d'honneur offerte par la ville d'Anvers.

Rappelons enfin que, depuis sa fondation, notre Cercle a aussi organisé à Liège plusieurs expositions qui ont eu beaucoup de retentissement et n'a cessé de faire donner des cours et des conférences extraordinaires sur l'arboriculture fruitière; vous le savez, ces cours et ses conférences, sont toujours très suivis.

Mais il manquait un fleuron à notre couronne, il appartenait à notre Souverain de sanctionner tous nos succès par une marque flatteuse de Sa bienveillance.

Il plut au Roi de montrer l'intérêt que Sa Majesté témoigne à chaque occasion pour les progrès incessants de l'arboriculture fruitière, spécialement au pays de Liège, en accordant, le 25 novembre 1885, au Cercle d'arboriculture de Liège le titre de Cercle royal.

Nous nous montrerons dignes, Messieurs, de cette haute distinction et nous ne cesserons de maintenir haut le drapeau de notre Cercle.

Pendant l'année qui vient de s'écouler, Messieurs, votre Conseil d'administration a tenu, à son local ordinaire, 23 séances officielles, au cours desquelles ont été discutées, point par point, toutes les questions qui ont été soulevées dans l'intérêt du Cercle et les mesures d'organisation relatives à nos cours, à nos conférences, à notre exposition et à nos concours à Anvers.

Les préoccupations et les travaux occasionnés par nos concours d'Anvers n'ont pas empêché le Cercle de faire donner en 1885, comme les années précédentes, un cours complet d'arboriculture théorique et pratique et des conférences extraordinaires, en vue, comme le dit notre règlement de « vulgariser les connaissances horticoles et arboricoles et de former des jardiniers. »

Quant à nos conférences extraordinaires, elles ont été données par MM. Bouillot, pépiniériste à Charleville (France); Laurent, professeur d'horticulture à Mons; Renson, jardinier-entrepreneur à Tilff et Belot membre du Conseil d'administration.

Des excursions ont également été organisées; nous citerons nos visites à l'Institut agricole de Gembloux, au domaine du Rond-Chêne, chez M. le sénateur Montefiore-Levy et au domaine de Maison-Bois chez M. le Comte de Pinto.

Nous vous proposerons de voter des remerciements à ces personnes pour le gracieux accueil qui nous a toujours été fait.

Signalons enfin nos deux excursions à l'Exposition universelle d'Anvers qui avaient réuni un si grand nombre d'adhérents.

La situation du Cercle est donc très prospère et cette prospérité va tous les jours s'affirmant davantage, nous n'en voulons comme preuve que ce fait, que depuis votre dernière assemblée plus de cent cinquante personnes se sont présentées comme membres.

Ce fait est typique et témoigne avant tout autre de la profonde vitalité de notre Société.

Ma tâche se termine ici, il appartiendra à M. le Trésorier de vous entretenir de l'état de nos finances.

Vous jugerez, Messieurs, si votre Conseil d'administration a rempli sa mission à votre satisfaction.

Le Secrétaire du Cercle royal d'arboriculture,

CH. DEFRECHEUX.

Société l'Avenir horticole et agricole du Hainaut, à Mons.

FONDATION : 1875.

MM.

- Président d'honneur*, A. DE WARELLES, propriétaire, à Quévy.
Président, D. LAURENT, pépiniériste, directeur de l'École d'horticulture de Mons.
Vice-Présidents, J. A. TURNER, chef de culture au château du Rœulx.
 J. BARIGAND, pépiniériste à Péruwelz.
Secrétaire-Trésorier, L. DUBRULLE, professeur de culture à l'École normale de Jumet.
Secrétaire-Adjoint, E. LOUIS, instituteur en chef, à Florennes.
Administrateurs : A. BOULANGER, chef de culture, à Houthain le Val.
 A. COLAUX, chef de culture, à Uccle.
 V. DEVRIND, chef de culture, à Quévy.
 J. DEBECQ, horticulteur, à Lodelinsart.
 D. FAYT-MINJOT, chef de culture, à Nimy.
 J. HUBERLAND, instituteur en chef, à Quiévrain.
 G. LIÉNARD, pépiniériste, à Quaregnon.
 A. WÉRON, chef de culture chez M. Houtart, à Jumet.
 J. B^{te} DUQUESNE, pépiniériste, à Jemappes.
- Nombre des Membres*: 650.
 30 membres honoraires et correspondants.
- Local de la Société*: Café Royal, Grand'Place, à Mons.
- Délégués* : MM. D. LAURENT.
 J. A. TURNER.
-

**Société royale d'agriculture et de botanique du Pays de Waes,
à St-Nicolas.**

Conseil d'administration (1885).

MM.

<i>Président,</i>	BENOÎT VAN MIEGHEM.
<i>Vice-Président,</i>	ALBERT VANDENBROECK.
<i>Secrétaire,</i>	ALBERT LECONTE.
<i>Trésorier,</i>	JULES VAN WTBERGHE.
<i>Administrateurs :</i>	CHARLES DE SCHEPPER.
	JOSEPH TALBOOM.
	FÉLIX VAN NAEMEN.
	NATHALIS VAN RAEMDONCK.
	ÉMILE GEERTS.
	CHARLES DE GERLACHE.
	AUGUSTIN GORIS.
	GUSTAVE VAN NOTEN.
	SCHAETSAERT-BRASSEUR.

Rapport de 1883.

La Société n'a pas organisé d'expositions en 1883. Plusieurs excursions ont eu lieu avec les membres de la Société. Celle-ci a obtenu notamment l'autorisation de visiter les parcs et le jardin d'hiver de Sa Majesté le Roi à Laeken.

Rapport de 1884.

La Société a ouvert sa 17^e exposition le 12 avril 1884. Le programme comprenait 52 concours se rapportant à l'horticulture. Les bulletins de la Société en ont fait connaître les résultats.

Rapport de 1885.

En présence de l'Exposition universelle d'Anvers, la Société n'a pas organisé de concours horticole. Mais vu la bonne réussite des fruits, elle a ouvert une exposition de pomologie et de culture maraîchère le 11 octobre 1885. Cette exposition a été un succès brillant : la grande salle de l'Académie à Saint-Nicolas suffisait à peine à contenir les collections envoyées.

Cercle floral d'Anvers.

FONDATION : 25 AOUT 1877.

Direction.

MM.

<i>Président d'honneur,</i>	CONSTANTIN BIART, champ Vleminckx, Anvers.
<i>Président,</i>	
<i>Vice-Président,</i>	CHARLES VAN GEERT, jr, horticulteur, 83, rue de la province, Anvers.
<i>Secrétaire,</i>	HENRI DE BOSSCHERE, fils, inspecteur des plantations communales, 327, longue rue d'Argile, Anvers.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	G. DE BOSSCHERE, architecte-paysagiste, 30, rue de l'Étoile, Anvers.
<i>Trésorier,</i>	STAN. GAUBAU, huissier, 85, rue du Péage, Anvers.
<i>Membres :</i>	CH ^s DE BOSSCHERE, professeur, à Lierre. H. TIEMAN, consul général d'Allemagne, Anvers. AL. TRUYMAN, horticulteur, Anvers. Dr H. VAN HEURCK, professeur-directeur du Jardin botanique, Anvers. A. VAN ZUYLEN, avocat, à Anvers. CH ^s VEKEMANS-MOENS, horticulteur, Anvers. F. VERMEULEN, horticulteur, Anvers.
<i>Délégués :</i>	MM. CH ^s DE BOSSCHERE, à Lierre. CH ^s VAN GEERT, jr, à Anvers.

Rapport.

1. *Herborisations.* Le Cercle a organisé des herborisations dans les environs immédiats de la ville. Elles ont été suivies par un grand nombre de membres et par plusieurs instituteurs. M. Van Zuylen s'est chargé de leur direction. Des herborisations, précédées de leçons pratiques sur les familles naturelles végétales, ont eu lieu sous la conduite de M. le professeur Ch. De Bosschere. Nous avons constaté avec satisfaction que quelques dames-institutrices ont pris goût à l'étude du règne végétal.

2. *Visites aux campagnes* de MM. Flor. Pauwels, Everaerts et Van den Wouwer et aux pépinières de M. Ch. Van Geert, père. Nous avons rendu compte de ces visites dans notre Bulletin. Constatons simplement qu'elles ont obtenu beaucoup de succès auprès de nos membres et que MM. Pauwels, Everaerts, Van den Wouwer et Van Geert ont fait, avec autant d'amabilité que de science, les honneurs de leurs cultures aux nombreux visiteurs.

3. *Conférences publiques.* Elles ont été organisées dans un des locaux

de la Bourse de commerce, mis gracieusement à la disposition du Cercle par l'Administration communale d'Anvers. M. Ernest Burvenich, de Gand, a pris pour sujet de sa causerie flamande : Influence de la nutrition de la plante sur sa floraison et sa fructification ; M. Th. Durand, de Bruxelles, a entretenu son auditoire, dans deux conférences, de la Géographie botanique et M. Ch. De Bosschere, lui a parlé du Monde végétal.

La Direction du Cercle avait organisé à l'occasion de chacune de ses conférences, de petites expositions comprenant spécialement les plantes dont les orateurs désiraient entretenir l'auditoire. Ces conférences et ces expositions occasionnelles ont obtenu un franc succès.

4. *Expositions populaires*. La Direction du Cercle s'est demandée si, à côté des grandes expositions horticoles, il n'y aurait pas lieu d'organiser de petites exhibitions populaires. Elle a voulu réunir, pour un jour, quelques belles plantes, quelques jolies fleurs, quelques fruits savoureux et inviter le public à venir à cette exposition pour apprendre et pour jouir en même temps.

Deux fêtes populaires de ce genre ont eu lieu dans le courant de l'été 1883, l'une le 17 juin, l'autre le 1^{er} septembre. Elles ont été l'objet de compte-rendus spéciaux dans le Bulletin du Cercle et dans la *Revue de l'horticulture belge et étrangère*. Les amateurs et les horticulteurs ont manifesté leur désir de voir renouveler une tentative qu'ils qualifiaient d'heureuse et dont l'influence sur le goût du peuple serait décisive.

5. *Exposition horticole du mois d'août 1884*. Le Cercle a fait, à l'occasion de cette exposition, l'essai d'un système préconisé par M. D'Haene et discuté au Congrès horticole de 1881. Il a laissé à chacun la faculté de composer ses envois comme il l'entendait, aussi bien quant au nombre que sous le rapport des variétés. Cet essai a donné d'excellents résultats ; nous estimons qu'il mérite d'être suivi par d'autres sociétés, Nous verrons alors à nos exhibitions ce qu'il y a de mieux et de plus réussi dans les cultures de nos exposants.

C'est ainsi que MM. Beaucarne d'Eename, Florent Pauwels de Deurne, Peeters de St-Gilles-Bruxelles, Truyman, De Bosschere, Van Geert, Van den Wouwer, Vekemans d'Anvers, ont mérité largement les éloges que le nombreux public et la presse locale qui ont visité le local de la rue du Chêne leur ont décernés. Ces éloges se traduisaient de la part du Cercle, en l'allocation de quelques belles pièces de porcelaine artistique, montées en bronze et d'une valeur supérieure à celle des médailles qu'on décerne d'habitude aux lauréats des concours. Les prix ont été alloués par un jury qui a eu une mission très difficile à remplir. Il ne s'agissait pas de distinguer entre deux ou trois envois destinés au même concours, mais entre des collections nombreuses réunies dans un même groupe : plantes fleuries, plantes non fleuries, plantes fleuries et non fleuries.

6. *Bulletin*. Le Cercle a poursuivi le but qu'il s'était proposé par la publication du Bulletin. Plusieurs articles ont eu l'honneur de la reproduction dans des journaux étrangers. Depuis l'année sociale 1886, la publication du Cercle est consacrée spécialement à l'étude de la flore et des cultures du Congo et poursuit ainsi le but proposé par le Congrès de 1885.

7. *Congrès international de botanique et d'horticulture de 1885*. Le Cercle floral a organisé, conjointement avec la Société royale de botanique de Belgique et la Chambre syndicale des horticulteurs belges, un Congrès international de botanique et d'horticulture. Les « actes » de ce Congrès devant être publiés par la Fédération, nous nous dispenserons d'entrer dans les détails de son organisation. Nous ajouterons toutefois qu'un volume a été publié avant l'ouverture des séances; il réunissait des rapports préliminaires sur toutes les questions du programme, dus à la plume autorisée d'un grand nombre de spécialistes, tant du pays que de l'étranger. Ces rapports préliminaires ont été envoyés à tous les adhérents.

Au nom de la Direction du Cercle floral d'Anvers,

Le Secrétaire,

HENRI DE BOSSCHERE, *fls.*

Le Vice-président,

CHARLES VAN GEERT, *fls.*

Cercle des Rosiéristes d'Anvers.FONDÉ LE 1^{er} NOVEMBRE 1877.**Conseil d'administration.**

MM.

<i>Président d'honneur,</i>	le comte FLORIMOND DE BERGEYCK.
<i>Président.</i>	J. B. LENAERTS, propriétaire à Anvers.
<i>Vice-Président,</i>	FLORENT PAUWELS, négociant à Anvers.
<i>Trésorier,</i>	F. VINGERHOETS, courtier à Anvers.
<i>Secrétaire,</i>	ED. CEULEMANS, rentier à Anvers.
<i>Conseillers :</i>	CH. DE LATIN, propriétaire à Anvers.
	R. STEENACKERS, négociant à Anvers.
	HIP. PAUWELS, négociant à Anvers.
	A. VAN LIDTH DE JEUDE, particulier à Anvers.
	J. KERSTEN, jardinier fleuriste à Anvers.
	J. MATON, architecte paysagiste à Anvers.
	F. WALSCHAERTS, chef-jardinier à Anvers.
	J. WYNS, horticulteur à Anvers.
	JOS. HERMANS, rentier à Herenthals.
	AUG. THEUNEN, instituteur communal à Hoboken.
	PAUL VEKEMANS, notaire à Hoboken.
<i>Local :</i>	Hôtel du Progrès, avenue de Keyser à Anvers.
<i>Délégués :</i>	MM. J. B. LENAERTS, président, rue des Fortifications, 60 à Anvers.
	FLORENT PAUWELS, vice-président, rue du Vénus, 9 à Anvers.

Rapport.

Les 7^{me} et 8^{me} expositions tenues respectivement en 1883 et 1884 ont été dignes de leurs devancières. Des nombreuses collections étalées dans la Salle Verlat, toutes les unes plus belles que les autres, témoignaient des progrès de la culture des roses dans la province d'Anvers. Cette culture, aussi intéressante qu'agréable, a acquis une importance considérable à Anvers, à laquelle la section des Dames a largement contribué.

Les divers spécimen de la Reine des fleurs, exposés sous des formes richement variées de nuances et de coloris, joignant l'éclat à la fraîcheur, faisaient l'admiration des nombreux visiteurs. Les éloges ne manquaient pas à l'égard des organisateurs pour l'agréable et judicieux agencement des nombreux lots dans la salle d'exposition.

Signalons, dans la section des Dames, les principales exposantes ayant remporté des prix : M^{mes} E. Mayer, E. Osterrieth, Fl. Pauwels, J. Everaerts ; M^{lles} Maria Tasson et Mathilde Lenaerts, avec des collec-

tions de toute beauté et groupées avec le goût parfait qui distingue ces amateurs d'élite.

La section des amateurs, la plus importante des trois groupes, renfermait des lots superbement composés et classés. Les principaux prix ont été décernés à MM. le comte de Bergeyck, Fl. Pauwels, A. Van Lidth, J. Everaerts, E. Fuchs, A. Theunen, J. Tasson, F. Tiberghien, Ch. De Latin, colonel Grégoire, Phil. De Wolfs, baron H. van Havre et J. B. Lenaerts. Plusieurs des lots non primés, quoique parfaitement composés, faisaient honneur aux zélés amateurs, mais ne pouvaient pas lutter contre d'autres collections, triées avec un soin jaloux par des connaisseurs de race.

Mentionnons, dans la section des horticulteurs, les lots parfaits de MM. J. Kersten, S. De Cuyper, W. Juchem, Léop. De Haes, J. De Kneef, F. Nagels et la nombreuse collection hors concours de la maison Soupert et Notting.

En somme, deux fêtes de Roses des mieux réussies, qui prouvent que les intérêts de la reine des fleurs sont en de bonnes mains à Anvers. La Commission a le droit d'être fière de son œuvre, et jouit justement de la sympathie générale du public anversoïis qui ne lui ménage pas ses encouragements.

Les conférences sur la Rose et sa culture, sont très suivies par les membres et principalement par les Dames. Le splendide jardin de Rosiers du Président, mis à la disposition des membres pour les cours pratiques, présente un attrait des plus vifs.

Par suite de l'Exposition internationale de Roses, organisée à l'occasion de l'Exposition universelle d'Anvers, par les soins de la Commission d'horticulture dont le Président fait partie, il a été décidé de ne pas tenir d'exposition en 1885 et d'engager les membres du Cercle à participer aux concours de l'Exposition universelle.

Société d'horticulture et d'agriculture de Schaerbeek.

FONDÉE EN OCTOBRE 1878.

MM.

<i>Président :</i>	FERNAND MAILLY, propriétaire, rue d'Hooghvorst, 17.
<i>Vice-président,</i>	FÉLIX VINDEVOGEL, sous-chef de culture au Jardin Botanique de l'État, rue Botanique, 42, à Saint-Josse-ten-Noode.
<i>Secrét.-Biblioth.,</i>	FRANÇOIS DERESTIA, directeur de l'école moyenne, rue Royale-Sainte-Marie, 152.
<i>Secrétaire adjoint,</i>	ERNEST SONNET, préparateur au Jardin Botanique de l'État, grande rue au Bois, 231.
<i>Trésorier,</i>	J.-B. CHRISTIAENS, employé, rue Delocht, 49.
<i>Conseillers :</i>	FRÉDÉRIC BOGAERTS, horticulteur, rue Thiéfry, 49.
	ÉMILE BOGAERTS, horticulteur, montagne de l'Ermite, 13.
	LÉON CARLIER, botaniste, rue du Moulin, 127, à Saint-Josse-ten-Noode.
	CHARLES DELOGNE, aide-naturaliste du Jardin Botanique de l'État, rue Kessels, 19.
	GUSTAVE HOSTE, horticulteur, montagne de l'Ermite, 10.
	HUBERT MALLIEN, horticulteur, rue Josaphat, 195.
	VICTOR RENARD, employé, rue Verte, 103.
<i>Nombre des membres :</i>	2 membres d'honneur. 175 membres effectifs.
<i>Local de la Société,</i>	École communale, place de la Reine, 18.
<i>Délégués :</i>	MM. FERNAND MAILLY, président.
	FRANÇOIS DERESTIA, secrétaire.

Rapport de 1883-1884.

Messieurs,

Pour me conformer aux dispositions de l'art. 29 de nos statuts, je viens, au nom du Conseil d'administration, vous rendre compte des travaux de notre Société pendant l'année qui vient de s'écouler.

Pendant cet exercice, bon nombre d'adhérents sérieux sont venus se joindre à nous et ont efficacement coopéré à la prospérité de notre œuvre commune.

Les intéressantes conférences que M. Millet nous a données ont été très suivies et ont contribué, dans une large mesure, à consolider la réputation de notre Société. Des fruits de saison ont été dégustés après chaque séance.

Messieurs les membres de la Société ont été autorisés à assister aux conférences que M. Georges Ville, professeur au Muséum de Paris, a données à la Société centrale d'agriculture de Belgique.

Des herborisations ont été instituées à titre d'essai, elles ont produit les

meilleurs résultats; nous comptons beaucoup sur ce nouvel élément de succès. Les instituteurs communaux et leurs élèves des cours supérieurs y ont été admis et les ont suivies avec beaucoup d'intérêt.

Nous devons de chaleureux remerciements à MM. Delogne et Sonnet qui ont bien voulu conduire ces herborisations.

Nous avons organisé deux grandes excursions : nous avons visité d'abord le parc si remarquable de Monseigneur le prince de Ligne, à Belœil; ensuite, M^{me} Legrelle-D'Hanis nous a gracieusement autorisés à visiter les magnifiques serres et les principales dépendances de sa propriété à Berchem lez-Anvers. Les excursionnistes ont conservé le meilleur souvenir de ces voyages intéressants et instructifs.

Nous avons eu la douleur de perdre deux de nos collègues : M. Michel Demimieux, membre du conseil d'administration, et M. Angenot, l'un de nos plus dévoués sociétaires.

Il nous reste un devoir à remplir : celui d'adresser nos bien sincères remerciements à l'autorité communale qui veut bien nous accorder la jouissance d'un local pour y installer nos expositions et y donner nos conférences.

Messieurs, le conseil d'administration fait un nouvel appel à votre concours dévoué pour maintenir la Société dans une voie prospère.

Au nom du Conseil d'administration :

Le Rapporteur,

F. DERESTIA.

Le Président,

FERNAND MAILLY.

Rapport de 1884-1885.

Messieurs,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 29 de nos statuts, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport sur les travaux de la Société pendant l'année 1884-1885.

L'exposé de la situation financière que vient de nous faire notre zélé trésorier, M. J.-B. Christiaens, prouve que notre Société est dans une voie des plus prospères.

Nous avons sollicité et obtenu du Gouvernement une récompense honorifique en faveur d'un de nos collègues : un arrêté royal du 16 août dernier confère à M. Frédéric Bogaerts, membre fondateur et administrateur de notre Société, la décoration agricole pour les brillants succès qu'il a remportés dans un grand nombre d'expositions. La Société est heureuse de voir affirmer le mérite d'un des siens.

Nos conférences sur l'arboriculture fruitière et la culture maraîchère ont été données avec talent par M. Philippe De Moor, pépiniériste à Etterbeek ; elles répondent à une nécessité réelle, aussi elles ont été très suivies.

Une conférence, également des plus intéressantes, nous a été donnée par M. Robert Sulzberger, attaché au jardin botanique de l'État. Il a traité, avec la compétence qui le distingue, un sujet très intéressant : il nous a parlé de la reine des fleurs, de la rose. Nous le prions d'agréer l'expression de tous nos remerciements.

Les herborisations pendant la période d'été ont eu pour objectif la flore de l'Abbaye de Villers, des environs d'Ottignies, de Laeken-Schaerbeek et de Bergh ; elles ont été couronnées d'un plein succès. MM. C. Delogne et E. Sonnet se sont gracieusement mis à notre disposition pour nous diriger dans ces exercices si agréables et si instructifs ; ils ont droit à tous nos éloges et à toute notre gratitude.

Nous avons organisé, en outre, trois grandes excursions : M. De Foer-Bey, propriétaire, à Jodoigne, nous a autorisés à visiter son parc et son château et nous a fait les honneurs de sa demeure seigneuriale.

M. X. Grégoire-Nélis, le célèbre pomologue, nous a reçus, dans sa propriété, avec une cordialité remarquable.

La Société a visité aussi les magnifiques pépinières de notre intelligent conférencier, M. Philippe De Moor, à Etterbeek.

Enfin, l'Exposition d'horticulture d'Anvers, nous a permis d'admirer les riches productions végétales qui y étaient rassemblées.

Pendant l'année, la Société a fait une perte des plus regrettables en la

personne de M. Joseph Dyckmans, lieutenant-colonel en retraite, l'un de nos membres les plus actifs.

Nous terminerons ce court exposé en rappelant une innovation dont nous avons obtenu les meilleurs résultats : nous avons, à titre d'essai, et sur la proposition de notre collègue M. F. Vindevogel, admis à participer à nos herborisations les élèves fréquentant les écoles de la commune et nous avons ouvert entre eux un concours pour les meilleurs herbiers, composés de plantes indigènes, récoltées en 1884-1885, pendant nos herborisations. Bon nombre d'entre ces jeunes gens ont répondu à notre appel.

Nous espérons continuer dans cette voie qui produit d'excellents effets tant au point de vue de la science horticole que sous le rapport de l'éducation de notre jeunesse scolaire.

Au nom du Conseil d'Administration :

Le Rapporteur,

F. DERESTIA.

Le Président,

F. MAILLY.

Chambre syndicale des horticulteurs belges.

Comité permanent.

MM.

<i>Président,</i>	AUG. VAN GEERT à Gand.
<i>Vice-président,</i>	LUCIEN LINDEN à Gand.
<i>Secrétaire,</i>	OCT. BRUNEEL, avocat à Gand.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	AD. D'HAENE à Gendbrugge.
<i>Trésorier,</i>	LOUIS DE SMET à Ledeberg.
<i>Bibliothécaire,</i>	LIÉVIN SPAE-VANDERMEULEN à Gand.
<i>Membres :</i>	DE LANGHE-VERVAENE à Bruxelles.
	ÉDOUARD DE REYGHERE à Bruges.
	ÉDOUARD PYNAERT à Gand.
	CHARLES VAN GEERT à Anvers.
	LOUIS VAN HOUTTE à Gand.
	JULES CLOSON (JACOB MAKOV et C ^{ie}) à Liège.

Rapport de 1883.

Messieurs,

Conformément à l'article 9 de nos statuts, nous avons l'honneur de vous faire rapport sur les travaux et la situation de la Chambre syndicale des horticulteurs pendant l'année qui vient de se clôturer.

Nous croyons pouvoir affirmer que l'année 1883 marquera dans les annales de l'horticulture belge. L'Exposition internationale d'horticulture, organisée par la Société royale d'agriculture et de botanique et le meeting international convoqué par notre Chambre syndicale, ont attiré dans le pays un grand nombre de visiteurs.

Vous aviez tous, Messieurs, applaudi à l'initiative prise par votre comité de réunir les horticulteurs et les amateurs de plantes, en vue de se concerter sur les mesures à proposer aux gouvernements afin de rendre l'application de la convention de Berne moins onéreuse pour l'horticulture européenne. Vous aviez compris l'importance de cette réunion et prévu les avantages que notre industrie devait nécessairement en retirer.

De nombreuses adhésions parvinrent de tous les pays à la commission organisatrice du Meeting; les encouragements et les souhaits pour la bonne réussite de l'entreprise ne firent pas défaut. Vous savez combien les discussions du meeting furent utiles et fécondes en renseignements, et les noms des horticulteurs et des amateurs qui y prirent la parole vous sont trop fraîchement dans la mémoire pour qu'il soit nécessaire de vous les rappeler.

Ces discussions, méthodiquement classées, forment une des plus intéressantes publications faites par notre Chambre. La presse horticole internationale, de son côté, les a signalées à l'attention des gouvernements et a vivement appuyé les vœux émis par le meeting.

*
* *

La première question inscrite à l'ordre du jour traitait de la *situation faite à l'horticulture par la convention phylloxérique de Berne*. M. le comte de Kerchove de Denterghem, président du meeting, s'exprima en ces termes à ce sujet : « Du moment que des horticulteurs se réunissent, la première, la plus lourde, la plus légitime de leurs préoccupations est de se rendre compte des améliorations à apporter au régime établi dans divers pays par suite de l'introduction ou de la crainte de l'introduction du Phylloxéra. » Il eut été difficile de mieux caractériser les mobiles qui avaient conduit votre Comité à inscrire cette question en tête du programme du meeting.

La résolution suivante fut adoptée :

« Attendu que les mesures de précautions prises dans divers pays
« depuis l'apparition du Phylloxéra en Europe pour prévenir la propa-
« gation du fléau sont essentiellement préjudiciables et compromettantes
« pour le sort de l'horticulture en général ;

« Considérant qu'il est reconnu que le Phylloxéra ne peut vivre que
« sur la vigne ;

« Considérant les pertes considérables que des entraves multipliées
« ont déjà fait subir à l'horticulture, et qu'il est désirable de voir
« apporter un remède énergique à l'état des choses actuel ;

« Les horticulteurs de toutes nationalités, réunis à Gand en Meeting
« international, émettent le vœu :

« 1° de voir les gouvernements abroger à bref délai les mesures prohi-
« bitives et exceptionnelles prises pour réglementer le transport intérieur
« et la circulation internationale des plantes, arbustes, végétaux, graines,
« tubercules, etc. en exceptant toutefois celles relatives aux vignes.

« 2° de voir les transactions de l'horticulture redevenir libres comme
« avant la Convention de Berne.

« Subsidiairement :

« Considérant qu'aucun *modèle avec texte précis et uniforme* de certi-
« ficat d'origine n'a été formulé dans la Convention de Berne du 3 novem-
« bre 1881 pour les expéditions de plantes, arbustes et autres végétaux ;

« Que par suite, les horticulteurs et pépiniéristes accompagnent
« souvent leurs expéditions destinées à l'exportation de certificats
« d'origine dont la teneur n'est pas absolument conforme aux termes de
« la Convention et qu'il en résulte des retards, erreurs et inconvénients

« de toute nature, tant pour les expéditeurs que pour les destinataires;
 « Considérant qu'il importe de remédier au plus vite à cet état de
 « choses;

« Par ces motifs, les membres du Meeting international réuni à Gand,
 « émettent le vœu qu'un modèle de certificat d'origine avec texte
 « uniforme soit accepté par toutes les puissances signataires de la
 « Convention de Berne. »

Le Comité organisateur du Meeting, persuadé que le rôle du Meeting ne pouvait se borner à faire constater purement et simplement les inconvénients résultant de certaines entraves dans la libre circulation des plantes, avait pour devoir de lui imposer la recherche des moyens pratiques de susciter une propagande active et générale en vue de réaliser les modifications désirables.

La deuxième question inscrite au programme du Meeting fut en conséquence formulée dans les termes suivants : *Nécessité d'une action commune des horticulteurs dans tous les pays du monde en vue d'obtenir pour l'industrie horticole la protection et les avantages auxquels elle a légitiment droit.*

Les délibérations du Meeting amenèrent le vote unanime des conclusions suivantes :

« Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Convention de
 « Berne, il est de l'intérêt des pays non signataires de la dite Convention
 « d'y adhérer, sous peine de la voir appliquée d'office à leurs produits,
 « dont l'entrée ou la libre circulation dans les pays signataires peuvent,
 « de plus, être absolument interdites;

« Considérant qu'il résulte, tant des délibérations de ce Meeting interna-
 « tional que des renseignements dont le Meeting a pris connaissance, que
 « les horticulteurs et pépiniéristes, ainsi que les Sociétés d'horticulture
 « des pays non encore adhérents, désirent généralement cette adhésion :

« Le Meeting international des horticulteurs réuni à Gand, émet le
 « vœu que les puissances signataires de la Convention invitent de nouveau
 « les puissances non signataires à adhérer à la dite convention.

« Il décide en outre que les horticulteurs, les Sociétés d'horticulture
 « dont les noms suivent, inviteront par une lettre, chacun pour le compte
 « de leur pays, leur gouvernement à adhérer dans le plus bref délai à la
 « Convention de Berne.

« *Pour la Belgique* : la Chambre syndicale des horticulteurs belges, à
 « Gand;

« *Pour la Hollande* : M. J. H. Krelage, président de Sociétés
 « horticoles, Haarlem;

« *Pour l'Allemagne* : la Société d'horticulture de Berlin, M. Benary,
 « à Erfurt et le Deutscher selbständiger Gartnerverein, à Dresde;

- « *Pour l'Angleterre* : MM. Veitch, Bull et Williams, de Londres ;
« *Pour l'Espagne* : MM. Robillard, de Valence, Aldrufeu, de
« Barcelone et V^e Fernandez Yglesias, de Madrid.
« *Pour la France* : la Société nationale et centrale d'horticulture de
« France ;
« *Pour l'Italie* : la Société d'horticulture de Florence.
« *Pour le Portugal* : MM. Duarte de Oliveira et Jose Marques
« Loureiro, de Porto.
« *Pour la Suisse* : M. Otto Frœbel, de Zurich.
« Un double de ces lettres devra être adressé par leurs auteurs à M. le
« Président de la Confédération Suisse qui, conformément à l'art. 13 de la
« Convention, a accepté la mission de servir d'intermédiaire entre les
« États contractants.

*
* *

La Chambre syndicale des horticulteurs belges, déférant au vœu émis par le Meeting, a repris et continué le travail de celui-ci. Elle a communiqué le résultat des délibérations aux gouvernements signataires de la Convention, aux diverses sociétés qui s'étaient fait représenter par un délégué spécial, et à toutes celles avec lesquelles elle est en correspondance suivie.

Les réponses qui lui sont parvenues, l'ont mise à même de constater combien la Chambre avait, dans son œuvre, répondu à un vœu depuis longtemps manifesté par tous ceux qu'intéresse le commerce horticole. Tout le monde comprenait, en effet, l'utilité de ces réunions d'horticulteurs permettant de discuter dans un sens pratique l'opportunité de mesures prises soit par les gouvernements, soit par les administrations publiques et pouvant, selon les circonstances, exercer une influence plus ou moins grave, souvent préjudicable à leur industrie. Aucune assemblée de cette nature, ayant un caractère international, n'avait cependant été tenue jusque lors. La responsabilité morale et les frais considérables avaient arrêté les meilleures dispositions.

Mais l'intérêt que présentent les résolutions votées par le Meeting, n'a pas été le seul résultat utile de cette réunion. Le grand concours d'horticulteurs étrangers qu'elle a attirés en Belgique a permis à la plupart des membres de notre Chambre d'ouvrir de nouvelles relations. Jamais, à aucune époque, nous n'avons constaté un mouvement aussi considérable dans l'horticulture. La Chambre syndicale peut donc hautement se féliciter de son initiative. Son organisation, la bonne marche imprimée à ses discussions, la sagesse des vœux émis, ont appelé sur elle l'attention de nos confrères étrangers.

Des renseignements nombreux nous ont été demandés sur le but que la Chambre syndicale poursuit, les ressources dont elle dispose, et nous

avons entendu, avec la plus vive satisfaction, émettre le vœu de voir créer dans les grands centres horticoles étrangers des institutions semblables.

Votre Comité, Messieurs, s'est attaché à donner tous ces renseignements de la manière la plus détaillée, persuadé que l'existence de Chambres organisées comme la nôtre dans les pays voisins apporterait un nouvel élément de vitalité et de succès à l'industrie horticole, en même temps qu'une précieuse force pour les relations internationales, qui constituent la véritable puissance de cette industrie.

Si nous avons pleinement réussi dans notre entreprise et au delà même de ce que nous pouvions espérer, hâtons-nous d'ajouter qu'il serait bien prétentieux de notre part d'oser en réclamer tout le mérite.

Sa Majesté le Roi des Belges, a droit à toute notre reconnaissance pour le bienveillant patronage qu'Elle a bien voulu nous accorder.

M. le Ministre de l'Intérieur en acceptant la Présidence d'honneur du Meeting nous a rendu un service signalé. L'appui moral du gouvernement dont nous lui sommes redevables et le patronage officiel de la ville de Gand qu'il a entraîné nous ont été d'un grand stimulant dans la réalisation de notre entreprise.

Vous avez pu vous rendre compte des vastes connaissances dont M. le Comte de Kerchove de Denterghem, gouverneur du Hainaut, a fait bénéficier le Meeting et admirer le talent et le tact, avec lesquels il a mené et présidé ses débats.

Vous vous acquitterez enfin avec nous d'un devoir de gratitude envers notre secrétaire, M. Oct. Bruneel qui, dès les moments les plus critiques que nous avons traversés depuis l'apparition du Phylloxera, a été un des plus fermes soutiens de notre cause, et l'un des fondateurs de notre Chambre syndicale et a eu l'idée première d'organiser un meeting à Gand.

Les fêtes, et particulièrement le raout offert aux autorités et aux étrangers, ont contribué dans une puissante mesure à vivifier les relations cordiales entre les horticulteurs et à en créer de nouvelles. La vaillante jeunesse de l'*Avenir horticole* a prêté à l'organisation de ces fêtes le plus sympathique concours et affirmé une fois de plus son devouement aux intérêts de l'horticulture.

L'excursion au domaine royal de Laeken a laissé le plus agréable souvenir.

La Chambre syndicale doit des remerciements aux différentes sociétés de la ville, qui ont gracieusement mis leurs locaux à la disposition des adhérents du meeting pendant toute la durée de celui-ci. Elle en doit en toute première ligne à la Société royale d'Agriculture et de Botanique dont la sympathie pour notre Chambre syndicale n'a pas un moment failli depuis sa création.

Nos rapports avec le Gouvernement et les Administrations publiques ont été, comme durant les années antérieures, des plus fructueux. Hâtons-nous de dire que chaque fois que nous avons signalé des abus ou demandé du soutien, soit au département de l'Intérieur, soit à celui des Affaires étrangères, soit à celui des Travaux publics, MM. les Ministres ont examiné nos réclamations avec la plus bienveillante attention. Les chefs des administrations publiques, de leur côté, se sont mis à notre entière disposition pour faire appliquer d'une façon paternelle les dispositions des règlements édités en exécution de la convention de Berne.

*
* *

L'institution de meetings ou réunions mensuelles, au sein de la Chambre syndicale, pour permettre à ses membres de faire apprécier le mérite scientifique, ornemental et commercial des plantes, fleurs, fruits et légumes, a continué à faire l'objet des sérieuses études du comité et entrera bientôt dans la voie pratique.

A ces études se rattachent celles de la création d'une bourse horticole. Cette question, soulevée déjà antérieurement, a été remise à l'étude par votre Comité et il espère pouvoir également vous soumettre, dans le courant de cette année, une solution pratique en ce qui la concerne.

*
* *

Nous avons, Messieurs, le regret de vous annoncer la perte de cinq de nos membres. En revanche nous enregistrons l'admission de vingt-deux membres nouveaux.

*
* *

Se conformant à l'article 9 de ses statuts, la Chambre syndicale s'est réunie deux fois en assemblée générale dans le courant de l'année 1883.

Le Comité permanent a tenu régulièrement ses séances. Nous croyons pouvoir vous dire qu'il a traité les affaires courantes à mesure qu'elles se présentaient et en prenant à cœur de ne leur laisser subir aucun retard. Les matières d'ordre général ont fait l'objet de circulaires qu'il serait superflu de rappeler ici.

La Commission de ballottage s'est réunie à des époques variables pour statuer sur les présentations de nouveaux membres.

*
* *

L'ordre du jour de l'Assemblée générale porte l'examen des comptes de recettes et dépenses de l'année écoulée et le vote des budgets de l'année courante. M. le trésorier aura l'honneur de vous faire connaître l'état de nos finances.

*
* *

Vous êtes aussi appelés, Messieurs, à procéder au renouvellement partiel du Comité permanent et de la Commission de ballottage de notre Chambre.

Ces opérations se font au scrutin secret et à la majorité absolue des votants.

Les commissaires sortants et rééligibles sont :

A. Pour Gand : Messieurs D'Haene Adolphe; Linden Lucien; Van Geert Auguste et Van Houtte Louis.

B. Pour les centres horticoles autres que celui de Gand : Messieurs De Reyghere Édouard et Van Geert Charles.

Les commissaires ballotteurs sortants et rééligibles sont : Messieurs Buysse François, De Cock Jules, Delaruye-Cardon, Desbois François, De Schryver Paul, De Smet-Duvivier, Maenhout Bernard et Van Coppenolle Edmond.

Immédiatement après l'Assemblée générale de ce jour, le Comité permanent, tel qu'il sortira de votre vote, procédera dans son sein au choix d'un président, d'un vice-président et d'un trésorier, ainsi qu'à la nomination des secrétaire et secrétaires-adjoints de la Chambre syndicale.

*
* *

Nous sommes heureux de pouvoir affirmer, comme les années précédentes, l'esprit de concorde qui existe généralement parmi les horticulteurs belges. Les rapports entre les membres et votre Comité d'administration ont, de leur côté, toujours été des plus confraternels.

Nous osons espérer que cette bonne entente ne fera que s'accroître et nous formons le vœu que tous nous continuions à marcher la main dans la main vers la réalisation de notre but commun. Recrutons de nouveaux membres et, nous souvenant de cette noble devise : « L'union fait la force », nous sommes sûrs de renverser tous les obstacles que pourrait rencontrer le développement régulier des intérêts de l'Industrie horticole.

28 janvier 1884.

Le Secrétaire-adjoint,
AD. D'HAENE.

Le Président,
AUG. VAN GEERT.

Rapport de 1884.

Messieurs,

La Chambre syndicale a continué ses travaux, en 1884, sous l'impression du succès remporté, l'année précédente, dans l'organisation du *meeting international des horticulteurs*. Elle s'est sentie fortifiée par la confiance que donnent le sérieux développement de ses relations extérieures, le dévouement de ses membres, la considération des autorités administratives et la bienveillante protection du gouvernement.

L'activité du Comité permanent a principalement porté sur trois points : la nécessité d'obtenir la simplification des dispositions douanières prises dans les pays voisins comme suite à la convention phylloxérique de Berne, l'étude des tarifs de transport par chemins de fer et l'institution de meetings mensuels pour l'appréciation des produits de l'horticulture.

Des résultats importants ont été obtenus dans ces trois points sans que l'attention toute spéciale qu'ils méritaient, ait nui en rien à la marche régulière de notre administration ou à l'étude des questions courantes.

*
* *

La Convention phylloxérique de Berne, en vigueur dans certains pays, rejetée absolument par d'autres, est restée une entrave sérieuse pour le développement des relations commerciales de l'horticulture.

Hâtons-nous toutefois de dire que d'appréciables attermoiements à la rigueur de ses statuts sont acquis. Il existe dans les divers pays signataires une tendance bien caractérisée à unifier les règlements douaniers et administratifs et à démarquer d'une manière plus nette les intérêts en jeu. L'esprit, le principe de la Convention sont mieux accueillis, ses applications plus fidèlement respectées. Dès aujourd'hui on doit, en ce qui concerne les relations des pays contractants, reconnaître qu'elle ne supporte plus des critiques exagérées. Elle n'est guère, pour ces pays, qu'une mesure de précaution justifiée par le respect dû aux intérêts de la viticulture et facile à admettre par les horticulteurs conscients de la situation vraie et des circonstances malheureuses traversées par cette industrie.

Il a fallu laisser au temps le soin de faire comprendre l'opportunité d'un régime qui, par sa brusque introduction et ses imperfections premières, ne paraissait être qu'une vexation inutile. Le temps et l'expérience ont fait plus que toutes les théories.

Le Gouvernement belge peut revendiquer l'honneur d'avoir ramené la confiance dans les esprits en provoquant, en 1881, la première revision de

l'acte international et tracé ainsi la voie à suivre progressivement. Il lui appartient de poursuivre sa tâche en amenant l'adhésion des autres pays à la convention révisée.

L'abrogation pure et simple de cette convention n'est d'ailleurs pas à espérer de si tôt. Le seul vœu rationnel à émettre c'est celui subsidiairement émis par le meeting international de Gand en 1883, de voir tous les pays indistinctement s'unir et adopter un régime d'exécution commun dans ses dispositions essentielles.

C'est vers la réalisation de ce vœu qu'ont tendu tous les efforts de votre Comité permanent.

Ces efforts ont été d'autant plus énergiques et plus dignes d'accueil qu'ils étaient inspirés par une réunion de sommités botaniques et d'intéressés, réellement mémorable dans les annales de l'industrie horticole et qu'ils ont été soutenus, dans leurs sphères respectives, par les délégués officiels de cette réunion internationale.

Divers pays sont entrés en 1884 dans l'Union; d'autres, sans vouloir adhérer officiellement à ses statuts, en ont reconnu la portée, introduit dans leurs règlements administratifs intérieurs des principes de tolérance et accordé une protection de faveur aux expéditions horticoles des États signataires.

Le Comité permanent s'est fait un devoir de rendre publiques les modifications successives apportées dans le régime des relations commerciales. Des circulaires spéciales ont, au surplus, avisé les membres de la Chambre syndicale des faits essentiels qui se sont produits dans le courant de l'année 1884.

La situation actuelle peut se résumer comme suit :

Pays placés sous le régime de la Convention phylloxérique dans lesquels l'entrée libre des produits de l'horticulture est admise moyennant l'emploi du certificat d'origine.

La Belgique.

La Hollande.

La France.

L'Allemagne. . . .

{ La Prusse accorde la libre circulation aux plantes d'origine belge sortant d'établissements figurant sur le tableau d'inspection, *sans certificat*, dans tout son territoire y compris Hambourg, Brème et l'Alsace-Lorraine.

L'Autriche.

La Serbie.

Le Grand Duché de Luxembourg.

Le Portugal

{ Pour ce pays les certificats ne doivent plus, comme antérieurement, être visés par le consul.

La Russie méridionale. { La Russie n'est point signataire de la Convention, mais elle refuse l'entrée dans son territoire méridional aux végétaux non accompagnés de certificats. Dans la Russie septentrionale la circulation des plantes est libre.

Pays dans lesquels l'entrée des produits de l'horticulture est interdite.

L'Italie.

La Turquie.

La Roumanie.

L'Algérie.

La colonie du Cap de Bonne Espérance.

L'Espagne { L'entrée des oignons à fleurs de provenance belge est autorisée en Espagne par voie de mer, à condition que les envois ne contiennent pas de terre et qu'ils soient accompagnés du certificat d'origine. Il doit être prouvé que le navire n'a pas fait escale en route.
L'importation des plantes est tolérée, par la voie postale, aux échantillons.

Les autres pays n'ont pas de régime spécial pour la circulation des plantes. Ils sont, soit traités avec défiance, soit frappés d'interdit par les États contractants.

Le tableau ci-dessus peut servir de guide sommaire. Il indique quel chemin est encore à parcourir pour dégager l'industrie horticole du cercle de fer dans lequel on l'enferme.

Deux des principaux débouchés des produits horticoles, l'Italie et l'Espagne, restent absolument fermés. Il en est de même de la Turquie et de la Roumanie où les relations sont perdues.

L'Espagne est sur la voie des concessions. L'intervention sérieuse de notre Gouvernement peut puissamment seconder l'action de nos délégués auxquels nous devons les premiers résultats. L'Italie est moins favorablement disposée. Mais ces deux pays ne sont pas sans être intéressés à une bonne entente avec le nôtre. Ils lui envoient annuellement de fortes quantités de fruits et plus d'une fois la réflexion est venue qu'on pourrait, malgré toute la foi ardente du commerce horticole dans le libre échange, justifier des représailles, lorsque sous le couvert de prudence sanitaire un pays cache plutôt un système déguisé et égoïste de protectionisme.

L'institution de *meetings* ou réunions mensuelles pour l'appréciation des produits de l'horticulture a été définitivement résolue par un accord entre la *Chambre syndicale des Horticulteurs belges* et la *Société royale d'Agriculture et de Botanique*.

Les meetings se tiennent à Gand, centre de l'industrie horticole belge, sous la direction et aux frais communs de ces deux associations. Ils sont, dès à présent, solidement établis. Un règlement sévère, élaboré avec toute l'attention que commande leur importance, les régit. Un jury, choisi avec soin parmi les représentants les plus intègres et les plus autorisés de la botanique et de l'horticulture, est chargé de la mission de confiance déterminée par ce règlement.

Sept meetings ont pu être tenus en 1884. Leur succès a dépassé toute attente.

Deux cent quarante neuf plantes, toutes nouvelles, rares ou exceptionnelles comme culture, ont été soumises au jury successivement présidé par :

MM. J. Linden, vice-président de la Société royale de Flore de Bruxelles.
le comte de Hemricourt de Grünne, Président de la Société royale de Flore à Bruxelles.

Louis De Smet, ancien horticulteur, Trésorier de la Chambre syndicale des horticulteurs belges.

L. Lubbers, Directeur des cultures au Jardin botanique de l'État à Bruxelles.

Ambroise Verschaffelt, Vice-président de la Société royale d'agriculture et de botanique.

Peeters, horticulteur à Bruxelles.

Charles Van Geert, Vice-Président du Cercle floral d'Anvers.

le Comte de Kerchove de Denterghem, ancien gouverneur du Hainaut, membre de la Chambre des Représentants, Président du Cercle d'arboriculture.

Le jury de 1884 a été composé, par délibérations spéciales de chacune des sociétés constituantes, comme suit :

Membres désignés par la Société Royale d'Agriculture et de Botanique :

MM. L. Lubbers, Bruxelles.

Ch^s Van Geert, fils, Anvers.

J. Kickx, Gand.

A. Verschaffelt, Gand.

F^d Massange de Louvrex, Liège.

Membres suppléants :

MM. A. Rosseel, Gand.

A. Van Geert père, Gand.

Membres désignés par la Chambre Syndicale des Horticulteurs belges :

MM. Le Comte de Kerchove de Denterghem à Gand.

J. Linden, Bruxelles.

A. Peeters Bruxelles.

J. Desbois, Gand.

Louis De Smet, Ledeberg.

Membres suppléants :

MM. Ch^s Spae, Gand.

Ad. D'Haene, Gendbrugge.

Aux termes de résolutions prises par les mêmes sociétés constituanes, Messieurs Lievin Spae-Vandermeulen et Adolphe Rosseel ont été désignés en qualité de commissaires spéciaux pour l'organisation des meetings. Messieurs Edmond Claus et Adolphe D'Haene, respectivement secrétaires-adjoints de la Société Royale d'Agriculture et de Botanique et de la Chambre syndicale des Horticulteurs belges, ont pris la direction du secrétariat spécial, et enfin M. Adolphe d'Haene a été, de commun accord, nommé rapporteur des meetings.

Quelques courtes réflexions feront ressortir toute l'importance d'une institution nouvelle pour la Belgique mais qui fonctionne depuis nombre d'années en Angleterre et y a produit les effets les plus avantageux.

Dans ces moments difficiles où un incontestable malaise règne sur le commerce et l'industrie, l'horticulture belge s'est dignement soutenue. Si, jusqu'à présent, elle n'a pas eu trop à souffrir de l'état de crise général, elle le doit à sa persistance de vouloir, par tous les moyens, étendre et agrandir ses relations. Les meetings fournissent de nouveaux et précieux moyens de propagande par lesquels elle pourra faire valoir ses produits et ses importations. L'intérêt de la science botanique et de l'industrie horticole commande de les saisir avec empressement.

Il n'est pas d'ailleurs de plus utiles leçons que celles que l'on peut en tirer au point de vue de ce double intérêt. Les meetings sont, en effet, la vulgarisation des plantes nouvelles, de la science et des moyens pratiques de culture. Ils sont de puissants stimulants de concurrence et tracent la voie du succès qu'une plante produite dans des conditions parfaites est appelée à avoir au point de vue commercial.

Aucune peine n'a été épargnée pour que les résultats des meetings reçoivent la publicité la plus large et la plus efficace possible. Toutes les publications horticoles du pays et les principales de l'étranger, parmi lesquels notamment : le *Gardener's Chronicle*, et le *Garden* de Londres ; le *Garten-Zeitung* de Berlin, la *Revue horticole* de Paris etc. etc., les ont fait connaître après chaque réunion.

Les plantes, pour être jugées dignes d'une distinction, doivent réunir

toutes les conditions de perfection que l'on peut légitimement exiger, tant au point de vue de la beauté, du feuillage, du port et de développement, que sous le rapport de la richesse et de l'abondance de la floraison. Les produits primés doivent donc surpasser les espèces déjà existantes dans les collections ordinaires et ce n'est qu'après un mûr et sévère examen que les certificats peuvent leur être décernés. Le jury s'est inspiré de ce principe. Il a agi en toute circonstance avec la plus grande circonspection. On le reconnaît d'ailleurs à ce fait que dans un grand nombre de cas, mentionnés aux procès-verbaux des meetings, il a exprimé le désir que certaines plantes lui soient représentées, les unes quand elles auront atteint un plus grand développement, les autres dans de meilleures conditions de floraison. Le certificat décerné à une plante devient ainsi une reconnaissance indiscutable de sa haute valeur.

La tâche des membres du jury est ardue et difficile. C'est un devoir pour la Chambre syndicale de leur rendre ici un hommage public et bien mérité pour le désintéressement, l'équité et le savoir avec lesquels ils l'ont remplie. Elle leur adresse ses plus vifs remerciements et s'empresse de reconnaître qu'ils ont largement contribué à la stabilité de l'institution des meetings.

Nomenclature des plantes ayant obtenu en 1884 un Certificat de mérite.

NOM DES PLANTES.	NOM DE L'EXPOSANT.	DATE DU MEETING.
	MM.	
<i>Alocasia reginæ</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'Horticulture.	7 avril
<i>Anthurium insigne</i>	Pynaert-Van Geert.	13 octobre
<i>Azalea indica</i> Comte de Paris . . .	Louis Van Houtte.	7 avril
<i>Azalea indica</i> Souvenir du Prince Henri	Louis Van Houtte.	7 avril
<i>Azalea indica</i> punctulata flor. plen.	Paul Deschrijver.	7 avril
<i>Batemanian Wallisi major</i>	Louis Van Houtte.	10 novembre
<i>Begonia Olbia</i>	Pynaert-Van Geert.	7 avril
<i>Begonia Comtesse Erdody</i>	Fr. Desbois.	9 juin
<i>Begonia manicata aurea</i>	Pynaert-Van Geert.	11 août
<i>Begonia rubella</i>	Fr. Desbois.	11 août
<i>Begonia tubéreux</i> (Semis)	Blancquaert et Vermeire.	8 septembre
<i>Begonia tubéreux</i> (Semis)	Blancquaert et Vermeire.	13 octobre
<i>Calamus Lindenii</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'Horticulture.	7 avril
<i>Caraguata cardinalis</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'Horticulture.	8 décembre
<i>Caraguata sanguinea</i>	Pynaert-Van Geert.	8 décembre
<i>Carludovica Plumieri</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'Horticulture.	8 décembre
<i>Cattleya Mossiæ Margaritæ</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'Horticulture.	9 juin
<i>Cattleya</i> sp. à fleurs blanches . . .	Vervaet-Devos.	8 septembre
<i>Cattleya</i> sp. à fleurs blanches . . .	Vervaet-Devos.	13 octobre
<i>Croton spec. nova</i>	Wartel frères.	9 juin
<i>Croton inimitabile</i>	Jacob Makoy et C ^{ie} .	11 août
<i>Cycas Cairnsii</i>	Ad. D'Haene.	11 août
<i>Cypripedium calurum</i>	Auguste Van Geert.	13 octobre
<i>Dendrobium densiflorum album</i> . . .	C ^{ie} C ^{ie} d'Horticulture.	7 avril
<i>Dieffenbachia Jenmani</i>	Auguste Van Geert.	9 juin
<i>Dieffenbachia reginæ</i>	Pynaert-Van Geert.	13 octobre
<i>Echeveria decora</i> var.	C ^{ie} C ^{ie} d'Horticulture.	13 octobre
<i>Globba coccinea</i>	Louis Desmet-Duvivier.	10 novembre
<i>Leea amabilis</i> var. splendens. . .	Auguste Van Geert.	8 septembre
<i>Masdevallia Harryana</i> var. D'Haenei.	Ad. D'Haene.	9 juin
<i>Odontoglossum guttatum splend-</i> <i>dum</i>	Ch. Vuylsteke.	7 avril
<i>Odontoglossum crispum fastuosum</i>	Ch. Vuylsteke.	7 avril
<i>Odontoglossum luteo-purpureum</i> .	Ch. Vuylsteke.	9 juin
<i>Philodendron Mamei</i>	Ed. André.	8 septembre
<i>Sarracenia Tollyana</i>	Auguste Van Geert.	11 août
<i>Verbesina Mameana</i>	Ed. André.	13 octobre
<i>Vriesea heliconioides</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'Horticulture.	7 avril
<i>Vriesea fenestralis</i>	Louis Van Houtte.	10 novembre
<i>Vriesea Pastuchoffiana</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'Horticulture.	8 décembre
<i>Cycas tonkinensis</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'Horticulture.	8 décembre

Nomenclature des plantes ayant obtenu en 1884 un Certificat de belle culture.

NOM DES PLANTES.	NOM DE L'EXPOSANT.	DATE DU MEETING.
	MM.	
Cattleya maxima	Aug. Van Geert, père.	8 décembre
Ceroxylon ferrugineum	E. Decock.	11 août
Croton Queen Victoria	Ad. D'Haene.	11 août
Croton volutum	Ad. D'Haene.	8 décembre
Darlingtonia californica	C ^{ie} C ^{ie} d'Horticulture.	13 octobre
Davallia fijiensis plumosa	Aug. Van Geert.	9 juin
Dendrobium thyrsiflorum grandi- florum.	Vandriessche-Leys.	11 août
Lapageria alba	F. J. Spae.	11 août
Lasiandra macrantha	François Desbois et C ^{ie} .	13 octobre
Licuala grandis.	C ^{ie} C ^{ie} d'Horticulture.	9 juin
Maranta Makoyana	Ad. D'Haene.	10 novembre
Masdevallia amabilis lineata.	Vervaeet et C ^{ie} .	9 juin
Masdevallia Lindenii	C ^{ie} C ^{ie} d'Horticulture.	7 avril
Philodendron Selloum	Pynaert-Van Geert.	10 novembre
Phoenix rupicola	Jules Heye-Leysen.	9 juin
Schismatoglottis Robelini	Pynaert-Van Geert.	8 décembre
Vanda Lowi var. Reichenheimii.	C ^{ie} C ^{ie} d'Horticulture.	8 septembre
Vanda Lowi.	Beaucarne	10 novembre
Vriesea fenestralis.	A. Peeters.	9 juin
Washingtonia robusta	Louis Van Houtte.	13 octobre

*
* *

La question des *wagons chauffés*, reprise dans chacun de nos rapports annuels, semblait être résolue, cette année, au plus grand avantage de notre industrie.

Un accord complet était intervenu entre l'administration des chemins de fer de l'État belge et la Chambre syndicale. Celle-ci, persuadée des avantages considérables qu'amènerait la faculté de pouvoir, en tout temps, même pendant les fortes gelées, expédier des plantes vivantes vers les grands centres de consommation, n'avait pas hésité à prendre sur elle les derniers risques d'un nouveau mode de transport et les frais de construction du matériel d'essai. D'autre part l'administration des chemins de fer, recherchant le développement de son trafic, avait fait de notables concessions dans les prix de transport.

Les efforts sont restés vains; ils se sont heurtés contre l'inflexibilité des tarifs étrangers et notamment de ceux du Nord-Français. Nous avons dû momentanément abandonner une étude dont la solution eut apporté tout au moins autant de profits aux chemins de fer qu'à l'industrie horticole.

Cet insuccès constate une fois de plus combien le rôle que les chemins de fer jouent dans le développement des relations commerciales de l'horticulture est considérable et combien il importe aux administrations publiques d'étudier ce développement et d'en suivre les exigences et les besoins. L'administration des chemins de fer belges a pris l'initiative de la suppression de la taxe du cubage; elle a introduit d'appréciables améliorations dans le classement des produits, les tarifs, les modes et la vitesse des expéditions; elle est aujourd'hui encore la première à apprécier et à vouloir réaliser une mesure qui doit permettre à une industrie de sortir de l'inaction à laquelle les intempéries des saisons la condamnent pendant une bonne partie de l'année. Se laisserait-elle décourager par une moindre initiative de la part des chemins de fer étrangers et abandonnerait-elle la partie? Nous avons tout lieu de croire que non.

*
* *

Messieurs, l'ordre du jour de l'Assemblée générale porte l'examen des comptes de recettes et dépenses de l'année écoulée et le vote des budgets de l'année courante. M. le trésorier aura l'honneur de vous faire connaître l'état de nos finances. Nos ressources pécuniaires sont faibles. Le dévouement et le désintéressement de nos membres compensent heureusement cette faiblesse.

Le même ordre du jour vous convie ensuite à procéder au renouvellement partiel de la commission de ballottage. Les membres sortants sont : MM. Buysse François, Van Coppernolle Edmond, De Cock Jules, Delaruye-Cardon, Desbois François, Deschryver Paul, Desmet-Duvivier et Maenhout Bernard, tous rééligibles.

Enfin, Messieurs, une proposition de prendre officiellement part à l'organisation d'un Congrès de botanique et d'horticulture à tenir à Anvers, en 1885, à l'époque de l'exposition internationale de plantes et de l'exposition universelle industrielle vous est faite par le Cercle Floral d'Anvers. Les questions d'ordre commercial et industriel sont inscrites au programme de ce Congrès et y occupent une place importante. Déjà, en 1881, la Chambre syndicale a prêté son concours à un même Congrès dû à l'initiative de ce Cercle. Elle doit, pour remplir dignement sa mission de gardienne des intérêts de l'industrie horticole belge, le lui accorder encore. Le Comité permanent vous invite, avec instance, à adhérer à la proposition.

Gand le 8 février 1885.

Le Secrétaire,
OCT. BRUNEEL AV^t.

Le Président,
AUG. VAN GEERT.

ANNEXE.

INSTITUTION DE MEETINGS HORTICOLES A GAND.

RÈGLEMENT.

ARTICLE 1.

Il est institué à Gand, par la Chambre syndicale des Horticulteurs belges, avec le concours de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de cette ville, des Meetings ou réunions périodiques, dans le double but de procurer aux membres de la Chambre et de la Société prénommées, l'occasion de soumettre toutes plantes ou fleurs, tous fruits et légumes, à l'appréciation des comités mentionnés ci-après et de développer leurs relations commerciales.

ARTICLE 2.

Ces Meetings se tiendront dans l'un des locaux de la Société royale d'Agriculture et de Botanique, le deuxième lundi de chaque mois, à deux heures de relevée, à l'exception toutefois du mois durant lequel la dite société ouvrira son exposition annuelle de plantes.

ARTICLE 3.

Chaque année, au mois de décembre, il sera nommé deux Comités, le premier pour l'appréciation des plantes et des fleurs, le second pour celle des fruits et des légumes qui seront exposés dans les Meetings pendant tout le courant de l'année suivante.

ARTICLE 4.

Les membres des Comités prénommés seront au nombre de dix pour le premier et de six pour le second, choisis moitié par le Comité permanent

de la Chambre syndicale et moitié par le Conseil d'administration de la société royale d'Agriculture et de Botanique.

Six suppléants (quatre pour le premier comité et deux pour le second) leur seront adjoints pour remplacer éventuellement les titulaires empêchés.

A chacune de leurs réunions les Comités ainsi constitués nommeront dans leur sein un président et un secrétaire.

Ils pourront suivant les circonstances, se diviser en sections.

ARTICLE 5.

Les membres de la Chambre syndicale des Horticulteurs belges et ceux de la Société royale d'Agriculture et de Botanique qui voudront soumettre des plantes, fleurs, fruits ou légumes à l'appréciation de l'un des Comités prémentionnés, seront tenus d'en informer le Secrétaire de la Chambre syndicale ou le Secrétaire de la Société royale d'Agriculture et de Botanique, au plus tard, le vendredi avant le jour fixé pour la tenue du Meeting, en mentionnant s'ils exposent leurs produits pour l'obtention d'un certificat de nouveauté, de culture particulièrement remarquable ou de tout autre mérite.

Ils devront fournir en outre tous les renseignements de nature à faciliter les opérations des Comités et se conformer à toutes les mesures d'ordre qui seront jugées nécessaires.

La présentation des produits aura lieu aux frais, risques et périls des exposants.

La réception s'en fera par deux délégués désignés l'un par le Comité permanent de la Chambre syndicale et l'autre par le Conseil d'administration de la Société royale d'Agriculture et de Botanique.

ARTICLE 6.

Les Comités décerneront des certificats aux produits qui leur en paraîtront dignes, accorderont des mentions honorables ou exprimeront le désir que les produits leur soient représentés à une autre époque ou dans des conditions meilleures.

Les certificats seront décernés au scrutin secret. En cas de parité de voix il sera procédé à un nouveau scrutin et si celui-ci donne le même résultat, la voix du président sera prépondérante.

Les décisions seront rendues sans appel.

ARTICLE 7.

Il ne sera décerné des certificats pour les fleurs coupées que dans des cas exceptionnels et quand il n'y aura pas de possibilité de présenter les plantes mêmes qui les auront produites.

ARTICLE 8.

Les membres des Comités s'abstiendront de prendre part à l'appréciation des produits exposés, soit par eux-mêmes, soit par l'établissement dans lequel ils auront un intérêt ou auquel ils appartiendront à un titre quelconque.

ARTICLE 9.

Les décisions prises dans chaque Meeting seront constatées dans un procès-verbal, en double exemplaire dont l'un sera remis au délégué de la Chambre syndicale et l'autre au délégué de la Société royale d'Agriculture et de Botanique.

Les décisions favorables aux exposants seront rendues publiques.

ARTICLE 10.

Il sera loisible aux exposants de faire connaître au moyen d'étiquettes les prix de vente des produits exposés.

Rapport de 1885.

Messieurs,

Déférant aux prescriptions de l'article 9 des statuts, nous avons l'honneur de vous faire rapport sur la situation et les travaux de la *Chambre syndicale des Horticulteurs belges*, pendant l'année 1885.

Notre Association compte sept années d'existence. Elle a, pendant cette période relativement déjà longue, rendu d'incontestables services à l'industrie et au commerce horticoles. Elle s'est fortifiée en ne s'écartant pas un seul instant dans ces travaux ni dans ses aspirations du domaine des intérêts matériels dans lequel elle s'est statutairement renfermée. Son administration est devenue simple et facile, soumise à des règles fixes que l'expérience a tracées et que les délibérations de nos assemblées générales ont sanctionnées.

Le Comité permanent estime donc, Messieurs, qu'il n'est plus d'intérêt majeur de vous exposer chaque année le détail de nos travaux. Il suffira de signaler les faits saillants de l'exercice dont il vous est rendu compte.

En règle générale aucune occasion n'a été perdue de faire ressortir aux yeux des administrations publiques l'importance des intérêts de l'horticulture, de faire valoir nos droits et entendre nos griefs. Une des plus constantes préoccupations du Comité permanent a ensuite été le développement des relations commerciales intérieures et extérieures. Les diverses circulaires et documents que vous avez reçus pendant l'année 1885 vous ont mis au courant des démarches faites et des résultats acquis.

*
* *

Le rapport de 1884 s'exprime comme suit :

« L'institution de *meetings* ou réunions mensuelles pour l'appréciation
« des produits de l'horticulture a été définitivement résolue par un accord
« entre la *Chambre syndicale des Horticulteurs belges* et la *Société royale*
« d'Agriculture et de Botanique.

« Les meetings se tiennent à Gand, centre de l'industrie horticole
« belge, sous la direction et aux frais communs de ces deux associations.
« Un règlement sévère, élaboré avec toute l'attention que commande
« leur importance, les régit. Un jury, choisi avec soin parmi les repré-
« sentants les plus intègres et les plus autorisés de la botanique et de
« l'horticulture, est chargé de la mission de confiance déterminée par
« ce règlement. »

Le Comité Permanent n'hésite pas à ajouter aujourd'hui que le fonctionnement et les résultats des *meetings* ont dépassé toute attente. Ces

réunions sont solidement établies pour toujours. Elles ont acquis une estime et une confiance qui doit en assurer le constant développement et en multiplier les bénéfices au plus grand profit de l'horticulture nationale. La presse belge et étrangère les suit avec intérêt. On ne saurait trop insister sur les avantages de toute nature, tant directs qu'indirects, qu'ils présentent au double point de vue de la science et de l'industrie.

Huit meetings ont été tenus en 1885.

Résultat général.

DATES DES MEETINGS.	NOMBRE DE PLANTES ACCEPTÉES AU MEETING.	CERTIFICATS DE MÉRITE DÉCERNÉS.	CERTIFICATS DE CULTURE DÉCERNÉS.
Meeting du 9 février	38	6	5
” ” 9 mars	47	7	5
” ” 11 avril	30	6	2
” ” 11 mai	31	8	2
” ” 8 juin.	36	4	”
” ” 10 août	41	5	1
” ” 14 septembre	34	17	”
” ” 12 octobre	17	3	”
” ” 9 novembre	21	4	1
Total. . .	295	60	16

Nomenclature alphabétique des plantes ayant obtenu le certificat de mérite en 1885.

NOM DES PLANTES.	NOM DE L'EXPOSANT.	DATE DU MEETING.
<i>Alocasia imperialis</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'horticult.	11 mai
<i>Abutilon chrysostephanus</i> fol. var..	MM. Franç ^s Desbois et C ^{ie}	14 septembre
<i>Arenga Kasarinei</i>	Aug. Van Geert, junior	14 id.
<i>Brunswigia magnifica</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'horticulture	9 février
<i>Begonia hyb. nova</i>	François Desbois et C ^{ie}	9 id.
<i>Begonia sceptrum</i>	Ed. Pynaert-Van Geert	9 mars
<i>Begonia tubéreux à fleurs doubles</i> .	Louis Van Houtte	14 septembre
<i>Bouvardia Hogarthii</i> flore pleno .	Jacob Makoy et C ^{ie}	9 novembre
<i>Cypripedium Haynaldianum</i> ro- seum	C ^{ie} C ^{ie} d'horticulture	9 février
<i>Cattleya Trianæ</i> var. de Popayan .	James Bray	9 mars
<i>Camelia général Stewart</i>	J. Moentjens	9 id.
<i>Calamus species</i>	Ed. Vervaet et C ^{ie}	8 juin
<i>Cattleya Dowiana</i>	James Bray	10 août
<i>Cypripedium Stonei</i>	James Bray	10 id.
" <i>Morganæ</i>	A. Peeters	10 id.
" <i>species</i>	Auguste Van Geert, père	14 septembre
" <i>Petri</i>	Jules Heye-Leysen	14 id.
" <i>tensum</i>	Idem.	14 id.
" <i>œnantum superbum</i>	Idem.	14 id.
" <i>albo purpureum</i>	Idem.	14 id.
" <i>tesselatum porphyreum</i>	Idem.	14 id.
" <i>selligerum majus</i>	Idem.	14 id.
" <i>Fairieanum</i>	Idem.	12 octobre
" <i>vexillarium</i>	Vervaet et C ^{ie}	9 novembre
<i>Dendrochium filiforme</i>	Edm. Vervaet et C ^{ie}	10 août
<i>Dracæna australis</i> var.	François Desbois et C ^{ie}	14 septembre
<i>Dendrobium species</i> de Birmanie .	Edm. Vervaet et C ^{ie}	12 octobre
<i>Eucharis Sanderiana</i>	L. Desmet-Duvivier	12 id.
<i>Gymnogramma schizophylla glo- riosa</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'horticulture	11 mai
<i>Gymnotheca Raddiana crenata</i> . .	Aug. Van Geert, junior	14 septembre
<i>Hæmanthus Kalbreyeri maximus</i> .	C ^{ie} C ^{ie} d'horticulture	9 février
<i>Imantophyllum miniatum</i> Prési- dent C. Bernard.	A. Peeters	9 id.
<i>Imantophyllum miniatum</i> M. Amb. Verschaffelt	F. J. Spae	9 mars
<i>Korthalsia robusta</i>	Aug. Van Geert, junior	9 id.
<i>Lælia purpurata</i> var.	Aug. Van Geert, père	11 mai
<i>Lælia purpurata alba</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'horticulture	11 id.
<i>Lastræa species nova</i>	Aug. Van Geert, junior	8 juin
<i>Odontoglossum guttatum</i>	Edm. Vervaet et C ^{ie}	9 février
<i>Odontoglossum Edwardi</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'horticulture	9 mars
<i>Oncidium pulchellum</i>	J. Vanderzwalm	8 juin
<i>Odontoglossum vexillarium</i> pur- pureum	Louis Desmet-Duvivier	8 juin
<i>Odontoglossum Fachetum</i>	Edm. Vervaet et C ^{ie}	14 septembre
<i>Odontoglossum vexillarium</i>	Edm. Vervaet et C ^{ie}	9 novembre
<i>Phalænopsis Stuartiana</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'horticulture	9 mars
<i>Pandanus D'Haenei</i>	Ad. D'Haene	10 août
<i>Pavonia intermedia</i>	François Desbois et C ^{ie}	14 septembre
<i>Piper ornatum</i>	Aug. Van Geert, junior	14 id.
<i>Ptychosperma Van Geerti</i>	Aug. Van Geert, junior	19 novembre
<i>Rhus cotinus pendula</i>	Dervais	14 septembre
<i>Tradescantia albo vittata</i>	Ed. Pynaert-Van Geert	14 id.
<i>Vriesea hieroglyphica</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'horticulture	11 mai
<i>Cattleya nobilior</i>	C ^{ie} C ^{ie} d'horticulture	11 mai

Nomenclature alphabétique des plantes ayant obtenu le certificat de culture en 1885.

NOM DES PLANTES.	NOM DE L'EXPOSANT.	DATE DU MEETING
Anœctochilus Dawsonianus . . .	MM. Pynaert-Van Geert	9 février
Anthurium ferrierense . . .	Louis Van Houtte	9 mars
Cypripedium Boxali . . .	Edm. Vervaet et Cie	9 mars
Cypripedium Boxali . . .	James Bray	9 mars
Cypripedium Spicerianum . . .	Jules Heye-Leysen	9 novembre
Hemitelia Cunninghami . . .	Edm. Vervaet et Cie	9 février
Imantophyllum miniatum . . .	de Ghellinck-de Walle	9 mars
Lycaste Skinneri . . .	James Bray	9 février
Phyllotænium Lindeni . . .	Dallé Paris	11 mai
Sparmania africana flor. pleno . .	Van Driessche-Leys	9 mars
Schismatoglottis marmorata . . .	Cie Cie d'horticulture	11 mai
Vanda Batemani . . .	Cie Cie d'horticulture	10 août
Cœlogyne cristata . . .	James Bray	9 février
Cypripedium villosum . . .	Edm. Vervaet et Cie	9 février

L'assemblée du 8 février 1885 avait décidé que la *Chambre syndicale des Horticulteurs belges* prêterait son appui et son concours le plus efficace au *Congrès international de botanique et d'horticulture* organisé par le *Cercle floral d'Anvers* à l'occasion de l'Exposition universelle. Sa décision a été fidèlement exécutée.

Le Congrès s'est tenu dans les conditions les plus heureuses. Son organisation a été parfaite ; ses résultats seront sérieux.

La Chambre syndicale avait inscrit au programme de ses délibérations deux questions d'ordre commercial.

« a) Tarification et conditions des envois horticoles par chemins de fer.

« b) Convention internationale phylloxérique de Berne. Proposition
« d'en unifier et d'en généraliser l'application dans tous les pays. »

Les deux questions ont été traitées dans les mémoires⁽¹⁾ rédigés par

(1) Congrès international d'horticulture et de botanique d'Anvers. Rapports préliminaires. Anvers 1885.

XX^{me} Question. — Convention phylloxérique de Berne, proposition d'en unifier et d'en généraliser l'application dans tous les pays. — Oct. Bruneel, secrétaire de la Chambre syndicale des Horticulteurs belges.

XXI^{me} Question. — Tarification et conditions d'envoi des produits horticoles par chemin de fer. — Ad. D'Haene, secrétaire-adjoint de la Chambre syndicale des Horticulteurs belges.

les délégués de la Chambre syndicale et publiés avant les séances du Congrès. Elles ont donné lieu à d'intéressants débats et amené l'adoption des conclusions préconisées :

Sur le premier objet :

1° « Le bureau du Congrès se mettra en rapport avec les délégués des
« sociétés d'horticulture officiellement représentées au Congrès, afin de
« discuter les moyens d'obtenir la suppression du cubage ou la diminu-
« tion de 50 % sur le prix réel, partout où cette disposition des tarifs de
« transport par chemin de fer existe encore.

« 2° Le vœu est formulé près des Sociétés et Administrations des
« chemins de fer d'obtenir un service de transport plus rapide pour les
« arbres, arbustes et plantes vivantes de toute nature, comme étant des
« produits sujets à prompt détérioration.

« 3° Le bureau du Congrès fera, d'accord avec les délégués des
« Sociétés horticoles participantes, toutes démarches utiles pour obtenir
« que les produits de l'horticulture soient examinés d'urgence par les
« bureaux de douane afin d'être arrêtés le moins possible en route.

« 4° Les conclusions de M. Desportes au dernier Congrès horticole de
« Paris de 1885 sont adoptées en ordre subsidiaire. »

Sur le second objet :

« Il y a lieu de demander l'application uniforme de la convention de
Berne dans tous les pays du monde. »

Le Congrès d'Anvers avait été préparé de longue main par la publication des rapports préliminaires. Il a été suivi de travaux tout aussi pratiques. Une commission, constituée avec mission de poursuivre par tous les moyens en son pouvoir la réalisation de ses vœux, continue son œuvre et fait preuve d'activité.

C'est un devoir de justice de rendre ici publiquement hommage au zèle et au remarquable dévouement de M. Ch. De Bosschere promoteur du Congrès, son organisateur et sa véritable cheville ouvrière. La chambre syndicale voudra sans nul doute s'associer aux sentiments du Comité.

*
* *

L'Exposition Universelle d'Anvers fournissait aux horticulteurs l'occasion d'affirmer une nouvelle fois l'importance de leur industrie. La Chambre syndicale n'a pas hésité à lui apporter tout son appui et à stimuler ses horticulteurs belges à prendre part aux concours internationaux. Les résultats ont été des plus satisfaisants.

Le Comité a déposé dans la classe de Bibliographie un exemplaire de toutes les publications faites par la Chambre syndicale depuis sa création et mis ainsi les intéressés mieux à même d'apprécier le travail commun et les fruits qu'il a rapportés.

*
* *

La Chambre syndicale a poursuivi avec instance la réalisation du vœu émis par le Meeting international de 1883 et confirmé par le Congrès d'Anvers, en faveur de l'entrée de tous les pays dans la convention phylloxérique de Berne et de l'unification des règlements d'ordre intérieur de chacun d'eux.

D'appréciables résultats sont acquis.

La plupart des États contractants ont coordonné les règlements et on remarque que le régime auquel sont soumis les envois horticoles, de ou vers ces États, offre de grandes analogies. Les relations internationales sont ainsi considérablement facilitées.

La France, l'Allemagne et la Hollande ont étendu le nombre des bureaux-frontières désignés pour l'entrée ou le transit des produits horticoles.

La douane allemande avait, à plusieurs reprises, arrêté différents transports de pommes de terre et autres produits maraîchers venant de Belgique, pour le motif qu'ils n'étaient pas accompagnés de certificat d'origine. Des représentations ont été faites au gouvernement allemand. Non seulement les pommes de terre ainsi que les racines légumineuses ont été admises librement dans ce pays, mais on a, en outre, classé les oignons à fleurs sous la dénomination de graines de toute nature.

A la suite de la publication de la liste des établissements qui se trouvent en règle pour effectuer des expéditions horticoles à l'étranger — publication faite conformément à l'article 9, n° 6 de la convention phylloxérique — le gouvernement allemand a encore décidé qu'à l'avenir il ne serait plus exigé de certificat d'origine, pour les envois de l'espèce effectués par les établissements figurant sur la liste en question. Cette mesure exceptionnelle s'applique à la Prusse, Brême, Hambourg et l'Alsace-Lorraine. Elle a été accueillie avec une grande faveur et comme une entrée en matière dans la voie de plus larges concessions. Les horticulteurs n'en ont toutefois profité qu'avec grande réserve, son application n'étant pas généralisée à tout l'empire allemand et pouvant à l'origine entraîner des difficultés d'interprétation et des retards. L'adjonction du certificat réglementaire aux envois n'est d'ailleurs plus, pour les horticulteurs inspectés, qu'une mesure de prudence bien facile à remplir.

Enfin l'Allemagne a admis les colis horticoles plombés au transport par tous les bureaux placés sur une voie ferrée.

M. le Ministre des affaires étrangères a été prié de faire connaître exactement les conditions exigées par la Hollande, la Suisse, l'Allemagne,

la France, l'Autriche-Hongrie et le Luxembourg pour l'introduction dans ces pays des oignons à fleurs secs ou couverts de terre provenant de Belgique. Il résulte d'une première communication du Département des affaires étrangères relative à la Suisse, que les oignons dont il s'agit ont été assimilés par le Conseil fédéral aux oignons comestibles et que, par conséquent, les envois de l'espèce ne seront désormais astreints à aucune formalité spéciale (art. 2 al. 1 de la convention).

La Serbie, qui a notifié dès le mois d'août 1884 son adhésion à la convention, élabore un règlement d'ordre intérieur de manière à mettre son régime en entière concordance avec celui des pays occidentaux.

L'entrée en Espagne des produits horticoles belges continuait à être prohibée au 1^{er} juillet 1885. Toutefois, l'introduction des oignons à fleurs était autorisée, sous la condition que les envois ne contiennent point de terre et qu'ils fussent accompagnés du certificat d'origine. Si le transport s'effectuait par mer, il devait, en outre, être prouvé que le navire n'avait pas fait escale dans un port étranger. Cette situation ne devait point durer et le ferme espoir exprimé à ce sujet dans le rapport général de 1884 fut bientôt une réalité. La réouverture des frontières d'Espagne aujourd'hui acquise, est un bienfait des plus appréciables pour l'horticulture belge.

Une circulaire de l'administration générale des douanes, en date du 30 juillet 1885, règle comme suit l'importation des végétaux en Espagne :

- « 1^o Défense d'introduire toute partie ou tout produit de la vigne;
- « 2^o Défense d'introduire toute espèce d'arbres, arbustes ou plantes
« provenant d'un pays infesté de phylloxera;
- « 3^o Autorisation de laisser entrer les plantes, arbres et arbustes
« provenant d'un pays où il n'a pas été constaté d'atteinte phylloxérique.
« Cette autorisation est subordonnée à la production :
« a) D'un certificat, visé par le Consul d'Espagne, attestant qu'il
« n'existe pas de phylloxera dans la région d'où les envois sont
« originaires;
- « b) De la preuve que les tonneaux ou colis contenant lesdites plantes,
« arbres ou arbustes, lorsqu'ils ont traversé un autre pays, n'y ont pas
« été ouverts;
- « 4^o Libre importation des semences et plantes desséchées destinées
« aux herbiers, des fleurs coupées, des fruits, des bulbes, des oignons
« et des tubercules présentant les conditions usuelles d'emballage, de
« manière à permettre les constatations nécessaires.

« *Observation.* — Pour les envois de plantes autres que la vigne, en
« destination de l'Espagne et qui s'effectuent par le territoire français,
« il importe d'y joindre le *certificat d'origine* qui doit accompagner les

« colis horticoles expédiés vers les États contractants de la convention
« phylloxérique. A défaut de ce document, les autorités douanières de
« la France seraient en droit de refuser l'expédition. »

En vertu d'un avis du Conseil de l'Empire russe, ayant reçu la sanction suprême le 5 février 1885, l'importation en Russie des plantes vivantes (excepté la vigne) et de leurs parties ne peut avoir lieu que par la voie de certaines administrations douanières et sur une autorisation spéciale, conformément aux règlements publiés à ce sujet. Les règlements sont établis et les administrations douanières pour l'introduction des plantes sont désignées par le Ministère des domaines de concert avec celui des finances.

La Russie élabore de nouveaux règlements relatifs aux conditions sous lesquelles l'importation des plantes vivantes venant de l'étranger sera autorisée. Jusqu'à leur publication et aux termes des dispositions anciennes l'importation des plantes vivantes est absolument défendue par les ports de la Mer Noire et de la Mer d'Azoff et par la frontière Sud jusqu'à Woloczisk inclusivement, mais l'importation des plantes vivantes, les vignes exceptées, est autorisée sans restriction aucune par les institutions douanières qui se trouvent au Nord de Woloczisk.

A la suite des démarches du Comité permanent, le Gouvernement portugais a dispensé les certificats d'origine du visa consulaire que la Convention de Berne ne requiert d'ailleurs pas, mais que chaque État peut évidemment imposer selon ses convenances et pour sa garantie. L'ordre a été donné aux douanes portugaises de n'exiger la législation consulaire que quand cet acte sera indispensable par suite de quelque vice dans le texte des documents ou dans les sceaux, ou à défaut de ceux-ci, ou pour d'autres motifs valables qui en rendent l'authenticité suspecte. Toutefois les douanes pourront demander la présentation de la traduction du certificat, quand celui-ci sera rédigé en langue inconnue pour les autorités chargées de les examiner.

Le régime général d'ordre intérieur, découlant de l'adhésion de la Belgique à la Convention de Berne, n'a guère varié en 1885 dans notre pays. Toutefois l'arrêté royal du 10 octobre 1882 réglant les mesures d'exécution en établissant la surveillance des établissements horticoles n'avait pas prévu de sanction pénale aux contraventions au règlement qu'il met en vigueur. Le gouvernement belge ne pouvait se dispenser plus longtemps d'inscrire cette sanction parmi les dispositions d'exécution de l'acte international. Le règlement révisé par arrêté royal commine à l'égard des contrevenants les peines prévues par les art. 5, 6 et 7 de la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles.

*
* *

Les conditions du transport des plantes, principalement sur les chemins de fer étrangers, laissent considérablement à désirer. Elles sont loin d'être parfaites sur les chemins de fer belges, malgré la bienveillance des fonctionnaires des divers services. L'industrie horticole n'est pas traitée selon ses besoins et son importance. Il est à espérer que les débats des congrès horticoles tenus dans ces dernières années, et qui tous ont traité longuement de la matière, ne resteront pas sans exercer une heureuse influence.

Il n'a pas encore été possible d'obtenir une solution à l'étude des wagons chauffés, les tarifs imposés, par le Nord français par exemple, pour les expéditions d'essai de Belgique vers Paris devant la rendre impossible. — Aucun pas n'a été fait non plus vers la suppression du cubage des colis de plantes sur les chemins de fer français, ni vers la réduction des tarifs ou des délais de route.

Un horaire pratique, quant au délai de parcours en grande vitesse, a été signalé par l'administration des chemins de fer de l'État, en destination de Paris et au départ de Gand.

Cet horaire donne satisfaction aux expéditeurs du centre horticole gantois mis sur le même pied que les centres de Bruxelles-Anvers.

*
* *

Il reste à vous entretenir, Messieurs, de la situation de la Chambre syndicale.

M. le Trésorier vous rendra compte de l'état de nos finances et vous dira les charges nombreuses que nous amène la campagne phylloxérique sans cesse durant.

Le nombre des membres de la Chambre s'est sensiblement accru, mais nous avons eu à déplorer la perte de plusieurs collègues que la mort nous a enlevés. Nous n'avons aucune démission à enregistrer.

Nos relations avec l'étranger se sont développées et nous avons eu la satisfaction de voir les efforts qui s'y font pour créer des réunions syndicales sur le modèle de la nôtre. Des témoignages de haute estime nous sont aussi parvenus de divers côtés. Parmi ceux-ci nous enregistrons tout d'abord la marque de confiance que M. de la Devansaye, Président de la Société d'horticulture de Maine et Loire, a donnée à la Chambre syndicale en lui confiant l'institution d'un prix consistant en une médaille d'or à décerner à perpétuité aux expositions quinquennales de la Société royale d'agriculture et de botanique.

Nos rapports avec le Gouvernement et avec les administrations publiques ont été des plus bienveillants de leur part. En retour nous avons de notre côté cherché à mettre la plus grande correction dans ces rapports et pu nous appuyer dans nos revendications sur le respect absolu des horticulteurs pour les règlements édictés ensuite de la convention phylloxérique.

En vertu de votre ordre du jour vous aurez, Messieurs, à procéder au renouvellement partiel du Comité permanent et de la Commission de ballottage.

Les Commissaires sortants et rééligibles sont : MM. Bruneel Oct. ; De Smet Louis ; Pynaert Édouard, Spae-Vandermeulen Liévin, pour le centre horticole gantois, et MM. De Langhe-Vervaeene et Wiot pour les autres centres horticoles belges.

Les Commissaires ballotteurs sortants et rééligibles sont : MM. Buysse Fr. ; De Cock Jules ; Delaruye-Cardon ; Desbois Fr. ; Deschryver Paul ; Desmet-Duvivier, Maenhaut Bernard et Van Coppenolle Edmond.

Le Comité, après avoir été complété par vous, choisira dans son sein le bureau de la Chambre.

Le Président,

AUG. VAN GEERT.

Le Secrétaire,

OCT. BRUNEEL AV^t.

Société horticole et agricole « Van Mons », d'Anvers.

FONDÉE EN 1870.

(Années 1883, 1884 et 1885.)

Conseil d'administration.

MM.

<i>Président,</i>	J. B. LENAERTS, propriétaire, à Anvers.
<i>Vice-président,</i>	EM. NYSENS, propriétaire, à Anvers.
	ÉD. CEULEMANS, rentier, à Anvers.
<i>Trésorier,</i>	J. MATON, architecte-paysagiste, à Anvers.
<i>Secrét.-bibliothécaire,</i>	F. VINGERHOETS, courtier, à Anvers.
<i>Secrét.-rapporteur,</i>	A. MORIA, instituteur-communal, à Anvers.
<i>Conseillers,</i>	ÉD. DE BLOCK, médecin-vétérinaire, à Anvers.
	J. KERSTEN, fleuriste, à Anvers.
	HIPP. PAUWELS, négociant, à Anvers
	F. VAN DE CLERCK, particulier, à Anvers,
	JOS. HERMANS, rentier, à Herenthals.
	AUG. THEUNEN, instituteur-communal, à Hoboken.
<i>Local de la Société,</i>	Hôtel du Progrès, avenue de Keyser, à Anvers.
<i>Délégués :</i>	ÉD. CEULEMANS, rue de l'Évêque, 55, à Anvers.
	F. VINGERHOETS, rue Everdy, 15, à Anvers.

Rapport.

Les conférences publiques et gratuites sur l'arboriculture fruitière, données par M. Léopold De Haes, conformément au programme du Gouvernement, produisent les meilleurs résultats. Sept récipiendaires de la Société Van Mons, ont obtenu le certificat de capacité aux examens à Vilvorde pendant la période 1883 à 1885.

Les conférences sur la culture maraîchère sont très-suivies par les maraîchers de la Ville et des environs.

Les cours théoriques ont lieu dans l'École communale, rue de la Province, tandis que les exercices pratiques se font dans les jardins et serres de MM. Em. Nyssens et J. Vekemans, mis obligeamment à la disposition du conférencier et de ses nombreuses auditeurs.

École d'horticulture de l'État à Gand.

FONDATION ET ORGANISATION : 1849-1860-1871.

Personnel enseignant.

- MM. J. J. KICKX, directeur, professeur de botanique,
 ÉM. RODIGAS, professeur maître d'études, professeur de langues, de
 mathématiques, de géographie physique et botanique.
 ÉD. PYNAERT, professeur d'architecture de jardins et de serres, et de
 comptabilité.
 FR. BURVENICH, professeur chef de culture, chargé des cours d'arbori-
 culture et de culture maraîchère.
 G. VAN EECKHAUTE, professeur chef de culture, chargé du cours
 d'horticulture théorique.
 L. DE NOBELE, professeur de sciences naturelles et de langue flamande.
 P. DE PANNEMAEKER, maître de dessin et de peinture de plantes.
 L. BOSSAERTS, sous-chef de culture.
 H. J. VAN HULLE, professeur honoraire.

Local : Jardin botanique de l'Université.*Délégué :* M. J. J. KICKX, directeur, rue St-Georges 28, à Gand.**Conseil de surveillance.**

- MM. EDM. WILLEQUET, membre de la Chambre des Représentants, à Gand,
 président.
 GUSTAVE BODDAERT, professeur à l'Université de Gand, secrétaire.
 FR. DE GRAET-BRACQ, propriétaire, à Gand.

Personnel des élèves.

Année scolaire 1882-1883. — Vingt-sept élèves ont fréquenté les
 cours :

4	appartenant à la	3 ^{me}	année d'études
9	»	2 ^{me}	»
14	»	1 ^{re}	»

Vingt-cinq étaient élèves réguliers et deux élèves libres.

Trois ont obtenu à la fin de l'année, le diplôme de capacité dont deux
 avec distinction.

Année scolaire 1883-1884. — Trente et un élèves ont fréquenté les
 cours :

7	appartiennent à la	3 ^{me}	année d'études.
7	»	2 ^{me}	»
17	»	1 ^{re}	»

Sur ce nombre, six étaient des élèves libres.

Aux examens de sortie les sept élèves de la 3^{me} année d'études ont obtenu le diplôme de capacité. Un d'eux a subi les diverses épreuves avec distinction.

Année scolaire 1884-1885. — Trente-six élèves ont fréquenté les cours; un seul est élève libre :

5 appartenant à la 3^{me} année d'études.

10 » 2^{me} »

21 » 1^{re} »

A la fin de l'année scolaire, cinq élèves se sont présentés à l'examen de sortie : quatre ont obtenu le diplôme de capacité; un d'eux a subi les diverses épreuves avec distinction.

Dépenses.

Les dépenses, pour le personnel et pour le matériel, ont été pour chacune des années 1883, 1884 et 1885 de 19,300 francs.

École d'horticulture de l'État à Vilvorde.

INSTITUÉE EN 1849.

Personnel.

- MM. L. G. GILLEKENS, directeur, professeur d'arboriculture et de culture maraîchère.
 L. FUCHS, professeur d'architecture de jardins.
 A. PORTAELS, professeur de dessin.
 J. LERMINIAUX, professeur de langue française, d'arithmétique et de comptabilité.
 E. LAURENT, professeur de botanique.
 H. VAN KALKEN, professeur de langue flamande.
 A. VAN ENGELEN, professeur de chimie et de physique.
 A. JORIS, chef de culture, répétiteur du cours d'arboriculture.
 N. DUCHESNE, chef de culture, chargé du cours de floriculture et répétiteur du cours de culture maraîchère.
 F. AMBROISE, surveillant-maître d'études.

Commission de surveillance.

- MM. DOUCET, H., propriétaire à Bruxelles, président.
 CH. GILBERT, président de la Société pomologique à Anvers, secrétaire.
 CH. VAN WAMBEKE, agent de change, à Bruxelles.
-

Institut agricole de l'État à Gembloux.

FONDÉ PAR LA LOI DU 18 JUILLET 1860.

Organisé par arrêté royal du 30 août 1860.

Personnel.

- MM. L. GENONCEAUX, directeur, professeur de littérature française.
 J. LEYDER, sous-directeur, professeur de zootechnie.
 C. MALAISE, professeur d'histoire naturelle.
 L. CHEVRON, professeur de chimie, de physique et de technologie agricole.
 AD. DAMSEAUX, professeur de culture et de droit rural et constitutionnel.
 J. PYRO, professeur de génie rural.
 E. PARISEL, professeur de sylviculture.
 CH. MICHEL, professeur d'économie rurale et d'économie politique et de droit rural et constitutionnel.
 I. SCHLAG, agent comptable, chargé du cours de comptabilité agricole.
 A. PETERMANN, directeur de la station agricole, professeur de microscopie.
 A. DROIXHE, répétiteur de chimie et de physique, professeur de physique et de chimie inorganique.
 A. RAEYMAEKERS, répétiteur de culture et d'économie rurale.
 W. WARSAGE, répétiteur de zootechnie et d'histoire naturelle.
 G. GILLEKENS, répétiteur de génie rural, chargé du cours de dessin.
 L. MINETTE, bibliothécaire, conservateur des musées et collections.
 J. B. SAUVAGE, économe.
 L. MINETTE, surveillant.
 C. GUILLAUME, surveillant.
 F. DONIS, surveillant, commis aux écritures.
 L. MARCAS, préparateur de chimie et de physique.
 J. B. BAUWIN, jardinier-démonstrateur.

Nombre d'élèves en 1885-86 : 116.

Délégué : M. L. GENONCEAUX.

Commission de surveillance.

- MM. A. LIPPENS, ancien sénateur, président de la Société agricole de la Flandre orientale, à Gand.
 E. DE BRUYN, membre de la Chambre des Représentants.
 G. DOCQ, industriel, bourgmestre de Gembloux.
 GERMAIN, directeur général de l'enseignement primaire au Ministère de l'Instruction publique.
 TYDGADT, industriel, secrétaire de la Société agricole de la Flandre orientale, à Gand.
 L. DUBOIS, ingénieur agricole, membre de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut, à Templeuve.
 EDM. WAUTIER, conseiller provincial, à Tavier.


M. LIPPENS remplit les fonctions de président et M. TYDGADT, celles de secrétaire de la commission.

M. le GOUVERNEUR de la province de Namur est président d'honneur de la commission.

Pendant l'année scolaire 1883-1884, le nombre des élèves de l'Institut agricole a été de 87; en 1884-1885 de 91 et de 116 en 1885-1886, le nombre d'étrangers n'étant que de 15 à 20.

Les dépenses de l'Institut agricole de l'État ont été en 1885 :

Personnel	fr. 84,850 00
Matériel	» 28,790 47
Total.	<u>fr. 113,640 47</u>



INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

DE

L'HORTUS BELGICUS

CATALOGUE MÉTHODIQUE

DES

PLANTES ORNEMENTALES

QUI ONT ÉTÉ DÉCRITES, FIGURÉES OU INTRODUITES

EN BELGIQUE

DE 1830 A 1880

PAR

ÉDOUARD MORREN & ANDRÉ DE VOS



Publié par la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique

1887

PRÉFACE.

Dans cet ouvrage, composé d'abord pour notre usage particulier, afin de faciliter et d'abrégé les recherches, nous avons réuni, d'après un ordre méthodique, la nomenclature des principales plantes d'ornement qui ont figuré dans les livres ou dans les expositions belges, depuis le commencement de ce siècle. Il est, en quelque sorte, la table générale de nos ouvrages de botanique horticole et des bulletins de nos Sociétés d'horticulture qui ont été soigneusement compulsés par M. André De Vos.

L'ordre suivi est celui de la méthode naturelle, d'après le *Synonymia botanica* du Dr Pfeiffer (1870). Pour chaque plante, nous avons relevé son nom scientifique, son origine, c'est-à-dire sa patrie s'il s'agit d'une espèce, ou le lieu de production s'il s'agit d'une variété horticole; l'année de l'introduction dans les cultures; le nom de l'importateur ou du producteur; enfin, la source à consulter, c'est-à-dire, l'ouvrage imprimé où il en est fait mention pour la première fois ou qui en donne une bonne description ou figure. Les espèces scientifiquement déterminées sont réparties dans les divers genres auxquelles elles appartiennent, mais quantité de formes horticoles, d'origine hybride ou douteuse ou controversée et que les auteurs n'ont pas rattachées à leur type primitif, sont alors annexées à la suite de chacun de ces genres. Exemples : Glaïeuls, Roses, etc. Sans doute beaucoup de variétés et même de simples formes horticoles figurent ici comme

de véritables espèces, mais il importe de remarquer que ces erreurs du nom sont inhérentes aux ouvrages cités.

Nous nous sommes fait un devoir de mentionner toutes les plantes avec les noms sous lesquels elles ont paru, sans prétendre contrôler ni reviser leur nomenclature. Il en résulte nécessairement, dans certains cas, des confusions et même des doubles emplois, provenant de la synonymie, de la diversité des opinions et parfois même des négligences ou des erreurs des auteurs. On sait que les mêmes plantes sont parfois désignées sous des noms différents.

La grande majorité des plantes citées dans l'ouvrage sont cultivées en Belgique ou y ont été vivantes. Cependant toutes ne sont pas dans ce cas. Nous avons mentionné aussi celles qui ont été décrites dans des ouvrages belges qui en ont donné la figure.

Nous n'avons pas cru devoir comprendre dans cet index les travaux de H. Galeotti sur les Cyperacées et Graminées du Mexique qui ne sont que des plantes d'herbier et non des plantes horticoles.

L'utilité de ce catalogue sera sans doute appréciée par les personnes qui se plaisent à étudier la botanique des jardins. Sans dispenser de recourir aux sources mêmes, il fournit des renseignements sommaires et précis sur les végétaux qui ont le plus particulièrement occupé l'attention en Belgique. Il ne saurait remplacer les ouvrages fondamentaux de Loudon, de Sweet et de Steudel, dans lesquels sont énumérées toutes les plantes existant dans les cultures à l'époque déjà reculée à laquelle ils ont été publiés, mais il peut servir de complément à ces ouvrages, en ce qui concerne les espèces nouvelles introduites ou figurées dans notre pays.

Notre but est de montrer la part qui revient à la Belgique dans le progrès général de la botanique horticole; de réunir dans un même faisceau les plantes importées par nos habiles et zélés horticulteurs et décrites par nos savants; de faire connaître à nos compatriotes ainsi qu'aux étrangers tout ce qu'a produit la

Belgique dans cette branche; d'établir par des faits et par des dates le mérite de chacun, et subsidiairement certaines questions de priorité; en un mot, de donner la table des matières de la botanique horticole en Belgique. Nous espérons ainsi faciliter les recherches dans les nombreux ouvrages publiés en Belgique. Ces documents sont actuellement épars, désordonnés. Notre travail les classe, les met en ordre. Il ne prétend pas remplacer cette vaste bibliothèque, mais il sera le fil d'Ariane de ce labyrinthe.

Nous avons pris notre point de départ au commencement de ce siècle qui se trouve être précisément l'origine d'une ère nouvelle de prospérité et de rénovation. Après la glorieuse période du XVI^e siècle, célèbre dans les fastes de la botanique et de l'horticulture, illustrée par les ouvrages immortels de Dodonée, de de L'Obel et de de l'Escluse, la botanique, comme presque toutes les sciences, était retombée dans le marasme, tandis que le XIX^e siècle a vu naître et grandir une nouvelle période d'activité, bien faible d'abord, comme un enfant qui vient au monde, pendant la domination française, qui grandit et se fortifie, sous le gouvernement des Pays-Bas et qui prend enfin tout son essor et sa splendeur avec l'émancipation du pays et le *selfgovernment* de la nation.

Ce développement de l'horticulture nationale en Belgique est intéressant à étudier.

Le premier document qui se présente à nous remonte à 1802 : c'est le catalogue des plantes du Jardin botanique de Gand, par Couret-Villeneuve. Les Jardins botaniques sont essentiellement conservateurs : ils gardent dans leur enceinte silencieuse les vieilles plantes que la mode délaisse, comme les cloîtres du moyen-âge ont gardé les papyrus et les parchemins de l'antiquité, en les multipliant et en les rajeunissant. Ce catalogue de 1802 est, pour ainsi dire, la première pierre du fondement sur lequel a été élevé tout l'édifice de l'horticulture scientifique moderne en Belgique. Il fut bientôt suivi des catalogues de Mussche en 1810, avec son supplément de 1811 et la nouvelle édition de 1817.

P. Nyst donna en 1826 le catalogue du Jardin botanique de Bruxelles; H. Gaede, avec la collaboration de R. Courtois, celui de Liège, en 1828; celui de Louvain parut en 1829 et celui d'Anvers, par Sommé, en 1844 et 1849. Il serait utile de procéder actuellement à un nouveau recensement de nos collections publiques de végétaux cultivés.

Les Jardins botaniques émanent de l'action gouvernementale, Quand ils sont seuls à représenter l'état de la science et de la culture, on peut affirmer que celles-ci ne sont pas dans les goûts ou dans les aptitudes de la nation. Il n'en est pas ainsi en Belgique; chez nous l'horticulture est populaire et l'activité publique n'attend pas tout du pouvoir.

C'est encore à la ville de Gand que revient l'honneur d'avoir constitué la première Société libre, dans le but d'exciter et de diriger en commun l'heureuse union de la culture et de la botanique. C'est en 1809 que parurent les premiers bulletins de cette Société, bien modeste à son origine, aujourd'hui puissante, honorée et renommée partout, parce qu'elle a fait beaucoup de bien. A son exemple et dans le même but, des Sociétés analogues se formèrent entre les adeptes de la botanique horticole dans les principales villes du pays : nous ne parlons pas des fleuristes qui font de la culture un simple objet de commerce, mais de ces associations si fécondes en bons résultats qui s'établirent entre les cultivateurs de profession, les amateurs éclairés et les botanistes, pour développer à la fois la richesse publique et le progrès scientifique. Nous les considérons ici d'après les documents dans lesquels sont consignées les preuves de leur activité, c'est-à-dire d'après leurs publications que nous avons eu la bonne fortune de pouvoir réunir à peu près complètement, bien qu'elles consistent en bulletins détachés qui sont chacun de mince épaisseur, mais qui, par leur réunion, constituent une collection considérable et non sans intérêt. Ainsi, tandis que les bulletins de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand ont commencé à paraître en 1809, ceux de la Société royale de Flore

à Bruxelles, datent de 1822; ceux de la Société royale d'horticulture d'Anvers, de 1828; de la Société royale d'horticulture de Liège, de 1830. Ce sont les plus anciennes : plus tard vinrent les bulletins de la Société royale Linnéenne de Bruxelles, en 1847, de la Société royale d'horticulture de Namur, en 1855, etc., etc. Nous n'avons pas à les citer tous, mais ceux-là seulement qui offrent de l'intérêt pour l'histoire de la botanique horticole dans notre pays, ceux dans lesquels sont consignés des faits authentiques concernant l'apparition des plantes nouvelles.

Pendant longtemps, chaque Société locale bornait son activité au siège même où elle était établie : bien que constituées toutes dans un but identique, nul lien ne les unissait entre elles : il en devait être ainsi à une époque où les communications matérielles et intellectuelles étaient encore lentes et mal établies; c'était la période féodale pendant laquelle chaque seigneur juchait en haut lieu son manoir isolé, comme l'aire d'un aigle, c'était en un mot le moyen-âge de l'horticulture nationale.

La Société de Gand entra la première dans une voie plus large et plus libérale, en ouvrant des concours internationaux, dans ses grandes expositions quinquennales. Ce bon exemple fut suivi et, en 1860, toutes les Sociétés d'horticulture du royaume se réunirent en Fédération, non pour se fusionner ou pour céder quoi que ce soit de leur autonomie, mais, appliquant notre vieille devise « l'Union fait la force », pour réunir leurs efforts et se prêter un mutuel appui. Les Sociétés unies ont ouvert des concours scientifiques; elles ont déjà publié 16 volumes de bulletins qui font connaître d'année en année, la situation de l'horticulture en Belgique.

La Fédération a exercé la plus heureuse influence sur le développement de l'horticulture nationale, et il n'en pourrait être autrement, puisque, fondée sur le principe de l'élection et de la délégation, elle se compose de toutes les activités et de toutes les bonnes volontés; ses assemblées générales représentent le pays horticole, comme les chambres législatives représentent le pays

politique. De même que celles-ci, elles sont ouvertes à toutes les discussions.

C'est de la Fédération que sont nées ces belles réunions internationales qui ont élevé le niveau de l'horticulture à une hauteur qu'elle n'avait jamais atteinte : ces grandes luttes internationales où les armes sont des fleurs et ces importantes réunions auxquelles les hommes de science les plus éminents veulent bien communiquer les fruits de leur labeur. Ce ne sont plus seulement les amateurs, les horticulteurs et les botanistes d'une commune qui voysinent et dissertent ensemble à l'ombre du clocher, comme à l'époque féodale dont nous parlions tantôt : ce ne sont plus même les adeptes et les savants d'un pays qui se réunissent sous le même drapeau, mais ce sont tous les cœurs et toutes les intelligences qui fraternisent et qui, la main dans la main, travaillent et s'entr'aident.

Le premier Congrès de botanique horticole a été ouvert à Bruxelles en 1864, en même temps que l'Exposition internationale organisée par la Société royale de Flore et de grandes floralies de la même importance ont eu lieu successivement à Amsterdam en 1865, à Londres en 1866, à Paris en 1867, à St Pétersbourg en 1869, à Vienne en 1873, à Florence en 1874, tandis qu'une autre série de concours internationaux, d'un caractère moins scientifique, mais plus technique, avait lieu à Gand en 1868, à Hambourg en 1869, à Cologne en 1875, etc. On sait de quel éclat ont brillé dans toutes ces occasions les productions du sol belge.

Nos horticulteurs, dont le zèle était surexcité, ont obtenu les distinctions les plus flatteuses et les mieux méritées : les prix d'honneur, les cadeaux souverains, les distinctions honorifiques ont été la récompense des difficultés surmontées et des services rendus. Il y a loin de là aux accessits, aux médailles d'encouragement, aux montres d'or et aux houlettes d'argent que se disputaient les concurrents de 1816. En effet, les débuts de notre commerce de plantes, au commencement du siècle, furent modestes, les transactions étaient fort restreintes, mais dès qu'elles s'étendaient un

peu, l'usage s'établit de publier des catalogues ou inventaires des collections réunies dans les établissements de culture. Ces minces opuscules sont aujourd'hui intéressants à consulter, non seulement pour apprécier la valeur des plantes, mais aussi comme documents statistiques et historiques. Nous ne savons pas s'il en existe une collection plus complète que celle que nous avons rassemblée et collationnée. Les premières pièces dont elle se compose ne remontent pas au-delà de 1835 : avant cette date, il nous faut recourir aux bulletins des Sociétés dont nous avons parlé plus haut. Elle comprend les catalogues de Lambert Jacob Makoy, depuis 1835, Jean Van Geert (1835), Charles Van Geert (1838), Auguste Van Geert (1850), Alexandre Verschaffelt (1846), Jean Verschaffelt (1845), Ambroise Verschaffelt (1852), J. de Jonghe (1848), Alexis Dallièrre (1852), Narcisse Gaujard (1857), Louis de Smet (1852), Adolphe Stelzner (1862-75), Louis Van Houtte (1840) et Jules Linden (1847)⁽¹⁾.

Ces anciens documents nous intéressent aujourd'hui, parce qu'ils établissent la date à laquelle une plante est apparue en Belgique et par qui elle a été introduite. Il en est surtout ainsi quand ils émanent de naturalistes voyageurs qui vont eux-mêmes à travers mille dangers, à la recherche de plantes exotiques nouvelles ou qui établissent des relations avec les régions les plus reculées du globe, ou enfin qui envoient directement chercher au loin des plantes encore sauvages pour les soumettre à la culture et augmenter nos collections. Dans les premières années du siècle, notre commerce de plantes allait en Angleterre chercher des nouveautés, et encore n'était-ce pas une mince affaire par ce temps de pataches et de voiliers. Petit à petit, des relations se sont établies d'abord en Europe, puis sous le gouvernement des Pays-Bas, avec les Indes orientales, la Chine et le Japon. Les importations du docteur von Siebold, dont les voyages au Japon

(1) Nous n'avons pas encore rencontré de catalogues de P. A. Verschaffelt, père, Fr. Spae, père et fils, André Donckelaer, J. B. De Saegher, Deodat Spae.

commencèrent en 1823, furent un coup de fortune et d'éclat pour nos cultivateurs et pour nos savants. Le gouvernement hollandais favorisait ces relations : l'établissement géographique des frères Van der Maelen à Bruxelles et la Société royale d'horticulture qui fonda le Jardin botanique de Bruxelles secondèrent ses vues. Plus tard, on se porta vers l'Amérique où il y avait à faire une plus belle et plus riche moisson de découvertes et où se trouve réellement le paradis terrestre du règne végétal. Le Mexique fut exploré d'abord par H. Galeotti (1835-40), puis par Verheyen (1843-44) et Tonel. En 1837, commencèrent les voyages scientifiques de MM. J. Linden, N. Funck, Ghiesbreght, Schlim, etc., qui s'étendirent au Brésil, au Mexique et à la Colombie : ces voyages furent très fructueux et depuis son retour parmi nous, M. Linden n'a cessé d'envoyer des lieutenants, munis des instructions les plus détaillées, pour continuer à explorer ces beaux parages de l'Amérique centrale. Chaque année, il a enrichi la botanique et l'horticulture d'un nombreux contingent de végétaux jusqu'alors inconnus⁽¹⁾.

Les catalogues des collections particulières fournissent parfois certains renseignements qui peuvent être utiles : on peut citer ceux de de Knyff della Faille (1840), chevalier Parthon de Von (1842), Parmentier (1853), E. De Man de Lennick (1856), J. J. Vandervinnen (1864), Aug. Tonel (1867), Baron Éd. Osy de Wychen (1868), V. Vanden Hecke de Lembeke (1870), Hugo Brys (1879), J. de Nelis (1870) ; mais on peut regretter que tant de riches et précieuses collections particulières soient dispersées sans laisser d'autres traces que des souvenirs éphémères.

Jusqu'ici nous avons suivi dans son évolution ce qu'on peut appeler l'activité technique de la botanique horticole : nous avons à considérer maintenant ses productions scientifiques.

Au commencement du siècle, il n'y a rien autre que les courtes

(1) Voir sur les explorations botaniques de M. Linden et autres, notre Rapport sur les *Plantes de serre*, à l'Exposition universelle de Paris en 1867.

et sèches nomenclatures consignées dans les procès-verbaux des concours et dans les inventaires des jardins botaniques. Il semble qu'à cette époque on n'apprenait pour ainsi dire qu'à épeler les noms des plantes. Peu de temps après apparaissent quelques articles d'un caractère pratique et qui trouvent place dans des revues générales, telles que le *Journal d'Agriculture*, fondé à Bruxelles, par J. C. Lefebvre, en 1816, dès la constitution du royaume des Pays-Bas et surtout les *Annales des sciences physiques* qui parurent en 1819, sous la direction de Bory de St-Vincent, Drapiez et Van Mons : le nom de ce dernier évoque le souvenir d'une puissance créatrice dans le domaine de la pomologie, et le nom de Drapiez celui d'un infatigable vulgarisateur qui a répandu dans la nation belge, encore trop jeune pour produire elle-même, des modèles tirés des nations plus fortes et qui, en l'instruisant, lui ont appris à lire et à écrire elle-même dans le langage scientifique. Les *Annales des sciences physiques* contiennent de bons articles de botanique horticole. Vint ensuite, en 1823, le *Messenger des sciences et des arts*, recueil publié à Gand, par la société des beaux-arts et des lettres et par la Société d'agriculture et de botanique réunies. On voit que c'est encore à la Société gantoise que revient le mérite d'avoir fondé le premier organe de publicité en faveur de la flore des jardins. Ce recueil abonde en productions originales par MM. Dumortier, Drapiez, J. Kickx, Ch. Morren, Schayes, Sommé. On y trouve des appréciations critiques sur les expositions de l'époque, non seulement à Gand, mais dans d'autres villes du royaume.

Tout en prenant goût aux plantes exotiques, le public demandait à les connaître; il réclamait des ouvrages de botanique appropriés à ses besoins. Drapiez, d'origine française, lui en fournit de sa façon. Il commença en 1828 à faire paraître à Bruxelles *l'Herbier de l'amateur de fleurs*, qui fut terminé en 1835 et qui contient 600 planches coloriées. Cet ouvrage est, à quelques planches près, la reproduction de *l'Herbier général de l'amateur* que Mordant de Launay avait publié à Paris de 1816 à 1827. Drapiez lança en 1833 la *Flore des serres et des jardins de l'Angleterre* (6 vol. in f°), qui

est une grossière copie des recueils périodiques anglais, tels que le *Botanical Magazine*, le *Botanical Register* et le *Botanical Cabinet*. C'était l'époque des contrefaçons littéraires, mais nous sommes bien aise d'établir ici que le reproche ne tombe pas sur un botaniste belge. Drapiez, véritable rapsode, non content de contrefaire les œuvres d'autrui, alla jusqu'à contrefaire ses propres compilations, en publiant sous le titre de *Encyclographie du règne végétal*, une autre anthologie dans laquelle il réunit aux planches de sa *Flore des serres et des jardins de l'Angleterre*, d'autres dessins découpés dans divers ouvrages et qu'il réunit par genres pour en composer ce qu'il appelle des monographies. Tout en reconnaissant ce que sont ces livres d'apparence luxueuse, n'en disons pas trop de mal et reconnaissons que ce sont comme des spicilèges botaniques qui valent bien les chrestomathies littéraires auxquelles des hommes de goût ne dédaignent pas d'attacher leur nom.

Du même acabit est le *Sertum botanicum*, 6 vol. in f° minimo, de 600 planches, dont le prospectus porte le nom de B. C. Van Geel, administrateur de la Société royale d'horticulture des Pays-Bas, à Bruxelles, et que l'on trouve souvent sous un faux titre, portant la date de 1845, bien que l'ouvrage soit antérieur à 1830.

Jusqu'alors le pays n'avait pas encore produit de savants pour étudier eux-mêmes et directement les plantes rares et précieuses qui faisaient les délices des anthophiles, et d'ailleurs jusqu'à ce moment, les plantes cultivées en Belgique avaient généralement passé sous les yeux des savants étrangers, des botanistes de l'Angleterre surtout, dont nous étions encore les pupilles. Charles Morren entra résolument le premier dans la lice; en effet, dès que von Siebold nous apporta vers 1832-33 les récoltes de ses herborisations au Japon, il les soumit à l'analyse scientifique, avec la collaboration d'un ancien condisciple, M. J. Decaisne, déjà établi à Paris. Dès cette époque datent en botanique l'*Heterotropa asaroides*, l'*Hoteia japonica* et un grand nombre d'*Epimedium*, etc.

En même temps, en 1833, Ch. Morren qui habitait alors Gand, créa avec Louis Van Houtte le premier recueil périodique et

illustré, ayant pour but de publier la description et l'iconographie d'après nature des plantes nouvelles introduites directement en Belgique, dans la flore horticole; de donner des indications judicieuses sur l'art de les élever et de les propager; de répandre des connaissances utiles de botanique et de physiologie végétale. Ce recueil est *l'Horticulteur belge*, qui forme 5 volumes, renfermant 116 planches coloriées et qui disparut en 1838, mais sous une autre direction.

La même année (1833), Richard Courtois, observateur habile des végétaux exotiques cultivés à Liège, par Lambert Jacob-Makoy, commence à faire paraître son *Magasin d'horticulture* qui eut hélas! une existence aussi éphémère que celle de son malheureux Directeur, mort prématurément en 1834, et qui se compose seulement d'un volume et une livraison.

La voie était ouverte; bientôt les savants s'y portèrent; elle fut étendue et élargie. L'éditeur Parent fonda à Bruxelles, en 1844; le *Journal d'horticulture pratique*, qui fut successivement rédigé par Scheidweiler, Ysabeau, Galeotti et N. Funck, et qui, après avoir donné 19 volumes et 280 planches, se fusionne avec la *Belgique horticole* en 1861.

En 1845, la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand voulut enfin publier en Belgique un ouvrage digne de rivaliser avec les meilleures publications anglaises et elle confia la direction de ces *Annales* à Charles Morren, en lui donnant le titre de secrétaire honoraire. Ces *Annales de Gand* furent éditées avec luxe et avec soin : elles donnèrent des plantes inédites qui fleurissaient pour la première fois, décrites et figurées d'après nature. On compte 310 plantes représentées dans les 5 volumes dont se compose la collection : elles ont rendu service à la botanique et à l'horticulture, mais elles ne pouvaient suffire à tout, ni servir tous les intérêts. Les plus grands établissements de Gand voulurent disposer d'un organe propre de publicité : on appréciait déjà l'utilité de ces ouvrages illustrés qui sont à la fois théoriques et pratiques et qui répandent au loin et au large la connaissance des

végétaux cultivés; de plus on se sentait assez fort et assez riche pour les soutenir.

En 1845, Louis Van Houtte commence la publication de sa *Flore des serres et des jardins de l'Europe* dont les planches, arrivées aujourd'hui au numéro 2261, réunies en 22 volumes, sont d'admirables chromolitographies, donnant des plantes le portrait le plus séduisant.

Dans cette période, les publications nouvelles de botanique se pressent et rivalisent. Charles Lemaire qui avait été à l'origine le rédacteur principal de la *Flore des serres*, fonde, sous les auspices d'un groupe d'horticulteurs gantois, le *Jardin fleuriste* qui fournit 4 volumes (1851-54) et 430 planches. Il rédigeait en même temps la *Nouvelle Iconographie des Camellias* (1848-60), éditée par Ambroise Verschaffelt, dans laquelle on ne trouve, en 12 volumes, pas moins de 576 variétés différentes de cette fleur qui charme la vue; sans émouvoir le sentiment.

En 1854, le *Jardin fleuriste* est remplacé par l'*Illustration horticole* de M. Ambr. Verschaffelt, avec Ch. Lemaire pour rédacteur général jusqu'en 1869. Cette première série de l'*Illustration horticole* se compose de 16 volumes avec 614 planches.

De son côté, Ch. Morren, en 1851, après les *Annales de Gand*, fonda la *Belgique horticole* qu'il conduisit jusqu'en 1855 et que nous avons amenée, en 1876, à son 26^e volume, avec 781 planches coloriées.

M. J. Linden, après avoir fait paraître quelques iconographies accompagnées de descriptions dans ses catalogues et dans l'*Hortus Lindenianus* (1859), dota en 1860, la littérature botanique et horticole d'un ouvrage magnifique et important la *Pescatorea*, bel album de 48 Orchidées d'élite. Depuis 1870, M. Linden, devenu propriétaire de l'établissement d'Ambroise Verschaffelt à Gand, dirige aussi, avec la collaboration de M. Éd. André, l'*Illustration horticole* qui, pendant cette nouvelle série, a déjà fourni 7 volumes et 230 planches.

Il nous reste à mentionner les *Plantes ornementales* de

M. Al. Dallière, deux albums contenant ensemble 60 planches et dont le texte a été rédigé par MM. Cogniaux et Marchal, attachés au Jardin botanique de l'État, à Bruxelles; enfin, la *Revue de l'horticulture belge*, récemment fondée (1875) à Gand, par un groupe nombreux de collaborateurs attachés pour la plupart à l'École d'horticulture de l'État, et qui semble, par la position qu'elle a prise dans la presse périodique, vouloir remplacer l'ancien *Journal d'horticulture pratique*.

Nous avons donc en ce moment en Belgique quatre revues périodiques de botanique horticole, qui sont, dans l'ordre de primogéniture la *Flore des serres*, la *Belgique horticole*, l'*Illustration horticole* et la *Revue de l'horticulture*.

L'ensemble des publications que nous venons d'énumérer, ne contient pas moins de 7337 planches coloriées. Nous avons relevé aussi approximativement que notre expérience nous l'a permis, l'ensemble des sommes que ces publications ont coûté⁽¹⁾ et nous sommes arrivé au chiffre respectable de 1,414,000 francs.

Voilà ce que font les petits ruisseaux!

(1) Herbar de l'amateur.	600	planches,	8	vol. à	10,000	francs =	80,000
Flore des serres, de Drapiez.	231	»	6	»	6,000	» =	36,000
Encyclographie	211	»	3	»	10,000	» =	30,000
Sertum	600	»	6	»		» =	100,000
Horticulteur belge	116	»	5	»		=	25,000
Magasin d'horticulture			1	»		=	1,500
Journal d'horticulture pratique.	280	»	19	»		=	40,000
Annales de Gand	310	»	5	»		=	75,000
Flore des serres.	2261	»	22	»	20,000	» =	440,000
Jardin fleuriste	430	»	4	»		=	50,000
Nouv. Icon. des Camellias	576	»	12	»		=	60,000
Belgique horticole	781	»	25	»	8,000	» =	200,000
Hortus Lindenianus	13	»	1	»		=	6,500
Pescatorea	50	»	1	»		=	25,000
Illustration horticole	844	»	23	»	10,000	» =	230,000
Plantes ornementales	60	»	2	»		=	5,000
Revue de l'Hort. belge	24	»	2	»	5,000	» =	10,000
							1,414,000

Nous pouvons être fiers de ce chiffre plus convaincant que toute éloquence. Les éditeurs ont dépensé cette somme d'argent que le public leur a remboursé, non seulement le public belge, mais pour une bonne partie le monde entier, car nos publications ont pénétré aux États-Unis, dans l'Amérique du Sud et jusqu'en Australie où elles vont porter dans les pays d'origine des plantes de serre, la connaissance scientifique de ces mêmes plantes.

C'est donc presque un million et demi de francs que la botanique horticole a déjà appliqué, en Belgique seulement, depuis 1830, à la publication de ses archives générales et elle a tiré cette somme de son propre fond, par le *self help*. Les subsides de l'État ne sont pas réclamés pour suffire à ces dépenses : cette branche de la science est affranchie de ce patronage tutélaire qui n'intervient que pour une très-faible part et à titre d'encouragement.

Chaque année, c'est une somme de 50,000 francs environ qui est appliquée par des souscriptions volontaires à l'impression des diverses revues citées plus haut.

A ce propos, nous avons voulu poursuivre un peu plus loin nos recherches statistiques. Nous avons en Belgique environ 25 grandes Sociétés d'horticulture et de botanique et une quinzaine de petites. Nous avons compté pour les premières 10,063 membres et nous attribuons aux autres environ 2,000 membres, soit 12,000 en tout. Nous avons supputé que les cotisations volontaires de ces adeptes produisent annuellement une somme de 100,000 francs, que les diverses sociétés locales, prises dans leur ensemble appliquent au développement de l'horticulture. Cent mille francs par an, soit un million en dix ans !

Il y a en Belgique chaque année une douzaine de grandes expositions florales qui comportent un millier de concours. A chaque concours, sont affectés des prix d'une valeur moyenne de 25 francs, soit au moins 25,000 francs distribués en primes, sans compter les frais généraux d'organisation.

Quant à la statistique commerciale de l'horticulture et des arts

et industries qui s'y rattachent, nous regrettons de ne trouver nulle part les éléments nécessaires pour l'établir.

Dans notre relevé bibliographique, nous avons aussi à tenir compte des publications exclusivement théoriques, telles que les *Mémoires* et les *Bulletins de l'Académie royale de Belgique*, dans lesquels on trouve aussi de nombreux documents sur les plantes cultivées, dûs notamment à H. Galeotti, A. Spring, R. Courtois, Spae, Ch. Morren, M. Martens, J. Kickx, Lejeune, Linden et Planchon, Scheidweiler, Ed. Morren, etc.

Il en est de même des *Bulletins de la Société royale de Botanique* où nous avons relevé des communications de MM. J. E. Bommer, A. Wesmael, Fr. Crépin, etc.

Il y a lieu aussi de recourir à certains ouvrages publiés directement par leur auteur, parmi lesquels nous nous plaisons à citer ici la *Monographie historique et littéraire des Lis*, par M. Fr. de Canart d'Hamale.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que de la botanique des plantes ornementales. Sans entrer dans les détails, nous devons au moins signaler rapidement les ouvrages les plus considérables qui concernent la pomologie, cette branche si intéressante des jardins et des vergers. Les fruits nouveaux, nés en Belgique, ont d'abord été décrits et figurés dans les *Annales des Sciences physiques* et dans le *Messenger de Gand*; ils ont d'ailleurs toujours trouvé place dans nos diverses revues périodiques mais, en outre, notre bibliothèque pomologique commence en 1835, par l'ouvrage de J. B. Van Mons sur les *Arbres fruitiers*, se continue par l'*Album de pomologie* d'Alex. Bivort, les *Annales de pomologie belge*, par une Commission officielle, les *Fruits du Jardin Van Mons*, de Bivort, les *Bulletins du Cercle d'arboriculture*, enfin la *Pomone Tournaisienne*, de M. B. C. Dumortier.

On voit par cette rapide esquisse, quelle a été l'évolution de la botanique horticole en Belgique, depuis le commencement du siècle, et combien l'alliance de la science et de l'art a été féconde. Dans son développement, elle a toujours été soutenue et con-

sidérée. C'est un honneur pour l'horticulture de rapprocher et d'unir tous les rangs de la Société, toutes les professions. Il semble que par une loi naturelle qui se perpétue dans la civilisation, tous les hommes soient demeurés égaux devant la nature et ses productions, surtout devant la terre, notre mère nourricière à tous. A côté des nombreux travailleurs, à côté des jardiniers, artistes et poètes de la botanique, depuis les plus modestes, jusqu'à ceux qui se sont élevés au premier rang, et dont le nom est porté au loin sur les ailes de la renommée, sont une foule d'amateurs de plantes, depuis ceux qui fêtent leurs parents par l'hommage de quelque fleur suave et pure, qui les entretiennent dans la mansarde ou sous quelque coin du ciel pour leur confier leurs plus intimes rêveries, jusqu'aux *dilettante* de la culture qui réunissent des collections choisies, et enfin jusqu'aux Mécènes qui élèvent de véritables temples consacrés à la floriculture et au nombre desquels nous avons le devoir de nommer parmi les meilleurs, MM. Fr. de Cannart d'Hamale, à Malines, Ferd. Kegeljan, à Namur, G. De Moulin, à Mons, Jean Van Volxem, à Trois Fontaines, Madame la duchesse d'Arenberg, à Enghien, Arthur Warocqué, à Mariemont, Oscar Lamarche de Rossius et Ferd. Massange de Louvrex, à Liège, Dieudonné Massange de Louvrex, à Baillonville, de Ghellinck de Walle et le comte de Kerchove de Denterghem, à Gand, et enfin une aimable et savante dame, la douairière Caroline Legrelle-d'Hanis, à Anvers.

Les pouvoirs publics, les Chambres et le Gouvernement n'ont cessé en Belgique d'exciter et de soutenir le développement de cette branche si nationale de notre activité : sans rien détailler, nous devons leur rendre cet hommage de reconnaissance et signaler au moins les fonds votés annuellement avec le budget, les conférences publiques et gratuites instituées sur tous les points du pays, un enseignement supérieur organisé dans les écoles spéciales de Gand, de Vilvorde et de Gembloux, l'entretien des Jardins botaniques, auprès des universités de Gand et de Liège, et enfin la fondation du Jardin botanique de l'État, à Bruxelles,

qui, richement doté et largement pourvu, prendra rang parmi les établissements les plus considérables de l'Europe.

Pour couronner ce tableau, pour l'éclairer sous le jour le plus brillant, qu'il nous soit permis encore de découvrir un instant la personne Auguste de notre Roi bien aimé, digne successeur en cette matière, comme dans toutes les autres de son père Léopold 1^{er}, dont la botanique nationale garde fièrement le souvenir et qui, après avoir créé lui-même un parc admirable autour du domaine d'Ardenne, a fait élever, auprès du château de Laeken, le plus beau palais qui ait jamais abrité la flore exotique sous nos rudes climats et que domine l'image de la couronne royale.

BIBLIOGRAPHIE
DE LA
BOTANIQUE HORTICOLE EN BELGIQUE
AU XIX^e SIÈCLE.

Jardins botaniques.

1802. L. P. Couret-Villeneuve. — Description de toutes les plantes qui se cultivent au Jardin botanique de Gand. 1802. 1 vol. in-12°.

1810. Mussche. — Catalogue des plantes du Jardin botanique de Gand, avec supplément (1811).

1817. I. H. Mussche. — Hortus Gandavensis ou Catalogue de toutes les plantes exotiques et indigènes cultivées au Jardin botanique de Gand.

1826. P. Nyst. — Catalogue des plantes cultivées au Jardin botanique de Bruxelles.

1828. H. Gaede et R. Courtois. — Index plantarum in hort. bot. Leodiens.

1829. Elenchus plantarum quae in hort. bot. Lovaniensi collentur, 1829, 1 vol. in-8°.

1844-49. Sommé. — Catalogus plantarum hort. bot. Antwerpiensis.

Sociétés d'horticulture et de botanique.

1809. Bulletins de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand.

1817. Ch. Van Hulthem. — Discours sur l'état ancien et moderne de l'agriculture et de la botanique dans les Pays-Bas. Gand, 1817, in-8°.

1861. J. Van Damme-Sellier. — Histoire de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand. Gand, 1861, 1 vol. in-8°.

1822. Bulletins de la Société royale de Flore, à Bruxelles.

1828. Bulletins de la Société royale d'horticulture d'Anvers.

1830. Bulletins de la Société royale d'horticulture de Liège, 1^{re} série, 1830-59. 2^{me} série, 1860.

1834. Bulletins de la Société royale d'agriculture et d'horticulture de Tournay. Tournay, 1^{re} série, in-8°, 1834-71. Nouvelle série, 1872.

1847. Bulletins de la Société royale Linnéenne de Bruxelles. 1^{re} série, 1847-71. Nouvelle série, 1872.

1855. Bulletins de la Société royale d'horticulture de Namur.

1855-63. Bulletins de l'Académie d'horticulture de Gand, in-8°.

1856. Bulletins de la Société agricole et horticole de l'arrondissement de Huy. Huy, in-8°.

1860. Bulletins de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique. Gand, in-8°.

1864. Bulletin du Congrès international d'horticulture tenu à Bruxelles, Gand, 1 vol. in-8°.

1864. Catalogue de l'exposition internationale d'horticulture à Bruxelles, br. in-8°.

1865. Bulletin du Congrès international d'horticulture et de botanique tenu à Amsterdam en 1865. Rotterdam, 1 vol. in-8°.

1865. Catalogue de l'exposition internationale d'horticulture à Amsterdam, 1 vol. in-8°.

1866. The international Horticultural Exhibition and Botanical Congress held in London. London, 1866, 1 vol. in 8°.

1866. Catalogue of the international Horticultural Exhibition and Botanical Congress held in London. London, 1 br. in-8°.

1867. Actes du Congrès international de botanique tenu à Paris en 1867. Paris, 1 vol. in-8°.

1867. Exposition universelle de Paris. Catalogues horticoles.

1867. Ed. Morren. — Plantes de serres, extr. des Rapports du jury international de l'exposition univ. de Paris. Paris 1867, 1 br. in-8°.

1867. Ed. Morren. — L'horticulture à l'exposition universelle de Paris, en 1867. Bruxelles, 1870, br. in-8° (Extr. des Rapports belges).

1869. Bulletin du Congrès international de botanique et d'horticulture tenu à St-Petersbourg. St Pétersbourg, 1869, 1 vol. in-8°.

1869. Catalogue de l'exposition internationale d'horticulture à St-Petersbourg, br. in-8°.

1869. Ed. Morren. — Florales russes de 1869; Gand, 1869. 1 vol. in-8°.

1869. Catalogue de l'exposit. internationale d'horticulture à Hambourg.

1873. Catalogue de l'exposition internationale d'horticulture à Vienne.

1874. Catalogo generale della Esposizione internazionale d'orticoltura tenuta in Firenze dal di 11 al di 25 maggio 1874.

1874. Bulletin du Congrès international de botanique tenu à Florence.

Catalogues des Horticulteurs.

1835. L. Jacob-Makoy et C^{ie}. — Catalogues et prix-courants.
1835. Jean Van Geert, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1838. Ch. Van Geert, à Anvers. — Catalogues et prix-courants.
1840. L. Van Houtte, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1846. Alex. Verschaffelt, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1845. Jean Verschaffelt, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1852. Ambr. Verschaffelt, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1847. J. Linden. — Catalogues et prix-courants.
1848. J. Dejonghe, à Bruxelles. — Catalogues et prix-courants.
1850. Aug. Van Geert. — Catalogues et prix-courants.
1852. Al. Dallière, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1857. N. Gaujard, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1862. L. De Smet, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1862-1875. A. Stelzner, à Gand. — Catalogues et prix-courants.

Catalogues de collections particulières.

1840. Catalogue de la collection des plantes du chevalier de Knyff della Faille.
1842. Catalogue de la collection des plantes du chevalier Parthon de Von.
1853. Catalogue de la collection des plantes de Parmentier, à Enghien.
1856. Catalogue de la collection des plantes de E. de Man de Lennick.
1864. Catalogue de la collection des plantes de J. J. Vandervinnen, à Bruxelles.
1867. Catalogue des plantes de la collection Aug. Tonel.
1868. Catalogue de la collection des plantes du B^{on} Ed. Osy de Wychen, à Anvers.
1870. Catalogue de la collection des plantes de Van den Hecke de Lembeke, à Gand.
1870. Catalogue de la collection des plantes de Hugo Brys, à Bornhem.
1870. Catalogue de la collection des plantes du chevalier J. de Nélis, à Muysen-lez-Malines.

Recueils et publications de botanique horticole.

- 1816-35. J. C. Lefebvre. — Journal d'agriculture. Bruxelles, 38 vol. in-8°.
1819-21. Bory de St-Vincent, Drapiez et Van Mons. — Annales des sciences physiques. Bruxelles, 8 vol. in-8°.

1823. *Messenger des sciences et des arts* ; recueil publié par la Société royale des beaux-arts et des lettres et par la Société d'agriculture et de botanique de Gand.

1828-35. Drapiez. — *Herbier de l'amateur de fleurs*, Bruxelles, 8 vol. in-4°.

1833-38. Drapiez. — *Flore des serres et des jardins d'Angleterre*. Bruxelles, 6 vol. in-f°.

1833-35. Drapiez. — *Encyclographie du règne végétal*. Bruxelles, 3 vol. in-f°.

1828-36. B. C. Van Geel. — *Sertum botanicum*, Bruxelles, 6 vol. in-f°.

1833-38. *L'horticulteur belge*, par L. Van Houtte et Ch. Morren, 1833 ; — Ch. Morren, 1834-35 ; Drapiez, 1836 ; — Scheidweiler, 1837-38 ; ensemble 5 vol. in-8°, Bruxelles, 1833-38.

1833. R. Courtois. — *Magasin d'horticulture*. Liège, 1833-34, 1 vol. in-8° et une livr. de 48 p.

1844-61. *Journal d'horticulture pratique*. 1^{re} série, Bruxelles, 14 vol. in-12°, rédigé par Scheidweiler, 1844-48 ; — par Ysabeau, 1849-51 ; — par H. Galeotti, 1852-57. — 2^e série, Bruxelles, 5 vol. in-8°, rédigé par H. Galeotti, 1857-58 ; — par N. Funck, 1859-61 ; fusionné ensuite avec la Belgique horticole.

1845-49. — Ch. Morren. — *Annales de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand*. Gand, 5 vol. in-8° max.

1845. *Flore des serres et des jardins d'Europe*, sous la direction de L. Van Houtte. Gand, 1845, 22 vol. in-8° max.

1851-54. Ch. Lemaire. — *Le jardin fleuriste*. Gand, 1851-54, 4 vol. in-8°, max.

1848-60. *Nouvelle iconographie des Camellias* rédigée par Ch. Lemaire éditée par Al. et Ambr. Verschaffelt. 12 vol. in-8°.

1851. *La Belgique horticole*, par Ch. Morren (1851-54) et par Ed. Morren (1855-76). 1^{re} série, 1851-70, 20 vol. in-8°. 2^e série, 1871-76. 6 vol. in-8°. Ensemble 26 vol. in-8°.

1859. *Hortus Lindenianus*, recueil iconographique des plantes nouvelles introduites par l'établissement de J. Linden, Bruxelles, 13 planches et 25 pages.

1860. *Pescatorea*. *Iconographie des Orchidées* par M. J. Linden, 1 vol. in-f°.

1854-. *L'Illustration horticole*, 1^{re} et 2^e séries, rédigée par Ch. Lemaire et éditée par Ambr. Verschaffelt, 1854-69, 16 vol. in-8° max. 3^e série, rédigée par Éd. André et éditée par J. Linden, 1870- 7 vol. in-8° max. Ensemble 23 vol.

1866, *Annales de l'horticulture en Belgique*. Bruxelles, 1^{re} série, 1866-70. 2^{me} série, 1872-.

1873-74. *Les plantes ornementales*, ouvrage rédigé par A. Cogniaux

- et E. Marchal et édité par Alexis Dallièrre. Gand, 2 vol. in-f° oblong.
1874. L. G. Gillekens. — Le Moniteur horticole belge, in-8°.
1875-. Revue de l'horticulture belge, Gand, in-8°.

Recueils Académiques.

1834- Annales des sciences naturelles. Paris, 1^{re} série, 1834, in-8°.
Ch. Morren et I. Decaisne : Observations sur la Flore du Japon.
Monographie du genre Epimedium.

1835- Mémoires et Bulletins de l'Académie royale de Belgique. Voir:
1872. Éd. Morren. — Memorandum des travaux de botanique et de
physiologie végétale qui ont été publiés par l'Académie royale de
Belgique, pendant le 1^{er} siècle de son existence. Bruxelles, 1 vol.
in-8° max.

1860- Bulletins de la Société royale de botanique de Belgique.

Pomologie.

1835-36. J. B. Van Mons. — Arbres fruitiers en Belgique, leur culture
et leur propagation. Louvain, 2 vol. in 12°.

Al. Bivort. — Album de Pomologie.

1853. Album de Pomologie belge et étrangère. Bruxelles, in f°.

1854-64. Bulletins de la Société Van Mons. Bruxelles, 2 vol. in 8°.

1863. Bulletin du Congrès international de Pomologie, à Namur,
en 1862, Gand, 1 vol. in-8°.

1867-68. Al. Bivort. — Les fruits du jardin Van Mons. 1 br. in-8°.

1865- Bulletins du Cercle d'arboriculture de Belgique. Gand, 11 vol.
in 8°.

1869. B. C. Dumortier. — Pomone Tournaisienne. Tournay, 1 vol.
in-8°.

CRYPTOGAMES VASCULAIRES.

FOUGÈRES.

Hyménophyllacées.

- TRICHOMANES *achilleaefolium* WILLD. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 36, pl. 1, fig. 1.
- *demissum* SWARTZ. Nouv.-Zélande. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *floribundum* H. B. K. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 2, fig. 3.
- *javanicum* BLUME. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juillet 1861.
- *Tunbridgense* SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 2, fig. 4.

Loxsomacées.

- LOXSOMA *Cunninghami* R. BR. Nouv.-Zélande. Introd. en Angl. en 1861. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 2 et pl. 2, fig. 5.

Polypodiacées.

TRIBU DES ACROSTICHÉES.

- ACROSTICHUM *affine* MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 24, pl. 3, fig. 1.
- *aureum* L. Australie (Cap York). Introd. par J. G. Veitch. — A. Van Geert, *Cat.* n° 61 (1867).
- *fulvum* MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 24, pl. 3, fig. 2.
- *palmatum*. Mexique. — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).
- *pumilum* MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 23, pl. 2, fig. 2.
- *stemaria* PAL. BEAUV. Madagascar (Commerson, 1771). Afriq. occid., Oware (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 84.

HYMENODIUM crinitum FÉE. Antilles (Plumier). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 203, pl. 936-37.

PLATYCERIUM (Acrostichum) Sw. alcicorne DESV. Asie, Java, Nouv.-Hollande. — Drapier, *Dict. Sc. nat.*, I, 1853, p. 64, avec pl. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 15, pl. 1.

— — *var. majus*. Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1870). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, misc. 2175, p. 80, avec grav. noire.

— **bipinnatifidum** Nouv.-Galles du Sud. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **Willincki** T. MOORE. Java. — J. A. Willinck, d'Amsterdam, Exp. Gand, 30 mars 1873.

TRIBU DES LOMARIÉES.

LOMARIA alpina SPRENG. Iles Malouines. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— **ciliata** MOORE. Nouv.-Calédonie (J. G. Veitch, 1865). — A. Van Geert, Exp. Gand, 1^{er} juill. 1867. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 144, pl. 252.

— **cycadæfolia**. Ile Juan Fernandez. — J. Linden, Exp. Brux., 14 juill. 1861. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 82 (1868), p. 6, avec fig. noire. — A. Van Geert, Exp. Gand, 26 mars 1871, sous le nom de *L. Zamiaefolia*, du Cap de Bonne-Espérance.

— **discolor** WILLD. Nouv.-Zélande. — *Belg. hort.*, VI, p. 172. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— — *var. bipinnatifida*. Australie. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **eriopus** KUNZE. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 20 avril 1879.

— **falcata** SPRENG. Nouv.-Hollande. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— **fluviatilis** SPRENG. Nouv.-Zélande. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— **Fraseri** CUNN. Nouv.-Zélande. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— **gibba** LABILL. Australie. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — *var. belli*. — A. Van Geert, Exp. Gand, 26 mars 1871.

— — *var. crispa* T. MOORE. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 mars 1872. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873-74), p. 11, avec fig. noire.

— **gigantea** KAULF. Cap de Bonne-Esp., Taïti, Nouv.-Calédonie. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 56, pl. 237. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 7 et Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **Hookeriana**. Nouv.-Hollande. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.

— **Neo-Caledonica** LIND. et FOURN. Nouv.-Calédonie. Introd. en 1875 chez M. Linden. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 132, pl. 251. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

LOMARIA *praemorsa*. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— *punctata* BLUME. Australie. — Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

BLECHNUM *boreale* *var. crassicaule*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— *gracile* KAULF. Brésil. Introd. chez Otto à Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).

— *hastatum* KAULF. Amér. mérid. temp. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 12.

— *lanceola* SWARTZ. Amérique. — Drapier, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— *latifolium*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

— *nitidum* PRESL. *var. compactum*. Iles Philippines. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.

ACTINIOPTERIS *radiata* LINK. Indes orient., Ceylan. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 51, pl. 1852.

SADLERIA *cyatheoides* KLF. Iles Sandwich. — A. Van Geert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 105, avec grav. noire.

TRIBU DES VITTARIÉES.

HETEROPTERIS *chrysophylla* HUMB. et KUNTH. Brésil. Introd. en 1793. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

TRIBU DES ADIANTÉES.

ADIANTUM *aethiopicum* L. *var. scabrum* KZE. Chili (R. Pearce). Introd. chez M. Veitch en 1862. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 4 (1862).

— — *var. sulphureum* KAULF. Chili (R. Pearce). — Introd. chez M. Veitch en 1862. — A. Stelzner, *Cat.* n° 4 (1862).

— *amabile* T. MOORE. Pérou (R. Pearce). — Introd. chez Veitch. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).

— *bellum* T. MOORE. Iles Bermudes. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 3.

— *Capillus veneris* LIN. *var. Daphnites*. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).

— — *magnificum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 18 (1871).

— *caudatum* LIN. Asie tropicale (Edgeworth, 1838). (*A. Edgeworthi* Hook.). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 51, pl. 2298. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 123, pl. 286.

— *Celebense*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 3. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 6.

— *chilense* KAULF. Chili. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— *concinnum* H. B. K. Amér. trop. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

— — *var. laetum*. Nouv.-Hollande. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

ADIANTUM cultratum J. SMITH. Amér. trop. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 169, pl. 31, fig. 2.

— **cuneatum** LGSDF. et FISCH. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

— **decorum** T. MOORE. — A. Stelzner, *Cat.* n° 17 (1869).

— **digitatum** PRESL. Brésil, Pérou, Bolivie, Équateur. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 185, fig. 22.

— **excisum** KZE. *var. multifidum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— **Feei** T. MOORE. Mexique, Guatémala. — J. Linden, Exposition Londres, 5 juin 1861.

— **fragile** SW. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 14.

— — *var. pubescens*. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 72.

— **Funcki** LIND. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 1.

— **gracillimum** TH. MOORE. Origine inconnue. — Mis dans le commerce en 1874 par M. B. S. Williams. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874). — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 125, fig. 33. — B. S. Williams, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **Hendersoni** LIND. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden en 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 86, pl. 127.

— **Henslovianum** HOOK. Pérou. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).

— × **Luddemannianum** HORT. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **lunulatum** N. BURM. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 62, pl. 5.

— — *var. celebicum*. Iles Célèbes (M. de la Savinierre). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXXV, 1878, p. 154, pl. 329.

— **macrophyllum** SWARTZ. Amér. trop. Introd. en 1793. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 284, pl. 22.

— **Makoyanum** H. MAK. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.

— **pedatum** L. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— **pellucidum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 72, pl. 19.

— **peruvianum** KLOTZSCH. Pérou septentr. (Ruiz et Pavon, Mathews, Spruce). — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 171, pl. 331.

— **polyphyllum** WILLD. Colombie, Pérou. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.

— **rubellum** T. MOORE. Pérou, Bolivie. Introd. par M. Veitch. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 18 (1870-71). — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 26.

— **tenerum** SW. *var. dissectum* MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 71.

— — *var. Farleyense* Th. MOORE. De Farley Hill, résidence de M. Briggs, aux Barbades. Introd. chez M. T. D. Hill à Londres, en 1864. — A. Van Geert, *Cat.* n° 61 (1867) et Exp. Gand,

- 26 mars 1871. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 64, pl. 92.
 — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 163, pl. 15. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 7, pl. 1933-34.
- — — *s. var. Alcicorne*. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 3.
- *triangulare* (an *A. triangulatum* KLFS?). — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- *velutinum* TH. MOORE. Colombie. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- *Williamsi* TH. MOORE. Andes du Pérou. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 3.

TRIBU DES PTÉRIDÉES.

- PTERIS arborescens* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti).
 — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 54.
- *cretica* LIN. *var. albo-lineata* HORT. Japon, Java, Sumatra. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861. — J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861), p. 2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 135, pl. 1905-6.
- *fallax* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 53, pl. 14, fig. 2.
- *heterophylla* L. Jamaïque, Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 359, pl. 85-87.
- *incisa* THUNB. *var. aurita* BLUME. Ile Luçon. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- *leucophylla* LIND. Iles Philippines. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 5.
- *nemoralis* WILLD. *var. variegata*. Ile Bourbon. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863). — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- *Orizabae* MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 52, pl. 13.
- *pedata* SWARTZ. Amér. tropicale. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- *quadriaurita* RETZ. *var.* TH. MOORE. Inde centrale (W. Lobb). Introd. par Veitch en 1858. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 241. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 36, pl. 4, fig. 1. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- — *var. rubro-venia*. Indes orient. (Assam). Introd. chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861 et *Cat.* n° 16 (1861), p. 3.
- — *var. tricolor* LIND. Indo-Chine. Introd. en 1857 chez M. J. Linden. — J. Linden, *Hort. Lind.*, 1859, pl. 12. Exp. Londres, 9 févr. 1860 et Exp. Bruxelles, 21 juill. 1860. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 169, pl. 14 et p. 270. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 250. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 157, pl. 1374-75. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 36, pl. 4, fig. 2.
- *scaberula* RICH. Nouv.-Zélande. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

PTERIS semipinnata L. Indes orient. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

— **serrulata** LIN. f. Chine, Japon. — *Belg. hort.*, I, p. 367 et II, p. 266, c. ic.

— — **var. cristata**. Japon. Introd. en 1863 chez M. Veitch. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— — **var. Lyei** HORT. Angl. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— — **var. polydactyla** HORT. — Th. Cripps, Exp. Gand, 3 mars 1867. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— **splendens** KAULF. Brésil. Introd. chez M. W. Bull en 1877. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **tremula** R. BR. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 13.

— **triphylla** MART. et GAL. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 51, pl. 14, fig. 1.

— **umbrosa** R. BR. **var. cristata**. Australie. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 17.

PLATYLOMA Browni J. SMITH. Nouv.-Holl. Introd. en 1853 par M. Henderson. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 140, pl. 26, fig. 2.

— **rotundifolia** SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 5, fig. 2.

ALLOSURUS chaerophyllus MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 47, pl. 11.

— **decompositus** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 48, pl. 10, fig. 2.

— **flexuosus** KZE *sub Cheilanthes*. Brésil. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

— **pulchellus** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 47, pl. 10, fig. 1.

ONYCHIUM auratum KAULF. Himalaya. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

DORYOPTERIS Alcyonis LIND. Brésil (prov. de Ste-Catherine). — J. LINDEN, *Cat.*, n° 18 (1863), p. 2.

— **grandis** FÉE. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **nobilis** J. SM. Rio de Janeiro. Introd. chez M. Veitch en 1862. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863). — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.

— **palmata** WILLD. Amérique, Asie trop. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

LONCHITIS pubescens WILLD. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 15.

— **pubescens** WILLD. **var. Lindeniana** HOOK. Caracas. Introd. chez M. J. Linden. — Hooker, *Syn. Fil.*, p. 128.

TRIBU DES CHEILANTHÉES.

- CHEILANTHES *argentea* KUNZE. Sibérie (S. G. Gmelin). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 144, pl. 12.
- *Borsigiana* REICH. Amér. trop. (Warscewicz). — *Belg. hort.*, IX, p. 141. — A. Stelzner, *Cat.* n° 4 (1862).
- *brachypus* KUNZE. Mexique. — Fr. Crépin, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, misc. 1508, p. 91, avec grav. noire.
- *candida* MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 73, pl. 20, fig. 1.
- *Eckloniana*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 24 (1874).
- *farinosa* KAULF. Afrique (1854). — *Belg. hort.*, IX, p. 142.
- — *var. dealbata* DON. Indes orient. (J. Nietner). — *Belg. hort.*, IX, p. 142. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *furfuracea* PRESL. Mexique. — *Belg. hort.*, IX, p. 143. — *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, pl. 20, fig. 1.
- *hirta* SW. Afriq. austr. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *lanuginosa* MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 75, pl. 20, fig. 2.
- *minor* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 75, pl. 21, fig. 1.
- *paleacea* MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 76, pl. 21, fig. 2.
- *pedata* A. BR. Jamaïque. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *pulchella*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 24 (1874).
- *pulveracea* HOOK. Californie, Nouveau-Mexique. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 4 (1862).
- NOTOCHLAENA *chrysophylla* KLOTZ. Pérou (Warscewicz). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 131, pl. 14. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *laevis* MART. et GAL. Mexique, départ. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 46.
- *nivea* DESV. Andes du Mexique et du Pérou. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

TRIBU DES HÉMIONITIDÉES.

HEMIONITIS *Blumeana*. Java. — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868.

TRIBU DES ANTROPHYÉES.

ANTROPHIUM *falcatum* MART. et GAL. Mexique, départ. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 49, pl. 12.

TRIBU DES LEPTOGRAMMÉES.

- GYMNOGRAMME × *aurea* DESV. *var. pendula cristata*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 16 (1869).
- *calomelanos* KAULF. Indes occid. (1790). — *Belg. hort.*, IX, p. 149.
- — *var. Bernhardi* Hort. Angl. — *Belg. hort.*, IX, p. 148.
- — *var. chrysophylla* KAULF. Antilles (1825). — *Belg. hort.*, IX, p. 145. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. chrysophylla* KAULF. s. *var. ramosa cristata* Hort. Belg. — Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).
- — *var. distans* LINK. Brésil. — *Belg. hort.*, IX, p. 149.
- — *var. L'Herminieri* BORY. Guadeloupe. — *Belg. hort.*, IX, p. 146.
- — *var. Martensi* BORY. Hort. Belg. — *Belg. hort.*, IX, p. 148.
- — *var. Massoni* LOUD. Hort. Angl. — *Belg. hort.*, IX, p. 147.
- — *var. peruviana* DESV. Pérou. — *Belg. hort.*, IX, p. 150.
- — *var. sulfurea*. Hort. Angl. — *Belg. hort.*, IX, p. 148.
- × *davalliaefolia* an *Gynogramme davallioides* HORT.? — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 4 (1862).
- × *elegantissima*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — × *sulphurea*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 22 (1873).
- *ferruginea* KZE. *var. lanata* KLTZ. Pérou, Veragua (Warscewicz, 1850). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 171, pl. 31, fig. 3. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- × *Flandriae*. — L. Van Houtte, *Cat.* 1872-73.
- *gracilis* HEW. Jamaïque. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- *japonica*. DESV. Japon, Formose. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- × *Laucheana var. gigantea* STELZN. Obtenu par M. Stelzner, hort. à Ledeborg (Gand) entre *G. Laucheana* et *G. Scheltzeriana*. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 576. — A. Stelzner, Exp. Gand, 7 mars 1869.
- × *metallica*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 22 (1873).
- × *Onganiana*. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874 et *Cat.* n° 24 (1874).
- × *Parsoni* H. WILL. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- *Pearcei* T. MOORE. Pérou (Pearce). Introd. chez M. Veitch. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *pilosa* MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 27, pl. 4, fig. 1.
- *pulchella* LINDL. Nouv.-Grenade. Introd. par M. J. Linden en 1856. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 150, pl. 13.
- — *var. Wettenhalliana* T. MOORE. *Var. hort.* (Kelly, 1860). — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- × *pulcherrima nivea*. — A. Stelzner, Exp. Gand, 30 mars 1873 et *Cat.* n° 22 (1873).
- — × *ramosa sulfurea*. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- × *spectabilis*. — A. Stelzner et Meyer, Exp. Paris, juin 1867 et *Cat.* n° 14 (1868).

×GYMNOGRAMMA Stelzneriana (*G. chrysophylla* × *G. lanata*). Obtenu en 1862. — Stelzner et Meyer, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— — ×superba. — Stelzner et Meyer, Exp. Paris, juin 1867; *Cat.* n° 14 (1868).

— tartarea DESV. Amér. trop. — *Belg. hort.*, IX, p. 149.

— ×triangularis KLFS. — A. Stelzner, *Cat.* n° 24 (1874).

— ×Tristei. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— ×viridis. — A. Stelzner, *Cat.* n° 22 (1873).

— ×Wolterbecki. — A. Stelzner, *Cat.* n° 22 (1873).

— — ×aurea. — A. Stelzner, *Cat.* n° 22 (1873).

— — — ×cristata. — A. Stelzner, *Cat.* n° 22 (1873).

BRAINEA insignis Hook. Indes orient. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 4 (1862).

TRIBU DES ASPLÉNIÉES.

ATHYRIUM Filix fœmina ROTH. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 8.

— — var. apuaeforme. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — var. conioides. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— — var. corymbiferum. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— — var. coronans. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — var. coronatum. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1862).

— — var. crispum. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 44 (1868).

— — var. decurrens. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — var. depauperatum. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— — var. diffusum multifidum. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— — var. Elworthi. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— — var. fissidens. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — — excurrans Lyalli. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— — var. Frizelliae. Irlande. — A. Stelzner, Exp. Gand, 28 juin 1863. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — var. furcillatum. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — var. Goringianum. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1867. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — — pictum. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — var. gracile. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — var. grandiceps. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — var. laciniatum dissectum. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — — minus. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — var. latifolium PRESL. Chili (R. Pearce). — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — var. marinum. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

ATHYRIUM *Filix fœmina* ROTH. *var. multiceps*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. multifidum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— — — *nanum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. Parsonsiae*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. plumosum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— — *var. polyclades*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— — *var. proliferum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. polydactylon*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. pulcherrimum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— — *var. ramoso cristatum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. thyssanotum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. victoriae*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— *medium* CARM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 9.

ASPLENIUM *alatum* H. B. K. Brésil (prov. de S^{te}-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864 et *Cat.* n° 19 (1865), p. 2.

— *australasicum* Hook. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— *elegantulum* Hook. — A. Stelzner, *Cat.* n° 18 (1870-71).

— *ferulaceum* T. MOORE. Equateur, Nouvelle-Grenade. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *flabellulatum*. Mexique (Chiapas). Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 2 et Exp. Gand, 2 mars 1862.

— *formosum* WILLD. Asie, Afrique, Amér. trop. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

— *heterocarpum* WALL. Indes orient. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— *marinum* LIN. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 10.

— *mexicanum* MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 62, pl. 15, fig. 4.

— *minimum* MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 55, pl. 15, fig. 1.

— *paleaceum* R. BR. Australie nord-orient. (R. Brown). — Éd. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 89, pl. 315. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 8. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 5.

— *parvulum* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 60, pl. 15, fig. 3.

— *Philippense* LIND. Iles Philippines. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 2.

— *polymorphum* MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 56, pl. 15, fig. 2.

- ASPLENIUM *rachirhizon* RADDI. Brésil mérid. Introd. par J. Libon chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862; *Cat.* n° 17 (1862), p. 2.
- *resectum* SMITH. Indes orient. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- *rhizophyllum* KZE. *var. myriophyllum* PRESL. Indes occid. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861 et Exp. Londres, 10 mai 1860.
- *sinuatum* PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., roy. d'Oware. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 93.
- *Trichomanes* L. *var. castaneum* CHAM. et SCHL. Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- MESOCHLAENA *javanica* R. BR. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 5.
- CETERACH *aureum* LINK. Ténériffe, Madère. — L. De Smet et A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- WOODWARDIA *orientalis* Sw. Japon mérid. Introd. par J. G. Veitch. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- *radicans* Sw. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 11.
- — *var. cristata*. — A. Van Geert, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 234, fig. 33. — A. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 46, avec fig. noire. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *spinulosa* MART. ET GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 64.
- DOODIA *aspera* R. BR. *var. multifida* Australie (1875). — W. BULL, Exp. Gand, 31 mars 1878.

TRIBU DES SCOLOPENDRIÉES.

- SCOLOPENDRIUM *vulgare* SYM. *var. abruptum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. angustifolium*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. auriculatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. bimarginato-multifidum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. complicatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. contractum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. crenatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. crispum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — — — *majus*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — — — *maximum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — — — *minus*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. crista-galli*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. cristatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. daedaleum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. digitatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 8 (1865).

SCOLOPENDRIUM vulgare SYM. var. fissile. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

- — var. fissum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. flabellatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. glomeratum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. Hemionitis. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. lacerato-marginatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. laceratum (*endivaeefolium*). — A. Stelzner, *Cat.* n° 8 (1865).
- — var. macrosorum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. multifforme. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. muricatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. plumosum. — L. De Smet, Exp. Namur, 7juill. 1861.
- — var. polyschides. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. nudicaule. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. proliferum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. ramosum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. rugosum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. sagittato-cristatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. sculpturatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. subcornutum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. submarginatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. subvariegatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. supralineatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. transverso-lobatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. turgidum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. undulatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. variabile. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. viviparum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. Wardi. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

TRIBU DES DIPLAZIÉES.

DIDYMOCHLAENA polycarpa BAKER. Java. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1861.

- sinuosa DESV. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 4.

TRIBU DES STRUTHIOPTÉRIDÉES.

STRUTHIOPTERIS germanica WILLD. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 5, fig. 1.

- japonica. — A. Stelzner, *Cat.* n° 18 (1870-71).

TRIBU DES POLYPODIÉES.

- POLYPODIUM affine MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 37, pl. 8, fig. 1.
- araneosum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 33, pl. 5, fig. 2.
- (Phlebodium) aureum L. Australie. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 105, fig. 21.
- biserratum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 38, pl. 9, fig. 1.
- cordifolium MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 31, pl. 4, fig. 2.
- delicatulum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, pl. 7, fig. 1.
- ferrugineum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 36, pl. 7, fig. 2.
- fulvum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 33, pl. 6.
- Galeotti MART. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 43, pl. 7, fig. 3.
- glaucinum MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 32, pl. 5, fig. 1.
- incanum Sw. var. fimbriatum MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 36.
- incurvatum BLUME. Java, Malacca. — A. Van Geert, *Exp. Gand*, 26 mars 1871.
- pilosissimum MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, pl. 9, fig. 2.
- pulchrum MART. et GAL. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 41, pl. 8, fig. 2.
- vulgare LIN. var. auritum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. bifidum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. cambricum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 8 (1865).
- — var. crenatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. cristatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. omnilacerum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. semilacerum (hibernicum). — A. Stelzner, *Cat.* n° 8 (1865).
- PHEGOPTERIS refracta. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- sanctae. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- CAMPYLONEURON decurrens PRESL. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 3.

DIPTERIS **Horsfieldi** R. BR. (*Polypodium*). Java. — W. Bull., Exp. Gand, 31 mars 1878.

CYRTOMIUM flagelliforme. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.

— **Fortunei** J. SM. Japon. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

TRIBU DES ASPIDIÉES.

POLYSTICHUM angulare WILLD. *var.* **Bayliae**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— — *var.* **biserratum**. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **concinnum**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— — *var.* **Crawfordianum**. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **cristato gracile**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— — *var.* **cristatum**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **dissimile**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **Elworthi**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **gracile**. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— — *var.* **grandiceps**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **grandidens**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — — **minus**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **imbricatum**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **interruptum**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **latipes**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **lineare**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **ordinatum**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **oxyphyllum**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— — *var.* **parvissimum**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **plumosum**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **praemorsum**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **proliferum**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — — **Footi**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — — **Wollastoni**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **pterophorum**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **rotundatum**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var.* **stipatum**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— **coriaceum** SCHOTT. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 4, fig. 1.

— **lepidocaulon** TH. MOORE. Japon. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **Thomsoni** HOOK. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 4, fig. 2.

LASTREA aristata HOOK. (*Nephrodium*) **variegata**. Japon. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 16.

- LASTREA dilatata PRESL. *var. angustipinnata*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. dumetorum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. lepidota*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. ramosa*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — — *nana*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- Filix mas PRESL. *var. abbreviata*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. Barnesi*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. crispa*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. cristata*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — — *angusta*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. dilatata ramosa*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. furcans*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — — *dieana*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. grandiceps*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. interrupta*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. opaca*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. paleacea* (Borreri). — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. Pindari*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. polydactyla*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. pumila*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. Schofieldi*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. Standishi*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- Fortunei. Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- pilosissima J. SMITH. Sierra Leone. Introd. par Whitfield au Jard. bot. de Chelsea en 1851. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 234, pl. 47, fig. 2.
- podophylla J. SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 4, fig. 3.
- recedens J. SMITH. Ceylan, Philippines (Dr Gardner). Introd. à Kew. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 235, pl. 47, fig. 3.
- ASPIDIUM aculeatum Sw. *var. vestitum* Sw. Terre de Van Diemen (1842). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- athyrioides MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 67, pl. 18.
- crinitum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 66, pl. 17, fig. 2.
- fragrans. Amérique septr. — A. Stelzner, *Cat.* n° 18 (1870-71).
- Ghiesbreghti. Mexique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- pumilum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 64, pl. 17, fig. 1.

CYSTOPTERIS *fragilis* BERNE. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 3 et pl. 4, fig. 7.

— *obtusa*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 4 (1862).

NEPHRODIUM *opacum*. Japon. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1864).

— *Standishi*. Japon. Introd. chez Standish en 1863. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1864).

— *venustum* HEW. Jamaïque. Introd. en 1852 à Kew. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 232, pl. 47, fig. 1.

PYCNOPTERIS *Sieboldi* TH. MOORE. Japon, Chine? — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 142, pl. 26, fig. 3.

PLEOCNEMIA *Leuzeana* PRESL. Iles Philippines. Introd. chez M. W. Bull. en 1874. — *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 67, fig. 9.

TRIBU DES NÉPHROLÉPIDÉES.

NEPHROLEPIS *davallioides* TH. MOORE. Java. Introd. en 1852 par MM. Rollisson. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 139, pl. 26, fig. 1.

— — *var. furcans*. Java. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *Duffi* TH. MOORE. Ile du duc d'York. — A. Van Geert, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 186, fig. 28-29. — A. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 16, avec fig. noire et Exp. Gand, 31 mars 1878. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *exaltata* SCHOTT. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 5.

TRIBU DES DAVALLIÉES.

DAVALLIA *alpina* BL. Java, Bornéo, Polynésie (TH. LOBB). — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— *bullata* WALLICH. Népal, Assam. Introd. à Kew en 1852. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 168, pl. 31, fig. 1.

— *canariensis* SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 3, fig. 1.

— *dissecta* J. SMITH. Java. Introd. en 1849 par MM. Rollisson. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 143, pl. 26, fig. 4.

— *Fidjensis* HORT. BULL. Iles Fidji. Introduit chez M. W. Bull en 1876. — *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 93, fig. 14.

— — *var. major*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.

— *Mooreana* MAST. Bornéo (Th. Lobb). — A. Stelzner, *Cat.* n° 18 (1870-71).

— *parvula* WALLICH. Singapore et Bornéo (Th. Lobb). — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869). — L. Van Houtte, *Cat.* 1870.

— *repens* DESV. Indes orient. et Polynésie. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869).

— *scaberula* METT. (sub. *Microlepis*). Nouv.-Zélande. — L. Van Houtte, *Cat.* 1870.

— *tenuifolia* SWARTZ. Java. Introd. en 1851 par M. Rollisson. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 236, pl. 47, fig. 4.

DAVALLIA *tenuifolia* Sw. *var. stricta*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

— *Tyermanni* BAK. Ile Maurice. — A. Stelzner, *Cat.* n° 24 (1874). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.

ACROPHORUS *hispidus* T. MOORE. Nouv.-Zélande. (A. Cunningham). Introd. par R. Kennedy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 171, pl. 31, fig. 4.

CAENOPTERIS *achilleaefolia* MART. et GAL. Mexique, Vera Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 63, pl. 16.

TRIBU DES DICKSONIÉES.

DICKSONIA (*Balantium* PRESL.) *antarctica* LABILL. Tasmanie, Nouv.-Zélande, Cap Van Diemen (Labillardière, 1791). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 27, avec grav. noire. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 3, fig. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 101, pl. 1989. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 21 (1879-80), p. 42, avec fig. noire.

— — *var. fibrosa* COLENZO. Nouvelle-Zélande. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— (*Cibotium* KAULF.) *Barometz* LINK. Assam, Chine mér., Malacca (J. Reeves, 1824). — *Belg. hort.*, I, p. 366, c. ic.

— *chrysotricha* MOORE. Java. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 74, pl. 206.

— *Deplanchei* VIEIL. Nouv.-Calédonie (1875). — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 6. et Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— (*Cibotium* KAULF.) *princeps* LIN. Mexique (Chiapas). — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1857).

— *Sellowiana* HOOK. Amériq. trop. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 19 juill. 1871.

— *Smithii* HOOK. Iles Philippines. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862 (*Cyathea Smithi* Versch.).

— *squarrosa* Sw. Nouv.-Zélande, Nouv.-Galles du Sud. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862). — A. Van Geert, Exp. Gand, 22 juin 1862.

DEPARIA *Moorei* HOOK. Nouv.-Calédonie (Ch. Moore). — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 520, p. 206, avec grav. noire.

CIONIDIUM *Moorei* MOORE. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 3, fig. 2.

PHYSEMATIUM *molle* KZE. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 3, fig. 6.

TRIBU DES CIBOTIÉES.

CIBOTIUM *giganteum*. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— *Menziesii* HOOK. et BAK. Iles Sandwich. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

- CIBOTIUM regale** A. VERSCH. et CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbrecht chez M. Amb. Verschaffelt en 1863. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 548. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 82 (1868), p. 4
- **Schiedei** SCHLECHT. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 3, fig. 4.
- **spectabile** Mexique. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 82 (1868), p. 4.

Cyathéacées.

- ALSOPHILA amazonica** LIND. Amazone (G. Wallis). — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865) et Exp. Paris, juin 1867.
- **armata?** MART. Guatémala (*A. ferox* PRESL.). — Jacob-Makoy, *Cat.* 1847, p. 13.
- **australis** R. BR. *var. cinnamomea*. Nouv.-Hollande. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 9.
- **capensis**. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874-75).
- **contaminans** WALL. Java, Philippines. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **elegantissima** LIND. Brésil (St^e-Catherine) (1861). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **excelsa** R. BR. Ile Norfolk, Australie. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- **fragrans**. Philippines. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **fulva** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 78, pl. 23.
- **glabra** HOOK. Indes orient. (1862). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **glaucæ** J. SMITH. Archipel indien. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 3, pl. 2264-65.
- **Guyanensis** HORT. Guyane. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- **infesta** KUNZE. Amériq. mérid. — L. Van Houtte, *Cat.* 1870.
- **latebrosa** HOOK. Indes orient. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Lowi**. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Macarthuri** HOOK. Australie (1854). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Malzineana** H. MAK. Mexique (Cordova). Introd. en 1870 par O. de Malzine chez MM. Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871.
- **ornata**. Brésil mérid. (St^e-Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862) et Exp. Paris, juin 1867.
- **Paraguayensis**. Paraguay. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 6. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 44.
- **pilosa** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 78, pl. 22.

ALSOPHILA *pygmaea* LIND. -- J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865) et Exp. Paris, juin 1867.

— *Schaffneriana* FÉE. Mexique. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865) et Exp. Paris, juin 1867.

— *Taenitis* HOOK. *var. denticulata* RCHB. Brésil mérid. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *umbrosa*. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *undulata*. Amériq. mérid. (1875). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *Van Geerti*. Mexique. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
— Aug. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873-74), p. 16.

— *Williamsi*. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77), p. 4.

LOPHOSORIA *Warcewiczii*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

HEMITELIA *guianensis* HOOK. *var. Paradae* ED. AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1876 par M. Ed. André chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 90, pl. 280.

CYATHEA *canaliculata* W. Madagascar, Maurice (1860). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1868.

— *Cunninghami* HOOK. Nouv.-Zélande (1860). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— *dealbata* SW. Nouv.-Zélande. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

— *elegans* HEW. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 3, fig. 5.

— *excelsa* HORT. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

— *funebri* LIND. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862) et *Cat.* n° 90 (1873), p. 5, pl. IV.

— *Gardneri* HOOK. Brésil. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.

— *Imrayana* HOOK. Ile St-Domingue (1876). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *Mooreana*. Mexique. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *nigra* LIND. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 73, pl. 242.

— *Occoma* Hort. Angl. — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.

— *Pancheri*. Nouv.-Calédonie (1877). — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *pubescens* METT. Jamaïque. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.

MATONIA *pectinata* R. BR. Malacca (Mont Ophir). — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 3, fig. 7.

Parkeriacées.

CERATOPTERIS *thalictroides* Brong. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 4.

Gleicheniacées.

GLEICHENIA *dicarpa* R. BR. Australie, Tasmanie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.

— — *var. longipinnata*. Australie. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 14.

GLEICHENIA flabellata R. BR. Australie, Nouv.-Zélande, Nouv.-Calédonie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **revoluta** H. B. K. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 2, fig. 2.

MERTENSIA dichotoma WILLD. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 2, fig. 1.

Osmundacées.

OSMUNDA gracilis LINK. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 8.

TODEA africana WILLD. Afriq. mérid., Australie. Introd. par Ferd. Von Mueller. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 5. — Éd. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 199, pl. 38.

— **antarctica** ED. AND. *var. australis*. Australie. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 39.

— **barbara** T. MOORE. Nouv.-Zélande, Queensland, Terre Van Diemen, Natal, Cap de Bonne-Esp. (1805). — Al. Dallièrre, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 157, pl. 21. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 84, avec grav. noire.

— **intermedia** Hort. Angl. Nouv.-Zélande. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 141, pl. 290.

— **Pancheri**. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— (*Leptopteris*) **superba** COL. Nouv.-Zélande. Introd. par M. Moore de Sydney chez MM. Veitch, Linden et Amb. Verschaffelt. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 84 (1869), p. 9, avec fig. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 117, pl. 23.

— — *var. plumosa*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 19.

— **Vroomi** Cap de Bonne-Esp. Introd. par M. Vroom. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 14 mars 1875. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77) p. 6.

— **Wilkesiana** BRACKENRIDGE. Nouv.-Calédonie, Nouv.-Zélande, îles Fidji. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 185, pl. 226. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 47, avec fig. noire.

LEPTOPTERIS hymenophylloides PRESL. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862). — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 9.

Schizaeacées.

ANEIMIA adiantifolia Sw. Indes occid. — J. Linden, *Cat.* n° 28 (1869).

— **pilosa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 19, pl. 2, fig. 1.

ANEMIDICTION *Phyllitidis* J. SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 6.

— — *var. tessellata* HORT. MAK. Brésil. Introd. par Jacob-Makoy en 1875. — Jacob-Makoy, Exp. Anvers, 4 avril 1875. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 199, pl. 11-12.

SCHIZAEA *dichotoma* SW. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 5.

ACTINOSTACHYS *pennula* HOOK. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 4.

MOHRIA *caffrorum* DESV. *var. achilleaefolia* LOWE. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

Lygodiacees.

LYGODIUM *mexicanum* PRESL. Mexique. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 4 (1862).

— *volubile* SW. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 7.

Danaeacees.

ANGIOPTERIS *australis* Nouv.-Zélande. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1864).

— *erecta* HOFFM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 6.

— *hypoleuca* MIQ. Java. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1864). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *Manillensis* LIND. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— *Teysmanniana* DE VR. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 10.

KAULFUSSIA *assamica* GRIFF. Assam, Philippines, Malaisie. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, VI, 1866, p. 364, pl. 6, fig. 3.

MARATTIA *alata* SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 7.

— *attenuata* LA BILL. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 112, pl. 246.

— *cicutaefolia* KAULF. Brésil (1842). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 6, fig. 1.

— *Cooperi*. Australie, Nouv.-Calédonie. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *fraxinea* SM. *var. sorbifolia* BORY. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

EUPODIUM *Kaulfussi* J. SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 6, fig. 2.

DANAEA *alata* SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 8.

— *trifoliata* RCHB. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 6, fig. 4.

OPHIOGLOSSACÉES.

OPHIOGLOSSUM *vulgatum* BAUH. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 6, fig. 7.

HELMINTHOSTACHYS *zeylanica* HOOK. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 6, fig. 6.

BOTRYCHIUM *decompositum* MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 15, pl. 1.

— *lunaria* Sw. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 9 et p. 364, pl. 6, fig. 5.

EQUISÉTACÉES.

EQUISETUM *gracillimum*. Natal. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.

— *giganteum* LIN. Amér. mérid. — Ed. Morr., *la Belg. hort.*, 1864, p. 168.

ISOÉTÉES.

ISOETES *edulis*. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.

LYCOPODIACÉES.

LYCOPODIUM *Aqualupianum* SPRING. Guadeloupe (L'Herminier). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 518. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 68.

— *attenuatum* SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 8.

— *Billardieri* SPRING. Nouv.-Hollande, Nouv.-Zélande. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 516.

— *Brongniarti* SPRING. Pérou sup. (D'Orbigny). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 515. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 33.

— *cancellatum* SPRING. Hindoustan septr., Bootan (Griffith). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 27.

— *casuarinoides* SPRING. Iles Philippines (Cuming). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 521. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 94.

— *ceylanicum* SPRING. Ceylan et Java. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 514.

— *congestifolium* SPRING. Pérou (Dombay). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 518. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 70.

— *cruentum* SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 34.

- LYCOPODIUM **Dalhousianum** SPRING. Ile Pinang (Lady Dalhousie). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 25.
- **dichotomum** JACQ. Amérique. Introd. chez Jacob-Makoy, par O. de Malzine, du Mexique, en 1870. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 70, pl. 7, fig. 1-4. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871.
- **Drummondi** SPRING. Nouv.-Hollande, Nouv.-Zélande. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 35.
- **echinatum** SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 24.
- **erythraeum** SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 7.
- **fontinaloides** SPRING. Amériq. mérid. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 49.
- **gramineum** SPRING. Colombie, prov. de Guyaquil (Jameson). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 19.
- **Hartwegianum** SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 14.
- **Herminieri** SPRING. Guadeloupe (L'Herminier). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 514. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 33.
- **intermedium** SPRING. Amériq. mérid. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 27.
- **lepidophyllum** HOOK. et GREY. Mexique. — *Belg. hort.*, X, p. 18, c. ic. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, misc. 1932, p. 78, avec grav. noire.
- **Lindeni** SPRING. Colombie (J. Linden). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 27.
- **Lindsaeaceum** SPRING. Pérou (Humboldt). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 107.
- **linifolium** LINN. Mexique (Cordova). Introd. en 1870 par O. de Malzine chez Jacob-Makoy.
- **macrostachys** SPRING. Indes orient. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 30.
- **Mandioccanum** RADDI. Amériq. trop. Introd. en 1870 du Mexique par O. de Malzine chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 67, pl. 6. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871.
- **miniatum** SPRING. Java. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 513.
- **myrtuosum** SPRING. Colombie, prov. de Magdalena (Purdie). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 9.
- **Neo-Caledonicum**. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **Nilagiricum** SPRING. Indes orient. (Perottet). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 517. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 58.
- **nudum** LINN. Introd. chez M. Parmentier à Enghien. — Bory de St-Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 405.

- LYCOPODIUM **pachystachyon** SPRING. Iles Sandwich (Gaudichaud). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 518. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 66.
- **phlegmaria** LINN. Amboine. Réintroduit en 1861 par L. Van Houtte. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **Sanguisorba** SPRING. Nouv.-Hollande, Nouv.-Zélande. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, p. 36.
- **sarmentosum** SPRING. Colombie, Brésil. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 13.
- **sulcinervium** SPRING. Iles Sandwich (Gaudichaud). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 514. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 39.
- **taxifolium** SWARTZ. Amériq. mér. Introd. en 1870 du Mexique par O. de Malzine chez Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 68, pl. 7, fig. 5.
- **Vrieseanum** SPRING. Java. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 33.
- PSILOTUM **triquetrum**. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 6 (Bot. Cab.); J. J. Kickx, *Bull. Acad. de Belg.*, XXIX, 1870, p. 17.

SELAGINELLACÉES.

- SELAGINELLA **Abyssinica** SPRING. Abyssinie (Quartin-Dillon). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 99.
- **acutangula** SPRING. Malacca (Griffith). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 206.
- **aggesta** SPRING. Indoustan sup. (Griffith). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 89.
- **albo-nitens** SPRING. Indes occid. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 80.
- **alutacia** SPRING. Ile Pinang (Gaudichaud). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 233. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 237.
- **argentea** SPRING. Ile Pinang. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 154.
- **aristata** SPRING. Iles Philippines (Commerson). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 232. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 245.
- **aureolata** SPRING. Indoustan. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 244.
- **auriculata** SPRING. Iles Philippines (Cuming). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 142. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 108.
- **bellula**. Ceylan. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 18.
- **bisulcata** SPRING. Indoustan sup. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 259.

- SELAGINELLA **Blumii** SPRING. Java (Blume). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 127.
- **Bombycina** SPRING. Pérou (Mathews). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 191.
- **californica** SPRING. Californie (Deppe). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 98.
- **cathedrifolia** SPRING. Afrique occid. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 112.
- **chrysoleuca** SPRING. Pérou (D'Orbigny). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 226. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 197.
- **chrysorrhizos** SPRING. Indoustan, Indo-Chine. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 251.
- **ciliauricula** SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 219.
- **cirrhipes** SPRING. Colombie (Moritz). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 221.
- **Commersoniana** SPRING. Iles Philippines (Commerson). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 141. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 110.
- **cordifolia** SPRING. Indes occid., Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 103.
- **crassipes** SPRING. Ile Ceylan (Walker). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 243.
- **Cumingiana** SPRING. Iles Philippines, Assam. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 146. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 126.
- **cyatheoides** SPRING. Java, Philippines (Cuming). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 145.
- **denticulata** var. **variegata**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).
- **digitata** SPRING. Madagascar (Pervillé). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 73.
- **discolor**. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- **epirrhizos** SPRING. Guyane franç. (Le Prieur). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 229. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 218.
- **erectifolia** SPRING. Brésil (Swainson). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 93.
- **exigua** SPRING. Indo-Chine. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 238.
- **ferruminata** SPRING. Colombie, Pérou (Mathews). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 231. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 230.
- **filicina** SPRING. Colombie, Pérou. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 189.
- **fimbriata** SPRING. Java. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 258.

- SELAGINELLA flagellata** SPRING. Guyane franç. (Le Prieur). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 228. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 207.
- **Galeotti** SPRING. Mexique (Galeotti), Bolivie (D'Orbigny). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 230. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 220.
- **Gardneri** SPRING. Brésil (Gardner). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 134.
- **Gaudichaudiana** SPRING. Ile Rawalle (Gaudichaud). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 149.
- **glauca** SPRING. Assam (Mack). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 252.
- **Gorvalensis** SPRING. Indoustan sup. (Griffith). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 256.
- **Goudotana** SPRING. Madagascar (Goudot). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 140. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 91.
- **Griffithi** Spring. Indo-Chine. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 145. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 151.
- **Guyanensis** SPRING. Guyane franç. (Le Prieur). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 143. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 134.
- **Haenkeana** SPRING. Chili, Bolivie, Guyane. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 187.
- **Hartwegiana** SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 189.
- **incana** Spring. Guatémala. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 157.
- **increscentifolia** Spring. Colombie, Pérou. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 106.
- **intertexta** SPRING. Iles Philippines (Cuming). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 233. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 237.
- **involvens** SPRING. Japon, Chine, Indes orient. etc., — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 63.
- — **variegata** Japon (1862). — J. Veitch, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- **Jacquemonti** SPRING. Cachemire (Jacquemont). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 226. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 194.
- **laxa** SPRING. Ile Taïti (Morrenhout). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 233. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 246.
- **lepidophylla** SPRING. Californie. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873-74), p. 45, avec fig. noire.
- **Lindeni** SPRING. Mexique (J. Linden). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 142. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 118.
- **lingulata** SPRING. Colombie (Jameson). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 224.
- **lucidinervia** SPRING. Guyane franç. (Perottet, Poiteau). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 230.

- SELAGINELLA *lychnuchus* SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 247.
- *Martensi* SPRING. Mexique (Galeotti). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 129.
- — *var. variegata* HORT. MAKoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 129, pl. 9. — Jacob-Makoy, *Cat. n° 109* (1866), p. 5, avec pl. col.
- *Merguina* SPRING. Indo-Chine (Griffith). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 81.
- *microphylla* SPRING. Amér. mérid. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 88.
- *minima* SPRING. Guyane franç. (Le Prieur). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 86.
- *minutifolia* SPRING. Indo-Chine. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 239.
- *mnioïdes* SPRING. Afrique mérid., Ile Maurice. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 223.
- *molliceps* SPRING. Afriq. occid. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 257.
- *monosperma* SPRING. Indoustan, Indo-Chine. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 135.
- *Moritziana* SPRING. Colombie (Moritz). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 249.
- *Nepalensis* SPRING. Népaul (Wallich). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 261.
- *Oaxacana* SPRING. Mexique, Oaxaca (Galeotti). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 177.
- *Orbigniana* Spring. Bolivie. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 136. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 68.
- *pallidissima* SPRING. Himalaya. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 231. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 234.
- *pentagona* SPRING. Indoustan. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 150.
- *Perotteti* SPRING. Guyane franç. (Perottet). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 228. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 203.
- *Pervillei* SPRING. Madagascar (Pervillé). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 169.
- *Philippina* SPRING. Philippines, Indoustan sup. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 140. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 106.
- *Pinangensis* SPRING. Assam, île Pinang. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 227. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 205.
- *plumea* SPRING. Malacca (Griffith). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 136.
- *polysperma* SPRING. Brésil, prov. de Rio-Janeiro (Gardner). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 78.

SELAGINELLA *Poulterii*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

- *Pouzolziana* SPRING. Moluques, Philippines. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 142.
- *Preissiana* SPRING. Nouv.-Hollande. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 61.
- *Presliana* SPRING. Iles Philippines (Haenke). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 162.
- *pteryphyllos* SPRING. Iles Philippines (Cuming). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 162.
- *radicata* SPRING. Indoustan, Indo-Chine. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 114.
- *rotundifolia* SPRING. Indes occid. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 85.
- *semicordata* SPRING. Indoustan. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 107.
- *sertata* SPRING. Panama (Sinclair). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 104.
- *setosa* LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 9.
- *Stauntoniana* SPRING. Chine, prov. de Kiang-Si. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 71.
- *suberosa* SPRING. Indoustan. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 252.
- *substipitata* SPRING. Antilles. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 227. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 198.
- *sulcangula* SPRING. Colombie, Jamaïque. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 137. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 163.
- *surculosa* SPRING. Ile Bourbon (Richard, Gaudichaud). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 144.
- *Swartzi* SPRING. Indes orient. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 89.
- *Tamariscina* SPRING. Indes orient. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 64.
- *tenuifolia* SPRING. Indoustan. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 253.
- *tomentosa* SPRING. Colombie (Hinds). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 231.
- *trinervia* SPRING. Indo-Chine. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 143. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 125.
- *unilateralis* SPRING. Madagascar (Bernier). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 232. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 254.
- *vaginata* SPRING. Indoustan. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 87.
- *versicolor* SPRING. Sénégal (Hendelot). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 143. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 123.
- *virescens* SPRING. Indes orient. (Griffith). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 152.

SELAGINELLA **Vogeli** SPRING. Ile Fernando-Po (Vogel). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 170.

— **Wallichi** SPRING. Asie orient. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 143.

GYMNOSPERMES.

CYCADÉES.

CYCAS **aurea**. Iles Philippines. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— **circinalis** L. Archipel indien (1700). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, ad tab. 405, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 107, pl. 2118-19. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 21 (1879-80), p. 32, avec fig. noire.

— — **var. glauca**. Ile Maurice. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— **humilis**. Cuba. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.

— **intermedia**. — B. S. Williams, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **media** R. BR. Australie intertropicale. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 3. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 186, pl. 368.

— **neo-caledonica** LIND. Nouv.-Calédonie. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— **revoluta** THUNB. Japon (Thunberg, Siebold). — *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 343, avec grav. noire. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 84 (1869), p. 19, avec fig. noire. — A. Van Geert, *Revue de l'hort. belg.*, III, 1877, p. 198, fig. 24. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 21 (1879-80), p. 34, avec fig. noire.

— — **var. pendula**. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— **Ruminiana** HORT. Mosc. Iles Philippines (Marius Porte). Introd. au Jard. bot. de Moscou. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 70. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 405 et misc. ad tab. 410.

— **Rumphii** MIQ. Moluques, Ceylan. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1859, p. 8.

— **Siamensis** MIQ. Cochinchine. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.

ENCEPHALARTOS **Altensteini** LEHM. Introd. du Cap de Bonne Espér. chez M. Fr. Van der Maelen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 168, pl. IX. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 255, pl. 14.

— **caffer** MIQ. **var. brachyphyllus** LEHM. et DE VR. Cafrérie (Swellen Grebel). Introd. au Jard. bot. d'Utrecht en 1776. — De Vriese, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., misc. 59, avec pl. noire.

— **Ghellincki** CH. LEM. Afrique austr. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, misc., p. 79 et XV, 1868, pl. 567.

ENCEPHALARTOS **Hildebrandi**. Afrique orient. (1875). — Soc. Flora de Cologne, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **Lehmanni** ECKLON. Cap de Bonne Espér. (Lehmann). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 363, avec pl. noire.

— **Mac Quilli**. Nouv.-Galles du Sud. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 4. — N'a-t-on pas voulu écrire *E. Miqueli* F. von Muell. ?

— **Vandenhecki**. Afrique australe. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— **Van Geerti**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 2.

— **villosus** CH. LEM. Afrique aust. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Amb. Verschaffelt, Exp. Londres, 22 mai 1866. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, misc. p. 79 et XV, 1868, pl. 557.

— **Vroomii**. Afrique australe. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 juill. 1867.

MACROZAMIA **cavallipes** J. D. Hook. Cap de Bonne Esp., Nouv.-Galles du Sud, Nouv.-Calédonie. — A. Van Geert et J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872. — *Obs.* J'ai vu écrire dans les catalogues *M. corallipes*.

— **cylindrica**. Queensland. — *Ill. hort.*, XXIII, 1881, p. 32.

— **elegantissima**. Cap de Bonne Esp. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 mars 1872.

— **plumosa**. Queensland. — A. Mohr, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 69, fig. 7.

CATAKIDOZAMIA **Mackayi**. Australie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars 1862.

— **Hopei**. Queensland. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

DION **edule** LINDL. Mexique (1844). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 91, avec lithogr.

— **strobilaceum** CH. LEM.? Introd. chez M. Al. Dallièrre en 1863. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, misc., p. 4.

ZAMIA **Baraquini**. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.

— **calocoma** MIQ. Antilles (Iles des Pins). Introd. chez M. L. Van Houtte en 1850. — Miquel, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 489, p. 141.

— **cavallipes**. Nouv.-Calédonie. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873-74), p. 5.

— **crassifolia** (*duplicata*). — B. S. Williams, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77), p. 2.

— **cylindrica**. Queensland (1869). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 17 avril 1870. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1870.

— **debilis** LIND. non Willd. Cuba. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— **Fischeri** MIQ. Amériq. mérid. Introd. au Jard. bot. de St-Pétersbourg et chez L. Van Houtte. — Miquel, *Hortus Van Houtteana*, p. 20.

— **fusca**. *var. latifolia*. Mexique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.

— **hispida**. Brésil (Para). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 juin 1864.

— **Kickxii** MIQ. Cuba. Introd. au Jard. bot. de Gand. — Miquel, *Monogr. des Cycad.*, p. 71, t. 8, fig. A, fol.

- ZAMIA Lehmanni. var. horrida.** — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77), p. 4.
- **Lindeni** RGL. Ecuador. Introd. en 1874 par M. B. Roezl chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 23, pl. 195. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 6 et Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
 - **linearifolia** LIND. Cuba. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **manicata** LIND. Amazone. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **longifolia.** — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
 - **media** JACQ. Indes occid. Introd. en Allemagne. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 48.
 - **montana** LIND. Cuba. — *Ill. hort.*, XXVIII, p. 32.
 - **obliqua** RGL. Nouv.-Grenade (Choco). Introd. en 1876. — A. Ducos, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 140, pl. 289.
 - **princeps.** Amériq. mérid. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1875.
 - **pumila** LIN. (mas.) Floride, Caroline. Introd. en 1812. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 30.
 - **Roezli** RGL. Nouv.-Grenade (Choco). Introd. en 1872 par B. Roezl chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 126, pl. 133-34. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 10, *Cat.* n° 93 (1875), p. 8, avec fig. noire et Exp. Gand, 14 mars 1875.
 - **Skinneri** WARSC. Amériq. centr. (Veragua) (1850). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 103, pl. 2212.
 - — **var. latifolia.** Amériq. centr. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 25 juin 1865.
 - **Verschaffelti.** — Amb. Verschaffelt, Exp. Londres, 22 mai 1866.
 - **villosa** H. VERSCH. Afrique australe. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 79 (1867), p. 1.
 - **Wallisi.** Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- BOWENIA spectabilis** J. D. Hook. **var. serrulata.** Nouv.-Hollande (1877). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 184, pl. 366.
- CERATOZAMIA angustifolia** LIND. Mexique. *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- **fusco-viridis.** Mexique. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 9.
 - **longifolia** MIQ. Mexique. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **mexicana** BRONGN. Mexique. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **Miqueliana** WENDL. Mexique. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **muricata** MIQ. Mexique. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- LEPIDOZAMIA Peroffskyana** RGL. Mexique. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).

CONIFÈRES.

Cupressinées.

JUNIPERUS argentea. — Al. Dallièrè, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **Bonatiàna** VISIANI. — *Journ. d'hort. prat.*, I, 223.

— **chinensis. var. aurea.** — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— **japonica. fol. albo varieg.** — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— — **var. aurea** CARR. Japon. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— **pendula.** — Al. Dallièrè, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **phoenicea. fol. aur.** — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.

— **rigida** SIEB. et ZUCC. Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **sphaerica** LINDL. Chine septr. (R. Fortune). Introd. chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, p. 3, misc., avec grav. noire.

FRENELA robusta A. CUNN. Nouv.-Hollande occ. (Allan Cunningham, 1817-24). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 93, avec grav. noire.

ACTINOSTROBUS pyramidalis MIQ. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (Dr Preiss). — Miquel, *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 253, avec grav. noire.

LIBOCEDRUS tetragona ENDL. Chili etc. (Cap King). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch en 1849. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 34, avec grav. noire. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862). — A. Esser, de Duren, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — **var. nana.** — A. Stelzner et Al. Dallièrè, Exp. Florence, 11 mai 1874.

BIOTA delicatissima. — Al. Dallièrè, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **japonica. var. pendula.** — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— **×?meldensis** HORT. Obtenu à Meaux. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1850, pl. 87.

— **orientalis** ENDL. **var. aurea** GORD. — Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — **var. dumosa.** Japon. — A. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — **var. elegantissima.** — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — **var. falcata.** Japon (J. G. Veitch, 1860). — Siebold et Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — **filiformis erecta** AD. SÉNÉCL. Chine, Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 120, misc. 1622, avec grav. noire.

— — **var. monstrosa** CARR. Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.

- BIOTA *orientalis* ENDL. *var.* **Sieboldi**. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var.* **Verschaffelti**. Gagné chez Jacob-Makoy, à Liège. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 324.
- THUJA *falcata*. Japon. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *gigantea*. Californie (Boursier de la Rivière). Introd. au Jard. du Muséum de Paris. — *Fl. des serres*, IX, p. 199, avec grav. noire et p. 235.
- *laetevirens*. Japon. — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- *occidentalis* LIN. *var.* **Vervaeaneana**. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *prostrata*. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862.
- *pygmaea*. Japon (Veitch, 1861). — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *recurvata nana*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *semperaurea*. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- **Standishi** GORD. Japon. — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- *triangularis* Hort. Angl. — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 26 juin 1864.
- **Verschaffelti**. Jacob-Makoy (1862). — *Ill. hort.*, IX, pl. 324.
- THUIOPSIS *borealis* HORT. Chine, Japon. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 84, avec grav. noire.
- *dolabrata* SIEB. et ZUCC. Japon. Introd. en 1852 au Jard. bot. de Leiden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 124.
- FITZ-ROYA *patagonica* J. D. HOOK. Patagonie (Ch. Darwin, 1832-36). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 129, misc. 484, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 29, avec grav. noire.
- CUPRESSUS *coerulea* Californie. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1865.
- — *fol.* *var.* Hort. Angl. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- — *var.* *nana*. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1864).
- *funnebris* ENDL. Chine. Introd. par R. Fortune. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, misc. 350, p. 89, avec grav. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 19, avec grav. noire. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 126, pl. 20; IV, 1854, p. 343, pl. 53.
- **Lawsoniana** Hort. Angl. *fol. variegatis*. Obtenu par J. Waterer, hort. à Bagshot. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 367.
- — *var.* *pendula argentea*. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- **Lindleyi** *var.* *alba*. Hort. Angl. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- — *arg.* *var.* — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *macrocarpa* HARTW. *var.* *fol. variegatis* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 587. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869).
- *pendula* THUNB. Chine, Japon (1807). — *Belg. hort.*, II, p. 139, avec grav. noire.

CUPRESSUS *torulosa* D. DON. Indes orient. (Himalaya). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 72, avec grav. noire. *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 512, p. 192, avec grav. noire.

CHAMAECYPARIS *alba spica*. — Al. Dallière, Exp. Gand, 4 avril 1875.

— **Boursieri** DCNE. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — *var. compacta*. — Al. Dallière, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— — *var. lutescens*. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).

— — *var. pyramidalis alba nana*. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 281, avec pl. col.

— **minima glauca**. — Al. Dallière, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— **Nutkaensis** SPACH. *var. glabra*. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — *variegata*. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— **obtusa**. Japon (1861). — A. Verschaffelt et L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).

— — *var. argentea* Japon. — Siebold, Exp. Gand, 6 mars 1864.

— — *var. aurea nana*. Japon (J. G. Veitch). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.

— — *var. elegans variegata*. — N. Gaujard, *Cat.* 1873-74.

— — *var. filicoides*. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 juill. 1867.

— — *var. lycopodioides*. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.

— — *var. magnifica*. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— — *var. nana*. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 105 (1864).

— — *var. plumosa*. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 juill. 1867.

— — — *flavescens*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

— **pisifera** SIEB. et ZUCC. Japon (1861). — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862). — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— — *var. argentea*. Japon. — A. Van Geert et L. De Smet, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — *var. aurea*. Japon (J. G. Veitch, 1862). — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862). — A. Van Geert et L. De Smet, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — *var. filifera*. Japon. (1864). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

— — *variegata*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).

— **sphaeroidea** *var. aurea*. — N. Gaujard, *Cat.* 1873-74. — Al. Dallière, Exp. Florence, 11 mai 1874.

RETINOSPORA *argentea*. — Al. Dallière, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **filicoides**. — Al. Dallière, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— **filiformis**. Japon. (1866). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.

— **flavescens**. — Al. Dallière, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— **Fraseri**. — Al. Dallière, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— **Keteleeri** *var.* Japon. — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— **leptoclada**. Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— **lycopodioides**. — Al. Dallière, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **nana alba**. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.

RETINOSPORA obtusa var. compacta. — Al. Dallièrè, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— plumosa alba. — Al. Dallièrè, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— pyramidalis. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— selaginoides. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— squarrosa HORT. Japon (J. G. Veitch, 1862). — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— Veitchi. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

Taxodiées.

TAXODIUM distichum RICH. Amér. sept. (1640). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 305, pl. 74.

CRYPTOMERIA Carrieri. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 27 avril 1879.

— elegans. Japon (J. G. Veitch, 1861). — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.

— — fol. var. — Al. Dallièrè, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.

— japonica var. compacta. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

— — fol. elegans var. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873). — N. Gaujard, *Cat.* 1873-74.

— — var. pungens CARR. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

— spiralis. — Al. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— — falcata. — Al. Dallièrè, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— — var. spiraliter falcata. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

WELLINGTONIA gigantea LINDL. Californie. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Naudin, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 93, pl. 892-93 et pl. 903. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 18, avec grav. noire. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 315, pl. 47-48.

SEQUOIA (WELLINGTONIA) gigantea TORREY var. aureo-variegata Hort. Angl. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1867. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 25.

SCIADOPITYS verticillata ZUCC. Japon (Thunberg, Siebold). Introd. par J. G. Veitch et R. Fortune. — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 241, pl. 1483-86. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 1 (1862). — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 52, fig. 9.

Araucariées.

ARAUCARIA Balansae AD. BRONGN. et A. GRIS. Nouv.-Calédonie (Balansa). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 26, pl. 197.

— Bidwilli HOOK. Australie orient. (Bidwill, etc.). — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 119, pl. 2221-22.

— — var. pendula. Australie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 28 juin 1863.

- ARAUCARIA *brasiliensis* A. RICH. Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 85, pl. 2202.
- — *var. elegans*. Australie (1866). — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1867.
- — *var. robusta*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 7 juill. 1861.
- *columnaris* W. Hook. Nouv.-Calédonie (Cook, 1774). Introd. en 1850 à la Soc. d'hort. de Chiswick. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 243, pl. 733-34. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 393-94.
- *Cooki* R. BR. Nouv.-Hébrides et Nouv.-Calédonie. Découvert en 1850 par Ch. Moore, dir. du Jard. bot. de Sidney. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres par le cap. Jones. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 72, avec grav. noire. — A. Stelzner, *Cat. n° 1* (1862).
- *Cunninghami var. glauca* Auct. Nouv.-Calédonie. — A. Stelzner, *Cat. n° 1* (1862). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *excelsa* R. BR. Ile Norfolk. Introd. en Angl. en 1793. — A. Stelzner, *Cat. n° 1* (1862). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 65, pl. 2304-5. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 196, avec grav. noire.
- — *var. pendula*. Ile des Pins (Océanie). — F. J. Spae, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- *humilis*. Nouv.-Calédonie. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *imbricata* Pavon. Amériq. mérid. S. O. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 147, pl. 1577-80. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 215, pl. 2369.
- *Jouberti*. Nouv.-Calédonie. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
- *Neo-Caledonica*. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- *Rulei* F. MUELLER. Nouv.-Calédonie (1861). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 72, pl. 204.
- — *var. Goldieana*. Nouv.-Calédonie. Introd. par M. B. S. Williams. — O. de Kerchove, *Revue de l'hort. belge*, III, 1877, p. 56, fig. 6.
- *Vangeerti*. Australie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- DAMMARA *australis* LAMB. Nouv.-Zélande (1821). — Naudin, *Fl. des serres*, XI, 1856, misc. 916, p. 75, avec pl. noire.
- *Browni* Hort. Angl. Nouv.-Écosse. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 60, avec grav. noire
- *hypoleuca* HORT. Nouv.-Calédonie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- *Moorei* LINDL. Nouv.-Calédonie (1850). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *obtusa* LINDL. Nouv.-Hébrides. Découvert en 1850 par Ch. Moore, dir. du Jard. bot. de Sidney. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 111, avec grav. noire. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 558, p. 274, avec grav. noire.
- *purpurascens*. Nouv.-Calédonie. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872.

Pinées.

- PINUS **Benthamiana** HARTW. H^{te}-Californie (Hartweg). — *Fl. des serres*, VI, 1850, misc. 348, p. 85, avec grav.
- **Boursieri** CARR. Californie. Introd. en 1853 au Muséum de Paris par M. Boursier de la Rivière. — Carrière, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 200, fig. 1-2.
- **Cembroides** ZUCC. M^t Orizaba (Hartweg), 1845. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 97, pl. 331.
- **densiflora** SIEB. et ZUCC. Japon. — Siebold et Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873-74), p. 101.
- **Epicea** L. *var. inverta* HORT. Rich. Smith, pép. à Worcester. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 299, pl. 40.
- **excelsa** WALL. Himalaya. — *Fl. des serres*, VII, p. 105, avec grav. noire.
- **Gordoniana** HARTW. Mexique (Hartweg), 1846. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 98, pl. 331.
- **Jezoensis** ANTOINE. Japon (Siebold, 1823-30). Introd. chez Standish et Cie. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 28, avec grav. noire.
- **Mandchurica** RUPR. Mandchourie. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861).
- **Massoniana** SIEB. et ZUCC. Japon. — Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **muricata** D. DON. H^{te}-Californie (D^r Coulter). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 277, avec grav.
- **Picea alba** LINK. Amériq. boréale (1829). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 153, pl. 25 et 26.
- **Pinaster** AIT. Europe mérid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 32-33.
- **radiata** D. DON. H^{te}-Californie (D^r Coulter). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 43, misc. n° 336.
- **Sabiana** DOUGL. Californie (Douglas). Introd. en 1832 à Chiswick. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 275, pl. 964.
- **Strobus** LIN. *var. pendula* (Heimbourg de Mayence). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 89, avec pl. noire.
- **tuberculata** D. DON. H^{te}-Californie (D^r Coulter). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 278, avec grav.
- ABIES **amabilis** FORBES, fol. **elegans**. Californie. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **brachyptera** — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- **bracteata** HOOK. et ARN. Californie (D^r Coulter, 1832). Introd. par W. Lobb en 1850. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 5. — Naudin, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 109, pl. 899.
- **cilicica** CARR. Asie Mineure, M^{ts} Taurus (Kotschy, 1853). — Carrière, *Fl. des serres*, XI, 1856, misc. 913, p. 67, avec pl. noire.
- **Douglasi** LINDL. Amér. sep^{tr}. (1825). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 259, pl. 39.

- ABIES **firma** SIEB. et ZUCC. Japon (J. G. Veitch, 1861). — Veitch, Siebold, A. Van Geert, L. De Smet, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **jezoensis** SIEB. et ZUCC. Japon. Introd. chez M. Standish en 1849. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 527, p. 223, avec grav. noire; IX, 1853-54, p. 7, pl. 858.
- **Lowi**. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **microsperma** LINDL. Japon (J. G. Veitch, 1862). — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **nobilis** *var. robusta* H. VEITCH. Japon (1862). — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **numidica** DE LAN. Algérie (Kabylie) (Cap. de Guibert, 1861). Introd. en France en 1862 par Davout et en 1864 par M. de Lannoy. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 9, pl. 1717-18.
- **pectinata** DC. *var. Massoni* HORT. Trouvé chez M. Victor Masson à la Chassagne (Côte d'Or). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 106, avec grav. noire.
- **Pinsapo** BOISS. Espagne, prov. de Ronda (Boissier, 1837). — E. Boissier, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 119, pl. 1437-38.
- **polita** SIEB. et ZUCC. Japon (J. G. Veitch, 1862). — A. Van Geert et L. De Smet, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Tsuga** SIEB. et ZUCC. Japon (1861). — Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Williamsoni** NEWB. Etats-Unis (Williamson). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 299, pl. 41.
- LARIX **americana** MICHX. Amériq. sept. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 105, pl. 10, fig. 2-3.
- **dahurica** TURCZ. Dahurie. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 103, pl. 9, fig. 5-6.
- — *var. japonica* MAX. Japon sept. (Maximowicz). — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 105, pl. 10, fig. 1.
- **decidua**. MILL. *var. communis*. Europe sept. et Eur. centr. mont. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 98, pl. 7, fig. 1.
- — *var. pendula* Amériq. sept. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 100, pl. 8, fig. 1.
- — *var. pendulina*. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 99, pl. 7, fig. 5-6.
- — *var. rossica*. Russie du Nord. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 99, pl. 7, fig. 4.
- — *var. sibirica*. Sibérie. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 99, pl. 7, fig. 2-3.
- **Griffithi** HOOK. f. et THOMS. Himalaya (W. Griffith). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 72. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 165, pl. 1267-68. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 105, pl. 10, fig. 4-7.
- **japonica** MURR. Japon. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 103, pl. 9, fig. 4.
- **Kaempferi**? CH. LEM. Chine. Introd. en 1848 par Rob. Fortune chez M. Standish à Ascot. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 506.

LARIX *leptolepis* MURR. Ile de Nippon (Japon). — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 100, pl. 8, fig. 2.

— *Lyalli* PARL. Amériq. sept.-occid. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 102, pl. 9, fig. 1-3.

— *occidentalis* NUTT. Amériq.-occid. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 101, pl. 8, fig. 3-5.

PSEUDOLARIX *Kaempferi* GORD. Chine septr. orient. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 111, pl. 1777-78.

PICEA *alba* LINK. Amér. septr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 157, pl. 2251.

— *Alcockiana*. Japon (J. G. Veitch). — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — *var. aurea*. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874.

— *tessellata* Pérou (1868). — J. Linden, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.

TSUGA *Sieboldi compacta*. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.

CEDRUS *atlantica*. Atlas. — Ch. Morren, *Belg hort.*, II, 1852, p. 595, pl. 66.

— *Deodara* LAMB. Indoustan sept. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 353, misc. 117.

Taxinées.

Taxacées.

PHYLLOCLADUS *hypophylla* HOOK. Tasmanie. — Scheidweiler, *Fl. des serres*, VIII, 1860, p. 73, pl. 1331.

SAXE-GOTHAEA *conspicua* LINDL. Andes de la Patagonie (W. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 83, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 67, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, p. 15, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 309, pl. 75.

SALISBURIA *adiantifolia* SM. *var. incisa*. Obtenue par M. Rinz de Francfort S/M. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1855, p. 40.

— *adiantifolia* SM. *var. laciniata*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 148, pl. 27.

— — *var. macrophylla laciniata*. Var. obtenue par M. Reynier, d'Avignon. — *Fl. des serres*, X, 1854-55, misc. 837, p. 119, avec pl. noire.

GINCKO *biloba* L. Chine. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 293, pl. 44.

CEPHALOTAXUS *drupacea* SIEB. et ZUCC. *var. fruct. glob. rubr.* — Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *Fortunei* W. HOOK. Chine septr. (R. Fortune). Introd. chez Standish et Noble. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 51, pl. 555. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 6.

TORREYA *Bogotensis*. Bogota. — J. Linden, *Cat.* n° 24 (1869).

— *grandis* FORT. Chine (1857). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *myristica* HOOK. Sierra Nevada de Californie (W. Lobb, 1851). Introd. chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 175, pl. 925.

— *nucifera* SIEB. et ZUCC. Japon (1818). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

TAXUS *baccata* LIN. *var. fastigiata aureo variegata*. — A. Van Geert, *Cat.* n° 61 (1867).

— — *var. gracilis pendula*. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— — *variegata*. — Al. Dallièrre, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— *Fortunei*. Japon. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 1 (1862).

Podocarpacées.

PODOCARPUS *chinensis* WALLR. *var. albo marginata*. Japon (1861). — Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — *var. argentea*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

— — *var. canaliculata*. Nouv.-Zélande (1866). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

— *corrugata* GORD. Japon (1861). — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— *flabelliformis* HORT. Japon? — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).

— *Fortunei* fol. *var.* Japon. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *macrophyllus* WALL. fol. *aurea*. Japon. — Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *neriifolia* W. HOOK. Népal (Dr Wallich, 1820). Introd. au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 49, pl. 768. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 313.

— *nubigena* LINDL. Chili mérid. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch en 1850. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 122, avec grav. noire. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *spinulosa* R. BR. Nouv.-Hollande (1820). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 juill. 1867.

NAGEIA *japonica* GAERTN. Japon (1861). — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

PRUMNOPYTIS *elegans* Phil. Chili (1860) (*Podocarpus andina* Poepp.). — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

PHANÉROGAMES.

MONOCOTYLÉDONES.

Hélobiées.

Hydrocharidées.

TRIANEA bogotensis. — H. J. Van Hulle, *Revue de l'hort. belge*, V, 1879, p. 144, fig. 33.

STRATIOTES aloïdes. Europe. — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, II, 1849, p. 173, avec fig. noire.

Alismacées.

APONOGETON distachion LIN. Cap de Bonne-Espér. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 75. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 125, pl. 1788.

OUVIRANDRA Bernieriana DCNE. Madagascar (Ellis, 1858). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 132, pl. 11. — Naudin, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 73, pl. 1421-22.

— fenestralis POIR. Madagascar (A. du Petit Thouars, 1792). Introd. par W. Ellis à Kew et chez M. Veitch en 1855. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 65, pl. 1107-1108. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 300.

SAGITTARIA lancifolia LIN. Antilles. Introd. en 1787. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 38.

— plantaginifolia MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 379.

— sagittifolia LIN. var. mexicana Mart. et Gal. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 379.

Butomacées.

LIMNOCHARIS Humboldti RICH. Buenos-Ayres. Introd. en 1833 au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juill. 1833, fig. 1. (*Bot. Mag.*); II, janv. 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

Spadiciflores.

Aracées.

TRIBU DES PISTIÉES.

PISTIA **Stratiotes** HOOK. Rég. tropicales. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 289, pl. 625. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 137.

AMBROSINIA **Bassii** LIN. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 81, pl. 36 B.

TRIBU DES CRYPTOCORYNÉES.

CRYPTOCORYNE **spiralis**. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 84, pl. 36 C.

TRIBU DES DRACUNCULÉES.

ARISAEMA **atro-rubens** BLUME. Etats-Unis. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 97, pl. 58.

— **filiforme** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 102, pl. 28. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 23 avril 1871.

— **laminatum** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 99, pl. 27 et 37 E.

— **Murrayi** HOOK. Bombay. Envoyé par M. Law de Tanna à W. Hooker. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 57, pl. 1322.

— **ringens** BLUME. Japon (Thunberg). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 447, pl. 97. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 167, pl. 1269-70.

BIARUM **Bovei** BL. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 114, pl. 29.

ARUM **bulbiferum** ROXB. Bengale. Introd. en 1813 chez James Vere, à Kensington-Gore. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 77.

— **campanulatum** ROXB. Ceylan. Introd. à Amsterdam par Commelin. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 60. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, V, 1853, p. 185, avec pl. col.

— **corsicum** LOISEL. Corse, îles Baléares. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 75, avec pl. noire.

— **crinitum** AIR. Ile Minorque. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 19.

TYPHONIUM **cuspidatum**. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 133, pl. 30, fig. 1-2.

— **divaricatum**. Ceylan, Amboine, Timor. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 130, pl. 36 A.

SAUROMATUM **asperum** C. KOCH. Brésil. Introd. en 1862 par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 6.

— **guttatum** SCHOTT. Népaul (Wallich), Java (Blume). Introd. de l'île de Bombay en 1848 par Low au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 12. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 79, pl. 1334.

- DRACUNCULUS crinitus** SCHOTT. Sardaigne, Baléares, Syrie, etc. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 445-46.
- **polyphyllus**. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 124, pl. 37 G.
- AMORPHOPHALLUS campanulatus** BLUME. Indes tropicales. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 139, pl. 32-33. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 424. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 193, pl. 1602-1603.
- **Chatty** ED. AND. Pondichéry (Contest-Lacour). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 361.
- **cochinchinensis**. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **cupreus**. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- **dubius** BL. Ceylan. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 20, pl. 3.
- **giganteus**. Malabar, Ceylan, Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 144, pl. 34.
- **Lacouri** LIND. et AND. Cochinchine. Introd. en 1872 par M. Contest-Lacour. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 90, pl. 316.
- **leonensis** CH. LEM. Sierra-Leone. Introd. en 1845 chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 191, pl. IX (161).
- **nivosus**. Brésil (Para). — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **pictus**. Brésil (Para). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **Rivieri** DURIEU. Cochinchine. Introd. en France en 1859. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 43, pl. 1958-61. — Th. Buchetet, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 220, fig. 50.
- **Titanum**. Sumatra (Dr Beccari). — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 4.
- **variabilis**. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 146, pl. 35 et 37 H.

TRIBU DES CALADIÉES.

- REMUSATIA vivipara** SCHOTT. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 177, pl. 66.
- COLOCASIA albo violacea**. Indes. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **albo viridis**. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869.
- **antiquorum** SCHOTT. *var. atropurpurea*. Honolulu. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- **assamica**. Assam. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **Barilleti**. Pérou. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 15 juill. 1866.
- **coerulescens**. Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).
- **macrorhiza** HOSK. *var. variegata*. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **marginata**. Rio Negro. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **sulcata** LIND. et AND. Nouv.-Grenade (Choco). — J. Linden, *Cat. Vente* 1873, n° 1, p. 6.
- SCHIZOCASIA Portei** SCHOTT. Iles Philippines. Introd. par M. Porte chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Brux., 20 juillet 1860; *Cat.* n° 18 (1863), p. 3.

- STEUDNERA colocasiaefolia C. KOCH. Mexique (Chiapas). Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863), p. 3. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 33, pl. 90. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 83, pl. 2201.
- GONATHANTHUS peltatus. Mexique. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars 1862.
- ALOCASIA argyroneura HORT. Amériq. mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1861). — A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- atropurpurea. Madagascar. — Al. Dallièrre, Exp. Liège, 17 avril 1870.
 - edulis, fol. var. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).
 - erythraea C. KOCH. Amériq. mérid. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
 - — var. viride. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863).
 - gigantea. Bornéo. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 juill. 1867. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 11, p. 2.
 - hybrida. (A. Lowi × A. metallica). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
 - illustris HORT. Indes orient. Introd. par W. Bull. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874-75).
 - ×intermedia H. VEITCH. (A. Veitchi × A. longiloba). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1650, p. 168, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869). — J. Linden et Al. Dallièrre, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.
 - Jenningsi H. Veitch. Indes orient. Introd. en 1866 chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 183, pl. 1818-19. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 585. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869). — J. Linden, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.
 - Johnstoni. Nouv.-Guinée. — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
 - longiloba. Iles Philippines. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1864).
 - Lowii W. HOOKER. Ile de Bornéo. Introd. en 1863 par Low fils chez son père, hort. à Clapton. — A. Van Geert et Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863), p. 1. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.* I, 1873, pl. 7. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 89, pl. 2204.
 - macrorrhiza SCHOTT. var. fol. variegatis. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 305. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862). — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 - metallica J. SCHOTT. Bornéo. Introd. par W. Lobb chez Low de Clapton en 1859. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 28 oct. 1860. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 283. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 8, pl. 1-2, fig. 9-10. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 12. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 97, pl. 2208-9.
 - plumbea L. V. H. Bornéo. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 93, pl. 2206.
 - purpurea. — Al. Dallièrre, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.
 - ×Sedeni Hort. Angl. (A. metallica × A. Lowi). Obtenu chez M. Veitch par M. Seden. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871). — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 21. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 154, pl. 292.

- ALOCASIA singaporensis.** — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.
- **tigrina.** — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1865).
 - **Veitchi.** Bornéo (1859). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.
 - **zebrina** (Veitch) Schott. Manille (M. Porte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 81, pl. 1541-42. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863), p. 2. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- UROSPATHA aureo-reticulata.** Rio Negro (1864). — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.
- **maculata.** Rio Negro (1864). — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.
 - **marmorea.** Rio Negro (1864). — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.
- CALADIUM albo conspermum.** Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- **amabile.** Brésil. Introd. par Baraquin. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 2.
 - **amaenum.** Brésil. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 - **argyrites** CH. LEM. Brésil, prov. de Para. Introd. en 1857 par Baraquin chez M. Chantin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 185, fig. 3 et misc. p. 57. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 104, pl. 1345. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 4, pl. 1-2, fig. 6.
 - **argyrospilum** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1857 chez M. Chantin par Baraquin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 59. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 105, pl. 1346-48. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 4, pl. 1-2, fig. 2.
 - **Baraquinii** HORT. CHANT. Brésil, Para. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 163, pl. 1378. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 257, fig. 1. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
 - **Belleymei** HORT. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Chantin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 252. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 161, pl. 1377. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 8 juill. 1860. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 5, pl. 1-2, fig. 5.
 - **bicolor** VENT. Brésil, Rio de Janeiro (Commerson, 1767). Introd. en 1773 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 297. — B. Hoola van Nooten, *Fl., Fr. et Feuill. de Java*, 1863, pl. 9.
 - — **var. Chantini** CH. LEM. Brésil, prov. de Para. Introd. en 1857 par Baraquin et Petit chez M. Chantin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 185, fig. 1 et misc., p. 58.
 - — **var. Perrieri** HORT. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Chantin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 294, fig. 2.
 - — **var. splendidum** H. VERSCH. Brésil, Amazones (Baraquin). Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 322, fig. 2.
 - — **var. Wighti** HORT. Démérari. Introd. en 1859 par M. Wight chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 294, fig. 1. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.

- CALADIUM **Brongniarti** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1857 chez M. Chantin par Baraquin et Petit. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 58. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 105, pl. 1349-51. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 4, pl. 1-2, fig. 1.
- **Cannarti** LIND. Brésil (Para). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 3. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **carneo-maculatum**. Brésil (Para). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- **Chantini** CH. LEM. Para (Brésil). Introd. en 1857 par Baraquin chez M. Chantin. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 104, pl. 1352. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 4, pl. 1-2, fig. 8.
- **cordatum**. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **cupreum** HORT. (*Alocasia cuprea* KOCH). Brésil, Para (Baraquin). Introd. chez M. Amb. Verschaffelt et chez M. Esser, hort. à Düren. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 297, fig. 1. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861-62), p. 2.
- **Devosianum**. Brésil. Introd. par Baraquin. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 3.
- **formosum** VERSCH. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863), p. 1.
- **fragrantissimum**. Démerari. Introd. par C. S. Parker. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **fulgidum** Haut-Amazone. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 15 juill. 1866.
- **grande**. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **grandifolium** WILLD. Caracas. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **hastatum** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1857 au Muséum de Paris par Baraquin et Petit. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 61.
- **Houlletii** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1857 chez M. Chantin par Baraquin et Petit. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 59.
- **Kochii**. Brésil. Introd. par Baraquin. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 3.
- **Lemaireanum** BARAQ. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 3. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 311.
- **Leopoldi** Hort. Versch. Brésil (Para). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- ?**Lowi** Hort. Angl. Bornéo. Introd. par Hugh Low chez Low et Cie à Clapton. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 360. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- ?**macrophyllum** H. VERSCH. Brésil, Amazonas. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 322, fig. 1 ; pl. 316. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863), p. 1.
- ?**mirabile** HORT. VERSCH. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 354. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863), p. 1.

- CALADIUM nebulosum.** Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **Neumannii** CH. LEM. Brésil (Baraquin, 1857). Introd. chez M. Chantin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 58. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 104, pl. 1353. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 4, pl. 1-2, fig. 3.
- **Osy anum** LIND. Brésil (Para). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 3. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **Perieri** HÉRINCQ. Brésil (Baraquin). Introd. chez M. Chantin. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 5, pl. 1-2, fig. 7.
- **petiolatum.** Ile de Fernando-Po (Guinée). Introd. par M. Boulbée jeune chez J. Boulbée à Springfield en 1832. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- **porphyroneurum.** Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **? regale** CH. LEM. Brésil, Para (Baraquin). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 316. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 3.
- **rotundifolium.** Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 8 juill. 1860. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 12.
- **Rougieri.** Brésil (Para). — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **rubro-venium.** Brésil. Introd. par Baraquin. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 3.
- **sanguinolentum** LIND. Bassin de l'Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. 1.
- **Schmitzi** HORT. (*Alocasia erythraea* KOCH). Brésil, Para (Baraquin). Introd. chez M. Amb. Verschaffelt et chez M. Esser, hort. à Düren. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 297, fig. 3.
- — **var. viride** VERSCH. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863), p. 2.
- **Schoelleri** HORT. (*Alocasia argyroneura* KOCH). Brésil, Para (Baraquin). Introd. chez M. Amb. Verschaffelt et chez M. Esser, hort. à Düren. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 297, fig. 2.
- **splendidissimum.** Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **splendidum.** Brésil. Introd. par Baraquin. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 4.
- **subrotundum** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1857 au Muséum de Paris par Baraquin et Petit. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 60.
- **Thelemanni** VERSCH. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863), p. 2.
- **thripedestum** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1858 chez M. Chantin par Baraquin et Petit. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 59.
- **transparens.** Cuba. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861.
- **Troubetzkoï** HÉRINCQ. Brésil (Baraquin). Introd. chez M. Chantin. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 164, pl. 1379. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 5, pl. 1-2, fig. 4. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **Vanden Heckei** VERSCH. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863), p. 2.

CALADIUM Van Geerti. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.

— **Verschaffelti** CH. LEM. Brésil, prov. de Para. Introd. en 1857 par Baraquin et Petit chez M. Chantin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 185, fig. 2 et misc., p. 59.

— **bicolor** VENT. — Variétés horticoles :

— — *var.* 1. **Queen Victoria**, 2. **Halevy**, 3. **Prince of Wales**, 4. **Meyerbeer**. Gains de M. Bleu (1869). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 297, pl. 17.

— — *var.* **splendens** s. *var.* **Duc Adolphe de Nassau**. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin à Paris et chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 438.

— — *var.* **Etoile d'argent**. Brésil. Introd. par Baraquin chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 4. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 197, pl. 37.

— — *var.* **M. A. Hardy**. Gagné par M. A. Bleu en 1878. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 153, pl. 328.

— — *var.* **Henri Doucet**. Brésil. Introd. par Baraquin chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 4. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 197, pl. 37, fig. 1.

— — *var.* **Ibis rose**. Obtenu par M. A. Bleu en 1878. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 24, pl. 336, fig. 1.

— — *var.* **M. J. Linden**. Obtenu par M. A. Bleu. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 106, pl. 320.

— — *var.* **Jules Putzeys**. Brésil. Introd. par Baraquin chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 2. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 197, pl. 37.

— — *var.* **M^{me} Marjolin-Scheffer**. Obtenu par M. A. Bleu en 1878. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 24, pl. 336, fig. 2.

— — *var.* **Perle du Brésil**. Obtenu par M. A. Bleu. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 41, pl. 307.

— — *var.* **Prince Troubetzkoy** HORT. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 257, fig. 2.

CULCASIA scandens PAL. DE BEAUV. Afriq. occ., roy. d'Oware (Palisot de Beauvais, 1786). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 105.

PHYLLOTAENIUM Ed. André. (Φύλλον, feuille et Ταϊνίον bandelette). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 2, pl. 88.

— (**Xanthosoma** HORT.) **Lindenii** ED. AND. Nouv.-Grenade. Introduit en 1868 par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 3, pl. 88. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, 1873, I, pl. 16. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 8, fig. 11. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.

XANTHOSOMA Lindenii. — J. Linden, Exp. Londres, 7 juin 1871.

— **Wallisi** LIND. Antioquia. — J. Linden, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869.

ACONTIAS picta. Choco. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 avril 1872.

SYNGONIUM albo lineatum. Amériq. centrale (1871). — J. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 24 mars 1872.

— **albo nitens**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).

SYNGONIUM *peltatum*. Mexique. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— *Schotti*. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

PHILODENDRON *antioquense* LIND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869.

— *calophyllum* AD. BRONGN. Guyane franç.; Brésil, bords du Rio Branco. Introd. en 1864 par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 172, pl. 76.

— *crassinervium* LINDL. Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*); IX, 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— *Daguense* LIND. et AND. Nouv.-Grenade, bords du Rio Dagua. Introd. en 1868 par G. Wallis. — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 192, pl. 79; XX, 1873, p. 12, pl. 114. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 6.

— *elegans*. Mirador. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1856, p. 10.

— *erubescens* C. KOCH. Caracas? — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 39, pl. 1409.

— *fenestratum*. Mexique. Introd. par Ghiesbreght. — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 7.

— *gloriosum* ED. AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1876 par M. Ed. André chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 194, pl. 262. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 5. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *Lindenii* WALLIS. Equateur. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 5. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.

— *melanochrysum* LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. par B. Roezl en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 198, pl. 149-50. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 7.

— *Melinoni* AD. BRONGN. Amériq. trop. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

— *Mozabamba*. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.

— *nobilis*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 sept. 1864.

— *Parimense*. Sierra de Parima. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869.

— *pertusum*. — Fr. Burvenich, *Revue de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 51, fig. 7.

— *Simsi* KUNTH. Démérari. Introd. en 1803. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 36.

— *spectabile*. Choco. — J. Linden, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869.

TRIBU DES ANAPORÉES.

ASTEROSTIGMA *zebrina* LIND. Brésil septr. (Rio-Negro). Introd. en 1864 par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 2. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.

STEUDNERA *colocasiaefolia* C. KOCH. Mexique, Chiapas (Ghiesbreght). — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863). — *Ill. hort.*, 1872, pl. 90.

DIEFFENBACHIA *albo nervia*. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.

- DIEFFENBACHIA *amazonica* LIND. Bords de l'Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. 1.
- *Andreana*. Colombie. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *antioquiensis* LIND. et ED. AND. Nouv.-Grenade, prov. d'Antioquia. Introd. chez M. Linden en 1872. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 8, pl. 192. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 1.
- *Baraquiniana* CH. LEM. et A. VERSCH. Brésil, prov. de Para (Baraquin). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 387.
- $\times$ *Bausei* Hort. CHISW. (*D. Weiri* $\times$ *D. picta*). Obtenu vers 1870 au Jard. de la Soc. d'hort. de Londres, par M. Bause. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 11. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, misc. 1999, p. 33, avec grav. noire. — A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 56, avec fig. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 26, pl. 338.
- *Bowmani* Hort. VEITCH. Brésil mérid. Introd. par M. Bowman. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 105, avec grav. noire. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 56, avec fig. noire.
- *caule maculato*. Brésil (1863). — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- *Chelsoni*. Etats-Unis de Colombie (1875). — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- *crassinervia* LIND. et AND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 6.
- *decora*. Brésil (Para). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- *eburnea*. Amériq. mérid. — Al. Dallièrre, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869.
- *gigantea* Hort. VERSCH. et CH. LEM. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt en 1863. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 470-71. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 78 (1866), p. 2.
- *grandis*. Brésil. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- *illustris*. Tolima (Colombie). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- *imperialis* LIND. et AND. Pérou orient. Introd. en 1868 par Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 59. — J. Linden, Exp. Londres, 5 juill. 1871. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 231, pl. 85. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 4.
- *lancifolia* LIND. et AND. Colombie, prov. d'Antioquia. Introd. en 1871 par M. Roezl. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* Vente, 1873, n° 1, p. 6. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 58, pl. 167.
- *latimaculata* LIND. et AND. Brésil, Amazone. Introd. par Baraquin chez M. J. Linden en 1867. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 avril 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 8, pl. 112. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 6, pl. V. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 54.
- — *var. illustris* LIND. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 41, pl. 234. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 6.

DIEFFENBACHIA *Leopoldi* Hort. BULL. Amériq. mérid. — *Revue de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 84, fig. 13. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *mirabilis*. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— *nobilis* Hort. BULL. Amér. mérid. trop. Introd. en 1873 chez M. W. Bull. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 4.

— *Parlatorei* LIND. et AND. Colombie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 5 avril 1873. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 4.

— — *var. marmorea*. Nouv.-Grenade. (Ed. André, 1876). — B. S. Williams, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 152, pl. 291.

— — *var. viridis*. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *Pearcei*. Pérou (Pearce). — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.

— *princeps*. Brésil (Para). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— *pulchella*. Brésil (Para). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *regina* Hort. BULL. États-Unis de Colombie (1875). — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 97, fig. 16.

— *Shuttleworthi*. Colombie. Introd. chez M. W. Bull. — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — A. Van Geert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 13, avec grav. noire.

— *spectabilis*. Brésil. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *splendens*. Amériq. mérid. (1876). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *triumphans*. Colombie (1876). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *Wallisi* Lind. Nouv.-Grenade, Rio-Negro. Introd. en 1866 par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 4. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 57, pl. 11.

— *Weiri*. Brésil (Weir). — A. Van Geert et Al. Dallièrre, Exp. Gand, 1 juill. 1867.

— — *var. superba*. Brésil. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

ATHERURUS *tripartitus*. Chine, Japon. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 137, pl. 31 et 37, F.

AGLAONEMA *commutatum* Schott. Iles Philippines. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.

— *marantaefolia*. Moluques. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 153, pl. 66.

— *oblongifolia* KUNTH. *varieg.* Java. — J. Linden, Exp. Gand, 4 mars 1866.

— *simplex*. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, p. 152, pl. 65 et 36 D.

SCHISMATOGLOTTIS *picta*. Bornéo (1864). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.

— *variegata* Hook. Bornéo (Th. Lobb). — L. De Smet, Exp. Gand, 28 juin 1863.

HOMALONEMA *natalense*. Natal. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.

HOMALONEMA peruviana. Pérou. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

CURMERIA picturata LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 par M. Roezl chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 45, pl. 121. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 2. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 5, pl. III. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873.

— Wallisi MAST. Colombie. Introd. par G. Wallis chez M. W. Bull. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 24, pl. 303.

RICHARDIA albo maculata W. Hook. Port-Natal, Cap de Bonne Esp. (1858). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 97, pl. 1343. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 255. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 165, pl. 2258.

TRIBU DES CALLÉES.

MONSTERA deliciosa LIEBM. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, misc., p. 58, avec grav. noire.

SCINDAPSUS pictus. Iles Philippines. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.

TRIBU DES ORONTIÉES.

POTHOS argyrea LOWE et How. var. major. Bornéo et îles Philippines. Introd. en 1857 par Th. Lobb. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 18.

— Baraquiniana. Brésil (1868). — A. Verschaffelt, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869.

— foetida MICHX. Amériq. septr. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 95.

— laciniatus MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} partie, 1843, p. 122.

— pentaphylla WILLD. Guyane, Cayenne. Introd. vers 1800. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 80.

— Schlechtendali MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 122.

ANTHURIUM Andreanum J. LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Choco. Introd. en 1876 chez M. Linden par M. Ed. André. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 43, pl. 271. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 5.

— araliaefolium. Nouv.-Calédonie. — J. Verschaffelt, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869.

— Bakeri J. D. Hook. Costa-Rica. Introd. en 1872 par M. W. Bull. — E. de Duren, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 149, fig. 19.

— candidum Hort. Colombie. Introd. par M. Shuttleworth chez M. W. Bull. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 46, fig. 7.

— cordifolium KUNTH. Philippines. — A. Van Geert, Exp. Gand, 5 mars 1865.

— crinitum. Haut Amazone. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.

- ANTHURIUM **cristallinum** LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 87, pl. 128.
 — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 1. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 3, pl. 1. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- — **var. longifolium**. Colombie (1877). — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **Dechardi** ED. AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1876 par M. Ed. André chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 28, pl. 269. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 3. — A. Van Geert, Exp. Gand, 17 juill. 1877.
- **floribundum** LIND. et ED. AND. Nouv.-Grenade. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 24, pl. 159. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 1. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
- **giganteum**. Guyane. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872.
- **gracile**. Amér. trop. Envoyé en 1826 de Demerari à R. Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **grande**. Brésil. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- **hybridum**. — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870.
- **insigne**. Colombie. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **leuconeurum** CH. LEM. Mexique mér. Introd. en 1860 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 314. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 1.
- **Lindigi**. Nouv.-Grenade. — A. Van Geert, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- **macrospadix** CH. LEM. Guyane holl. Introd. en 1846-47 par Kegel chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, misc., p. 20.
- **magnificum** LIND. Colombie. Introd. par Braam chez M. Linden en 1864. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 2. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.
- **regale** LIND. Pérou orient. Introduit par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 29 (1866), p. 2. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- **Regeli**. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
- **Scherzerianum** SCHOTT. Guatémala (Scherzer), Costa-Rica (H. Wendland). Introd. à Herrenhausen. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 484. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 164, pl. 12. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 139, pl. 1794-95.
- — **var. Adriani**. Obtenu chez M. Linden. — L. Linden, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 104, pl. 351.
- — **var. maximum** fl. alb. Nouv.-Grenade. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- — **var. Williamsi**. Introd. par M. B. S. Williams en 1874. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 40, pl. 306.
- **trilobum** Hort. LIND. Colombie. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 108, pl. 283. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 3.
- **Veitchi**. Colombie (1875). — W. Bull et A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.

ANTHURIUM Warocqueanum. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 3, avec fig. noire.

SPATHIPHYLLUM? floribundum LIND. et AND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 8.

— grandifolium. Pérou (1869). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 avril 1872.

— heliconiaefolium¹ SCHOTT. Haut Pérou. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 184, pl. 18). — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 6.

— macrophyllum. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873.

— Minahassae T. et B. Moluques (Teysmann, 1860). — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 14.

— ?pictum LIND. et AND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 8.

DRACONTIUM asperum C. KOCH. (*Amorphophallus nivosus* CH. LEM.). Brésil (Para). Introd. en 1863 par Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 424 et misc. ad tab. 439; XIII, 1866, misc., p. 14, avec grav. noire.

— pertusum. Rio-Negro. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.

— polyphyllum LIN. Rég. trop. Introd. en 1759 par Ph. Miller. — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, III, 1831, pl. 67, A et B. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 535. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 17, pl. 2.

— sculpturatum. Nouv.-Grenade. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.

GODWINIA gigas B. SEEM. Nicaragua (B. Seemann). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 147, pl. 2244-45.

SYMPLOCARPUS foetidus NUTT. De la Caroline au Canada. Introd. en 1735. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

ORONTIUM japonicum var. elegantissimum. Japon. — L. De Smet, Exp. Gand, 28 juin 1863.

TRIBU DES ACORÉES.

ACORUS gramineus AIT. Chine. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., II, 1834, p. 313.

— japonicus fol. aureo striatis. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862, p. 2. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 30 mars 1862.

Pandanacées.

PANDANUS Blancoi Hort. LIND. Iles Philippines. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 5.

— candelabrum BEAUV. Afrique centrale. — *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 269, avec grav. noire.

— cuspidatus HORT. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 24 juin 1860.

— decorus. Nouv.-Calédonie. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872.

- PANDANUS farinosus. Madagascar. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872.
- imbricatus HORT. Kew. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- javanicus var. flavescens DALL. Gagnée par M. Mawet, hort. à Liège. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 41.
- fol. var. Java. — J. Linden, Exp. Anvers, 15 août 1868.
- labyrinthicus. Java. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).
- laevis. Java. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).
- latissimus HORT. HERRENHAUSEN. — A. Verschaffelt et L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- Lennei. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1865).
- lutescens HORT. Kew. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1867.
- madagascariensis. — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1869.
- mauritianus HORT. Kew. Ile Maurice. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 265.
- nitidus. Sumatra. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- ornatus HORT. LIND. Iles Mascareignes. Introd. chez M. Linden. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 143, pl. 97.
- Osyanus. Timor. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 30 mars 1862.
- Pancheri LIND. Nouv.-Calédonie. Introd. par M. Pancher chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 5. — A. Van Geert, Exp. Gand, 15 juill. 1877.
- Porteanus. Iles Philippines (1865). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- princeps. Australie septr. (1875). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- reflexus. Ile Maurice. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1861).
- Siamensis. Siam (1863). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- tenuifolius LIND. Iles Seychelles. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 avril 1872. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 8.
- utilis LIN. var. elegantissimus. Ile de France (1859). — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863), p. 12, avec fig. noire. — *Ill. hort.*, VII, pl. 265.
- — var. Vandermeerschii. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 104 (1864-65).
- Van Geerti. Afrique orient. — Aug. Van Geert, Exp. Londres, avril 1872. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873-74), p. 13, avec fig. noire.
- Veitchi Hort. Angl. Iles de la Mer du Sud. Introd. par J. G. Veitch. — J. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 24 mars 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 39, avec grav. noire. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 28.
- BARROTIA Pancheri AD. BRONGN. Nouv.-Calédonie. Introd. en 1876 par M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 138, pl. 288.
- FREYCINETIA angustifolia BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 159, pl. 43.

- **Banksi** A. CUNN. Nouv.-Zélande (1862). — J. Linden, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- **imbricata** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 157, pl. 40.
- **insignis** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 158, pl. 42.
- **javanica** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 157, pl. 41.
- **strobilacea** BL. Amboine. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 156, pl. 39.

Cyclanthacées.

- CARLUDOVICA **atrovirens** WENDL. Colombie (1852). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 63.
- **Drudei** MAST. Colombie (1875). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 9.
 - **imperialis** LIND. et AND. Ecuador. Introd. en 1868. — J. Linden, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 57, pl. 166.
 - **Kegeliana** CH. LEM. Guyane holl. (Kegel, 1845). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 23, avec grav. noire.
 - **longicomans** CH. LEM. Guatémala (Warscewicz, 1846). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 22.
 - **purpurascens** LIND. Colombie (1857). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- LUDOVIA **lancaefolia** AD. BRONG. Guyane franç. (Le Prieur et Mélinon, 1844-46). Introd. au Muséum de Paris. Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 33, pl. 1515-16.
- CYCLANTHUS **Wallisi** Amazone. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.
- PHYTELEPHAS **aureo costata** LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- **macrocarpa** RUIZ et PAV. Pérou. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 496-97. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 86, fig. 42.
 - **microcarpa** RUIZ et PAV. Ecuador. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 227, fig. 151. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **Poeppigiana** MART. Pérou. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **Yurumagas**. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.

PALMIERS.

TRIBU DES ARÉCÉES.

- CHAMAEDOREA **amazonica** LIND. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **Andreana** LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

- CHAMAEDOREA *Arenbergiana*. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 75, fig. 33.
- *aurantiaca* SCHIEDE. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *Bartlingiana* WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *brevifrons* WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *concolor*. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *Demania*. Mexique. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 30 mars 1862.
- *desmoncoides* H. WENDL. Mexique. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *elegans* MART. Mexique (Schiede et Deppe). Introd. chez M. Linden. — Naudin, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 133, pl. 1362. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 85, fig. 39-41 ; p. 327, pl. 14.
- — *var. angustifolia* MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 123.
- *Ernesti-Augusti* WENDL. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — Naudin, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 123, pl. 1357. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 85, fig. 39-41.
- *fenestrata* LIND. (*Malortiea* WENDL.). Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *fragrans* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *glauca* LIND. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *glaucifolia* WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *gracilis* WILLD. Venezuela. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 76, fig. 34. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *graminifolia* WENDL. Guatemala. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 327, pl. 13.
- *lepidota* WENDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *Liboniana*. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *Lindeniana* WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *Martiana* WENDL. (*atro-virens* LIND.). Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *oblongata* MART. (*lunata* LIEB.). Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *pygmaea* LIND. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *scandens* LIND. et WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *Schiedeana*. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 180, fig. 98.
- *Tepejilote* LIEB. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *Wallisi*. Ecuador. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

- MALORTIEA (*Chamaedorea*) *gracilis* WENDL. Guatemala, Mexique. Introd. chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 327.
- *simplex* WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- *speciosa* WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881 p. 32.
- REINECKEA *carnea* KUNTH. *var. fol. varieg.* Japon. Introd. par Siebold. — L. Van Houtte et A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 323.
- HYOSPATHE *antioquensis* LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 87.
- *chiriquensis* SEEM. Chiriqui. — J. Linden, *Cat.* n° 87.
- *nevadensis*. — J. Linden, *Cat.* n° 87.
- MORENIA *corallina* KARST. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 87.
- *Lindeniana* WENDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- *Poeppigiana* MART. Pérou. — J. Linden, *Cat.* n° 87.
- HYOPHORBE *amaricaulis* MART. Iles Maurice et de la Réunion (Com-merson). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 177, pl. 1704. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 462-63. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 327, pl. 15.
- *indica* GAERTN. (*Areca lutescens* BORY). Iles Bourbon et Maurice. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 105, pl. 1991. — O. de de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 327, pl. 16.
- *Verschaffelti* H. WENDL. (*Areca* H. VERSCH.). Ile de France, de la Réunion, etc., — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1866, pl. 462-63. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 171, pl. 1700. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 328, pl. 17.
- LEOPOLDINIA *pulchra* MART. Brésil. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *Piassaba* LIND. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- EUTERPE *antioquensis* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *disticha* H. WENDL. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1868).
- *edulis* MART. Brésil orient. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 326, pl. 11.
- *elegans* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *gracilis* LIND. Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- *Puruensis* LIND. Rio Purus. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- AIPHANES *Fraga* LIND. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- OENOCARPUS *Bataua* MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 261, fig. 153-54.
- *dealbatus*. (1859). — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *minor* MART. Amazone. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *Mapora* KARST. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

- OENOCARPUS *pulchellus* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.* XXVIII, 1881, p. 32.
- OREODOXA *frigida* H. B. K. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- *regia* HUMB. et KUNTH. Ile de Cuba. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 28, avec lithogr. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 173, fig. 92.
- *ventricosa* WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- GAUSSIA *princeps* WENDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Ghiesbreghti* WENDL. (*Oreodoxa ventricosa*). Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- PINANGA *bifida* BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 92, pl. 113, fig. 2.
- *caesia*. Bornéo. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- *colorata*. Ceylan. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- *coronata* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 83, pl. 112-113.
- *costata* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 80, pl. 109.
- *furfuracea* BL. Iles Célèbes. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 88, pl. 116.
- *javana* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 85, pl. 87 et 110, fig. 2.
- *Kuhli* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 82, pl. 111.
- *latisecta* BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 79, pl. 108, fig. 1.
- *maculata* Hort. Mosc. Iles Philippines (M. Porte). Introd. au Jard. de la Soc. d'hort. de Moscou. — J. Linden, Exp. Malines, 6 juill. 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 361. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 70.
- *minor* BL. Iles Célèbes. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 86, pl. 114.
- *nenga* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 77, pl. 107.
- *noxa* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 81, pl. 110. A-E.
- *patula* BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 87, pl. 115.
- *Prince d'Oldenbourg* Hort. Mosc. Introd. par M. Porte. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 70.
- *robusta*. Nouv.-Zélande. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).
- *Smithi*. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- *Sumatrana*. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- KENTIA *Belmoreana* CH. MOORE. Iles de lord Howe. Introd. par Ch. Moore, dir. du Jard. bot. de Sidney. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. 2. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 186, pl. 191. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 31, avec fig. noire. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 71, fig. 32; p. 325, pl. 9.

- KENTIA Canterburyana** MOORE et MUELLER. Iles de lord Howe. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 17, misc. 1990, avec grav. noire. — E. de Duren, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 228, fig. 32. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 325, pl. 8.
- **divaricata** BRONGN. Nouv.-Calédonie. Introd. en 1876. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 323, pl. 4. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- — **var. eriostachys** BR. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- — **var. Luciani** LIND. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 5. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- — **var. robusta** BR. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- **elegans** BRONGN. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- **Forsteriana** H. WENDL. Ile lord Howe. Introd. chez M. Linden. — A. Edwart, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 231, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. 2. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873-74), p. 50, avec fig. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 15, avec fig. noire. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 325, pl. 7.
- **fulcita** BRONGN. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- **glauca** LIND. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- **gracilis** AD. BRONGN. et A. GRIS. Nouv.-Calédonie. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 98, pl. 245. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 6; *Cat.* n° 97 (1877), p. 8, avec fig. noire.
- **Halmahiera**. Sumatra. — A. Esser, de Duren, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Lindeni** PANCHER. Nouv.-Calédonie. Introd. en 1875 chez M. J. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 7. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 61, pl. 276.
- **Mac Arthuri**. Nouv.-Guinée, Nouv.-Calédonie. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 17 juill. 1877. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 16.
- **macrocarpa** BRONGN. Nouv.-Calédonie. Introd. par M. Linden. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 324, pl. 6.
- **Moorei**. — B. S. Williams, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **procera** BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 94, pl. 106 et 160.
- **rubricaulis**. Australie. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.
- **sapida** MART. Nouv.-Zélande. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 324, pl. 5.
- **Vieillardii** BRONGN. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- **Wendlandiana**. Queensland. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

VEITCHIA *Canterburyana* H. WENDL. (*Kentia australis*). Nouv.-Zélande. — J. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 24 mars 1872.

— *Johannis*. Iles de la Mer du Sud (1868). — L. Van Houtte, Exp. Gand, 10 avril 1870.

CYPHOKENTIA (*Kentia*) *gracilis* BRONGN. Nouv.-Calédonie. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— *macrostachya* BRONGN. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— *robusta* AD. BRONGN. Nouv.-Calédonie (Cl. Balansa, 1869). Introd. chez M. Linden en 1871. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878. — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 4. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 41, pl. 339.

ONCOSPERMA *filamentosa* BLUME. Sumatra, Borneo, Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 97, pl. 82 et 103. — *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 219, pl. 943.

— *Van Houtteana* H. WENDL. Iles Séchelles. Introd. par M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 147, pl. 1798. — L. Van Houtte, A. Verschaffelt, Al. Dallière, Exp. Gand, 29 mars 1868.

ARECA *alba* BORY. Iles de France et de la Réunion. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 385. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 184, fig. 101-102.

— *aurea* HORT. Iles Séchelles. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 43, pl. 1738.

— *Baueri* J. D. HOOK. Ile Norfolk (Allan Cunningham). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 575. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 323, pl. 1.

— *Catechu* LIN. Malacca, Indes orient. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 65, pl. 102 A et 104. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 1, avec pl. lith. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 216 ; fig. 128 ; p. 289, fig. 198-199.

— *Dicksoni* Hindoustan austral. Introd. par Aug. Van Geert. — A. Van Geert, Exp. Florence, 11 mai 1874. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874-75), p. 6.

— *glandiformis* HOUTT. Moluques. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 73, pl. 100, fig. 1 et pl. 121.

— *imbricata*. Terre de Van Diemen. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *macrocalyx* ZIPP. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 75, pl. 101, 160 et 163 D.

— *monostachya* MART. Nouv.-Galles du Sud, Nouv.-Guinée, Java. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 323, pl. 2.

— *pumila* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 71, pl. 90 et 102 C.

— *punicea* BL. Moluques et Luçon. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 73, pl. 121.

ARECA *purpurea* HORT. Ile Maurice. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 186, pl. 298.

— *rubra robusta*. Hort. Gand. (1870). — A. Van Geert, Exp. Gand, 26 mars 1871.

— *sapida* SOLAND. Nouv.-Zélande. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 121, pl. 1439.

— *speciosa*. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861-62), p. 4. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862, p. 1. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).

ACANTHOPHŒNIX *crinita* H. WENDL. Séchelles, Ile Bourbon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 181, pl. 1706-1707. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 323, pl. 3.

DECKENIA *nobilis* WENDL. et DRUDE. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

CARPOXYLON *macrosperma* WENDL. et DRUDE. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 162, fig. 80, 83.

LACCOSPADIX *australasicus* WENDL. et DRUDE. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 215, fig. 127; p. 225, fig. 146.

SEAFORTHIA *elegans* R. BR. Nouv.-Hollande orient. et mérid. (R. Brown, 1802-1803). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 44, pl. 13. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 304. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 93, pl. 2109.

— *excelsa*. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *Moorei*. Nouv.-Hollande. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.

PTYCHOSPERMA *Alexandrae* F. MUELL. Australie orient. trop. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 151, pl. 1916. — A. Van Geert, Exp. Gand, 10 avril 1870.

— *angustifolia* BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 123, pl. 156.

— *appendiculata* BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 123, pl. 84 et 119.

— *atlantica*. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.

— *elegans* BLUME. Amérique centrale (Dr Seemann). — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 69, fig. 31; p. 301, fig. 207.

— *nobile*. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— *Rumphii* BL. Moluques, Célèbes. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 119, pl. 83 et 156.

— *rupicola*. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— *Seemanni*. Nouv.-Guinée. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), pl. 17.

— *Wendlandi*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 17 juill. 1877.

ORANIA *regalis* BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 115, pl. 119 et 122.

WALLICHIA *densiflora* MART. Himalaya, Assam (Wallich, etc.). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 119, pl. 687. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 233-234.

— *excelsa* KARST. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— *myriostigma*. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

- WALLICHIA Orani BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 113, pl. 85 et 95.
- *spectabilis* HORT. Java. — A. Stelzner et Meyer, Exp. Gand, 28 juin 1863.
 - *tremula* MART. Iles Philippines. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
 - *Wagneri*. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- IRIARTEA *affinis* KARST. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *altissima* KLOTZSCH. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
 - *Baraquini*. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862).
 - *costata* (*Deckeria*). Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
 - *exorrhiza* MART. Brésil. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 436.
 - *gigantea* WENDL. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 262, fig. 155.
 - *glaucescens* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
 - *præmorsa* KLOTSCH. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
 - *pygmæa* LIND. Solimaos. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
 - *sobolifera* LIND. Rio Purus. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1864).
 - *ventricosa* (*Deckeria*). Tarapota. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
 - *xanthorrhiza* KL. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
 - *zamorensis* LIND. Ecuador. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- CATOBLASTUS *Engeli*. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
- *præmorsus* WENDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- DECKERIA *Corneto*. KARSTEN. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 87.
- *elegans* LIND. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
 - *ventricosa* KARST. Pérou. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- DICTYOCARYON *glaucescens* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Wallisi* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- CEROXYLON *andicola* HUMB. et BONPL. Nouv.-Grenade, Brésil. Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 9, pl. 157.
- O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 328, pl. 18.
 - *ferrugineum* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
 - *niveum* Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. VIII, avec fig. noire.
- ARENGA *Bonneti*. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *obtusifolia* MART. Java. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- SAGUERUS *Langbak* BL. Java, Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 131, pl. 96 et 125. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 220, fig. 138; p. 289, fig. 200.

SAGUERUS *saccharifer* WURMB. Archipel indien. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 128, pl. 123-124.

CARYOTA *elegans*. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *majestica* LIND. Philippines. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— *maxima* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 136, pl. 163, C.

— *nana* LIND. Iles Philippines. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— *propinqua* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 138, pl. 155 et 162.

— *sobolifera* WALL. Thibet, Malacca. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 212, fig. 123; p. 349, pl. 21.

— *speciosa* LIND. Philippines. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— *urens* LIN. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 148.
— O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 267, fig. 159.

— *Witteni*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

TRIBU DES LÉPIDOCARYÉES.

CALAMUS *africanus* LIND. Niger. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *angustifolius* MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 200, fig. 115.

— *arborescens* GRIFF. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 58, fig. 26; p. 265, fig. 157.

— *askyanus*. — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— *asperrimus* BLUME. Java (1824). — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 47, pl. 273. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 334, pl. 34.

— *assamicus* LIND. Assam. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— *australis*. Australie (1861). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.

— *Draco* WILLD. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 48, fig. 21-22.

— *farinosus* HORT. LIND. Sumatra. Introd. chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 336, pl. 109.

— *flagellum*. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— *heteroidens*. J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861).

— *Impératrice Marie* Hort. Mosc. Philippines. Introd. par M. Porte. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 69. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 307, fig. 213.

— *lanatus*. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— *Lewisianus* GRIFF. Java, Sumatra. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 168, pl. 294. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 325, pl. 10.

— *macrocarpus*. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— *Nicolaï* Hort. Mosc. Philippines. Introd. par M. Porte. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 69.

CALAMUS nitidus MART. Iles Philippines. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.

— palembanicus WENDL (*Daemonorops*). — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 295, fig. 202.

— philippensis LIND. Iles. Philippines. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— plumosus. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 24 juin 1860.

— reflexus. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— refractus. — J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861). — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.

— Reinwardti. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— Rotang LIN. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 182, fig. 99 ; p. 196, fig. 111.

— Roxburghi GRIFF. (*C. Rotang*). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— symphysipus MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 224, fig. 144.

— Veitchi. Bornéo. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— Wighti GRIFF. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 199, fig. 114.

ZALACCA affinis GRIFF. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 263, fig. 156.

— edulis REINW. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 38.

— macrostachya GRIFF. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 175, fig. 93 et p. 179, fig. 97.

PLECTOCOMIA assamica GRIFF. Bengale mérid. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 325, pl. 32 et XI, 1861, p. 80, pl. 6.

— hystrix LIND. Bornéo. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1861.

CERATOLOBUS concolor BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 165, pl. 130, fig. 1. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— glaucescens BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 163, pl. 129 et 137 A.

DAEMONOROPS accedens GRIFF. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.

— glaucophyllus HORT. KEW. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 juill. 1867.

— grandis MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 178, fig. 96.

— hygrophilus MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 177, fig. 95.

— trichrous (*Calamus*). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

METROXYLON elatum MART. Java. — A. Stelzner et Meyer, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— filare MART. Java. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 56, fig. 25.

RAPHIA Hookeri M. et WENDL. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 37, fig. 16 ; p. 223, fig. 140-41-42.

— longiflora M. et WENDL. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 37, fig. 16.

- RAPHIA *Ruffia* MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 224, fig. 145.
— *taedigera* MART. Brésil. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 499.
- SAGUS *elata* RWDT. Iles Célèbes. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 156, pl. 128, fig. 1.
— *farinifera* POIR. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IX, p. 460, avec pl. col.
— *filaris* RUMPH. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 155, pl. 128.
— *laevis* RUMPH. Java, Sumatra, Bornéo, etc. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 147, pl. 86 et 126-127. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 273, fig. 185.
- KORTHALSIA *debilis* BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 169, pl. 157/B. A.
— *rigida* BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 167, pl. 157.
— *robusta* BL. Java, Sumatra, Bornéo. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 170, pl. 157/B. B.
— *scaphigera* MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 197, fig. 112.
— *Zippelli* BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 171, pl. 130, fig. 2.
- MAURITIA *aculeata* HUMB. Amazone. — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 29 mars 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
— *Carana* WALL. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
— *gracilis* LIND. Rio Negro. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
— *Piritu* LIND. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
— *pumila* WALL. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- LEPIDOCARYUM *gracile* MART. Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
— *Lindenii*. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
— *tenue* MART. Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

TRIBU DES BORASSÉES.

- BORASSUS *flabelliformis* LIN. Indes. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 494, p. 154, avec grav. noire. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 211, fig. 122; p. 266, fig. 158.
- LODOICEA *Sechellarum* LABILL. Iles Séchelles. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 523-26. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 41, fig. 17.
- PHENICOPHORUM *Sechellarum* H. WENDL. Iles Séchelles. Introd. vers 1853 chez M. Amb. Verschaffelt. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 177, pl. 1595-96. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, p. 5, pl. 433. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 17. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 327, pl. 12.
- VERSCHAFFELTIA *melanochaetes* H. WENDL. Iles Séchelles. — J. Linden, Exp. Londres, 21 juin 1871. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 54, pl. 54.

- VERSCHAFFELTIA *splendida* H. WENDL. Iles Séchelles. Introd. en 1861 chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 430. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 76 (1865), p. 2 ; *Cat.* n° 78 (1866), p. 14, avec fig. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 181, pl. 1597-98. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 43, fig. 18.
- ROSCHERIA *melanochaetes* WENDL. et DR. (*Verschaffeltia*). — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 311, fig. 215.
- LATANIA *Commersoni* LIN. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 194, fig. 109.
- *glaucophylla* HORT. Indes orient. (1859). — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *Verschaffelti* CH. LEM. Archipel de l'Inde. Introd. par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 229.
- HYPHAENE *natalensis* KUNZE. Natal. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *thebaica* MART. Egypte, Abyssinie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 15, pl. 2152-53. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 163, fig. 82; p. 183, fig. 100; p. 208, fig. 120; p. 216, fig. 129; p. 219, fig. 134; p. 220, fig. 136-137.
- CYRTOSTACHYS *Renda* BLUME. Sumatra orient. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 101, pl. 120.
- BENTINCKIA *condapanna*. Hindoustan austral. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- GEONOMA *amazonica* LIND. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *antioquensis* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *arundinacea* MART. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *baculifera* KTH. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 195, fig. 110.
- *compacta* LIND. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *densa* LIND. et WENDL. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *elegans* MART. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Elemanni*. (*an Thelemanni?*) — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- *ferruginea* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *frigida* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Ghiesbreghti* LIND. et WENDL. (*Calypstrogyne spicata*). Mexique. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *gracilis* LIND. et AND. Brésil (Riedel). Introd. par M. Binot chez M. Linden en 1873. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 73, pl. 169. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 5 avril 1874. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 5 ; *Cat.* n° 93 (1875), p. 30, avec fig. noire. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874). — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 329, pl. 20.

GEONOMA *imperialis* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVII, 1881, p. 31.

— *interrupta* MART. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

— *Iraze* Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

— *Lindeniana* WENDL. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

— *linearifolia* KARST. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

— *magnifica* LINDL. et WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

— *pinnatifrons* WILLD. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

— *Porteana* WENDL. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

— *princeps* LIND. Pérou. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

— *pulchella* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

— *pumila* LIND. et WENDL. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

— *Schottiana* MART. Brésil austr. Introd. en 1856 par M. Porte chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 55, pl. 55.

— *Seemanni*. Amériq. centrale. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *undata* KL. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

— *Verdugo* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

— *Wallisi* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

— *Wendlandi*. Brésil (1877). — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *Zamorensis* LIND. Ecuador. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.

CALYPTROGYNE *elata* WENDL. Colombie. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— *Ghiesbreghti* H. WENDL. Colombie. Introd. chez M. Linden. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 176, fig. 94; p. 329, pl. 19.

WELFIA *regia* H. WENDL. Nouv.-Grenade. Introd. par G. Wallis en 1868 chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 93, pl. 62. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.

WALLISIA *Lindenii*. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1868).

IGUANURA *leucocarpa* BLUME. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 106, pl. 117.

CALYPTROCALYX *spicatus* BLUME. Amboine. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 103, pl. 102 D, 118 et 161. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1859.

TRIBU DES CORYPHÉES.

CORYPHA *australis* (*Livistona*) *var. ferruginea*. — A. Van Geert, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— — *var. villosa* Hort. Belg. — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— *elegans*. Chine. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *cirrhiifera* (*filifera*). Australie. — A. Spae, Exp. Bruxelles, 23 avril 1871.

CORYPHA Gebanga. BL. Java, Iles Célèbes. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 59, pl. 97, 98, 105.

— *macropoda* KURZ. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— *Martiana*. Iles Sandwich. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— *Taliera* ROXB. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 209, fig. 121.

— *umbraculifera* JACQ. (*Sabal*) Archipel indien. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 347.

— *Vincki* fol. var. — Vincke-Dujardin, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.

LIVISTONA altissima ZOLL. Iles de la Sonde. — A. Esser, de Duren, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 51, pl. 1740. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 332.

— *australis* MART. Australie orient. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 129, pl. 1789-90. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 68, fig. 30 ; p. 333, pl. 31.

— — var. *ferruginea*. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.

— *chinensis* MART. (*Latania*). Chine septr. Introd. en 1827. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 63, fig. 29 ; p. 297, fig. 204 ; p. 333, pl. 32.

— *filamentosa*. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1872.

— *Hoogendorpi* TEYSM. et BND. Java. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 108, pl. 174 et p. 121. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 31, avec fig. noire. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 334, pl. 33.

— *humilis* R. BR. Nouv.-Hollande. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 206. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 214, fig. 124-25-26.

— *Jenkinsiana* GRIFF. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 276, fig. 187.

— *Martiana* GAUD. Iles Sandwich, Honolulu. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 4.

— *speciosa* KURZ. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 193, fig. 107-8.

LICUALA elegans BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 42, pl. 90.

— *gracilis* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 44, pl. 87 et 92.

— *horrida* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 41, pl. 89, fig. 1.

— *nana* BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 46, pl. 93.

— *peltata* ROXB. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 198, fig. 113.

— *pumila* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 43, pl. 91.

— *Rumphii* BL. Iles Célèbes. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 41, pl. 89, fig. 2.

— *spinosa* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 39, pl. 82-83. — *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 220, pl. 943. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1880, p. 334, pl. 35.

SARIBUS rotundifolius BL. (*Livistona*). Moluques. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 49, pl. 95-96.

PERICYCLA penduliflora BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 47, pl. 94.

PRITCHARDIA aurea LIND. Iles Fidji (1876). — A. Van Geert, Exp. Gand, 17 juill. 1877. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— filifera LIND. Colorado. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 13, avec fig. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 32 et 105, avec grav. noire.

— Gaudichaudiana WENDL. Iles Sandwich. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.

— grandis HORT. BULL. Iles Salomon. — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— macrocarpa LIND. Iles Sandwich. Introd. en 1874 chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 105, pl. 352.

— Martii WENDL. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 34, avec fig. noire.

— pacifica B. SEEM. et H. WENDL. Iles Fidji (Berth. Seemann). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 27, pl. 161. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 1, pl. 2262-63. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 331, pl. 27.

BRAHEA calcarata LIEBM. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— conduplicata LIND. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— dulcis MART. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 379. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 332, pl. 29.

— egregia LIND. Mexique. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— nitida LIND. Mexique (Chiapas) (1864). — A. Van Geert, Exp. Gand, 4 mars 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— nobilis. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— Roezli LIND. Colorado. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

COPERNICIA cerifera MART. Brésil. — A. Van Geert, Exp. Florence, 11 mai 1874. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— robusta HORT. Cuba. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— tectorum MART. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

SABAL Blackburniana KRIKL. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 168, fig. 88 ; p. 330, pl. 23.

— dealbata LIND. Tabasco. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— Magdalensae LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— mexicana MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 170-1, fig. 89-90.

— princeps HORT. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861-62), p. 4.

— Sanfordi LIND. Floride. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— umbraculifera MART. (*Sabal Blackburniana* KIRK). — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 172, fig. 91.

CHAMAEROPS arborescens MART. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 84 (1869), p. 19, avec fig. noire.

- CHAMAEROPS *conduplicata* KICKX. (*Borassus flabelliformis* du Messenger de Gand, 1824). — Patrie? Introd. à l'abbaye d'Eename. -- J. Kickx, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 61.
- *humilis*. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 161, fig. 77, 84, 85 ; p. 206, fig. 117-119 ; p. 218, fig. 133 ; p. 225, fig. 147 ; p. 275, fig. 186.
- *macrocarpa*. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- *multifida* var. *melanocantha*. Afrique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- *multifida* var. *xanthocantha*. Afrique. -- Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- *nivea*. Afrique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- *sinensis*. Chine septr. -- Jacob-Makoy, *Cat.* 1852, p. 10.
- *tomentosa* CH. MORR. Coll. du Chev. Heyndericx. -- Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 488, avec grav. noire.
- TRITHRINAX *brasiliensis* MART. Brésil mérid., Bolivie. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 57, pl. 202. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 331, pl. 26.
- ACANTHORHIZA *aculeata* H. WENDL. Mexique, Etat de Tabasco (Linden et Funck, 1840). Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 185, pl. 367. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 330, pl. 24.
- *stauracantha* WENDL. (*Chamaerops*, *Trithrinax aculeata*). Mexique, Guatemala. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871) ; *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- *Warscewiczii* H. WENDL. Volcan de Chiriqui (G. Wallis). — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1868). — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.
- RHAPIS *cochinchinensis* LOUR. Cochinchine. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- *flabelliformis* AIT. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 62, fig. 28 ; p. 217, fig. 130 ; p. 335, pl. 36.
- *humilis* BL. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 299, fig. 205.
- THRINAX *barbadensis* LODD. Antilles (Barbades). Introd. par Loddiges. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 10, pl. 194. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 35, avec fig. noire. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 332, pl. 28.
- *Chuco* MART. (*Trithrinax*). Bolivie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- *elegans* LIND. Amériq. centr. — J. Linden, Exp. Londres, 21 juin 1871.
- *gracilis* HORT. Antilles. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- *grandis*. Cuba (1863). — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *jamaïcensis* LIND. Jamaïque. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *nobilis*. — Al. Dallière, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- *radiata* LODD. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 82, fig. 37.

THRINAX Robini. Cuba. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861.

— tunicata LIND. Cuba. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

PHŒNIX Andersoni. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.

— dactylifera LIN. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 144, fig. 71, 78, 79, 81 ; p. 226, fig. 148 ; p. 283, fig. 189 ; p. 293, fig. 201.

— natalensis LIND. Natal. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.

— paludosa ROXB. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 52, fig. 23.

— reclinata JACQ. Cap de Bonne-Espér. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 85, avec lithogr. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 330, pl. 22.

— rupicola R. ANDERSON. Indes orient. (Boothan) (Griffith). Introd. en 1868 par Anderson à Kew. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 104, pl. 318. — A. Van Geert, *Rev. de l'hort. belg.*, IV, 1878, p. 289, fig. 36. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 158, fig. 76. — A. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 54, avec fig. noire.

— sylvestris ROXB. Indes orient., Malabar, Ceylan. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 351. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 151, fig. 72 ; p. 166, fig. 87.

— tenuis. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 84 (1869), p. 13, avec fig. noire.

— — fol. aur. var. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— zeylanica HORT. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.

DESMONCUS grandifolius LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— panamensis LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— tenuifolius. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— Wallisi LIND. — Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

BACTRIS Caracasana LODD. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— Caravallana LIND. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— Catel. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— confluens LIND. et WENDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— diplothemium LIND. Brésil (Rio Purus). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— elegans LIND. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— granatensis WENDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— horrida OERST. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— leucacantha LIND. et WENDL. Brésil septentr. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— Liboniana LIND. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— Macanilla LIND. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— minor JACQ. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

- BACTRIS **Puyamo** LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **setosa** MART. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
 - **tomentosa** MART. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- GUILLIELMA **granatensis** KARST. (*Bactris*). Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- **tenera** KARST. (*Bactris*). Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- MARTINEZIA **antioquensis** LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- **caryotaefolia** H. B. K. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **disticha** LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 32, avec fig. noire.
 - **elegans** LIND. et WENDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **erosa** LIND. Antilles. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 5. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 201, fig. 116.
 - **Lindeniana** H. WENDL. Nouv.-Grenade. Introd. en 1843 par M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 11 (1856). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 176, pl. 99. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 336, pl. 39.
 - **minor** LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **Roezli**. Amériq. mérid. (1875). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- ACROCOMIA **sclerocarpa** MART. Brésil, les Guyanes. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 547.
- ASTROCARYUM **Chichon** LIND. (*A. mexicanum*). Mexique mérid. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- **decorum**. Colombie. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 6.
 - **Diureki** LIND. Rio Brama (Brésil). — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - **Jucuma** MART. Amazone (Rio Branco). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
 - **Malybo** KARST. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
 - **mexicanum**. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 78, fig. 35.
 - — *var.* **mumbaca**. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).
 - — *var.* **pumilum**. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1864).
 - — *var.* **robustum**. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1868).
 - **Murumuru** MART. Brésil, Guyane. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 40, avec pl. lithogr. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 120, pl. 213. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 335, pl. 38.
 - **panamense** LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
 - **rostratum** W. Hook. Brésil, Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 138.

- ASTROCARYUM tenuifolium LIND. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- ATTALEA amygdalina H. B. K. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- Cohune MART. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
 - compta. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 97, fig. 47.
 - funifera MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 280, fig. 188.
 - limbata. Amérique centr. (Dr Seemann). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 mars 1871.
 - macrocarpa LIND. Brésil septentr. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
 - Magdalenæ LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
 - Manaca LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
 - nucifera LIND. Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
 - purpurea LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
 - Puruensis LIND. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
 - spectabilis MART. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
 - Tiassé LIND. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- SCHEELEA regia KARST. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- ELÆIS guineensis JACQ. Afriq. occid. Naturalisé en Amérique. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 265, pl. 1492-93. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 487.
- melanococca GAERTN. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- ALFONSIA oleifera H. B. K. (*Elaeis melanococca* GAERTN.). Colombie et Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- COCOS australis MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 296, fig. 203.
- Bonneti LIND. Brésil austral. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - botryophora MART. Brésil, prov. de Bahia. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 105.
 - elegantissima LIND. (*Cocos Weddelliana* WENDL.) Amazone (1864). — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.
 - frigida LIND. Brésil austral. — J. Linden *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
 - (*Glaziova*) insignis MART. Brésil austral. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
 - Kotchoubeyi LIND. Brésil austral. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
 - nucifera L. Indes orient. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 5, pl. 541-542. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 222, fig. 139; p. 224, fig. 143; p. 226, fig. 149; p. 284, fig. 190-96. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 526, avec pl. col.

COCOS *nucifera* L. *var. gracilis* LIND. Chiriqui. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1868).

— *plumosa* HOOK. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 96, fig. 46.

— *Procopiana*. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— *regia* LIEBM. Mexique occid. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).

— *Romanzoffiana* Chamisso. Brésil (St^e-Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— *Torallyi*. Cordillère du Pérou. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— *Urucuru*. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— *Wallisi* LIND. Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— *Weddelliana* H. WENDL. Brésil, Mont. des Orgues (Weddell, 1843). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 121, pl. 2000. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 12, pl. II. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 154, pl. 220. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 94, fig. 45 ; p. 336, pl. 40.

— *Yurumaguas* LIND. (*Syagrus*). Pérou. — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

GLAZIOVA *elegantissima* MART. (*Cocos Weddelliana* WENDL, *Leopoldinia pulchra* HORT.) Brésil. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869.

— (*Cocos*) *insignis* MART. Brésil (Minas Geraes). — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871) et *Cat.* n° 93 (1875), avec fig. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.

SYAGRUS *cocoides* MART. Bords des Amazones. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 54.

— *Sancona* KRST. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— *Tamaca* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— *Wallisi* LIND. Rio Negro. — J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861).

DIPLOTHEMIUM *caudescens* MART. (*Ceroxylon niveum* HORT.) Brésil, prov. de Bahia. Introd. chez M. Linden. — J. Boisard, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 200, avec grav. noire.

MAXIMILIANA *Jagua* SEEM. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— *panamensis* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— *regia* MART. Brésil (Martius, 1817-20). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 1, avec grav. col.

— *spiralis* LIND. Rio Negro. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

JUBÆA *spectabilis* HUMB. et KTH.. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 100, fig. 48 ; p. 335, pl. 37.

— *Torallyi* WENAL. (*Diplothemium* MART.) Ecuador. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

ORBIGNYA *dubia* MART. Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

ADDENDA.

TRACHYCARPUS (*Chamærops*) *excelsus* THUNB. et WDL. Chine. Introd. vers 1848 en Angl. par R. Fortune. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 61, fig. 27. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 207, pl. 2368.

— *Fortunei* (*Chamærops*) WENDL. Chine septr. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 331, pl. 25.

Glumacées.

Cypéracées.

PANDANOPHYLLUM humile HASSK. Sumatra. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 8 juill. 1860 et *Cat.* 1861, p. 11.

CYPERUS alternifolius LIN. *var.* albo-variegatus. Madagascar. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 24 juin 1860. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 233, pl. 1479-80. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862, p. 2.

Graminées.

TRIBU DES ORYZÉES.

PHARUS vittatus CH. LEM. Vénézuéla. Introd. en 1846 chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., misc. 50; IV, 1848, pl. 316.

TRIBU DES PHALARIDÉES.

ZEA Maïs LIN. *var.* Reuteri V. HOUTTE. Obtenu par M. Ad. Reuter, de Potsdam. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 97, pl. 1987.

— — — *var.* erythrosperma V. HOUTTE. Obtenu par M. Ad. Reuter, de Potsdam. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 97, pl. 1987.

— japonica V. HOUTTE fol. albo-vittatis. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 121, pl. 1673-74. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.

REANA luxurians. — Guatemala. — Fr. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 92, fig. 23.

TRIBU DES PANICÉES.

PANICUM plicatum LIN. fol. niveo-vittatis. Antilles, etc. Introd. par Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 29 mars 1868. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 57, pl. 1743-44. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 555.

OPLISMENUS imbecillis KTH. fol. *var.* (*Panicum imbecille* TRIN.) Nouv.-Calédonie. Introd. par M. Veitch. — J. Verschaffelt, A. Van Geert, Al. Dallièrre, Exp. Gand, 1 juill. 1867. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 5, pl. 1715.

SETARIA japonica. Japon. — Ed. Pynaert, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 7, avec grav. noire.

GYMNOTHRIX latifolia Schultes. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 147, avec grav. noire.

TRIBU DES ARUNDINÉES.

ARUNDO conspicua FORST. Nouv.-Zélande. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861.

— Donax L. *var.* versicolor MILL. Europe austr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 81, pl. 1425-26

GYNERIUM argenteum NEES D'ESENH. Pampas de l'Amériq. mér. (Sello, 1820). Introd. par Moore au Jard. bot. de Glasnevin (Dublin). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc., 516, p. 197, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 83, avec grav. noire et *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 14, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 137, pl. 22.

— — *var. aureo-variegatum*. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 42.

— — *var. carmineum Rendatleri* (Bertier-Rendatler). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 49, pl. 2075.

— — *var. fol. albo-lineatis*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 105 (1864).

— — *var. roseum*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 105 (1864).

TRIBU DES FESTUCÉES.

POA trivialis LIN. *var. fol. albo vittatis*. Introd. par MM. E. G. Henderson. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 161, pl. 1695. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 285, pl. 18.

DACTYLIS caespitosa FORST. Iles Malouines (A. J. Pernety, 1763-64.) — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc., 125, pl. 363.

— *glomerata* LIN. *var. longissima aurea*. Introd. par M. E. G. Henderson en 1878. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.

UNIOLA latifolia MICHX. Amér. septr. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 191, pl. 30.

TRIBU DES BAMBUSÉES.

BAMBUSA argenteo-striata HORT. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— **Fortunei** *var. fol. niveo-vittatis*. Chine (R. Fortune). Introd. chez M. J. Standish. — L. Van Houtte. Exp. Gand, 2 mars 1862. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 69, pl. 1535.

— **nana**. Japon. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 6.

— **Simoni** CARR. Chine septentr. (1866). — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— **striata** LINDL. Chine. Introd. par MM. Loddiges. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 99, pl. 2210.

— **variegata**. Japon (1861). — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 1 (1862).

— **viridi-striata** SIEB. Japon (Siebold et Maximowicz). — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 319, pl. 108.

TRIBU DES HORDEACÉES.

TRITICUM compositum LIN. — Ed. Pynaert, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 45, avec grav. noire.

TRIBU DES ANDROPOGONÉES.

SACCHARUM ægyptiacum WILLD. Egypte. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.

— **officinarium** L. Indes. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 82, avec pl. col.

— **spontaneum** LIN. Asie, Afrique. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 77.

EULALIA japonica fol. albo-vittatis H. VEITCH. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 109, pl. 2214.

ANDROPOGON formosum HORT. Amér. mérid. (Warscewicz). Introd. en Allemagne. — Ed. Pynaert, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 59, avec grav. noire.

Enantioblastées.

Xyridacées.

XYRIS altissima. Nouv.-Hollande. Introd. chez M. Biggs, de Cambridge. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr.*, I, févr. 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).

Commélinacées.

COMMELYNA deficiens HOOK. fol. variegatis. Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 9, pl. 1824.

— **multiflora** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 374.

— **tuberosa** LIN. Mexique. Introd. en 1732 par James Sherard. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 42.

— — **var. inflata** MART. et GAL. Mexique, dép. de Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 373.

— — **var. nana** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 373.

POLLIA japonica. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **purpurea** BLUME. Java. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 8 juill. 1860 et *Cat.* 1861, p. 11.

TRADESCANTIA acaulis MART. et GAL. Mexique, Real del Monte et Mexico (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 375.

— **caricifolia.** Texas (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **congesta** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 377.

— **cristata** LIN. Indes orient. Introd. par Richard en 1770. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **decipiens** SCHEIDW. Mexique (Galeotti). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 162, pl. VIII.

— **discolor** SWARTZ. Mexique, Jamaïque (1783). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— — SMITH. Indes orient. et occ., Nouv.-Hollande, Afrique, — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 5.

— — **var. vittata** MIQ. Obtenue par M. W. Steen. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 193, pl. 1169-70.

— **erecta** CAVAN. Mexique. Introd. en 1794 par Sir J. Banks. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **filiformis** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 376.

- TRADESCANTIA floribunda MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca. (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 377.
- fuscata LODD. Brésil. Introd. chez Loddiges en 1820. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - graminifolia MART. et GAL. Mexique, dép. de Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 378.
 - iridescens LINDL. Mexique. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 456, pl. 290.
 - nana MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 374.
 - pellucida MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 376.
 - pilosa LEHM. Amér. septr. Introd. de la Louisiane en 1833 par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 2. (*Bot. Mag.*).
 - regia. Brésil (Para). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
 - repens argent. var. Amériq. centr. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
 - rosea MICH. Basse-Caroline, Géorgie (Michaux, 1788). Introd. en 1789 chez Cels, à Paris. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - subscandens SCHEIDW. Mexique. (Ghiesbreght). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 321.
 - triflora MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 376.
 - virginica LIN. Virginie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 544. — *Encyclogr.*, III, 1835, c. ic. col.
 - — var. fl. albo. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
 - zebrina var. multicolor s. var. M^{me} Lequesne. Obtenu par M. St. Lequesne, hort. à Rouen. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 169, avec pl. col.
- COCHLIOSTEMA Jacobinianum KOCH et LIND. Equateur. Introd. par G. Wallis chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, misc., p. 41, avec grav. noire, et XVI, pl. 613. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 33, pl. 1837-39. — Ed. de Duren, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 27, fig. 17.
- odoratissima CH. LEM. Pérou. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 217.
- CYANOTIS axillaris. Indes orient. Introd. en Angl. en 1822. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 337, avec grav.
- DICHORISANDRA argenteo-marginata LIND. Brésil (prov. de St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 3.
- bilineata. Brésil. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
 - leucophthalma W. Hook. Brésil. Introd. chez Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 428.

- DICHORISANDRA *longifolia* MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 378.
- *metallica* var. *picta nigra*. Brésil. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 2.
- *musaica* LIND. Sources de l'Amazone (Pérou). Introd. chez M. J. Linden par G. Wallis. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866 et *Cat.* n° 21 (1867), p. 2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 187, pl. 1711-12; XVIII, 1869-70, misc. 1907, p. 52, avec grav. noire. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 10.
- *ovata* MARTIUS. Brésil, Minas Geraes. Introd. au Jard. du Roi à Laeken, en 1842. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 277, pl. 26.
- *thyrsiflora* Bot. Reg. Brésil. Introd. en 1820. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 459.
- *undata* LIND. Cordillère du Pérou (Wallis). Introd. chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866 et *Cat.* n° 21 (1867), p. 2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 87, pl. 1763-64.
- *vittata* LIND. et AND. Brésil (Rio-Negro). — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 2.

Rapatéacées.

- SAXO-FREDERICIA *subcordata* KÖRN. (*Rapatea pandanoides* LIND. et AND.). Bords de l'Amazone. Introd. en 1867 chez M. Linden. — J. Linden, Exp. de Hambourg, 2 sept. 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 213, pl. 153-54. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 6.

Périanthées hypogynes.

Astéliées.

- ASTELIA *Banksi* A. CUNN. var. *albo lineata*. Nouv.-Zélande.. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1865).
- — var. *rubro venia* Nouv.-Hollande. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.

Xérotidées.

- XEROTES *longifolia* R. BR. Terre de Van Diemen. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839, pl. 3.

Kingiées.

- KINGIA *australis*. Australie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.

Calectasiées.

- CALECTASIA *cyanea* R. BR. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 36, avec pl. col.

Smilacinées.

- TRILLIUM *erectum* LIN. Amér. septr. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 57, pl. 990.
- — *var. viridiflorum*. Canada. Introd. chez M. Cleghorn. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juill. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- *erythrocarpum* MICH. Amér. septr. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 108.
- *grandiflorum* SALISB. Amér. septr. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 63, pl. 991.
- *sessile* LIN. Caroline, Virginie, Pensylvanie. Introd. en 1759. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 128. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 246. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 79, pl. 2311.
- POLYGONATUM *japonicum* MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e série, II, 1834, p. 311. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 203.
- *Thunbergi* MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., II, 1834, p. 312. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 204.
- *verticillatum* ALL. *var. argent. striatum*. Japon (R. Fortune). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.
- CONVALLARIA *graminifolia*. Assam. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.
- *maialis* LIN. fl. pleno. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 586.
- — *var. fl. purpurescence*. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 357.
- SMILACINA *macrophylla* MART. et GAL. Mexique, Xalapa, Mirador. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 387.
- *paniculata* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 388.
- *scilloidea* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 388.
- — *var. acutifolia*. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 388.
- SMILAX *argyrea*. Amazone. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.
- *lancifolia*. Brésil. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *longifolia* RICH. fol. varieg. Brésil, prov. de Para. Introd. en 1865 par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 521.
- *macrophylla* WILLD. *var. maculata*. Mexique. Introd. par Ghiesbreght. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — A. Verschaffelt, *Cat. n° 76* (1865), p. 2.
- *mauritanica* POIR. Rég. méditerran. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 197, pl. 1049.

SMILAX *Moranensis* MART. et GAL. Mexique, Moran près de Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 389.

— *multiflora* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 390.

— *ornata*? CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 439.

Asparagacées.

DIANELLA *coerulea* CURT. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1783 par Richard Cuff. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. des fl.*, IV, 1830, pl. 247.

— *revoluta*. Nouv.-Hollande (1823). — A. Van Geert, Exp. Gand, 5 mars 1865.

— *strumosa* KER. Nouv.-Hollande (Cunningham). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 4.

DASYLIRION *acrotrichum* ZUCC. Mexique. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 145, pl. 1448.

— *denudatum*. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *gracile* ZUCC. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 10, avec grav.

— *Hartwegianum*. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— *longifolium* ZUCC. Mexique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 321, pl. 20-21.

— *serratum*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).

ROULINIA *pitcairniaefolia*. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 21 (1879-80), p. 100, avec grav. noire.

BEAUCARNEA CH. LEM. *Ill. hort.*, VIII, 1861, p. 57. (*Pincenectitia* HORT. nonn.).

— *recurvata* CH. LEM. Mexique. Introd. vers 1845 chez M. Fr. Van der Maelen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, misc., p. 57, avec grav. noire. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 21 (1879-80), p. 98, avec fig. noire.

— *Verschaffelti*. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.

ASPARAGUS *prostratus* DMRT. Env. de Mariakerke (Belgique). — A. Thielens, *Bull. Soc. bot. Belg.*, I, 1862, p. 197, avec pl. col.

— *virgatus*. Cap de Bonne-Esp. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 5.

DRACAENA *Aubryana* A. BRONGN. Gabon (Aubry-Lecomte). Introd. au Muséum de Paris. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 348, pl. 24. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 9. — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 47, pl. 1522-23.

— *Draco* LIN. Ténériffe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 255, pl. 613. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 124.

— *Goldieana* HORT. BULL. Afriq. trop. occid. Envoyé par M. Goldie à M. Balfour, au Jard. bot. d'Edimbourg. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 8, pl. 300. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 124, avec grav. noire. — A. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 12, avec fig. noire.

— *oculata*. Fernando-Pô. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.

DRACAENA phrynioides. Madagascar. — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.

— **surculosa** LINDL. *var. maculata* HOOK. — Jard. bot. de Liège, Exp. Liège, 17 avril 1870.

— **lutescens** *var. striata* A. VERSCH. Madagascar? — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 151, pl. 72.

— **Malzineana** HORT. MAK. Mexique (Cordova). Introd. par O. de Malzine chez Jacob-Makoy en 1870. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 115, (1873), p. 5.
— *Un Yucca?*

— **spectabilis.** Mexique (Ghiesbreght), 1861. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 30 avril 1866. — *Quid?*

— **grandifolia** HORT. ANGL. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868. — *Quid?*

— **grandis.** Chine. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1861. — *Quid?*

CORDYLINE albicans HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. — J. Linden, *Cat.* n° 24 (1871).

— **albo-rosea.** Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).

— **amabilis** HORT. VEITCH. Iles de l'Océan Indien. Introd. par M. Veitch en 1871. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 49.

— **atropurpurea pendula.** — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.

— **atrosanguinea.** Australie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— **aurora** LIND. et AND. Iles de la Mer du Sud. Introd. chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 26, pl. 304.

— **Baptisti** HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Reçu par M. Veitch de M. J. Baptist, hort. à Sidney. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 37. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 9, pl. 334.

— **bellula** LIND. et ED. AND. Archipel de la Mer du Sud. Introd. chez M. Linden en 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 41, pl. 163. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 4. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).

— **Bergmanni.** — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.

— **Casanovae** LIND. et ED. AND. Nouv.-Hébrides. Introd. en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 137, pl. 181. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 4, avec fig. noire.

— **Chelsoni** HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. par J. G. Veitch. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 90, avec grav. noire.

— **Cooperi** HORT. VEITCH. Nouv.-Calédonie. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — *var. pendula.* — Al. Dallière, Exp. Gand, 26 juin 1864.

— **crispata.** — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.

— **cristula.** Libérie. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.

— **Dennisoni** HORT. VEITCH. Iles de la Mélanésie (1871). — Ed. André, *Ill.*

- hort.*, XIX, 1872, p. 360, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872. — L. Linden, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 99, fig. 20.
- CORDYLINE densicoma** LIND. et ED. AND. Nouv.-Calédonie. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 185, pl. 190.
- **Elisabethae** HORT. ANGL. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
 - **ferrea** LIN. *var. metallica* HORT. BULL. Polynésie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 353, pl. 26.
 - **Fraseri**. Archipel Indien. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
 - **Gloneri**. — P. Gloner, Exp. Gand, 30 mars 1873.
 - **gloriosa** LIND. et AND. Nouv.-Zélande. Introd. chez M. Linden en 1871 et chez M. W. Bull par M. Shepherd, *hort.* à Sydney (*C. Shepherdii*). — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 85, pl. 125-26. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 6, pl. VI; Exp. Gand, 30 mars 1873. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 5.
 - **Guilfoylei** HORT. LIND. Nouv.-Zélande (M. Guilfoyle). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 600.
 - **Hendersoni** VEITCH. Archipel Indien. Introd. par M. Veitch en 1874. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 31. — Al. Dallièr, Exp. Florence, 11 mai 1874. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
 - **imperialis**. Iles de la Mer de la Chine. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1872).
 - **jaspidea** LIND. et AND. Mélanésie (Iles Salomon). — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 4, avec fig. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 37, avec fig. noire.
 - **lentiginosa** LIND. et AND. Nouv.-Zélande. — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 179, pl. 35. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 9.
 - **limbata**. Nouv.-Calédonie (1863). — A. Van Geert, Exp. Gand, 26 juin 1864.
 - **Macleayi** HORT. VEITCH. Iles Salomon (J. G. Veitch, 1867). — A. Van Geert, Exp. Gand, 26 mars 1871. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 340, avec grav. noire.
 - **magnifica** HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. par J. G. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 41, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.
 - **Mooreana** HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. par J. G. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 91, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 44, avec fig. noire.
 - **Mortefontanensis**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.
 - **Neo-Caledonica** LIND. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 4. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
 - **nigrescens**. Nouv.-Calédonie. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - **nigro-rubra** HORT. VEITCH. Iles Salomon (J. G. Veitch). — J. Linden, *Cat.* n° 24 (1869). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 341, avec grav. noire.

CORDYLINE nitida. — P. Gloner, Exp. Gand, 30 mars 1873.

— Nitzchneri HORT. ANGL. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— ornata. Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).

— porphyrophylla VEITCH. Archipel de la Mer du Sud (J. G. Veitch).
— L. Delaire, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 277, avec grav. noire. —
Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.

— Porteana. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1865).

— quadricolor. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— Reali LIND. et AND. Archipel de la Mer du Sud. Introd. chez M. Linden
en 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 166, pl. 140-41. —
J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873,
n° 1, p. 7 et *Cat.* n° 91 (1874), p. 5.

— Regeli. Iles de la Mer du Sud. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars
1878.

— Regina HORT. VEITCH. Iles de l'Archipel du Sud. Introd. par
J. G. Veitch en 1864. — J. Veitch, Exp. Gand, mars 1868. —
Al. Dallièrre, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869. — *Fl. des serres*,
XVIII, 1863-70, misc., 1939, p. 105, avec grav. noire. — Ed. André,
Ill. hort., XIX, 1872, p. 66, avec grav. noire. — Cogniaux et
Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 14.

— Regis CHANTRIER (*D. Mooreana* × *D. Regina*). Obtenu en 1877 par
MM. Chantrier de Mortefontaine. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI,
1879, p. 153, pl. 360.

— Robinsoniana HORT. Iles Salomon. — Jacob-Makoy, Exp. Gand,
17 juill. 1877. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 56, pl. 342.

— robusta. Nouv.-Calédonie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 26 juin
1864.

— Rothiana. Iles Comores. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 17 juill. 1877.

— Salviati. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 37, avec fig. noire.

— Sieboldi PLANCH. *var. maculata*. Java (Dr Siebold). — J. E.
Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 109, pl. 569.

— speciosa. Archipel Indien. — A. Van Geert, Exp. Gand, 15 juill. 1877.

— splendens. Iles de la Mer du Sud (1871). — J. Verschaffelt, Exp. Gand,
24 mars 1872.

— sulcata. Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).

— superba. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.

— terminalis LIN. Chine. Introd. en 1812. — Drapiez, *Herb. de l'Amat.*
de fl., I, 1828, pl. 36. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*,
III, avril 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— *var. latifolia pendula*. Iles Philippines. — A. Verschaffelt et
A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — *var. Moorei*. Iles de la Mer du Sud. Introd. par J. G. Veitch. —
Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 532. — J. Linden, *Cat.*
n° 87 (1871).

— — *var. scaniens*. Indes orient. — A. Verschaffelt, Exp. Gand,
3 mars 1861.

— — *var. stricta* HORT. V. HOUTTE. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*,
XV, 1862-65, p. 77, pl. 1538-39. — A. Verschaffelt, Exp. Gand,
28 juin 1863.

CORDYLINE Troubetzkoi LIND. et AND. Iles du Sud de la Mélanésie. Introd. en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 168, pl. 187. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 5, avec fig. noire.

— **Verloti**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.

— **Verschaffelti** HORT. Nouv.-Hollande. — Amb. Verschaffelt, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.

— **voluta**. — Wills, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **Warocquei** LIND. Iles Salomon. Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 137, pl. 217. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 8, avec fig. noire.

— **Weismanni** HORT. VEITCH. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1871).

— **Youngi** HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. chez M. Veitch par J. R. Young, de Sidney, en 1872. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 44, avec fig. noire.

DRACOENOPSIS indivisa KUNTH. Nouv.-Zélande (Forster, 1772). Réintrod. en 1850. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 264. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1861. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 33, pl. 3.

— — **vera**. Nouv.-Zélande. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— **Veitchi**. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 21 juill. 1860.

— — **var lineata** HORT. Australie. — De Beuckelaer, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **aureo-lineata**. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 21 juill. 1860.

— **luteo-lineata**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

— **Banksi** HORT. Nouv.-Zélande. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861.

— **calophylla**. — L. De Smet, Exp. Namur, 7 juill. 1861.

— **Douceti**. — De Craen-Longhé, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.

CHARLWOODIA fragrantissima CH. LEM. (*Dracaena elegans* HORT.). Brésil, prov. de St-Paul. Introd. en 1846 par M. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 399.

— **stricta var. erythrorachis**. — *Cordyline stricta var. erythrorachis*. J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

CALODRACON nobilis J. E. PL. (*Dracaena nobilis* HORT.). Japon (Siebold). Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 105, pl. 682-83.

Aspidistrées.

ASPIDISTRA elatior BLUME. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 310.

— — **var. angustifolia** HORT. fol. vitt. Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juillet 1863.

— — **var. fol. aur. punct.** Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.

— **lurida** KER. Chine. Introd. en 1820 chez M. Colvill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 79.

TUPISTRA nutans LINDL. Indes orientales. Introd. au Jard. bot. de Calcutta par le Dr Wallich en 1822. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 120.

RHODEA canaliculata fol. arg. Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.

— **japonica** ROTH. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., III, 1834, p. 310.

— — **var. cristata**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — **var. fol. luteo-striata**. Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — **var. fol. lut. vitt.** Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — **var. zebrina**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

Colchicacées ou Mélanthiacées.

XEROPHYLLUM setifolium MICH. Amér. septentr. Introd. par Douglas. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

HELONIAS bullata LIN. Pensylvanie. Envoyé en 1758 par J. Bartram à Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 347.

ASAGRAEA officinalis. Mexique. Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.

VERATRUM tenuifolium MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 380.

— **virescens** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 381.

STENANTHIUM frigidum KUNTH. Mexique (Hartweg). Introd. en 1846 à la Soc. d'hort. de Londres. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, misc., 214, avec grav. noire.

ZIGADENUS glaucus NUTT. Amér. sept. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 4 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).

MELANTHIUM junceum WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1788 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 254.

LEDEBOURIA hyacinthina ROTH. Madras (Dr Royle). Introd. en 1830 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

UVULARIA chinensis KER. Chine (Loureiro). Introd. en 1801 par sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 465.

TRICYRTIS hirta HOOK. Japon (Thunberg, 1783). Introd. par Siebold et R. Fortune en 1862. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 104 (1863). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 79, pl. 1540.

— — **var. fl. nigro**. Japon (Maximowicz). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107 (1865).

— — **var. fol. eleg. var.** — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

— **pilosa** WALL. Népal (Dr Wallich). Introd. du Sikkim par J. D. Hooker et Thomson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 73, pl. 1219. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 199, pl. 31.

- TRICYRTIS *sp. fol. striatis*. Japon. (Siebold). Introd. chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 1, pl. 1820.
- SANDERSONIA *aurantiaca* Hook. Port-Natal. (J. Sanderson, 1851). Introd. à Kew par M. Macken, dir. du Jard. d'hort. de Port-Natal. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 15, pl. 862. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 408. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- LITTONIA *modesta* Hook. Port-Natal. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 9, pl. 859.
- BULBOCODIUM *vernum* LIN. Espagne, Dauphiné. Introd. en 1629. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 148. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 153, pl. 1149.
- MERENDERA *caucasica* BIEB. Caucase. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- COLCHICUM *autumnale* LIN. *var. flor. albo-plenis, purpureo-plenis*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 11, pl. 1936.
- *crociflorum* SIMS. Grande-Bretagne, env. de Hertford. — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, IV, 1832, pl. 3.
- *variegatum* LIN. Europe australe. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 35. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 161, pl. 1153.

Lapageriacées.

- PHILESIA *buxifolia* LINK. Détroit de Magellan (Commerson, 1766-69). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 41, pl. 873. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 321. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 3.
- LAPAGERIA *alba* Ruiz. et Pav. (*L. rosea var. albiflora*). Valparaiso (Labadie, 1851). Introd. au Muséum de Paris. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 270, pl. 41, fig. 2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 29, pl. 2059-60.
- *rosea* Ruiz. et Pav. Chili. Introd. à Kew par Wheelwright et chez M. Veitch par M. Lobb en 1847. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 256, pl. 266. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 491. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 269, pl. 41, fig. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 29, pl. 2059-60.
- — Auct. *var. albiflora*. Chili. Introd. au Jard. du Muséum de Paris en 1855. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 406. — A. Van Geert, *Cat.* n° 61 (1867).
- PHILAGERIA *Veitchi* Mast. (*Lapageria rosea* × *Ph. buxifolia*). — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 17.

Roxburghiacées.

- STEMONA *tuberosa* Lour. Introd. en 1803. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 41, pl. II.

Liliacées.

TRIBU DES TULIPÉES.

- ERYTHRONIUM dens-canis** LIN. Europe, Sibérie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 273, pl. 850.
- — **fl. flavo** MICHX. Amér. septr. Introd. par André Michaux en 1798 chez Lemonnier, à Versailles. — Drapiez, *Herb. de l'amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 545.
- **grandiflorum** PURSH. Amér. septr. Introd. en 1828 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 105, pl. 2117. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 104, pl. 6.
- TULIPA Celsiana** RED. France mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 462.
- **Clusiana** RED. Perse. Introd. par Clusius en 1607. Trouvé en 1806 par G. Robert aux env. de Toulon. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 243. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 29.
- **cornuta** KER. Perse. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 327.
- **gallica** DELAUNAY. Provence (Robert, jard. en chef du Jard. bot. de la marine, à Toulon, 1811). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 311.
- **Gesneriana** LIN. Env. de Florence. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- — **var. Duchesse de Toscane**. pl. 596; **stenopetala**, pl. 597, fig. 1; **campopetala**, pl. 597, fig. 2; **Henri IV**, pl. 598; **monstrosa**, pl. 599; **monstrosa altera**, pl. 600. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835.
- — **var. Koning der Blauwen**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 82, pl. 1224.
- — **var. Mariage de ma fille**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 82, pl. 1225.
- — **var. 134. Junger gelber Prinz**. 129. **Jagt van Rotterdam**, 219. **Pottebakker blanc**. — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 139, pl. 1682.
- — **var. 35. Caméléon**. 169. **Matelas rose**. 58. **Dorothea**. 115. **Grootmeester van Malta**. 111. **Gouden Standaard**. 168. **Ville de Haarlem**. — J. S., *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 139, pl. 1683-84.
- — **fl. pl. var. 432. Couronne de Roses**. 471. **Gloria Solis**. 512. **Mariage de ma fille**. 550. **Regina rubrorum**. 552. **Rex rubrorum**. — J. S., *Flore des serres*, XVI, 1865-67, p. 143, pl. 1685-86.
- — **var. Lak van Rhyn à feuilles panachées**. — J. S., *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 145, pl. 1687-88.
- **Greigi** RGL. Turkestan. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 171, pl. 2261.
- **Hageri** HELDR. Grèce (Th. von Heldrich, 1862). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 35, pl. 2.

TULIPA maleolens BERTOL. Italie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.

— **Oculus Solis** SAINT-AMANS. France, Italie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 386.

— **scabriscapa** STRANGW. Env. de Florence. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 44.

— **suaveolens** ROTH. Orient, Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 472. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 85, pl. 1223.

— **sylvestris** LIN. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 379.

— **turcica** ROTH. *Variétés*. Orient. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 101, pl. 2211.

CALOCHORTUS Leichtlini J. D. Hook. Californie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 103, pl. 2116.

— **luteus** LINDL. Californie. Introd. en 1831 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 7, pl. 25, fig. A. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 79, pl. 1, fig. 2.

— **macrocarpus** DOUGL. Columbia (Douglas). Introd. en 1826 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 236.

— **monophyllus** LINDL. Californie (Hartweg, 1848). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, n^o 183, p. 430^b.

— **pallidus** SCHULT. Mexique. Introd. vers 1843 par des missionnaires belges au Jard. bot. de Gand. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 411, pl. 225.

— **splendens** BENTH. Californie. Introd. en 1828 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 8 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 190, pl. 39, fig. A. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 79, pl. 1, fig. 1.

— **venustus** BENTH. Californie. Introd. en 1828 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 191, pl. 39, fig. B. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 79, pl. 1, fig. 3.

CYCLOBOTHA alba BENTH. Californie. Introd. en 1828 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 94, pl. 32, fig. A. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1836, p. 195, pl. 1171. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 201, pl. 32.

— **grandiflora** MART. et GAL. Mexique, Patzcuaro (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 334.

— **lutea** LINDL. Mexique. Introd. en 1827 par M. Tate. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 89, pl. 2107.

- CYCLOBOTHR *pulchella* BENTH. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- FRITILLARIA *imperialis* LIN. Perse, Introd. par Clusius en 1580. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 104.
- *kamtschatcensis* GAWL. Amér. nord-ouest. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 101, pl. 1232.
- *latifolia* KER. Italie? Caucase? — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 67.
- *lutea* BIEB. Caucase. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 349, pl. 49, fig. 2.
- *Meleagris* WILLD. Europe centrale. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 367. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 348, pl. 49, fig. 1.
- *messanensis* RAFIN. Rég. méditerr. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 351, pl. 49, fig. 6.
- *minor* LEDEB. Monts Altaï. Introd. en 1832 par Ledebourg chez le Dr Graham à Carlowrie, près d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- *montana* HOPPE. Rég. méditerr. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 351, pl. 49, fig. 5.
- *oxypetala* ROYLE. Himalaya. Introd. en 1852 au Jard. de Kew par R. Strachey et Winterbottom. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 289. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 422. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 227, pl. 36, fig. 2-5.
- *pyrenaïca* L. Europe alpine. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 350, pl. 49, fig. 4.
- *racemosa* KER. Cultivé avant 1603. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 120.
- *ruthenica* WIKS. Russie septr. Introd. par le Dr Fischer au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- *tenella* M. B. Env. de Trieste. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 350, pl. 49, fig. 3.
- RHINOPETALUM *Karelini* FISCH. Oural (Kareline). Communiqué au Dr Fischer, dir. du Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 109, pl. 2214.
- LILIUM (*Monographie*). — D. Spae, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XIX, 1845-46.
- *auratum* LINDL. Japon (Siebold, 1861, Gordon Dexter, 1860, J. G. Veitch, R. Fortune). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 57, pl. 1528-31. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1862, pl. 338. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 33, pl. 3-4. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- *Broussarti* CH. MORR. Japon. Introd. en 1829 par Siebold au Jard. bot. de Gand. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834. c. ic. col. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 371, pl. 23.
- *Browni* HORT. Népal. Introd. par M. Brown, hort., en Angleterre en 1835 et en 1838 en Belgique. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 437, pl. 41. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 257, pl. 46. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 151, pl. 2248.

- LILIUM bulbiferum LIN. Europe mérid. Introd. avant 1530. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- callosum ZUCC. Japon (Kaempfer, Thunberg, Siebold). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. VIII (230).
- canadense LIN. Canada etc., Introd. vers 1629. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 292, pl. 48.
- — var. flavum. Canada. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 203, pl. 1174.
- var. parvum J. G. Bak. Californie septr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 71, pl. 2191.
- — var. parvum fl. luteo. Californie septr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 71, pl. 2192.
- candidum LIN. fl. striato. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 247, pl. 735.
- carniolicum. Carniole. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- carolinianum MICH. Caroline, Floride. Introd. en 1820 par Loddiges. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 56.
- Catesbaei GM. Caroline. Introd. en 1787 par R. Squibb. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- chalcedonicum LIN. Asie Mineure, Perse. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 29, pl. 2160.
- concolor SALISB. Chine. Introd. en 1806 en Angl., par M. Greville. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 74. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- cordifolium THUNB. Japon. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr., pl. IV (216).
- Corridion. Japon. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- dauricum SPRENG. Sibérie (Gmelin). Introd. en 1754. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- elegans THUNB. var. citrinum BAKER. Japon. Introd. par Siebold. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 101, pl. 2319.
- eximium HORT. et COURT. Japon. Introd. par Siebold en 1830. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., pl. I-II (283-84).
- formosum? CH. LEM. Japon. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt en 1862. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 78 (1864). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 459.
- fulgens CH. MORR. Japon. Introd. en 1829 par Siebold au Jard. bot. de Gand. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — *Belg. hort.*, XV (1865), p. 8.
- — var. staminosum CH. LEM. Japon. Introd. chez Jacob-Makoy à Liège. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 422.
- giganteum WALL. Népaül (Wallich, 1820). Introd. par le maj. Madden chez Cunningham, hort. à Comely Bank. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 59, pl. 771-72. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 133, pl. 21, fig. 1-3. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 409-10. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 11, avec grav. noire.

- LILIUM haematochroum** CH. LEM. Japon. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 503.
- **Humboldti** ROEHL. et LEICHTL. Californie (B. Roezl). Introd. en 1870 chez M. M. Leichtlin. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1870). — P. Duchartre, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 65, pl. 1973-74. — M. Leichtlin, *Rev. de l'hort. belge*, II, 62, fig. 12.
- **japonicum** THUNB. Japon, Chine. Introd. en 1804 au Jard. de Kew. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 141. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 39.
- — **var. Colchesteri**. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 73, pl. 2193-94.
- **Krameri** J. D. HOOK. Japon. Introd. par M. M. Teutschel. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 31, pl. 2061-62.
- **Leichtlini** J. D. HOOK. Japon. Introd. par J. G. Veitch en 1866. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 39, pl. 1736. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 540. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 156, pl. 11.
- **Loddigesianum** RÖEM. et SCHULT. Russie, Caucase. Introd. en 1800, en Angleterre par M. Loddiges. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 363, pl. 85. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 204.
- **longiflorum** THUNB. Japon (Thunberg). Introd. en 1819 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VIII (270).
- — **var. albo marg.** HORT. ANGL. — A. Van Geert, Exp. Gand, 10 avril 1870.
- **Martagon** LIN. **var. dalmaticum** MALY. Dalmatie. Introd. par M^{me} M. de Cattini Selleban de Spalato. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 121, pl. 2127.
- **monadelphum** MARSCH. BIEBR. Caucase. Envoyé à Loddiges en 1800. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 56.
- **neilgerriicum** HORT. VEITCH. Monts Neilgerries. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 353. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 2, pl. 2266-67.
- **odorum** PLANCH. (*L. japonicum* LODD.) Chine (Kirkpatrick, 1804). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 53, pl. 876-77.
- **Packmanni** TH. MOORE. (*L. speciosum* × *L. auratum*). Obtenu par M. Packmann. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 159, pl. 2252-53.
- **pardalinum**. Californie (1872). — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- **parvum** KELLOGG. Californie (B. Roezl). — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- **penduliflorum** CELS. Amér. septr. Introd. vers 1813. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — D. Spae, *Ann. de Gand*, V, 1845, p. 451, pl. 288.
- **peregrinum** MILL. Constantinople. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard*).

- LILIUM philadelphicum** LIN. Amér. septr., Caroline mérid. (J. Bartram, 1757). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 140. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 111.
- **pomponicum** LMK. Sibérie, Pyrénées. Introd. en 1629. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **puberulum**. Californie (Roetzl) (1871). — A. Van Geert, *Cat. n° 70* (1873).
- **pulchellum** FISCH. Amour, Daourie. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 147, pl. 13, fig. 2.
- **pumilum** DC. Daourie. Introd. en Belgique en 1816. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 251, pl. 264.
- **pyrenaicum** SPRENG. Pyrénées. Introd. vers la fin du XVI^e siècle. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **roseum** WALLICH. Indes orient. (Thomson). — H. Galleotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 161. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 130, pl. 20, fig. 5-9.
- **sinicum** LINDL. Chine. Introd. à la Soc. d'hort. de Chiswick en 1824 et réintrod. en 1850 par Rob. Fortune chez Standish et Noble. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc., 524, p. 218, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 149, avec grav. noire. Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 100. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 49, pl. 1206.
- **speciosum** THUNB. Japon (Thunberg). Introd. en 1832 par Ph. von Siebold chez Aug. Mecklinck, à Gand. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 20, pl. 1. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 313. — Ch. Morren, *Messenger des arts et sc. de Gand*, I, 1835, p. 189, avec pl. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 69. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VI, p. 444, avec pl. col.
- — **var. roseum s. var. fol aureo-marginatis**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 77, pl. 1333.
- — **var. rubrum**. Japon (Kaempfer, Thunberg). Introd. en 1830 par Siebold. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 10^e livr., pl. IV-V (276-77).
- **superbum** LIN. Amér. sept. Envoyé en 1727 par le Dr Franklin à Collinson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 399. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 121, pl. 1014-15.
- **Szovitsianum** FISCH. et LALLEM. Caucase. Introd. au Jard. bot. de St-Petersbourg. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 507-509.
- — **var. aureum**. Californie. — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 15 juill. 1866.
- **tenuifolium** FISCH. Sibérie (Daourie) (Dr Fischer, 1830). — Drapiez, *Encyclogr.*, II, 1834, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 146, pl. 13, fig. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 213, pl. 1473.
- — HORT. nec FISCH.? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 132.
- **testaceum** LINDL. Japon? — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 221, pl. 39. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 289.

- LILIUM Thomsonianum** LINDL. Himalaya (Dr Wallich). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 29, pl. 867.
- **Thunbergianum** Ch. MORR. Japon. Introd. en 1829 par Siebold au Jard. bot. de Gand. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 33, pl. 657.
- — **var. aureum nigro-maculatum**. Japon. Introd. par M. L. Van Houtte, en 1863. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 33, pl. 1627.
- **tigrinum** KER. Japon. Introd. en 1804 par Will. Ker. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 546.
- — **var. flore pleno**. MOORE. Japon. Introd. chez M. Wilson en 1870. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 113, pl. 1995. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- — **var. splendens** H. LEICHTL. Chine. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, misc. 1901, p. 48, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 5, pl. 1931-32.
- **Wallichianum** RÆM. et SCHULT. Himalaya. Népal (Dr Wallich). Introd. au Jard. bot. de Glasnevin par le major Madden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 247, pl. 612. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 55, avec grav. noire et pl. 105-106.
- **Washingtonianum** KELLOGG. Sierra Nevada, Californie (Jeffrey, 1873; Lobb, 1857). Introd. par M. B. Roezl chez M. Leichtlin. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 69, pl. 1975-76.
- GLORIOSA superba** LIN. Indes orient., Malabar. Introd. en 1690. — Drapiez, *Herb. de l'Amateur de fl.*, I, 1828, pl. 7. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 119.
- METHONICA grandiflora** W. HOOK. Fernand-Po. Introd. en 1860 par M. Gust. Mann au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 273.
- **Leopoldi** CH. LEM. Afriq. occid. Introd. chez M. Van Houtte en 1845. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 197, pl. I-II (163-64).
- **virescens** LINDL. **var. Planti** HORT. Port-Natal. Introd. par M. Plant. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 21, pl. 865.

TRIBU DES AGAPANTHÉES.

- FUNCKIA albo-marginata**. Japon (Siebold). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **grandiflora** SIEB. et ZUCC. Japon. (Siebold). Introd. en Belg. par M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 187, pl. VI-VII (158-59).
- **lancifolia** SPRENG. Japon (Thunberg). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **Sieboldiana**. Japon. Introd. par Siebold en Belgique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juill., 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, sept. 1839.

AGAPANTHUS *umbellatus* WILLD. Cap de Bonne-Espér. Introd en 1692.
— P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 61. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 25.

— — *fl. albo.* — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 4.

BLANDFORDIA *aurea* HOOK. Queensland. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— *Cunninghami* LINDL. Australie, Moreton Bay. Introd. par M. Walter Hill. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 19, pl. 1829. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 582. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 10 avril 1870.

— *flammea* LINDL. Australie, Sydney (Low). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 163, pl. 585. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 5, pl. 1.

— — *var. princeps* J. G. BAK. Nouv.-Galles du Sud. Introd. en 1873 chez M. W. Bull. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 87, pl. 2314. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 295, pl. 16.

— *longiflora.* — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 19.

— *nobilis* R. BR. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en Angl. en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 35.

BRODIAEA *californica* LINDL. Californie. Introd. en juin 1848 par Hartweg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, n° 182, p. 428^b.

— *coccinea* A. GRAY. Californie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 9, pl. 1935.

— *volubilis* J. G. BAKER. Californie. Introd. par M. Thompson, d'Ipswich. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 87, pl. 2203.

TRITELEIA *laxa* BENTH. Californie. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— *uniflora* LINDL. Andes chiliennes, Buenos-Ayres. (Gillies, 1820). Introd. en 1832-34 par Tweedie chez MM. Neill et Mac Nab, hort. et en 1836 chez Lowe, de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 179, pl. 67. — *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 283, pl. 967.

MILLA *biflora* CAVAN. Mexique. Introd. par Graham en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 179, pl. 1459 et *Cat.* n° 87 (1861).

— *uniflora* GRAH. Buénos-Ayres (Dr Gillies, 1820). Introd. en 1832 par Tweedie chez M. Neill à Canonmill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

HESPEROSCORDUM *lacteum.* Californie. Introd. en 1833 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

CALLIPRORA *lutea* LINDL. Californie septr. Introd en 1830 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*) et V, juill. 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

BESSERA *elegans.* Mexique (Karwinski). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.

BESSERA *miniata* CH. LEM. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 424.

— *multiflora* MART. et GALEOT. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 385.

TRIBU DES ALOÏNÉES.

SANSEVIERA *carnea* ANDREW. Chine. Introd. en 1792 par Th. Evans. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 463.

— *cylindrica* BOJER. Zanzibar. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 274, pl. 27.

— *guineensis* WILD. Guinée. Introd. en 1690 au Jard. roy. de Hampton-Court. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 67.

TRITOMA *Burchelli* SWEET. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1816 en Angl. par Burchell. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— *Mac Owani*. — E. Miller, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 272, fig. 39.

— *media* HORT. KEW. Cap de Bonne-Esp. Introd. à Kew. en 1789 par Rich. Williams. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 213.

— *praecox*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80).

KNIPHOFIA *Rooperi* MOORE. Cafrérie. Introd. par E. Rooper chez T. Rooper à Brighton. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 362.

TRITOMA (*Kniphofia* HOOK.) *uvaria* GAWL. Cap de Bonne-Espér. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 225, pl. 35. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 187, pl. 1393.

ALOE *acuminata* HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— *ferox* DC. (*Pachydendron*) Cap de Bonne-Espér. Introd. avant 1759. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 18.

— *humilis* THUNB. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1731 chez Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 225.

— *incurva* HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1796 chez Malcolm à Kensington. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— *latifolia* HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— *lingua* THUNB. *var. angulata* (*Gasteria*). Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 559.

— *micracantha* HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. par Th. Kintchin, en 1819. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— *mitraeformis var. brevifolia*. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1732. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 24.

— *soccotrina* HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1731. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— *variegata* LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1700 au Jard. bot. d'Amsterdam. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 259. *Encyclogr.*, III, 1835, c. ic. col.

— *verrucosa* Ait. (*Gasteria*). Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 346.

- HAWORTHIA attenuata HAW. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 100, avec grav. noire.
- tessellata HAW. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 100, avec grav. noire.
- GASTERIA ramosa. Cafrérie. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- LOMATOPHYLLUM Vroomi (*Lomatophyllum barbonicum*). Ile Bourbon (1766). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1867.
- YUCCA albo spica HORT. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1612, p. 110, avec grav. noire.
- aloïfolia LIN. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 3, avec grav. noire.
- — var. filifera. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- angustifolia PURSH. Californie (1811). — L. De Smet, *Cat.* 1872.
- baccata Torrey. Nouv.-Mexique, Arizona, Utah. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 23, pl. 115. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 10. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70.
- californica. Californie. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12.
- draconis HAWORTH. Caroline mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- ensifolia J. G. BAK. Mexique? Introd. par L. De Smet, de Gand. — *Refug. bot.*, pl. 318.
- filamentosa LIN. Caroline, Virginie. Introd. en 1675. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 57. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 444.
- flaccida HAW. Caroline mérid. Introd. à Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- funifera. Mexique (1861). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- gigantea CH. LEM. Mexique. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 91.
- gloriosa LIN. variegata. Missouri. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- patens ED. AND. Chine. Introd. chez M. A. Pelé. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 120, avec grav. noire.
- recurvifolia SALISB. var. elegantissima. Géorgie. — L. De Smet, Exp. Gand, 17 juill. 1877.
- stricta KER. Caroline. Introd. par M. Lyon en 1811. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 6.
- superba HAW. Origine? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- Toneliana CH. LEM. (*Dasyllirion? longissimum* CH. LEM.). Mexique. Introd. par MM. Tonel chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 91; XII, 1865, misc., p. 52.
- Treculeana CARR. Mexique (1864). — L. De Smet, *Cat.* 1872.
- undulata. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- Vandervinniana. Mexique (Texas). — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- Whipplei. var. glauca. Californie. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

TRIBU DES ASPHODÉLÉES.

MUSCARI *commutatum* Guss. Italie, Sicile. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

— *comosum* SPRENG. *var. monstruosum*. Italie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 356.

HYACINTHUS *amethystinus* LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).

— *candicans* J. G. BAK. Natal. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 47, pl. 2172-73.

— *orientalis* LIN. *var.* — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 548-50.

— — *var. Anna Carolina*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 89, pl. 1226.

— — *var. Bouquet royal*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 89, pl. 1227.

— — *var. Le Francq de Berkhey*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 89, pl. 1228.

— — *var. Lord Melville*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 27, pl. 1836.

— — *var. Lord Wellington*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 185, pl. 1461.

— — *var. Oeil d'Auricule*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 185, pl. 1462.

— — *var. Prins Albert von Preussen*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 183, pl. 1460.

— — *var. Siam*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 89, pl. 1229.

— — *var. Van Speyk*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 27, pl. 1834.

— — *var. Venus*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 27, pl. 1835.

— *spicatus* SMITH. Grèce, Archipel. Introd. en 1826 de l'île de Zante par H. F. Talbot. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 12 (*Bot. Reg.*).

VELTHEIMIA *glauca* WILLD. *var. floribus rubescenti-purpureis*. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— *viridifolia* WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1768 par W. Malcolm. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 132.

LACHENALIA *glauca* JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. par le baron Ludwig au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— *luteola* WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introduit en 1770 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 317. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 81, pl. 1873.

— *pallida var. coerulescens* Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

- LACHENALIA *pendula* WILLD. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 11, fig. 1; IV, 1832, pl. 5. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 274.
- — *var. tricolor* TRATT. Cap de Bonne-Espér. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 161, pl. 1806.
- *punctata* DELAUNAY. Cap. de Bonne-Esp. Introd. en 1800 par Greenwood et Wykes. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 194.
- *quadricolor* JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1789. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 11, fig. 2; IV, 1832, pl. 5, var. A.
- — KER. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1774). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 5, var. B.
- *tricolor* JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 147.
- *unifolia* KER. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1795). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 34.
- DRIMIA *undulata*. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).
- MASSONIA *muricata* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Angl. en 1790. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 64.
- DAUBENYA *aurea*. Cap de Bonne-Esp. Introd. chez Young d'Epsom. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- *fulva*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.
- EUCOMIS *punctata* AIT. Cap de Bonne-Espér. Introd. vers 1783 en Angl. par John Graeser. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 117. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 71, pl. 2307.
- CAMASSIA *esculenta* LINDL. Amér. septr. (1827?). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 10^e livr., pl. III (275).
- SCILLA *amoena* LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *autumnalis* LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *bifolia* WILLD. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 421.
- — SMITH. *var. purpureo-coerulea* CH. LEM. (Rodigas, de St-Trond). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 141, pl. III.
- *brachyphylla* SWEET. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1811 par Lee et Kennedy, de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *campanulata* AIT. Espagne. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 9, pl. 48.
- *Cupaniana* ROEM. et SCH. Sicile. Introd. en Angl. en 1826 par W. Strangsways. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- *italica* LIN. Italie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 78.

- SCILLA natalensis PLANCH. Port-Natal. Introd. chez M. Van Houtte en 1853. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 185, pl. 1043.
- peruviana LIN. Algérie, Maroc, Espagne, Portugal. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- pratensis WALDST. et KIT. Croatie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, nov. 1839.
- pumila SPRENG. Portugal. Introd. en Angl. en 1819. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- romana Bot. Mag. Italie. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- sibirica KUNTH. Caucase. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 129, pl. 1677.
- umbellata RAMOND. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 282.
- villosa DESF. Barbarie (Desfontaines). Introd. en 1831 par le Dr Dickson chez Graham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- ORNITHOGALUM aureum WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1795 par M. F. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1823, pl. 13. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr., p. 25, pl. IV.
- biflorum. Buénos-Ayres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- chloroleucum. Chili, env. de Valparaiso. Envoyé en 1835 à M. Cuming. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- conicum JACQ. Cap de Bonne-Esp. Envoyé en 1835 par le baron Ludwig au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- lacteum JACQ. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1796). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 69.
- latifolium LIN. Egypte? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 21.
- montanum TENORE. Italie mérid., Sicile. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 6 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- ALBUCA fugax Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1795). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 90.
- minor LIN. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 475.
- setosa WILLD. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1795). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 118.
- PUSCHKINIA sicula HORT. Sicile. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 117, pl. 2220.
- ALLIUM acuminatum W. Hook. Amér. sept. (N. O.). Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 86. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 339, pl. 644.
- album SANTI. Italie, Espagne, Provence. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 187.
- caspium BIEB. Russie mérid. (Pallas, 1793-94). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 176.

ALLIUM coeruleum PALLAS. Sibérie (Pallas). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr., pl. VIII (300).

— **Cowani** LINDL. Pérou. Introd. en 1834 par James Cowan à la Soc. d'hort. de Londres et par Mac Lean au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **oreophilum** C. A. MEY. Caucase, Turkestan. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 183, pl. 2355.

— **siculum** UCR. Europe mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*) et fig. 2 (*Bot. Reg.*).

SOWERBEA juncea SMITH. Nouv.-Hollande, env. du Port-Jackson. Introd. en 1792 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 516.

EREMURUS spectabilis BIEB. Caucase, Sibérie (1800). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. I, 1857, p. 25, pl. 4.

ASPHODELUS fistulosus LIN. Rég. méditerran. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 290.

HEMEROCALLIS coerulea ANDR. Chine. Introd. en Angl. en 1790 par G. Hibbert. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 304.

— **disticha** DON. Chine *var. flore pleno*. Ile Maurice (W. Ellis). Intr. chez Veitch. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1861, V, p. 25, pl. 4. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 317, pl. 20. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 111, pl. 1891. — L. De Smet, Exp. Gand, 26 juin 1864.

— **Dumortieri** CH. MORR. Japon (Siebold). Introd. au Jard. bot. de Gand. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 195, pl. 43.

— **elegans fol. var.** Japon. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861).

— **Kwanso fl. pleno, fol. var.** Japon (1861) — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

CYANELLA metallica NAUD. Andes de la Colombie. Introd. par Funck et Schlim en 1849. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 3.

— **odoratissima** LINDL. Cap de Bonne-Espér. Reçu par M. Tate en 1828. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1828, pl. 52.

PHALANGIUM (*Anthericum* L.) **argenteo-lineare** HORT. DALL. Cap de Bonne-Espér. Introd. chez M. Dallière. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornam.*, II, 1874, pl. 53. — Al. Dallière et J. Verschaffelt, Exp. Gand, 14 mars 1875.

— (*Anthericum* L.) **glaucum**. Amér. mérid. Introd. au Jard. bot. de Glasgow par John Maclean, de Lima. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr., de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— (*Anthericum* L.) **Liliastrum** POIR. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 277. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 96.

— **pomeridianum** Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

CHRYSOBACTRON Hookeri COLENZO. Ile du Milieu. Introd. en 1848 par M. Bidwill au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 185.

- PARADISIA *Liliastrum* BERTOL. Europe mérid. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 59, pl. 2182.
- ARTHROPODIUM *cirrhatum* R. Br. Nouv.-Zélande. Introd. en 1819. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 414. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 265, pl. 44.
- CHLOROPHYTUM *elatum* BROWN. Cap de Bonne-Espér. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 143, pl. 2240-41.
- STYPANDRA *frutescens*. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1855, p. 26. *Quid?*
- *propinqua* A. CUNN. Nouv.-Galles du Sud (All. Cunningham, 1822). Introd. au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- XERONEMA *Moorei* BRONGN. et GRIS. Nouv.-Calédonie. Introd. en 1875 par M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 184, pl. 297. — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 5.
- THYSANOTUS *junceus* R. Br. Nouv.-Hollande. Introd. en 1820 par Colvill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).
- *proliferus* LINDL. Nouv.-Holl., Riv. des Cygnes. Introd. chez Rob. Mangles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 3 (*Bot. Reg.*, *Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 406. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 145, pl. 1911.
- *tenuis* LINDL. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. chez Rob. Mangles en 1837. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 5 (*Bot. Reg.*, *Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 402.

Conanthérées.

- CUMINGIA *trimaculata* DON. Chili. Introd. en 1829. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 180, pl. 31.
- CONANTHERA *campanulata* LINDL. Cordillières. Introd. du Chili en 1823 en Angl. par John Walker. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 41.
- ECHEANDIA *albiflora* MART. et GALEOT. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 386.
- *graminea* MART. et GALEOT. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 387.
- *terniflora* ORTEGA. Mexique. Introd. à la fin du XVIII^e siècle. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 52, avec grav. noire.

Tulbaghiées.

- TUBALGHIA *Ludwigiana*. Cafrérie. Introd. en 1834 par M. Zier à Ludwigsburg (Cap de Bonne-Esp.). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- *violacea* HARV. Afrique mérid. Introd. au Jard. de Ludwigsburg (Cap de B. Esp.). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

Xanthorrhaeacées.

XANTHORRHAEA *hastile* R. Br. Australie, Port-Jackson. Introd. en 1803 à Kew par P. G. King. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, p. 31, pl. 868. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 81, pl. 13.

Ophiopogonacées.

OPHIOPOGON *Jaburan var. fol. albo striatis*. Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — *var. aureo striata*. Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.

— — *fol. luteo margin.* Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— *longifolius* DCNE. Cochinchine (Dr Pierre). — Decaisne, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1658, p. 182.

— *Muscari* DCNE. Hong-Kong. Introd. par M. L. Van Houtte. — Decaisne, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1658, p. 181.

— *spicatus* GAW. Cochinchine, Chine, Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 163, pl. 11, fig. 2-3.

Puyées.

HECHTIA *atropurpurea*. Mexique. — De Smet, Exp. Gand, 22 juin 1862.

— *Bessereriana*. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).

— *Ghiesbreghtiana* CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Ambr. Verschaffelt en 1862. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, ad. tab. 334; X, 1863, pl. 378.

— *versicolor*. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 17 juill. 1877.

DYCKIA *flagelliformis*. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 14 mars 1875.

— *princeps* CH. LEM. Brésil, Minas-Geraës. Introd. en 1847 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 224-25.

— *rariflora* SCHULT. Brésil (Spix et Martius). Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Berlin. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, p. 570. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*); nov. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

PUYA *chilensis* MOLINA. Chili (1850). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, p. 33, pl. 869-70. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 392.

— *edulis* ED. MRN. Brésil, Rio Doce. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 354.

PITCAIRNIA *albiflos* *Bot. Mag.* Brésil (1823). Introd. par M. Tate en 1824. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— *Altensteini* CH. LEM. (*Puya* F. KL.). Cordilières de la Colombie (Moritz). Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 195, pl. X (162).

— — *var. gigantea*. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. I-II, (253-54).

- PITCAIRNIA **Andreana** LIND. (*Pepinia*). Nouv.-Grenade, prov. de Choco. Introd. en 1872 chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 146, pl. 139. — J. Linden, *Cat. Vente*, 1873, n° 1, p. 8.
- **angustifolia**. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VIII, p. 705, avec pl. col.
- **aphelandraeflora**. CH LEM. (*Pepinia*). Brésil, S^{te}-Catherine. Introd. par M. Gautier chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc. p. 90.
- **bracteata** HORT. KEW. Guadeloupe. Introd. en 1799 chez M. Cels. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 458.
- **bromeliaefolia** WILLD. Jamaïque. Introd. en 1781 par lord Ashburton. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **corallina**. Choco. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 9, pl. XII. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- **discolor** LOISEL. (*Billbergia amoena* LINDL. var. *pedic. plurifl.*). Brésil. Introd. en France, en 1819. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 338.
- **echinata** V. HOOK. Colombie, Nouv.-Grenade. Introd. par M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 257, pl. 844. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 407. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 4.
- **excelsa** ED. MRRN. Cordillères du Pérou (B. Roezl, 1873). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 381.
- **exscapa** W. HOOK. Nouv.-Grenade. Trouvé sur des touffes d'Orchidées par M. Jackson, hort. à Kingston. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 151.
- **furfuracea** WILLD. Amér. mérid. (Humboldt et Bonpland). Introd. en 1818. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **integrifolia** BOT. MAG. Amér. mérid. Introd. chez lady Amélie Hume. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Jacksoni** W. HOOK. (*Pepinia*). Trouvé par M. Jackson, hort. à Kingston sur une touffe d'Orchid. provenant du Guatemala. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 127.
- **latifolia** HORT. KEW. Antilles. Introd. en 1785 par Alex. Anderson. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **maidifolia** DCNE. Vénézuéla (Funck et Schlim). Introd. en 1848 chez M. J. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 151, pl. 915.
- **Morreni** CH. LEM. Introd. du Brésil par Claussen (1840), du Mexique par Ghiesbreght, de la Colombie par Linden, de La Guayra, Caracas par Schlim et Funck. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 291.
- **nubigena** PLANCH. et LIND. Vénézuéla (prov. de Mérida). Funck et Schlim (1847). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 265, pl. 847. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 4.
- **staminea** LODD. Nouv.-Grenade. Introd. par Th. Hardy chez lady Campbell en 1823. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 73, pl. 205. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 150. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 75.

- PITCAIRNIA sulphurea** BOT. REP. Antilles, île St-Vincent. Introd. en 1799 par M. Evans. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **tabulaeformis** LIND. et MORR. Chiapas (Ghiesbreght). Introd. par M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 257, pl. 15-16. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 344. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 5.
- (*Puya*) **maidifolia** DCNE. Introd. par M. J. Linden. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 453, pl. 289. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 2.
- (—) **longifolia** CH. MORR. *Pitcairnia Morreni* LEM. Mexique. Introd. par les nat.-voy. du gouv. belge en 1843 (Funck, Linden). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 483, pl. 101.
- (—) **Funckiana** LIND. Andes de Mérida. Introd. par Funck et Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 2.
- (—) **Altensteini** LINK, KL. et OTTO. Entre La Guayra et Caracas (Moritz, 1836). Introd. au Jard. bot. de Berlin. Intr. en Belg. en 1844, par Alex. Verschaffelt. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 360. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 99, pl. 59.
- (*Lamproconus*) **Warscewiczii** CH. LEM. Guatémala. Introd. par W. Wendland au Jard. de Herrenhausen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, misc., p. 14.
- PEPINIA aphelandraeflora** ED. AND. Brésil, Para. Introd. vers 1867 par M. Baraquin. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 32, pl. 5.
- POURRETIA yuccoïdes**. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871). (*Quid?*).

Tillandsiacées.

- TILLANDSIA argentea** LIND. Pérou oriental. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 11 (1867), p. 4. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 213, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. VII, avec fig. noire.
- **Balbisiana** SCH. Antilles. Introd. de la Jamaïque en 1874, par M. J. C. Houzeau, chez M. Ed. Morren. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 98, pl. 6-7.
- **bivittata** W. HOOK. (*Cryptanthus*) Brésil. Introd. en 1859 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 7.
- **brachycaulos** DE SCHL. Mexique (Schiede, 1864). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1878, p. 185, pl. 11.
- **bulbosa** HOOK. Ile de la Trinité (Bon de Schack). Jamaïque (Purdie). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 255, pl. 142.
- — **var. picta**. Introd. de la Jamaïque par Purdie au Jard. de Kew, et du Guatémala par Warscewicz chez M. L. Van Houtte, en 1846. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr., pl. IX (221). — Scheidweiler, *Journal d'horticult. prat.*, V, 1848, p. 41.
- **complanata** BENTH. Mexique, Bolivie. — Jacob-Makoy, Exp. Londres, 19 juill. 1871. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 300, pl. 23.
- **cyanea**. Brésil. — A. Van Geert, Exp. Gand, 25 juin 1865.
- **dianthoïdea** ROSSI (*Pourretia aeranthos* LOISEL.). (*Anoplophytum*) Monte-Video. Reçu en 1819 par M. Dupuy, dir. du Jard. bot. de Bordeaux. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 341. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 122, pl. 322.

- TILLANDSIA fenestralis.** (**Vriesea**). Parana. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **flavescens** MART. et GAL. Mexique, env. de Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 118.
 - **flexuosa**. Guyane française. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
 - **foliosa** MART. et GAL. Mexique, env. de Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 120.
 - **Hamaleana** ED. MRRN. (**Phytarrhiza**). Amér. mér. (G. Wallis). Introd. chez M. Linden en 1867. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 97, pl. 5.
 - **heterophylla**. (**T. virginalis** MRRN.) Mexique. Introd. par O. de Malzine. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 115 (1873), p. 6. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 20 avril 1873.
 - **ionantha** PLANCH. Brésil. Introd. chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 101, pl. 1006.
 - (**Bonaparteia**) **junceae** RUIZ et PAV.² Pérou (Ruiz et Pavon). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1653, p. 171, avec pl. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874.
 - (**Vriesea**) **Jonghei** C. KOCH. Brésil (J. Libon). Introd. chez M. de Jonghe, en 1856. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 291, pl. 12-13.
 - **Kienasti**. Mexique. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 27 avril 1879.
 - **Lindeni** MRRN. (**Phytarrhiza**). Pérou (prov. de Huancabamba). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 9. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 321, pl. 18. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 610.
 - — **var. luxurians** MRRN. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 289, pl. 20-21.
 - — **var. Regeliana** MRRN. Equateur (G. Wallis). Introd. chez M. Linden en 1867. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 225, pl. 12.
 - **lorifolia** CH. LEM. Brésil, Morro-Quemado. Introd. chez M. Ch. Morel. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 86.
 - **musaica** LIND. et AND. (**Vriesea**). Colombie. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 8. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873.
 - **pruinosa** Sw. Antilles. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 257, pl. 16-17.
 - **psittacina** HOOK. (**Vriesea**). Rio-de-Janeiro. Introd. en 1828 par Richard Harrison. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 107.
 - **pulchella** HOOK. (**Anoplophytum**). Trinidad. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 322, pl. 22.
 - **quadrangularis** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 119.
 - **Roezli** ED. MRRN. Pérou sept. (B. Roezl, 1871). Introd. chez M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 272, pl. 15.
 - **Rollissoni**. (**Anoplophytum**). Pérou. — L. De Smet, Exp. Gand, 17 juill. 1877.

TILLANDSIA rosea (**Anoplophytum**). Brésil. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.

— *sanguinolenta* (**Vriesea**). Choco. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 6, avec fig. noire.

— *setacea* SWARTZ. Jamaïque. Introd. vers 1823. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 7. (*Bot. Mag.*).

— *splendens* AD. BRONGN. (**Vriesea**) Guyane française. Introd. au Muséum de Paris par Mélinon et Leprieur. — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 85, pl. 1V.

— *staticeflora* MRRN. Mexique (O. de Malzine, 1870). Introd. chez Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 177, pl. 12. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 115, (1873), p. 6.

— *streptophylla* SCHEIDW. Mexique (H. Galeotti). Introd. en 1836 et réintrod. par O. de Malzine en 1870. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 251, avec pl. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 296, pl. 18-19.

— *stricta* SOLAND. (**Anoplophytum**). Brésil, env. de Rio-de-Janeiro (Solander). Introd. en Angl. en 1810 par lady Neale. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 48.

— (*Bonaparteia*) *strobilantha* RUIZ et PAV. (**Guzmannia?**). Pérou (Ruiz et Pavon). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1653, p. 171, avec pl. noire.

— *suaveolens* CH. LEM. (**Phytarrhiza**). Buénos-Ayres. Introd. chez M. Cels. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 86.

— *tenuifolia* L. Jamaïque, Cuba (J. C. Houzeau). Introd. chez M. Ed. Morren, en 1875. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 199, pl. 14.

— *tectorum* ED. MRRN. Pérou (G. Wallis, 1865-66). Introd. par M. J. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 328, pl. 18.

— *tessellata* LIND. et ED. AND. (**Vriesea**). Brésil, prov. de Ste-Catherine. Introd. en 1872 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 9, pl. XIII. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 78, avec grav. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 123, pl. 179. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *tricolor* DE CHAM. Mexique (Schiede et Deppe). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 162, pl. 10-11.

— *usneoides* LIN. Amérique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 313, pl. 17.

ANOPLOPHYTUM (*Pourretia*) *aeranthos* LOISEL. (Syn. *Tillandsia dianthoï'ea* Ross.). Monte-Video. Reçu en 1819 par M. Dupuy, dir. du Jard. bot. de Bordeaux. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 341.

— *geminiflorum* ED. MRRN. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 226.

— **Rollissoni** HORT. (**Anoplophytum incanum** MRRN.). Brésil. Introd. par M. Rollisson. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 275.

- ANOPLOPHYTUM strictum** SOLAND. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 188, pl. 13. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 169, pl. 330.
- PHYTARRHIZA anceps** ED. MRRN. Trinidad (Loddiges), Costa-Rica (Ærsted), Colombie (G. Wallis). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 368, pl. 20-21.
- CATOPSIS nitida** GRIS. Mexique (Cordova). Introd. par Om. de Malzine en 1870. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871.
- TUSSACCIA semi-clausa** HANSTEIN. Sources du Rio-Branco, confins du Vénézuéla et du Brésil. (G. Wallis, 1865). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 140, pl. 28.
- VRIESEA Billbergiae** CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 91.
- ? **fenestralis** LIND. et AND. Brésil. Introd. en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 124, pl. 215.
- **gigantea** GAUDICH. (*V. Glaziovana*). Brésil. Introd. par M. Glaziou chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 516 et misc. p. 43, avec grav. noires. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **glaucophylla** HOOK. (TILLANDSIA) Nouv.-Grenade, prov. de Santa-Martha. Trouvé par Purdie et introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 432.
- ? **guttata** LIND. et Ed. AND. Brésil, prov. de Ste-Catherine (Gautier, 1870). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 43, pl. 200. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **Legrellei**. — M^{me} Le Grelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- **Malzinei** Ed. MRRN. Mexique, Cordova (O. de Malzine, 1870). Introd. chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 313, pl. 14. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 4.
- **musaïca** COGN. et MARCH. Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña. Introd. en 1874 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 39.
- **Platzmanni** Ed. MRRN. Brésil, Ile des Pies (J. Platzmann, 1858-64). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 349, pl. 23.
- ? **prodigiosa** CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 92.
- **psittacina** LINDL. *var. brachystachys* RGL. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1866). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 161, pl. 8.
- — — *s. var. fol. varieg.* H. V. HOUTTE. — L. Van Houtte, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- — **hybrida**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 300.
- **Roezli**. (TILLANDSIA) Pérou. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 avril 1872.
- **sanguinolenta** COGN. et MARCH. Nouv.-Grenade (Choco). Introd. en 1873 chez M. J. Linden par M. B. Roezl. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 52. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 44, pl. 200.

- VRLESEA scalaris** ED. MRRN. Brésil. Introd. par M. Ed. Morren en 1877.
— Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 301.
- **splendida** CH. LEM. — *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 162, avec grav. noire. — *Tillandsia splendens*, *Fl. des serres*, 1846, IV.
- **viminalis** ED. MRRN. Costa-Rica (H. Wendland). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 257, pl. 14-15.
- (*Encholirium*) **corallinum** J. LIND. Brésil, prov. de St^e-Catherine. Introd. en 1862 par J. Libon chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 136, pl. 70. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 12, pl. VII.
- (—) **Libonianum**. Brésil. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- (—) **Luddemanni**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119, p. 2.
- (—) **roseum**. Pérou. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 avril 1872.
- (—) **Saundersi** H. DE SMET. Brésil. Introd. chez M. Wilson Saunders et mis dans le commerce par M. L. De Smet. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 124, pl. 132.
- CARAGUATA lingulata** LINDL. Antilles. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 15, p. 109 et p. 36.
- **musaïca** ED. AND. (**Massangea**). Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña, Introd. chez M. Linden en 1871. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 27, pl. 268.
- **splendens** HORT. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 31, pl. 1091.
- **Van Volxemi** ED. AND. Andes de la Nouv.-Grenade (Ed. André, 1876). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 139, pl. 326. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 11.
- **Zahni** Hook. Amér. centr. Chiriqui (Zahn, 1870). Introd. chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 342, pl. 19-20. — J. Veitch, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- GUZMANNIA erythrolepis** AD. BRONGN. San-Yago, Cuba (M. Linden). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 25, pl. 1089.
- **fragrans**. (**Canistrum eburneum** MRRN.). Brésil mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 4.
- **grandis**. (**Lamprococcus mexicanus** MRRN.). Brésil (Bahia). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- **maculata**. (**Canistrum viride** MRRN.). Brésil (prov. de St^e-Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 4.
- **tricolor** RUIZ et PAV. Amériq. trop. Introd. en 1818. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 329, pl. 151. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 159, pl. 918.
- MASSANGEA Lindenii** ED. AND. (**Schlumbergera**) Pérou. Introd. chez M. Linden en 1870. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 55, pl. 309. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **musaïca** ED. MRRN. Colombie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 59, et p. 199, pl. 8-9.
- SCHLUMBERGERA Roezli** ED. MRRN. Cordillères du Pérou (B. Roezl, 1873). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 311; XXIX, 1879, p. 360, pl. 19. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 120 (1879), p. 3.
- **virescens** ED. MRRN. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 225.

Périanthées épigynes.

Broméliacées.

- BILIBERGIA amoena LINDL. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 19, pl. 1-4.
- — *var. pallescens* CH. KOCH. Brésil (J. Libon). Introd. chez De Jonghe. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 65, pl. 5-6.
- — *var. pedic. plurifl.* (Syn. *Pitcairnia discolor* LOISEL.) Brésil. Introd. en France en 1819. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 338.
- *atro-rosea*. Brésil. Introd. en 1832 chez M^{me} Arn. Harriſson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- (*Helicodea*) *Baraquiniana* CH. LEM. (*Billbergia Baraquiniana* CH. LEM.). Brésil, prov. de Para. Introd. en 1861 par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 421. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 76 (1865).
- *Croyiana* DE JONGHE. Brésil, env. de Petropolis. Introd. par M. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 413.
- *decora* PÆPP. et ENDL. Pérou (Pöppig, 1831). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 221, pl. 13-14.
- *Euphemiae* MERN. Brésil. Introd. par De Jonghe? — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 11, pl. 1 et 2.
- *fastuosa* CH. MORR.? Introd. par M. Low, de Clapton et par M. Al. Verschaffelt en 1847. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 411, pl. 160.
- *Glymiana* DE VRIESE. Bahia. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 134, pl. 11.
- *horrida* RGL. Brésil. Introd. par Riedel. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 336, pl. 22.
- *iridifolia* LINDL. Brésil. Introd. de Rio-de-Janeiro en 1827 par Arnold Harrison. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 33. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 193, pl. 8-9.
- *Leopoldi* HORT. BELG. Brésil (1850). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 1, pl. 1-4.
- *Liboniana* DE JONGHE et LEM. Brésil. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe en 1848. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 197. — Yabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 1. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 195, pl. 1048. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 57, pl. 3-4.
- *macrocalyx* HOOK. Brésil (J. Wetherell). Introd. à Kew. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 289, pl. 19.
- *marmorata* CH. LEM. Brésil. Introd. chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 76; II, 1855, pl. 48.
- *miniato-rosea* CH. LEM. Brésil. Introd. chez M. De Jonghe en 1853. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 94.

BILLBERGIA **Moreli** A. BRONGN. Brésil, Bahia (M. Porte, 1847). Introd. chez M. Morel, de St-Mandé, par Pinel. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 138. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 161, pl. 11-12; XXIII, 1873, p. 17, pl. 1-2.

— **Moreliana vera** AD. BRONGN. Brésil. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 271.

— **nutans** H. WENDL. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 220, pl. 15.

— **Pirlotiana**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862, p. 1.

— **Porteana** A. BRONGN. Brésil, Bahia (M. Porte, 1849). Introd. chez M. Morel de St-Mandé. — *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 9, pl. 1-3.

— **pyramidalis** LINDL. Brésil. Introd. en 1815 par G. Rose, de Cuffnells (Angl.) — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 289, pl. 16.

— **Quesneliana** AD. BRONGN. (*Quesnelia rufa* Gaud.) Guyane franç. Introd. en 1841 chez M. Quesnel. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 157, pl. 1028.

— **rhodocyanea** CH. LEM. Brésil. Introd. chez M. Fr. Van der Maelen. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 3^e livr., pl. V (207).

— **Saundersi** HORT. BULL. Brésil, Bahia. Introd. en 1869 par W. Saunders. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 45, pl. 1-2.

— **splendida** CH. LEM. (*B. thyrsoides* HORT.). Brésil. Introd. par M. Libon chez M. De Jonghe, en 1846. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 180-81.

— **thyrsoides** MART. et SCHULT. Brésil (Martius, 1817). Introd. en 1847 chez De Jonghe par Math. Libon. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 267. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 295, pl. 17.

— **viridiflora** H. WENDL. Brésil? Introd. en Belgique en 1852. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 133, pl. 1019-20. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 324, pl. 20-21.

— **vittata** BRONG. Brésil, Bahia (Pinel, M. Porte). Introd. chez M. Morel en 1846-47. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, p. 193, pl. 14-15.

— — *var. amabilis*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 19, pl. 1-2.

— **zebrina** LINDL. Brésil. Introd. en 1826 par W. Herbert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 65, pl. 4-5.

— (*Bromelia*) **zebrina** W. HERB. Brésil, Rio-de-Janeiro. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 58.

HOPLOPHYTUM **calyculatum** ED. MRRN, S^{te}-Catherine, Brésil (J. Libon). Introd. chez M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 162, pl. 11.

— **coeleste** C. KOCH. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 97, pl. 7.

— **giganteum** ED. MRRN. Introd. en 1862, par M. J. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 174.

— **Lindeni** ED. MRRN. Brésil, S^{te}-Catherine (J. Libon). Introd. par M. Linden, en 1864. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 164. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 81, pl. 5.

- HOPLOPHYTUM (*Bromelia*) **nudicaule** LIN. Brésil, Martinique. Introd. de Rio-de-Janeiro en 1814 par M. Rose. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 31.
- LAMPROCOCCLUS (*Aechmea*) **fulgens** AD. BRONGN. Brésil, Fernambouc. Introd. chez M. Quesnel. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 313, pl. 28. — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 75, pl. IX.
- — **var. discolor** CH. MORREN. Brésil. Introd. par Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 175, pl. 65.
- **Weilbachi** ED. MRRN. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 305, pl. 26-27.
- AECHMEA **coelestis** ED. MRRN. Amér. mérid. — Ed. Morren, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 1, pl. 2146.
- **columnaris** ED. AND. Nouv.-Grenade (Ed. André, 1876). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 50, avec grav. noire.
- **distichantha** CH. LEM. Brésil. Introd. par Math. Libon, chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 269.
- **exsudans** ED. MRRN. Antilles. Introd. par Herment, de Caen. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 303; XXIX, 1879, p. 352, pl. 18.
- **fastuosa** (*Bromelia*). Brésil mérid. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **Hookeri** CH. LEM. Brésil, prov. de St-Paul (Libon, 1847). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 42.
- **Mariae Reginae**. Costa-Rica. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1871).
- **Mertensi** ROEM. et SCHULT. Introd. par Parker au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **setigera** MART. Brésil (De Jonghe, 1850). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 204.
- CHEVALLIERA (*Bromelia*) **Fernandae** ED. MRRN. Brésil, Para. Introd. en 1866 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 114, pl. 65. — J. Linden, *Cat. Vente*, 1873, n° 1, p. 5.
- **Veitchi** ED. MRRN. Nouv.-Grenade (G. Wallis). Introd. chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 177, pl. 9. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1879. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119 (1878), p. 1. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 155, pl. 362.
- STREPTOCALYX (*Aechmea*) **Furstenbergi** ED. MRRN. et WITTMK. Porto-Bahia, Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 252; XXIX, 1879, p. 42, pl. 2.
- MACROCHORDION (*Billbergia*) **tinctorium** MART. Brésil. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 55, pl. 114.
- CANISTRUM **aurantiacum** ED. MRRN. Brésil. (M. Porte?) (1860). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 257, pl. 15.
- **eburneum** ED. MRRN. Brésil. Introd. en 1865, par M. J. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 207; XXIX, 1879, p. 168, pl. 13-14.
- **roseum** ED. MRRN. Introd. chez M. le C^{te} de Germiny. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 301.

- CANISTRUM *viride* ED. MRRN. Brésil, Ile des Pies (J. Platzmann). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 376, pl. 16.
- HOHENBERGIA *erythrostachys* AD. BRONG. Guyane (1863). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.
- DISTEGANTHUS *basi-lateralis* CH. LEM. Cayenne (Mélinon). Introd. au Muséum de Paris. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. V (227).
- *pandanoides*. *Quid?* — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870.
- BROMELIA *albo-rosea* CH. LEM. Brésil, prov. des Mines. Introd. en 1848 par Mat. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 64.
- *bicolor* RUIZ et PAV. Chili. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 229, pl. 14.
- *edulis* GAUTHIER. Brésil (St^e-Catherine). *Quid?* — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- *Binotiana* LIND. et AND. Brésil. — J. Linden, *Cat. Vente* 1873, n^o 1, p. 5.
- *Joinvillei* ED. MRRN. Chili, Pérou? — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 161, pl. 10-11.
- *Moensi* MRRN. (*Distiakanthus erubescens* LIND.). Brésil (Para). — J. Linden, *Cat. Vente* 1873, n^o 1, p. 6.
- *scarlatina* MORR. (*Distiakanthus scarlatinus* LIND.). Bords de l'Amazone. — J. Linden, *Cat.* — n^o 22 (1869), p. 4. — Al. Dallièrre, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869.
- *sylvestris* WILLD. Introd. par Otto, dir. du Jard. bot. de Berlin. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 59.
- KARATAS *Legrellae* MRRN. Brésil (Para). Introd. par M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 129, pl. 11-13.
- RUCKIA *Ellemeti* REG. (*Bromelia carnea* Beer, *Br. longifolia* Rudge). Amér. trop. Introd. par M. Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 223.
- RONNBERGIA *Morreniana* LIND. et Ed. AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1873 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 120, pl. 177.
- NIDULARIUM *chlorostictum* ED. MRRN. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 207.
- *cyaneum* LIND. et AND. Brésil, Colombie? — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 184, avec grav. noire.
- *fulgens* CH. LEM. Brésil, prov. de Rio. Introd. en 1849 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 411, et misc., p. 60.
- *Innocenti* CH. LEM. Brésil. Introd. en 1854 par Ch. Pinel chez le marq. de St-Innocent à Autun. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 13. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 329.
- *Meyendorffi* RGL. (*N. princeps*). Brésil (1860). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 160, pl. 245.
- *Pinelianum* CH. LEM. Brésil. Introd. par M. Pinel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, misc., p. 71.

NIDULARIUM *spectabile* TH. MOORE. Brésil. Introd. chez M. W. Bull, en 1872. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 9.
— A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873 et *Cat.* n° 70 (1872).

— *splendens*. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1855, p. 11.

CRYPTANTHUS *bivittatus*. Brésil (Porto-Seguro). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— *bivittatus* (*Nidularium* LEM.). Brésil, prov. de Porto-Seguro. Introd. en 1859 chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1862, misc., p. 58.

ANANASSA *Bracamorensis* LIND. Haut Marañon (Warcewicz). — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 3.

— *bracteata* LINDL. Brésil. Introd. en 1820 par Joach. de Paez en Portugal et en Angl. chez Rob. Barclay. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 97.

— *macrodonates* ED. MRRN. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 140, pl. 4-5.

— *microcarpus* HORT. LIND. Amazone (1866). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

— *Mordilona* H. LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 2.

— *Porteana* HORT. VEITCH. Iles Philippines (M. Porte). Introd. chez M. Veitch. en 1867. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
— Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 193, pl. 16-19.

— *sativa* LINDL. (*Bromelia Ananas* LINN.). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 58.

— — *var.* OTAHITI. — CH. MRRN., *Belg. hort.* III, 1853, p. 125, pl. col.

— — *var.* RIPLEY. — ED. MRRN., *Belg. hort.* VII, 1857, p. 223, pl. col.

Velloziées.

BARBACENIA *exscapa* MART. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 99, fig. 2.

— *macrantha* CH. LEM. Brésil, prov. de Minas-Geraes. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 390.

— *purpurea* HOOK. Brésil. Introd. en Angl. en 1827. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 348.

— *Rogieri* HORT. BELG. (*B. purpurea* × *B. sanguinea*). Obtenu en Belgique. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 82.

— *rubro-virens* MART. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 99, fig. 1.

— *schidigera* CH. LEM. Brésil, Minas-Geraës Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe en 1849. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 198-99.

— *squamata* HOOK. Introd. en 1841 par M. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 265, pl. 47.

— *tricolor* MART. Brésil (Martius). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 66.

— HYBRIDES. (*B. purpurea* × *B. sanguinea*). Gagnés chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 159, pl. 1152.

- VELLOSIA *albiflora* POHL. Brésil, prov. de Minas-Geraes (Pohl, 1820). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 67.
- *aloaefolia* MART. Brésil, prov. de Minas-Geraes (Martius). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 91.
- *asperula* MART. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 51.
- *glauca*. Brésil. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 20.
- *graminea* POHL. Brésil, prov. de Minas-Geraes (Pohl, 1820). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 105.
- *macrantha* CH. LEM. Brésil (Pinel). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, misc., p. 44.
- *phalocarpa* POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 146.
- *squamata* POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 72.
- *sulphurea* POHL. Brésil, prov. de Minas-Geraes (Pohl). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 117.

Amaryllidées.

TRIBU DES GALANTHÉES.

- GALANTHUS *nivalis* LIN. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 309.
- LEUCOIUM *aestivum* LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 159.
- (*Acis*) *autumnale* L. Région méditerr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 89, pl. 1983.
- *vernum* LIN. Europe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 57, pl. 1103.

TRIBU DES HIPPEASTRÉES.

- COOPERIA *chlorosolen*. Texas (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- *Drummondi*. Texas. Introd. en 1835 au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- *pedunculata*. Texas. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- ZEPHYRANTHES *Atamasco*. Caroline, Virginie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 10 (*Bot. Cab.*). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *candida* BOT. MAG. Pérou. Introd. en 1822 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *carinata* BOT. MAG. Mexique. Introd. en 1824 par M. Bullock, chez M. Tate, à Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *Drummondi*. Texas (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- *grandiflora* BOT. REG. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

ZEPHYRANTHES rosea BOT. REG. La Havane. Introd. en 1822 par G. Don à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **Spofforthiana** (*Z. carinata* × *Z. tubispatha*). Obtenu à Spofforth par Will. Herbert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

— **striata** BOT. MAG. Mexique. Introd. en 1824 par M. Bullock chez M. Tate à Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835. c. ic. col.

— **tubispatha**. Jamaïque. Reçu par M. Griffin. — Drapiez, *Encyclographie*, 1835, c. ic. col.

— **verecunda** BOT. MAG. Mexique. Introd. en 1824 par M. Bullock chez M. Tate de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

PYROLIRION aurantiacum CH. LEM. Lima. Introd. chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 377 et misc. p. 27.

— **aureum**. Env. de Lima. Introd. en 1833 par Rich. Harrison, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

HABRANTHUS Andersoni HERB. *var. Texanus*. Texas (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **fulgens** J. D. HOOK. Pérou? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 478. — A. Van Geert, *Cat. n° 61* (1867).

— **gracilifolius** HERBERT. Maldonado (Amér. mér.). Découvert par James Sullivan et introd. chez Ch. Lemon. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*).

— — *var. Boothianus*. Maldonado. Envoyé par le Cap. Th. Sullivan à sir Ch. Lemon. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 10.

— **hesperius** HERB. Chili. Introd. en Angl. en 1807. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 17, pl. 2277.

— **robustus**. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, V, p. 303, avec pl. col.

PHAEDRANASSA chloracra HERB. Pérou (Hartweg). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 151, pl. 26.

PLACEA grandiflora CH. LEM. Chili. Introd. en 1867 par M. Jul. Grisar, consul belge, chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 574.

— **ornata** LIND. Andes du Chili. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 13, pl. 2047.

EUCROSIA bicolor KER. Amériq. mérid. Introd. en 1816 par MM. Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, III, 1831, pl. 75.

SPREKELIA ringens Ch. MORR. Mexique (Papeleu). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 133, pl. 60.

PHYCELIA brevītuba HERBERT. Obtenu par Knight en 1836. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*).

— **corusca** LINDL. Chili. Introd. en 1847, chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 419.

HIPPEASTRUM ambiguum var. longiflora. Lima. Introd. par S. Maclean au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

HIPPEASTRUM breviflorum W. HERBERT. Buénos-Ayres (Tweedie). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— (*Amaryllis*) **decoratum** CH. LEM. Brésil. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 338 et misc. p. 30.

— **fulgidum fl. pleno.** Cuba. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 89, pl. 1546.

— **procerum** CH. LEM. (*Amaryllis procera* DUCH.). Brésil, Rio-de-Janeiro. Introd. par M. Binot au Jard. du Luxembourg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 408. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **pyrrochroum** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 420.

TRIBU DES CYRTANTHÉES.

VALLOTA purpurea. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par F. Masson. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

CYRTANTHUS angustifolius WILLD. Cap de Bonne-Esp. Envoyé au Jard. de Kew par Fr. Masson en 1774. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 560.

— **obliquus** WILLD. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1774). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 44. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 183, pl. IV (156).

— (*Gastronema*) **sanguineus** LINDL. Cafrérie. Introd. par MM. Backhouse. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 269, pl. 1496. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1864).

— **spiralis** BURCHELL. Cap de Bonne-Espér. Introd. par Fr. Masson en 1790 et par Burchell. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 51. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juill. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).

GASTRONEMA clavatum HERB. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson, à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 173, pl. 813.

— **sanguineum** LINDL. Cafrérie. Introd. chez M. Backhouse à York. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 209, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 507.

TRIBU DES CRINÉES.

GRIFFINIA Blumenavia KOCH et BOUCHÉ. Brésil, prov. de S^{te}-Catherine (Dr Blumenau). Introd. au Jard. bot. de Berlin en 1865. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1867. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 589.

— **hyacinthina** KER. Brésil. Introd. en 1815 par M. E. Woodford chez M. Griffin à South-Lambeth. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 71.

— — *var. maxima.* Brésil (Glaziou). Introd. chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 107, pl. 1667-68. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 119 (1867).

- GRIFFINIA **Liboniana** Hort. Brésil, Minas-Geraes. Introd. en 1843 par Math. Libon chez H. Galeotti et en 1849 chez M. De Jonghe. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 143, pl. 13. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 290.
- LYCORIS **aurea** HERB. Chine. Introd. en 1777 chez le Dr Fothergill. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 410.
- CRINUM **amabile** DONN. *var. A* et *B*. Sumatra. Introd. en 1810 en Angl. par le Dr Roxburg. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 103. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).
- **americanum** L'HER. Amériq. mérid. Envoyé à Ph. Miller en 1752. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **aquaticum** BURCHELL. Afrique australe (Burchell, 1816). Introd. chez M. Carnavon. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **arenarium** SIMS. Nouv.-Hollande, Archipel de l'Océan Pacifique. Introd. en 1818 par lord Carnavon. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - — *var. blandum*. Nouv.-Hollande. Introd. au Jard. bot. de Chelsea en 1822. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **asiaticum** LIN. Indes orient. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **brachynema** HERB. Bombay. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 63, pl. 2303.
 - **bracteatum var. purpurascens**. Afriq. occid. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 10.
 - **Broussoneti** HERB. Afrique, Sierra-Leone. Envoyé par Broussonet à M. Cels. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 101.
 - **capense** SWEET. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1752. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - — *var. riparia*. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **Careyanum** Hook. Ile Maurice. Introd. par Dr Carey en 1820. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **confertum** Hook. Nouv.-Hollande. Reçu en 1822 par lord Carnavon. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **crassifolium** SWEET. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **cruentum** KER. Amériq. mérid. Indes orient. Introd. en 1810. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 119.
 - **declinatum**. Indes orient. Envoyé par le Dr Carey en Angl. en 1819. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **defixum** Spreng. Indes orient. Envoyé en 1810 par le Dr Roxburg à W. Herbert. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **distichum** SWEET. Sierra-Leone. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **elegans** BOT. MAG. Indes orient. (Dr Carey, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **ensifolium** ROXB. Indes orient. Introd. en 1820 au Jard. bot. de Calcutta par le Dr Roxburg. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

- CRINUM *erubescens* HORT. KEW. Amér. centr. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 342. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *flaccidum* BOT. MAG. Australie, Nouv.-Galles du Sud. Introd. en 1820 par B. Field au Jard. bot. de Chelsea. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *giganteum* ANDR. San Thome (W. Ackermann). — L. Van Houtte, *Cat.* n° 89 (1861).
- *humile* BOT. MAG. Env. de Calcutta. Introd. en 1816 par le capitaine Cragie chez M. Cuttley. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *japonicum* *var.* Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *Knyffi* CH. MORR. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 573, pl. 63 et 63_b.
- *latifolium* LIN. Indes orient. Introd. en 1806. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 152. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *Makoyanum*. Port-Natal (1872). — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.
- *moluccanum* ROXB. Iles Moluques. Introd. en Angl. en 1819 par le Dr Carey. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 45.
- *ornatum*. Japon? — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *plicatum* HOOK. Chine. Introd. en 1823 au Jard. bot. de Glasgow par le Dr Livingstone. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 4.
- *procerum* BOT. MAG. Indes orient. (Dr Carey, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *revolutum* SWEET. Cap. de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *speciosum* BOT. MAG. Indes orient. (Dr Carey). Introd. en 1819. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *scabrum* SIMS. Brésil. Introd. par Loddiges en 1810. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 33. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 95, pl. 7. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 113, pl. 2216-17.
- *strictum* BOT. MAG. Amériq. mérid. (Tate, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *submersum* BOT. MAG. Env. de Rio-de-Janeiro (Georges Hopkins, 1823). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *zeylanicum* LIN. Archipel des Indes. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

TRIBU DES HAEMANTHÉES.

- CLIVIA (*Imantophyllum*) *miniata* *var.* *Lindeni* ED. AND. Obtenue par M. Th. Reimers. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 57, pl. 343. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 12.
- *nobilis*. Cap de Bonne-Esp. (Bowie, 1828). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).

- IMANTOPHYLLUM **Aitoni**. Afrique mérid. Introd. en Angl. par M. Bowie en 1827. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 40.
- **cyrtanthiflorum** LINDL. (*I. miniatum* × *I. nobile*). Obtenu chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 87, pl. 1877.
 - — **fol. vitt.** — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
 - **miniatum** HOOK. Port-Natal. Introd. chez MM. Backhouse. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 237, pl. 949-50.
 - — **var.** × **pictum** HORT. Angl. — J. Linden, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- HAEMANTHUS **carneus** KER. Cap de Bonne-Espérance. Introd. en 1819 chez M. Calville, de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **cernuiflorus** J. BELL. KER. Cap de Bonne-Esp. (Bowie, 1828). Introd. chez le duc de Northumberland. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 227.
 - **cinnabarinus** DCNE. Gabon. Introd. chez M. L. Van Houtte en 1855. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 27, pl. 1195.
 - **coccineus** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1629 par le P. Ferrari. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 143. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 77.
 - **Kalbreyeri** J. G. BAKER. Guinée. Introd. par M. Kalbreyer chez M. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 120, pl. 354. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 15.
 - **multiflorus** MARTYN et NODD. Sierra-Leone. Introd. en 1783. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 43. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 285, pl. 51.
 - **puniceus** LIN. Afrique australe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
 - **rotundifolius** KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1790 par M. Griffin. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 37.
- AMARYLLIS **acuminata** KER. Buenos-Ayres. Introd. par M. Griffin en 1821. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 25.
- **advena** KER. Amériq. mérid. Introd. en 1807 par M. Brandt. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 133.
 - **Alberti** HORT. GERM. Ile de Cuba. Introd. par M. Alb. Wagner chez son père, hort. à Leipzig. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 498.
 - **Atamasco** LIN. Caroline, Virginie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 203.
 - **aulica** KER. Brésil. Introd. vers 1817-19 par M. Griffin chez M. Lambert et par Pearson au Jard. bot. de Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 30. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
 - **aurea** L'HÉR. Chine. Envoyé en 1777 au Dr Fothergill par le Dr Riddle. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 144.
 - **Belladona** LIN. Cap de Bonne-Esp. Reçu par Miller en 1754, de Van Royen et cultivé à Chelsea. Introd. du Brésil au Portugal en 1712. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 141, pl. 911. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 102.

- AMARYLLIS *Belladonna* var. *rubra* L. VH. (Truffaut). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 53, pl. 1415.
- — var. *spectabilis bicolor*. Obtenu par M. Truffaut, hort. à Versailles. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 228, fig. 1.
- — — *purpurea*. Obtenu par M. Truffaut, hort. à Versailles. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 228, fig. 3.
- — — *rosea* Obtenu par M. Truffaut, hort. à Versailles. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 228, fig. 2.
- *blanda* GAWL. Cap de Bonne-Esp. (Jos. Banks, 1754). Envoyé à Ph. Miller par Van Roijen. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 72. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 254.
- *calyptrata* KER. Brésil. Introd. en 1816 en Angl. par R. Woodford. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 120.
- *Carnarvonia* DC. (*A. vittata* × *A. reginae*). Obtenu chez lord Carnarvon. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 79.
- *Chelsoni* HORT. VEITCH. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 4.
- *coronica* KER. Afrique centr., Corona. Introd. par W. J. Burchell en 1816. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 66.
- *curvifolia* JACQ. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1767. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 49.
- (*Sprekelia*) *Cybister* HERB. Bolivie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 455-56.
- *equestris* HORT. KEW. Amériq. trop. Introd. en 1710. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- — var. *fl. pleno*. Barbades, Surinam, etc. Introd. par MM. Fraser en 1778. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 495.
- (*Sprekelia*) *formosissima* LIN. Amér. mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 69.
- *humilis* WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 375.
- *igneae* LINDL. Chili, Pérou. Introd. en 1824 par lord Cochrane. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 102.
- *Kermesina* LINDL. Brésil. Introd. en 1833, par M. Holland. en Angl. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 6, pl. 25, fig. B. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- *longipetala* CH. LEM. Afrique austr. (Vroom). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, misc., p. 78.
- *Lowi* var. *fl. duplo*. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 141, pl. 62.
- *marmorata* HORT. (Oakes, de Tournay). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 148, pl. 16.
- *miniata* RUIZ et PAV. Amériq. mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *ornata*. Indes orient. Introd. avant 1740. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 59.
- *pardina* J. D. Hook. Pérou (Pearce), Introd. par M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 25, pl. 1725-26-27. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 297, pl. 17.

- AMARYLLIS Pirloti HORT. MAK. (*A. reticulata* fol. alb. vitt. $\times$ *A. Gandavensis* var.). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 28 mars 1875 (*A. fol. vitt.*). — Jacob-Makoy, Cat. n° 118 (1876), p. 1. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- *platypetala*. Brésil. Envoyé en 1826 par Will. Harrison à ses frères à Aigburgh, près Liverpool. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - *procera* DITR. Brésil. Introd. par M. Binot. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 53, pl. 2077-78.
 - *psittacina* var. *hybrida*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
 - *purpurea* AIT. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 234.
 - *radiata* L'HÉR. Chine, Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 130, pl. 9, fig. 1-2.
 - *reginae* AIT. Amér. mérid. Introd. en 1727. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 28. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - *reticulata* L'HÉRIT. Brésil. Introd. en 1777 par Edward Whitaker Gray chez Martin Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 212, pl. 136. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 151, avec pl. col.
 - — var. *striatifolia* HERB. Brésil. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 450.
 - — var. *tessellata* (Ch. De Loose). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 125, pl. 246.
 - (*Nerine*) *sarniensis* LIN. Cap de Bonne-Esp. Naturalisé à Guernesey. Introd. en 1634 par J. Morinus. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 161. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 43, pl. 1096.
 - *Smaragdina* CH. MORR. (Heynderycx, 1845). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 147, pl. 15.
 - *solandraeflora* LINDL. var. *striata* HERB. Brésil (Lee). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 11, pl. 1081-82.
 - $\times$ *Sprekeliae* fulgidae. (Louis, jard. du duc d'Arenberg). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 75.
 - *striatifolia*. Brésil (Griffin, 1815). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - *Symoni* SYM. (*Am. psittacina* $\times$ *Am. vittata*, 1850) Obt. par Symon-Brunelle, Bruxelles. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 242, pl. 20.
 - *undulata* LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1767 par John Blackburne. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 283.
 - *unguiculata* MART. Brésil, St^e-Catherine (F. De Vos). Introd. chez M. Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 295, pl. 148.
 - *vittata* AIT. Indes orient? Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1769. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 2.
 - Variétés. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 7, pl. 1610-17.

- BRUNSVIGIA *ciliaris* KER. Cap de Bonne-Esp. (1752). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 2^e livr., pl. I-II (192-93).
- *falcata* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Hollande vers 1700. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 19.
- *Josephinae* KER. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 322-23.
- *multiflora* DRYAND. Cap de Bonne-Espér. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 125.
- *toxicaria* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1754 au Jard. de Kew par F. Masson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 434.
- NERINE *corusca* SWEET. Cap de Bonne-Esp. Reçu par M. Colvill. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *curvifolia*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1794. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *Fothersgilli* var. *major*. Cap de Bonne-Esp. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- *humilis*. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1795 par Jacquin au Jard. de Schoenbrunn. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *rosea* W. HERB. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Angl. vers 1800. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 60.
- *sarniensis*. Japon. Naturalisé à Guernesey. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — var. *Cannarti*. Cap de Bonne-Esp. — Jacob-Makoy, Exp. Malines, 6 juill. 1862.
- *undulata*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1767 par Blackburne. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *venusta*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1806 par MM. Gibbs. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

TRIBU DES PANCRATIÉES.

- PENTLANDIA *miniata* var. *Sulivanica* W. HERB. Amér. mér. Introd. en 1837 par le commodore Sullivan. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.
- STENOMESSON *croceum* DOMBEY. Lima. Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- URCEOLINA *aurea*. Pérou (Pearce). — A. Van Geert, *Cat.* n° 67 (1867).
- COBURGIA *fulva*. Amér. mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 94, pl. 6.
- *trichroma* HERB. var. *speciosa* ED. AND. Equateur, prov. de Loja. Introd. en 1876 par M. Ed. André chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 121, pl. 285.
- CHLIDANTHUS *fragrans* HERB. Chili, Buenos-Ayres, Pérou. Introd. en 1820. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 98. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 326.
- ELISENA *longipetala* LINDL. Lima. Introd. avant 1838. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 119, avec grav. noire.

- PANCRATIUM (*Ismene*) **Amancaes** KER. Pérou, M^{ts} Amancaes. Introd. en 1808 par Midlemist et Wood. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 65. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 449.
- — **calathinum** HERB. Guatémala. Introd. par M. Skinner — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 440.
- **maritimum** LIN. Europe mér., Afrique septr. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 34.
- **pedale** ROEM. et SCHULT. Truxillo. Introd. en 1833 par Rich. Harrison, d'Aighburg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **speciosum** KER. Indes orientales. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 55.
- HYMENOCALLIS **adnata** HERB. Amér. centr. Introd. en Angl. en 1758. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 15, pl. 2275-76.
- ISMENE (*Pancratium*) **Amancaes** HERB. Pérou, env. de Lima. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 28.
- — *var. sulphurea* (*I. amancaes* × *I. calathina*). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **Macleana** W. HERBERT. Pérou. Introd. par John Léan de Lima, au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- CALOSTEMMA **luteum** KER. Nouv.-Galles du Sud. Introd. en Angl. par Lewin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 127, pl. 1135.
- **purpureum** R. BR. Nouv.-Galles du Sud (R. Brown). Introd. en Angl. par Lewin en 1817. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 103. J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 127, pl. 1135.
- EURYCLES **australasica**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 14.
- **coronata** SALISB. Moluques, Amboine. Introd. en 1759 par Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 64.
- **Cunninghami** LOUD. Nouv.-Galles du Sud. Introd. par All. Cunningham, vers 1825 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril, 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- EUCHARIS **amazonica** HORT. LIND. Prov. de Para, cours sup. de l'Amazonie (M. Porte). Introd. en 1854 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 11 (1856), p. 2. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 69, pl. 1216-17. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 142.
- **candida** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (Schlim). Introd. chez M. Linden en 1851. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 107, pl. 788. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 3.
- **galanthoides** HORT. Prov. de Rio-Negro (Brésil). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 4.
- **grandiflora** PLANCH. et LIND. Choco, Nouv.-Grenade. Introd. par Triana chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 255, pl. 957. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 3. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 71, pl. 21.

TRIBU DES STERNBERGIÉES.

GETHYLLIS *spiralis* LIN. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1780). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 147.

STERNBERGIA *colchiciflora* WALDST. et KIT. Hongrie, Crimée. Introd. par W. F. Strangways. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 80.

— *lutea* SPRENG. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 207.

TRIBU DES NARCISSÉES.

NARCISSUS *Bulbocodium* LIN. Europe mér. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 332.

— *conspicuus* HAWORTH. Origine? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— *maximus*. Midi de la France. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— *minor* LIN. Espagne. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 158.

— *odorus* LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 441.

— *poeticus* L. Europe. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VII, p. 615, avec pl. col.

— *Tazetta* REDOUTÉ *var. aureus*. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 173.

— — *var. polyanthos* LOIS. Europe mér. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 180.

TRIBU DES ALSTROËMÉRIÉES.

ALSTROËMERIA *acutifolia* LINK et OTTO. Mexique. Introd. par Deppe chez le Dr Otto, de Berlin. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— *affinis* MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 116.

— *argenteo vittata* CH. LEM. Prov. de Rio-de-Janeiro (Ch. Pinel). Introd. chez M. Amb. Verschaffelt en 1855. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 88. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 192. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 79, pl. 1424.

— *aurantiaca* DON. Chili. Introd. en 1833 chez Low de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— *aurea* GRAHAM. Chili. Introd. par Anderson au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 5. (*Bot. Mag.*).

ALSTROEMERIA **Caldasi** HUMB. et BONPL. Andes de Quindiu (Humboldt et Bonpland). Introd. par M. Pearce chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 15, pl. 1719.

— **chilensis** var. Chili. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 231, pl. 41.

— **Errembaulti** HORT. (*A. pulchra* × *A. pelegrina*) (Errembault, de Tournai). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. X (262).

— **flos Martini** LINDL. Chili. Introd. en 1822 par Sabine, secrét. de la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **haemantha** RUIZ et PAV. Chili. Introd. en 1830 chez lady Oakes. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 271, pl. 17.

— **Jacquesiana** CH. LEM. Brésil (Neumann, 1833). Introd. par Jacob-Makoy, en 1846. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 233, pl. X (182).

— **Ligtu** LIN. Chili (Feuillée). Introd. en 1777 par John Brown. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 7. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 76. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, mars 1839.

— **miniata** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 116.

— **Neilli** GRAHAM. Pérou? Introd. en 1831 chez P. Neill à Canonmills, près d'Edimbourg. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **oculata** LODD. Chili. Introd. en 1830 par Cuming au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— **ovata** CAVAN. Amér. trop. occid. Introd. en 1793 au Jard. bot. de Madrid. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **pallida** GRAHAM. Chili. Introd. en 1829 chez P. Neill à Canonmills. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 97, pl. 1882, fig. 2.

— **pelegrina** LIN. Pérou. Introd. en 1750 au Jard. des pl. de Madrid et en 1753 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 301. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 45, pl. 2295-96.

— **peruviana** fol. **niveo-marginatis**. Amér. mér. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 51, pl. 2175.

ALSTROEMÈRES péruviennes Variétés. Andes du Pérou (Th. Année). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 63, pl. 1642-43.

ALSTROEMERIA **plantaginea** MART. Brésil, Minas-Geraes (Martius). Introd. par J. Libon chez M. De Jonghe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 279, pl. 746.

— **psittacina** SCHULT. Mexique? Introd. en 1829 chez le Dr Lehman, dir. du Jard. bot. de Hambourg. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 141, avec pl. col.

— **pulchella** SIMS. Chili. Introd. en 1820 par Anderson au Jard de Chelsea. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

ALSTRÆMERIA *pulchra*. Chili. Introd. en 1822. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 43.

— *Riedeli*. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 7.

— *salsilla* LIN. Pérou. Introd. en 1806. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

— *tricolor* HOOK. Chili. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 97, pl. 1882, fig. 1.

COLLANIA *andinamarcana* HERB. Andinamarca, Pérou (Mathews) Introd. par W. Lobb. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 133, pl. 125.

— *urceolata* SCHULT. Andes du Pérou (Ruiz et Pavon). Introd. par Pearce chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 133, pl. 1791.

BOMAREA *Bredemeyerana* HERB. Caracas, Vénézuëla. Introd. en Angl. vers 1840. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 93, pl. 2316.

— *Carderi* MAST. Nouv.-Grenade (M. Carder). — E. de Duren, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 253, avec grav. noire.

— *chontalensis* SEEM. Monts Chontales, Nicaragua (Dr Seemann). Introd. chez M. W. Bull. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 53, pl. 2176-77.

— *edulis* W. HERB. Antilles, Chili, Colombie. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 369, pl. 279. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 4.

— *pudibunda* PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. de Mariquita et de Bogota). Introd. par Triana. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 4.

TRIBU DES AGAVÉES.

AGAVE *albida*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865-66).

— *amoena* (*elegans*). — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64. — Voir *A. Bessariana*.

— *americana* LIN. *var. elegantissima*. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 18 juill. 1871.

— — *var. fol. striatis*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.

— — *var. foliis variegatis*. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — *var. medio picta*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.

— *applanata*. Mexique (1850). — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.

— *atrovirens*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.

— *attenuata var. compacta*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.

— — *var. dentata*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.

— *aureocantha*. Mexique. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.

— *Baulueriana*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).

— *Beaucarnei* HORT. J. VERSCH. Mexique. Introd. en 1864 par J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 65. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865.

- AGAVE *Beaucarnei* HORT. J. VERS. *var. inermis*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873-74), p. 3. — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- — *var. nana*. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873-74), p. 3.
- — — *glauca*. — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- *Bessereriana* JACOBI *var. candida*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
- — *var. gigantea*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
- — *var. major*. — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- — *var. nigrispina*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
- — *var. viridis*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
- *Bonneti*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
- *borbonica*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- *Boucheana*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865-66).
- *Cantala*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871-72).
- *caraibaea*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871-72).
- *Celsiana*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- — *var. albida*. Mexique (1865). — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 6 sept. 1871.
- *Chiapensis*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
- *chloracantha*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- *coccinea*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- — *var. brevifolia*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
- — *var. potatorum*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- *coerulescens var. excelsa*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- *concinna*. Mexique (1861). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *Corderoyi*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- — *var. brevifolia*. — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- *cubensis*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
- — *var. fol. aureo striatis*. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- *cyanea*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
- *dealbata var. compacta*. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 6 sept. 1871.
- — — *angustifolia*. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 6 sept. 1871.
- — *var. hystrix*. — J. Verschaffelt. *Cat.* n° 12 (1868-69). — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- — *var. nana*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868), p. 2.
- *densiflora*. Mexique (1856). — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- — *var. glaucophylla*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- *Ellemeetiana* — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70). — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- *ensiformis var. atropurpurea*. Mexique septr. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.
- *erythrocantha*. Mexique (1865). — Aug. Tonel, Exp. Gand, 4 mars 1866.

AGAVE ferox. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 7 (1864).

- Fiquelmonti. — L. De Smet, *Cat.* n° 6 (1871). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871-72). — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- filifera SALM-DYCK. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 243.
- — var. elegans. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- — var. major. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- — var. minor. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868-69).
- — var. nivea. — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- — var. pannosa SCHWED. — Aug. Tonel, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- Fourcroyoides CH. LEM. Collection de M. Vandervinnen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 65.
- funifera CH. LEM. Mexique. Introd. par MM. Jean et Const. Tonel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 65.
- geminiflora. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 6, avec grav.
- Ghiesbreghti CH. LEM. Mexique. Introd. par Ghiesbreght. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 3.
- Gilbeyi. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874), p. 4. — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- grandidentata. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- heteracantha. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.
- — var. caerulea. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 7 (1863-64).
- — var. caerulescens. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- — var. longifolia. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- (Bonapartei) hystrix var. compacta. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 15 mai 1872, *Cat.* n° 17 (1873-74), p. 4.
- horrida. Mexique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- — var. laevior. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 7.
- — var. nana. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 7.
- hybrida. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868-69).
- Ingrhami. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871-72), p. 11.
- — var. gigantea. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871-72), p. 11.
- interrupta. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- Ixtly. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- Jacobiana. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.
- Jacquiniiana SCHULTES. Honduras (Mc Donald). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 265, pl. 25.
- Karatto. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- Kerchovei CH. LEM. Mexique. Introd. en 1864 par Jean Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 64. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- — var. diplacantha. Mexique. Introd. par J. Verschaffelt en 1864. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 64.

- AGAVE **Kerchovei** CH. LEM. *var. distans*. Mexique. Introd. par J. Verschaffelt en 1864. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 64.
- — *var. elongata*. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865).
- — *var. glauca*. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865).
- — *var. macrodonta*. Mexique. Introd. en 1864 par J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 64. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865).
- **Killischi**. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 15 mai 1872. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873-74), p. 4.
- **laetevirens** *var. marginata*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.
- **laticincta**. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868), p. 2.
- **Leguayana**. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868), p. 2.
- **Lehmanni**. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- **Lemairei** HORT. J. VERSCH. Mexique. Introd. en 1864 par J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 65. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864) et n° 9 (1865).
- **Leopoldi**. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 15 mai 1872. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873-74), p. 3.
- **lophanta**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
- **lurida**. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- **Marcusi** H. DE SM. Etat de Utah. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — L. De Smet, *Cat.* n° 9 (1876), p. 2.
- **marginata**. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- **Mescal**. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- — **fol. var.** — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 19 juill. 1871.
- — *var. nigrispinis*. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 6 sept. 1871.
- **Mexicana** *var. coerulescens*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- **micracantha** SALM-DYCK. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- — SALM-DYCK. **fol. eleg. marg.** — L. De Smet, Exp. Gand, 26 mars 1871.
- **Milleri**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865-66).
- — **fol. var.** — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
- **mitraeformis**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
- **mollispina**. Mexique (1861). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **monstrosa**. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- **myriacantha**. Sonora (1877). — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **Nissoni**. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868), p. 3.
- **Noacki**. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- **Offoyana**. — L. De Smet, *Cat.* n° 2 (1862).
- **Ousselghemiana**. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64, p. 7.
- **Perringi**. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 15 mai 1872.
- **polita**. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- **Posselgeriana**. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.

- AGAVE pulverulenta. Sierra Nevada. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- quadrata CH. LEM. Mexique. Introd. en 1864 par J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 65.
 - Regeli. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.
— J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 8.
 - — var. macrodontha. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 mars 1871.
 - regia. Mexique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.
 - revoluta. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.
 - robusta. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 15 mai 1872.
 - Rumphii. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - Salmiana OTTO. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - saponaria. Pérou (Skinner), Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, oct. 1839.
 - scaberrima JACOBI. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868-69).
 - scabra. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
 - schidigera CH. LEM. Mexique. Introd. chez M. J. Verschaffelt en 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, ad. tab. 289 et IX, 1862, pl. 330. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — A. Van Geert, *Cat.* n° 5 (1864-65), p. 1, avec fig. noire.
 - — var. ignescens. Mexique (1864). — Aug. Tonel, Exp. Gand, 5 mars 1865.
 - — var. minor. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
 - Scolymus KARWINSKI. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.
 - Seemanni. Nicaragua (Dr Seemann). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
 - serrulata. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.
 - stenophylla. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - taeniata. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 - Taylori. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
 - Tchuacanensis. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - Toneliana. Mexique (1861). — A. Tonel, Exp. Gand, 22 juin 1862.
 - — var. fol. eleg. striatis. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
 - — var. fol. luteo striatis. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 14 mars 1875.
 - univittata. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
 - — var. obscura. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
 - — var. recurvispina CELS et LEM. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).
 - — xylynacantha. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 10 (1866-67).
 - Utahensis. Salt Lake City. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878. — L. De Smet, *Cat.* n° 11 (1878), p. 1.
 - — var. armata. Utah. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
 - — var. inermis. — L. De Smet, *Cat.* n° 12 (1879), p. 2.
 - Vanderdonckti. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 8.

- AGAVE **Vandervinnenii** Ch. LEM. Collection de M. Vandervinnen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 64.
- **Verschaffeltii** Ch. LEM. Mexique. Introd. en 1861 par M. Ghiesbreght chez M. Ambr. Verschaffelt. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 564. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 84 (1869), p. 15, avec fig. noire.
 - — *var. compacta.* — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
 - — *var. crenata.* — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868-69).
 - — *var. glaucophylla.* Sonora (1877). — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
 - — *var. cucullata.* Mexique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).
 - — *var. elegantissima.* Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
 - — *var. fol. luteo striatis.* Mexique (1869). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 9.
 - — *var. spectabilis.* Mexique (1865). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.
 - — *var. streptacantha.* — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864), p. 24.
 - — *var. striatis.* — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
 - **Victoriae Reginae** Th. MOORE. Mexique (V. Considérant, 1872). — E. A. Carrière, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 169, misc. 2230, avec grav. noire. — O. De Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 16, fig. 5. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878. — L. De Smet, *Cat.* n° 11 (1878), p. 1.
 - **virginica.** — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
 - **viridissima.** — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - **vivipara.** — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - — *var. fol. striatis.* — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865-66).
 - **Warelleana.** Mexique (1875). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
 - **Whitakeri.** Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
 - **xalapensis.** Mexique. Introd. par M. B. Roezl. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862. — H. J. Van Hulle, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 174, fig. 44.
 - **xylinacantha** Ch. LEM. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
 - — *var. cornuta.* — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - — *var. longifolia.* — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - — *var. macrantha.* — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 7 (1864).
 - — *var. medio lutea.* — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868-69).
 - — *var. medio picta.* Brésil. — Amb. et J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 juin 1864. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864), p. 24.
 - — *var. vittata.* — L. De Smet, *Cat.* n° 6 (1870).
 - **yuccaefolia.** — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- LITTAEA **dealbata.** Mexique (1861). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **gracilis.** Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).

LITTAEA *hystrix* *var. compacta*. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.

— — *var. pungens*. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — *var. stricta*. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).

— — — *pulverulenta*. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.

FURCRAEA (FOURCROYA) **Bedinghausi** C. KOCH. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 327, pl. 18. — H. J. Bedinghaus, Exp. Mons, 1863.

— *gigantea* HORT. KEW. Amériq. mérid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 99. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 218, pl. 34.

— **Lindeni** JACOBI. Nouv.-Grenade. prov. de Cauca. Introd. en 1868 chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 167, pl. 186.

— **Roezli**. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).

— — *var. atropurpurea*. Nouv.-Grenade. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

BESCHORNERIA *californica*. — J. Verschaffelt, *Cat* n° 18 (1874).

— *tubiflora* KUNTH. Mexique (Ehrenberg, 1836-37). Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1855, pl. 334.

POLIANTHES *tuberosa* LIN. Inde, Chine. Introd. de Perse en France vers 1632 chez N. F. Peireske, de Toulon. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 272.

BRAVOA *geminiflora* LLAVE et LEX. Mexique. -- J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 520.

TRIBU DES DORYANTHÉES.

DORYANTHES *excelsa* CORREA. Australie, Botany-Bay, Port-Jackson. Introd. en Angl. en 1800. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 64, pl. 30. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 17, pl. 2-3.

— L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 147, pl. 1912-13.

— **Palmeri** HILL. Queensland. Introd. chez M. W. Bull en 1873. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 25, avec fig. noire.

Hypoxidacées.

CURCULIGO *recurvata* DRYAND. *var. fol. striatis* HORT. BELG. (1868). — F. van Driessche, Exp. Gand, 7 mars 1869.

— — *var. variegata* HORT. ANGL. (1870). — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 20. — A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873.

HYPOXIS *ramosa*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1828 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).

— **Rooperi** TH. MOORE. Cafrérie. Envoyé par le cap. E. Rooper à T. Rooper, de Brighton. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 303.

— *stellata* LIN. f. Cap de Bonne-Esp. Reçu en 1752 par Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 63. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 129. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 155, pl. 1027.

HYPOXIS stellipilis KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Colvill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

Haemodoracées.

WACHENDORFIA paniculata THUNB. Cap de Bonne-Espér. Introd. vers 1700. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 6.

— **thyrsiflora** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1759 chez Ph. Miller (Angl.) et chez J. Burmann (Hollande). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 83.

LANARIA Transvalensis. Transvaal. — L. De Smet, Exp. Gand, 17 juill. 1877.

ANIGOZANTHOS flavida KER. Nouv.-Hollande occid. Introd. par Rob. Brown en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 87. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juill. 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

— — **REDOUTÉ. var. bicolor.** — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

— **Manglesi** D. DON. Nouv.-Hollande (Riv. des Cygnes). Introd. en 1833 par sir J. Stirling chez R. Mangles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

— — **var. angustifolia.** Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. par James Stirling chez R. Mangles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 85.

— **pulcherrimus** HOOK. Australie, Riv. des Cygnes (J. Drummond). Introd. chez M. Low à Clapton. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 61, pl. 1 et II.

— **tyrianthinus** W. HOOK. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (Drummond). Introd. en Angl. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, 1, 1851, pl. 40.

CONOSTYLIS setigera R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). Introd. en 1833 par le baron Hügel. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. VII (259).

Taccacées.

TACCA (Ataccia) cristata KUNTH. Archipel Malais (Will. Jack, 1819-22). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 186-87. — *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 13, pl. 860-61.

Dioscoreacées.

DIOSCOREA Anaectochilus. Rio-Negro. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.

— **argyrea** VERSCH. Mexique. Introd. par Ghiesbreght. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861, — A. Verschaffelt, *Cat. n° 72* (1863), p. 2.

— **Batatas** DCNE. Chine (De Montigny). Introd. au Muséum de Paris. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 7, pl. 971.

— **egregia**. Brésil (Para). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

- DIOSCOREA Eldorado** LIND. et AND. Brésil sept., bords du Rio-Negro. Introd. par M. Baraquin en 1868. — J. Linden, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 52, pl. 53, fig. 5.
- **floribunda** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 391.
 - **grandiflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 392.
 - **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 391.
 - **japonica** THUNB. Japon. — Pépin, *Journ. d'agric.*, VII, 1854, p. 511, avec fig. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 123, pl. 19 et 20.
 - **macrophylla** MART. et GAL. Mexique, Mirador, Xalapa. Introd. en 1836 par H. Galeotti. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 392. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.
 - **Meleagris**. Rio-Negro (1870). — P. Gloner, Exp. Gand, 30 mars 1873.
 - **mexicana** SCHEIDW. Mexique. Introd. à l'établiss. de Fr. Vander Maellen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 99.
 - **multicolor** LIND. et AND. *var. chrysophylla*. Rio-Negro. Introd. en 1868 par Baraquin. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 52, pl. 53, fig. 1. — J. Linden, *Cat. n° 87* (1871), p. 3.
 - — *var. melanoleuca*. Rio-Negro. Introd. par Baraquin en 1868. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 52, pl. 53, fig. 3. — J. Linden, *Cat. n° 87* (1871), p. 3.
 - — *var. metallica*. Rio-Negro. Introd. par Baraquin en 1868. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 52, pl. 53, fig. 4. — J. Linden, *Cat. n° 87* (1871), p. 3.
 - — *var. sagittaria*. Rio-Negro. Introd. en 1868 par Baraquin. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 52, pl. 53, fig. 2.
 - **nobilis**. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
 - **prismatica** LIND. et AND. Brésil sept., bords du Rio-Negro. Introd. par M. Baraquin en 1868. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 52, pl. 53, fig. 6.

Pontédériacées.

- PONTEDERIA azurea** SWEET. Jamaïque. Introd. en 1822. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 86.
- **cordata** LIN. Floride, Canada, 1759. Envoyé à Pierre Collinson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 393.
 - **crassipes** MART. Brésil (Martius). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 67.

TRIBU I. — MORÆÉES.

- IRIS alata** DIETR. Espagne, Portugal. Introd. en Angl. en 1801. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **aphylla var. Swerti**. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 55.

- IRIS **arenaria** KIT. et WALDST. Hongrie. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 85. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 161, pl. 11, fig. 1.
- **bicolor**. Cap de Bonne-Esp.? Introd. vers 1822. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*).
- **biflora** LIN. Europe mérid. Introd. à la fin du 16^e siècle. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **brachycuspis** FISCH. Sibérie orient. Introd. par Adams au Jard. bot. de St-Pétersbourg. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **Clusiana** TAUSCH. Dalmatie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 163, pl. 11, fig. 4-5.
- **cristata** WILLD. Amér sept. (P. Collinson, 1756). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **desertorum** GULD. Russie centrale (Guldenstadt, 1811). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **fimbriata** VENT. Chine, Japon. Introd. en 1792, par sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 30.
- **florentina** LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **foetidissima** LIN. Europe centrale. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **fulva** KER.-Nouv. Orléans, bords du Mississipi. Introd. en Angl. en 1811 par M. Lyon. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 96. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 62.
- **furcata** MARSCH. Tauride. Envoyé en 1822 par Marschall à M. Fischer, dir. du Jard. bot. de St-Pétersbourg. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **germanica** LIN. Europe. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — *Dict. Sc. nat.*, 1853, VI, p. 116, avec pl. col.
- — **var. Van de Wiel**. Obtenu par M. Van de Wiel, de Malines, en 1820. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 16. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 135, n° 275.
- **graminea** LIN. Allemagne. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **halophila** PALLAS. Sibérie (Pallas, 1780). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **hungarica** SPRENG. Hongrie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 10 (*Bot. Cab.*).
- **iberica** HOFFM. Caucase (1870). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 289, pl. 106. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 51, pl. 1963.
- **Kaempferi** SIEB. Japon. Introd. par Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 157.
- — **var. Alexandre von Humboldt**. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 45, pl. 2073.
- — **var. Alexandre von Siebold**. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 45, pl. 2074.
- — **var. Prof. de Vriese**. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 45, pl. 2073.

- IRIS **Kaempferi** SIEB. *var. Souvenir*. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 45, pl. 2074.
- **longispatha** FISCH. Russie centrale. Introd. par le Dr Fischer au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **lurida** WILLD. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **lutescens** LMK. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **missurensis** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 65.
- **moraeoides** KER. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 352.
- **neglecta** HORN. Patrie ? — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **notha** BIEB. *var. superba*. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 369, pl. 56, fig. 1-3.
- **ochroleuca** LIN. Levant. Introd. en 1757. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **Pallasi** FISCH. Mongolie chinoise. Introd. en 1820 au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **pallida** WILLD. Constantinople. Introd. à la fin du 16^e siècle par Clusius au Jard. bot. de Leyde. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **persica** LIN. Perse. Introd. vers 1630. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 376. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 189, pl. 1045.
- **prismatica** PURSH. Amér. septr. Introd. en 1812 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **pseudo-acorus** LIN. Europe. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **pumila** L. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 162, pl. 11, fig. 2.
- — *var. lutea* B. M. Europe mér. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 162, pl. 11, fig. 3.
- **reticulata** M. BIEB. Crimée. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 267, avec grav.
- **ruthenica** KER. Sibérie, Russie. Introd. en Angl. en 1810. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 104.
- **sambucina** LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **sibirica** LIN. Sibérie, Russie, Europe tempérée. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — *var. alba*. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **spuria** LIN. Sibérie. Envoyé en 1760 à Jacquin au Jard. de Schoennbrun. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — *var. coerulescens*. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — *var. violacea*. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

- IRIS *squalens* LIN. Espagne. Introd. en 1768. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *susiana* CLUS. Perse. Introd. en Hollande en 1573. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 25. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 23, pl. 1087-88.
- *Swerti* LAM. Europe centrale. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 129, pl. 21, fig. 6-10.
- *tectorum* MAXIM. Japon. Introd. par le Dr Hance chez M. W. Bull en 1874. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 23, pl. 2282.
- *tenax* LINDL. Californie (Douglas). Introd. en 1827 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- *tripetala* WALT. Caroline. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 141.
- *tristis* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Hollande au 18^e siècle. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 21, fig. 2.
- *tuberosa* LOBEL. Europe aust., Orient. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 358. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 15, pl. 1083.
- *variegata* LIN. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *versicolor* LIN. Pensylvanie, Virginie. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *villosa* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Angl. en 1789. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 21, fig. 1.
- *virginica* GRONOV. Amér. septr. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *xiphioides* WILLD. Pyrénées. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 142. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *xiphium* LIN. Espagne. Cultivé depuis la fin de 16^e siècle. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 70. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- MORAEA *angusta* Cap de Bonne-Esp. (Thunberg, 1790). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *barbigera* SWEET. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1787 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *Bellendenii* SW. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1776 par Fr. Masson. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *bicolor* AUCT. Cap de Bonne-Espér. — D. Spae, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 273, pl. 744.
- *bituminosa*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *chinensis* THUNB. — Meisser, *Misc bot.*, 1838, pl. 79.
- *ciliata*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *collina* THUNB. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1768 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *crispa* HORT. KEW. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Reçu par Salisbury en 1803. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

- MORAEA *edulis* KER. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. chez Loddiges en 1792. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 215, pl. 1058.
- *flexuosa* LIN. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg, 1774). Introd. en 1800 par Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *glaucopis*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1776 par Fr. Masson. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *longiflora*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1801 chez Hilebert. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *longifolia* SWEET. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1808 par David Pontardent. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *lurida*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1817 par Griffin. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *ochroleuca* SALISB. Cap de Bonne-Espér. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *papilionacea*. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1795. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *pavonia*. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1790 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *ramosa* HORT. KEW. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1801 par E. Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *Sisyrinchium* HORT. KEW. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *spicata* KER. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1785). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 8.
- *spiralis* LIN. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1793). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 115.
- *tenuis*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1807 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *tricuspis* KER. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1776 par Fr. Masson. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — *var. ocellata*. Cap de Bonne-Espérance (Thunberg, 1778). — Drapiez, *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- *tripetala*. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1802 par Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *tristis* HORT. KEW. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1768 en Hollande. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *unguiculata*. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1800 par Alderman Hibbert. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *villosa*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1789 par Grimwood et Wijke. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *viscaria* HORT. Kew. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1801 par E. Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- DIETES *bicolor* SWEET. Cap de Bonne-Espérance. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 233, pl. 70.
- VIEUSSEUXIA *glaucopis* DC. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1776. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 210. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 423.

- MARICA *acorifolia* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti).
— Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 111.
- *coerulea* KER. Brésil. Introd. en Angl. en 1810. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 25. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 423. — Ch. Morren, *Le Monde savant*, VI, 1839, n° 462.
- *gracilis* W. HERB. Brésil. Introd. par M. Forbes. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.
- *variegata* MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 112.
- CYPELLA *Herberti* HOOK. La Plata. Introd. en 1823. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 537. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 95, pl. 2207.
- PHALOCALLIS *plumbea* W. HOOK. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, févr. 1839. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 395.
- — W. HERB. *var. fl. striato*. Mexique. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 195, pl. 1466.
- REMACLEA, CH. MORREN, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 1, pl. I, fig. 1-6. Dédié à Remacle Fusch, de Limbourg. (*Trimezia*, Salisb.)
- *funebria* CH. MORR. Caracas (Van Lansberghe). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 1, pl. 1, fig. 1-6.
- TIGRIDIA *augusta* DRAPIEZ. Mexique. Introd. en 1829 par N. Cervantes, dir. du Jard. bot. de Mexico à la Soc. roy. d'hort. de Bruxelles. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 131. — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 279, pl. 110.
- *Herberti* W. HERB. Buenos-Ayres (Carnarvon), Brésil (Herbert), Chili (John Gillies). Introd. en 1824. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 65.
- *Houttei* B. ROEHL. Mexique (B. Roezl). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 49, pl. 2174.
- *pavonia* REDOUTÉ. Mexique (Hernandez, 1593). Introd. du Pérou et du Mexique par le Dr Dombey en 1785. Introd. en Angl. en 1794. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 45. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 266.
- — *var. conchiflora*. Mexique. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 186, pl. 14. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 137, pl. 908-910.
- — *var. speciosa*. Mexico. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 137, pl. 908-910.
- *violacea* SCHIEDE. Mexique (D. Schiede). Introd. en 1838 par C. Ehrenberg au Jard. bot. de Berlin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 79, pl. 998.
- $\times$ *Watkinsoni* PAXT. (*T. pavonia* $\times$ *T. conchiflora*). Obtenu par M. J. Horsefield, de Whitfield. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 289, pl. 145.
- RIGIDELLA *immaculata* HERB. Guatémala (Hartweg). Introd. à la Soc. d'hort. de Lond. en 1841. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 502.

RIGIDELLA *maculata* HERB. Guatémala. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 111, pl. 2215.

— *orthantha* CH. LEM. Mexique (Ghiesbreght). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 251, pl. 45.

FERRARIA *undulata* LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. par le Dr Jos. Baster de Zirksee. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 135.
— Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 428.

TRIBU II. — SISYRINCHIÉES.

CROCUS *biflorus* KER. Europe méridionale. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 2. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 519, fig. 3.

— *Imperati* TÉNORE. Italie mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 61.

— *Maesiacus* KER. Hongrie, Suisse. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 518.

— *napolitanus* *Herb. de l'Amat.* Naples. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 519, fig. 1.

— *pusillus* TENORE. Italie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 42.

— *speciosus*. Crimée, Caucase, Transylvanie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, juill. 1839.

— *suaveolens* BERTOL. Italie (Bertoloni). — Drapiez *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.* IV, sept. 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

— *vernus* SMITH. Alpes, Pyrénées, Italie, Espagne, M^{ts} Atlas. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 128.

— — *var. Albion.* — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1681, n° 3.

— — *var. Argus.* — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1681, n° 6.

— — *var. Béranger.* — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1681, n° 16.

— — *var. Drap d'or.* — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1680, fig. 5.

— — *var. Grand jaune.* — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1680, fig. 2.

— — *var. Le Nuancé.* — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1681, n° 107.

— — *var. Louis Napoléon.* — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1680, fig. 6.

— — *var. majestuosus.* — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 35, pl. 1310.

— — *var. Mammouth.* — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1680, fig. 4.

— — *var. Mont-Blanc.* — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1681, n° 125.

— — *var. Omer Pacha.* — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1680, fig. 1.

- CROCUS *vernus* var. **Scottish**. — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1680, fig. 3.
- GALAXIA *ixiaeflora* RED. Cap de Bonne-Esp. Reçu par Salisbury en 1792. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 128.
- TRICHONEMA (*Romulea*) **speciosum** KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. vers 1808 en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 4.
- ROMULEA *rosea* var. **Celsi**. Cap de Bonne-Esp. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 133, pl. 799.
- CIPURA *Northiana* var. **coelestis** CH. MORR. Brésil (F. De Vos). Introd. chez Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 209, pl. 258.
- GELASINE *azurea* HERB. Bande-Orientale (Amér. mér.) Découv. par J. Tweedie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 411.
- NEMASTYLIS *geminiflora* NUTT. Californie — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 45, pl. 2171.
- LIBERTIA *formosa* GRAH. Chiloë. Introd. en 1832 par J. Anderson chez Lowe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*); II, janv. 1834, fig. 5. (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 8, pl. 26.
- **tricolor** CH. LEM. Nouv.-Zélande. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, misc., p. 35.
- PARDANTHUS (*BELAMCANDA*, Adans.) **chinensis** BELL.-KER. Chine, Inde. Introd. en 1785 chez Philippe Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 422. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 41, pl. 1632.
- SISYRINCHIUM *affine* MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 111.
- **Douglasi** AL. DIETR. Amér. sept. occ. Colombie (Douglas). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., p. 163, pl. IV (146).
- **graminifolium** var. **pumilum**. Chili. Envoyée par M. Macrae à M. Bridges de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **grandiflorum** DOUGL. Amériq. septr. N. O. (Douglas, 1826). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*); V, juin 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 217, pl. 84.
- **iridifolium** KUNTH. Chili. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- **longistylum** CH. LEM. Chili. Introd. en 1845 par M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. III (255).
- **majale** F. KLOTZSCH. Env. de Valparaiso (Hunnemann). Envoyé en 1832 au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 20, avec grav. noire.
- **multiflorum** CH. LEM. Amér. septr.? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 221.
- **speciosum**. Chili. Introd. chez Toward, jard. de la duchesse de Gloucester, à Bagshot, par Cuming et Bridges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

- SISYRINCHIUM *striatum* WILLD. Mexique. Introd. en 1788 par James Stephens. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 155.
- PATERSONIA *saphirrina*. Australie, Riv. des Cygnes (Mangles). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, nov. 1839.
- ARISTEA *capitata* KER. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg). Introd. chez Lee et Kennedy en 1790. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 117.
- *cyanea* HORT. KEW. Cap. de Bonne-Esp. Introd. en 1749. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 312.
- *melaleuca* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1786. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 104.
- WITSENIA *corymbosa* KER. Cafrérie (Thunberg, 1773). Introd. en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 98. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 433.
- *maura* THUNB. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1790 par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 112. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 143, pl. IV.

TRIBU III. — IXIÉES.

- SCHIZOSTYLIS *coccinea* BACKH. Cafrérie. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 394. — A. Verschaffelt, *Cat. n° 74* (1864). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 55, pl. 1637.
- IXIA *aristata* THUNB. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 97, pl. 7, fig. 1-3.
- *columellaris* CURT. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *conica* SALISB. Cap de Bonne Esp. Envoyé en 1757 à Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 353. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *crateroides* ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Nevin au Jard. de Chelsea. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- — *var. fulgens*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. 1-II, fig. 4.
- *crispa* THUNB. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1787 par Fr. Masson. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 833, c. ic. col.
- *curta*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1792. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).
- *erecta* THUNB. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1757. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *flexuosa* LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1757 chez Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *fucata*. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *fusco-citrina* RED. Cap de Bonne-Espérance. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 4.
- *hybrida* KER. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

- IXIA maculata** THUNB. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1780. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 97, pl. 7, fig. 9-11.
- — *var. viridis*. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1780. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 54, fig. 2. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. I-II, fig. 5. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 97, pl. 7, fig. 4.
- **monadelpha** DE LA ROCHE. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1792. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **odorata** KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1757? — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **patens** KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1779 par William Pitcairn. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 54, fig. 1. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 300. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **retusa** SALISB. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1793. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **scillaris** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787 par Fr. Masson. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **tricolor** KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Hollande vers 1750. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 20.
- **villosa** L. Cap de Bonne-Espér. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 97, pl. 7, fig. 5-8.
- ANOMATHECA cruenta**. Cap de Bonne-Espérance. Introd. en Belgique en 1832. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 91, pl. 3.
- **junceae** KER. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat., de fl.* V, 1831, pl. 308.
- WATSONIA aletroides** Bot. Mag. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1774). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **brevifolia** Bot. Mag. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1794 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **humilis** MILL. Introd. chez Ph. Miller en 1754. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **iridifolia** Hort. Kew. Cap de Bonne-Esp. Envoyé en 1795 par Fr. Masson à MM. Grimwood et Wykes, de Kensington. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 536.
- — *var. fulgens*. Cap de Bonne-Espér. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 1, pl. 1077.
- **marginata** KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1774. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 10.
- **Meriana** MILL. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1775 par M. Wykes. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **plantaginea** Bot. Mag. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1774 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **rosea** KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1803 par Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **rosea-alba** Bot. Mag. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

- WATSONIA strictiflora Bot. Mag. Introd. par W. Herbert en 1810. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- BABIANA disticha Bot. Mag. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par MM. Colville. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- plicata. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1774 au Jard. de Kew par sir J. Banks. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- rubro-cyanæa KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Hollande vers 1780. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 81.
- sambucina KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1799 par W. Hibbert en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 9.
- spathacea KER. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg). Introd. en 1801 par W. Hibbert en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 27.
- stricta Bot. Mag. Cap de Bonne-Espérance. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- — — var. a. Cap de Bonne-Espérance. Introd. en 1795 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- — — var. b. Cap de Bonne-Espér. Introd. par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- sulphurea KER. Cap de Bonne-Esp. Introd en 1803 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- tubiflora KER. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg). Introd. au Jard. de Kew en 1774. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 40. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- villosa KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1778 au Jard. de Kew par le Dr Patrick Russell. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 127. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 50.
- CROCOSMA aurea PLANCH. Cap (Villet). Introd. chez MM. J. Backhouse d'York, en 1847. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 161, pl. 702.
- TRITONIA capensis KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1811 chez M. Griffin. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- crispa KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- crocata KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1758 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- deusta KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson chez Grimwood et Wykes. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- fenestrata KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1801 par M. Salisbury. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- flava KER. Cap de Bonne-Esp. Envoyé en 1780 par le colonel Paterson à lady Strathmore. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- fucata. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juill. 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- lineata KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Hollande en 1774. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- longiflora KER. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1774). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

TRITONIA *miniata* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— *pallida* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1806. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— *Rochensis* KER. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1811 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— *securigera* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— *squalida* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson chez Grimwood et Wykes, de Kensington. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— *viridis* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1788 par Fr. Masson au Jard. de Kew et chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— *xanthospila* SPRENG. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1825 au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

SPARAXIS *bulbifera* HORT. KEW. Cap de Bonne-Esp. Introd. chez Ph. Miller en 1758. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 302.

— *grandiflora* GAWL. Afriq. austr. Envoyé en 1758 à Ph. Miller, dir. du Jard. de Chelsea. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 118.

— *pulcherrima* W. HOOK. Afriq. austr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 169, pl. 1810.

— *stellaris*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 165, pl. 80.

— *tricolor* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1811 chez M. Griffin à South-Lambeth. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 133. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).

— — *var. alba-bimaculata*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. I-II, fig. 1.

— — *var. atro-sanguineo-alba*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. I-II, fig. 3.

— — *var. aurantiaca-nigra*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. I-II, fig. 6.

— — *var. coerulea-bimaculata*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. I-II, fig. 2.

— — *var. lilacina-maculata*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. I-II, fig. 8.

— — *var. variegata*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. I-II, fig. 7.

GLADIOLUS *aethiopicus*. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, V, p. 129, avec pl. col.

— *alatus* LIN. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg). Introd. en 1795 par Colville. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— *albidus* JACQ. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1774). — Drapiez, *Encyclogr.*, II, 1834, c. ic. col.

- GLADIOLUS *algoensis* SWEET. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1824 par M. Tate. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *angustis* LIN. Cap de Bonne-Esp. Reçu en 1757 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *aphyllus* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *blandus* HORT. KEW. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson chez Grimwood et Wykes de Kensington. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *brevifolius* JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1802 par Grimwood et Wykes de Kensington. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *byzantinus* MILL. Turquie. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *campanulatus* ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1794 par Grimwood et Wykes de Kensington. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *capensis*. Port-Natal. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1861).
- *cardinalis* WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1789 par John Graffer. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 125. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *carneus* JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795 par Grimwood et Wykes de Kensington. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *communis* LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *cuspidatus* JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795 par Grimwood et Wykes de Kensington. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *Daleni*. Port-Natal. Introd. en 1827 par le Dr Dalen de Rotterdam. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 18.
- *debilis* Bot. Mag. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1822 chez W. Herbert. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *distichus*. Port-Natal. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1861).
- *fasciatus* ROEM. et SCH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1760. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *floribundus* JACQ. Cap de Bonne-Espér. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 30.
- — *var. Cogheniana*, Comtesse de Coghen (*C. floribundus* × *C. ramosus*). Obtenu par Rosseels, hort. à Louvain. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 51, pl. 112.
- — *var. Leopoldi* (*G. ramosus* × *G. floribundus*). (H. Carolus de Louvain, 1847). — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 173, pl. 194.
- — *var.* × 1. Rembertus Dodonaeus; 2. Christophe Longueil; 3. Regnerus Bruitsma; 4. Georges Van Rye. Dr d'Avoine de Malines. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 53, pl. 239.
- *Triomphe de Louvain* (*G. floribundus* × *G. ramosus*) (H. Carolus). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 353, pl. 32.

- GLADIOLUS natalensis REINW. var. × Willmoreanus (*G. gandavensis* × *G. floribundus*). Obtenu par M. Cole, jard. de M. J. Willmore, d'Oxford. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 325, pl. 639.
- *gandavensis* var. fig. 1. Goliath; 2. sulphureus; 3. Pégase; 4. Aristote; 5. Berthe Grabourdin; 6. Oracle; 7. Rebecca; 8. Arlequin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 154.
- — var. fig. 1. Canari; 2. Isoline; 3. Duc de Malakof; 4. Velléda; 5. Calypso; 6. Mathilde de Landevoisin; 7. Ophir; 8. Diane. Obtenus par M. Souchet à Fontainebleau. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 227.
- — var. fig. 1. Impératrice Eugénie; 2. Reine Victoria; 3. John Waterer. Obtenus par M. Souchet à Fontainebleau. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 504.
- — var. Bertha Rabourdin Hort. Gall. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. 1859, p. 121, pl. 10.
- — var. citrinus. Obtenu par M. Lemonier, de Lille. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 539.
- — var. M. Standish; M^{me} Standish; M^{me} Lesèble. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 214, pl. 13.
- — HORT. (*G. cardinalis* × *G. natalensis* = *psittacinus*) (Jard. du duc d'Arenberg). Introd. par M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 39, pl. 1.
- var. 1. Eugénie Bourdier; 2. Louis Van Houtte; 3. Général Changarnier; 4. M^{me} Furtado; 5. M^{me} Lemichez. Obtenus par M. Truffaut, hort. à Versailles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 143, pl. 697.
- — var. 1. M^r Vinchon; 2. Vesta; 3. Arlequin; 4. Le chanvois; 5. M^{me} Pelé. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 125, pl. 1246.
- Delbaerianus (Delbaere, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 371, pl. 158.
- hyb. Colvilli SWEET. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 109, pl. 1993.
- gracilis JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1800. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- grandiflorus ANDR. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 353, pl. 23, fig. 1-3.
- hastatus KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Hollande et de là en Angl. en 1816. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 141.
- hirsutus JACQ. Cap de Bonne-Esp. Rapporté en 1795 par le chev. John Ord. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 135. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 329.
- imbricatus LIN. Dauphiné. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- Merianellus THUNB. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1795. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- Milleri Bot. Mag. Cap de Bonne-Esp. Reçu en 1757 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

- GLADIOLUS **Mortoni**us HERBERT. Afriq. mérid. orient. Introd. par Morton en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **namaquensis** KER. Afriq. mérid., pays de Namaquois. Introd. en 1800 par M. Nevin chez M. Hibbert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 6.
 - **nanus** ANDR. Cap de Bonne-Espér. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 353, pl. 23, fig. 4-6.
 - **natalensis** REINWARDT. Natal. Reçu en 1827 par le Dr Dalen de Rotterdam. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
 - **pudibundus** HERB. (*G. cardinalis* × *G. blandus*). Obtenu par M. W. Herbert. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 94.
 - **purpureo auratus** J. D. HOOK. Natal. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 107, pl. 1992.
 - **quadrangularis** *Bot. Mag.* Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1790 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **recurvus** KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. avant 1760 par Ph. Miller au Jard. de Chelsea. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 16.
 - **ringens** ANDR. Cap de Bonne-Espér. (1800). Réintrod. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 422. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 353, pl. 23, fig. 7-9.
 - **suaveolens** KER. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1799. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **trichonemifolius** KER. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson). Introd. en 1810 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **tristis** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1745 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **undulatus** JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1760. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **versicolor** ANDREW. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1806 par MM. Lee. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 70.
 - **villosus** KER. Afrique mérid. Introd. par Sonnerat en 1781. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **viperatus** *Bot. Mag.* Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1787 par M. Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **Watsonius** THUNB. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg). Introd. en 1791. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juill. 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- ANTHOLYZA **aethiopica** LIN. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 175.
- **bicolor** GASP. Afrique? — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 146, pl. 25, fig. 1, et pl. 26.
- ANISANTHES **cunonia**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1756 par Thunberg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
-

Scitaminées.

Zingiberées.

TRIBU I.

- MANTISIA *saltatoria* SIMS. Indes orient. Envoyé en 1808 par Roxburgh à Abr. Hume. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 93. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 41, pl. 2069-70.
- ROSCOEIA *purpurea* J. E. SMITH. Bengale nord-orient. (J. D. Hooker). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 230.
- KAEMPFERIA *Roscoeana* WALL. Birmanie (Wallich, 1826). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres et réintrod. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 497. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 4, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 117, pl. 1997.
- *rotunda* LIN. Indes orientales. Introd. en 1768. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 123. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 436. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 181, pl. 1041.
- HEDYCHIUM *acuminatum* Bosc. Népal. Introd. en 1820 par Wallich au Jard. bot. de Calcutta et en 1822 au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *angustifolium* KER. Coromandel (Roxburgh), Haut-Népal (Buchanan). Introd. en Angl. en 1815. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 499.
- *aurantiacum* SPRENG. Haut-Népal. Introd. en 1815 par le Dr Buchanan en Angl. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *chrysoleucum* W. Hook. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 31.
- *coccineum* HAMILTON. Indes orient. Introd. vers 1829 par la Compagnie des Indes. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 45.
- *coronarum* LINK. Indes orient. Introd. en 1793. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *elatum* R. BR. Indes orient. Introd. en 1818 par Wallich du Jard. bot. de Calcutta. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 89.
- *ellipticum*. Haut-Népal (Dr Hamilton, 1802). Introd. en 1820 au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1883, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
- *flavescens* LODD. Introd. en 1850 par Siebold à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 14, avec grav. noire.
- *flavum* WALL. Bengale (Silhet). Introd. en 1818 par Wallich chez Will. Herbert à Spofforth. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *Gardnerianum* SHEPPARD. Népal. Introd. en 1818 par Gardner à Calcutta. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 11. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 33, pl. 7-8.

- HEDYCHIUM purpureum.** Népaul. Introd. en 1819 par le Dr Carey. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **spicatum.** Népaul. Introd. en 1820. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **stenopetalum.** Népaul (Dr Wallich). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).
- CURCUMA angustifolia.** Indes orient. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 287, pl. 71.
- **cordata** WALL. Indes orient. (Dr Wallich). Introd. à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 448. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 177, pl. 254.
- **Roscoeana** WALL. Népaul, etc., (Dr Wallich, 1837). Introd. chez Loddiges. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 327.
- **zedoaria** ROXB. Indes orient. Introd. en 1797 par sir Jos. Banks. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 54.
- AMOMUM Grana Paradisi** LIN. Guinée. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 178.
- **Zinziber** L. Indes orientales. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 163, avec pl. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 249, pl. 20.
- ELETTARIA Pininga.** Java. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- **speciosa** BL. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 6.
- ZINGIBER casumunar** ROXB. Indes orient. Introd. en 1796 par le Dr Roxburgh. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 8.
- COSTUS amazonicus.** Brésil, Para (Baraquin). — J. Linden, *Cat.* n° 25 (1870).
- **elegans.** Indes (1860). — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 1 (1862).
- **Malortieanus** WENDL. Guatémala, Costa-Rica. — A. Stelzner et Meyer, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- **pictus.** Mexique. Introd. en 1832 par le Dr Deppe chez M. Lambert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- **speciosus** ROSCOE. Indes orient., Malabar, Brésil. Introd. en 1794 en Angl. du Jard. bot. de Calcutta. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 86.
- **Verschaffeltianus** CH. LEM. Brésil, île St^e-Catherine. Introd. en 1848 par Fr. De Vos chez M. Amb. Verschaffet. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 381. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 177.
- **zebrinus.** Guatémala. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1865.
- ALPINIA calcarata** ROXB. Chine. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 162, pl. 26, fig. 2.
- **mutica** ROXB. Asie tropicale. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 130, pl. 21, fig. 1-5.
- **nutans** ROSCOE. (*Globba*) Indes orient., Moluques. Introd. en Angl. par sir J. Banks en 1792. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 120. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de jl.*, IV, 1830, pl. 271. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 153, pl. 2339.

ALPINIA tubulata. Demerara. Introd. en 1820 chez M. Lambert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 143.

— vittata HORT. BULL. Iles de la Mer du Sud. Introd. par M. W. Bull en 1873. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 29. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — F. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 5, fig. 1.

TRIBU II. — MARANTÉES.

MARANTA (*Phrynium*) amabilis LIND. Haut-Amazone. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 7.

— amoena LIND. et AND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 7.

— argentea. Brésil. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.

— argyraea LIND. Brésil, Bahia (M. Porte). — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860). — J. Linden, Exp. Londres, 10 mai 1860.

— argyroneura. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 12 juill. 1864.

— arundinacea LIN. Indes occid. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 286, pl. 70.

— bicolor KER. var. Baraquiniana CH. LEM. Brésil, Amazone (Baraquin). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 542. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 82 (1868), p. 2. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— — var. minor. Amér. mérid. Reçue par M. Shepherd, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).

— Binoti (CALATHEA). Brésil. Introd. par P. Binot. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119 (1878), p. 2.

— Bismarkiana. — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870.

— borussica LIND. Brésil (Bahia). Introd. par M. Porte. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 4.

— cinerea LIND. Pérou. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.

— delicata. Pérou. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.

— densa REG. (CALATHEA). Rio-Negro. — J. Linden, *Cat.* 1865.

— eburnea LIND. et AND. Ht-Amazone. — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 7.

— erubescens. Pérou. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869.

— farinifera. Rio-Branco. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866).

— Hoyeri. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— illustris LIND. (CALATHEA). Haut-Amazone (G. Wallis). Introd. chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 157, pl. 1691-92. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 515. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867), p. 4.

— Jagoriana HORT. BEROL. (1849). — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 1 (1862). — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Londres, 22 mai 1866.

— laetevirens. Pérou. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.

— Legrelleana LIND. Haut-Amazone. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867), p. 4.

- MARANTA leucocentra. Pérou. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- leuconeura ED. MRRN. Brésil. Introd. en 1874 chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 323 et XXV, 1875, p. 172, pl. 9. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 28 mars 1875. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119 (1878), p. 2.
 - — var. Kerchoviana ED. MRRN. Brésil. Introd. par Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 77, pl. 5. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 106, pl. 353. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 120 (1879), p. 2. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 27 avril 1879.
 - — var. Massangeana ED. MRRN. Brésil. Introd. chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 178, pl. 10. — Jacob-Makoy, Exp. Anvers, 4 avril 1875. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 118 (1876), p. 2. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 201, pl. 2364-65.
 - majestica. Amazone (Rio-Purus). — J. Linden, *Cat.* 1865.
 - Mazelli. Pérou. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
 - membranacea. Brésil. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
 - mirabilis. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874.
 - Morreni. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878.
 - nobilis. Amazone. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
 - orbifolia HORT. LIND. Brésil, Bahia (1859). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861.
 - ornata MOORE. Bornéo (Th. Lobb). — A. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
 - — var. fol. albo-lineatis. Colombie. Introd. par M. Linden. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 413.
 - — var. regalis HORT. ANGL. Pérou. Introd. à Kew en 1854. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 74. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 231, pl. 1066-67. — J. Linden, *Cat.* n° 11 (1856), p. 3.
 - — var. fol. roseo-lineatis. Colombie. Introd. par M. Linden. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 414.
 - — var. latifolia picta. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 - (Calathea) pacifica LIND. et AND. Pérou oriental. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 4.
 - picturata C. KOCH et LIND. Rio-Negro. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
 - Pierardi. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878.
 - Porteana LIND. (STROMANTHE). Brésil (Bahia). Introd. par M. Porte. — *Cat.* J. Linden, n° 14 (1859), p. 6.
 - princeps LIND. Ht-Amazone. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 8.
 - pulchella ED. MRRN. Brésil (Bahia). Introd. par M. Porte. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 4. — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Londres, 22 mai 1866. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 272, pl. 15-17, fig. 6.
 - pusilla. Amazone. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.

- MARANTA *Rodeckiana*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
— Jacob-Makoy, *Cat.* n° 120 (1879), p. 2.
- *roseo-lineata*. Colombie. — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *sanguinolenta*. Guatémala. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 12 juill. 1864.
- *Seemannii* HORT. (Dr Seemann). Introd. chez W. Bull. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 147, avec pl. noire.
- *setosa* LIND. Ht-Amazone. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 8.
- *splendida* HORT. VERSCH. (CALATHEA) Brésil, prov. de Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 467-68. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 78 (1866), p. 2. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.
- *striata* HORT. VEITCH. (CALATHEA) Iles Philippines (J. G. Veitch). Introd. chez M. Veitch en 1864. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 139, pl. 1573.
- (*Calathea*) *tessellata* var. *Kegeljani*. Brésil. Introd. en 1875 par Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 272, pl. 15-17, fig. 5. — Jacob-Makoy, Exp. Anvers, 4 avril 1875. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 3.
- *transparens*. Rio-Negro. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *truncata*. — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *velutina* LIND. Amazone supérieur. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *Verschaffelti* HORT. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- *virginalis* LIND. (CALATHEA) Haut-Amazone. Introd. en 1864 par G. Wallis chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1865. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 550. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 82 (1868), p. 2. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 8.
- — var. *major*. Pérou. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 8.
- *Wallisi* LIND. (CALATHEA) Pérou. Introd. par G. Wallis chez M. Linden en 1864. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867), p. 4.
- — var. *discolor*. — J. Linden, Exp. Londres, 5 juill. 1871. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. 2.
- *Warscewiczii* HORT. (CALATHEA) Amér. centr. Introd. par J. von Warscewicz vers 1845, chez M. L. Mathieu, hort. à Berlin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 209, pl. 939-940. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 7.
- *Wioti* ED. MORREN. Brésil. Introd. en 1875 par Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 273, pl. 15-17, fig. 7. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 4.
- *zebrina* SIMS. Brésil. Introd. en 1815. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 12.

STROMANTHE amabilis ED. MRRN. Brésil. Introd. en 1875 par Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 271, pl. 15-17, fig. 2. — Jacob-Makoy, Exp. Anvers, 4 avril 1875. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 118 (1876), p. 3.

— **sanguinea** SOND. Brésil (J. Libon). Introd. chez M. De Jonghe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 97, pl. 785.

— **spectabilis** CH. LEM. Brésil, prov. de Rio. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 401, misc., p. 63.

THALIA argentea. Amazone (1864). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.

— **sanguinea** CH. LEM. (STROMANTHE) Brésil. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 268; misc., p. 145, avec grav. noire.

PHRYNIUM coloratum (MONOSTICHE COLORATA KCKE). Brésil. Introd. en 1829 en Angl. chez lord Milton par Rich. Harisson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 141.

— **densum** C. KOCH. (CALATHEA) Brésil (Rio-Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 4.

— **? floribundum** CH. LEM. Brésil, Minas-Geraes. Trouvé en 1848 par Math. Libon et introd. chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 189.

— **Lubbersi**. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 27 avril 1879.

— **Vanden Heckeï** (CALATHEA) Brésil. Introd. en 1862 par Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 380. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 75 (1864-65), p. 76, avec fig. noire.

CALATHEA applicata ED. MRRN. Brésil. Introd. par Jacob-Makoy en 1874. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 273, pl. 18. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 2.

— **arrecta** LIND. et AND. Equateur. Introd. en 1866 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 174, pl. 77.

— **Bachemiana** ED. MRRN. Brésil. Introd. en 1875 par Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 271, pl. 15-17, fig. 4. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 3.

— **bellula** LIND. Bassin de l'Amazone. Introd. par Baraquin. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. 2.

— **chimboracensis** LIND. Andes du Pérou. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Gand, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 7. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 34, pl. 6.

— **crocata** ED. MRRN. et G. JORISS. Brésil. Introd. en 1874 chez Jacob-Makoy. — G. Jorissenne, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 141, pl. 8. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 28 mars 1875.

— **fasciata** RGL. et KCKE. Brésil (M. Porte). Introd. par M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 4. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 122, pl. 3.

- CALATHEA hieroglyphica** LIND. et AND. Nouv.-Grenade (G. Wallis, 1872). Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 63, pl. 122-123. — Cogniaux et Marchal, *Les. pl. orn.*, I, 1873, pl. 8. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 7, fig. 9. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- **Kummeriana** ED. MRRN. Brésil. Introd. chez Jacob-Makoy en 1875. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 270, pl. 15-17, fig. 1. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 118 (1876), p. 2.
 - **Lietzei** ED. MRRN. Brésil. Introd. en 1875 par Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 273, pl. 15-17, fig. 8. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 3.
 - **Lindeni** WALLIS et AND. Pérou, bords du Rio-Huallaga. Introd. en 1865 par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 13. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 1, pl. 1. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 211, pl. 82.
 - **Luciani** HORT. LIND. Amér. trop. Introd. par M. Linden en 1872. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872). — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 50.
 - **Makoyana** MRRN. Brésil, Minas-Geraes (Em. Wittig). Introd. chez Jacob-Makoy en 1872. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 321, pl. 24-25. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 115 (1873), p. 5. avec fig. noire. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 13. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 15, pl. 2048-49.
 - — *var. microphylla*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.
 - — *var. pulchella*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 20 avril 1873.
 - **medio-picta** ED. MRRN. Brésil. Introd. par Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 3. — G. Jorissenne, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 86.
 - **metallica** PLANCH. et LIND. Choco. Introd. par Triana chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 2. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
 - **nigro-costata** LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 180, pl. 144. — J. Linden, *Cat.* Vente, 1873, n° 1, p. 7.
 - **Oppenheimiana** ED. MRRN. Brésil. Introd. en 1875 par Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 271, pl. 15-17, fig. 3. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 4.
 - **pardina** PL. et LIND. Nouv.-Grenade (Schlim). Introd. en 1844 chez M. J. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 53, pl. 1101-1102. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 2 et n° 11 (1856), p. 3, avec pl. col.
 - **pacifica** LIND. et AND. Pérou orient. Introd. en 1867 par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 208, pl. 101.
 - **Pavonina** C. KOCH et LIND. Brésil. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 3.

- CALATHEA roseo-picta** LINDEN. Sources de l'Amazone. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 127, pl. 1675-76. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 4. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 508. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 3 sub *Calathea* Rgl.
- **smaragdina** LIND. et AND. Ecuador. Introd. en 1866 par M. G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 78, pl. 16. — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870.
- **taeniosa** G. JORISS. Brésil. Introd. par Jacob-Makoy en 1874. — G. Jorissenne, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 83, pl. 5. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 17 juill. 1877.
- **tubispatha** J. D. HOOK. Amér. mér. occ. Introd. par M. Pearce chez M. Veitch. — J. Linden, *Cat.* n° 24. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 19.
- **undulata** LIND. et AND. Pérou, Rio-Huallaga. Introd. en 1865 chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 4. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 160, pl. 98.
- **Veitchiana** J. D. HOOK. Pérou (Pearce). Introd. chez M. Veitch. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 89, pl. 1655-58.

TRIBU III. — CANNÉES.

- CANNA angustifolia** LIN. Brésil. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 89.
- **discolor** LINDL. *var.* × **nigricans** (1863). — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 26 juin 1864.
- — *var.* × **tricolor**. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 10 avril 1870.
- **gigantea**. Tropiques. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 123.
- **glauca** WILLD. *var.* **rubro-lutea**. Obtenue à la Jamaïque et envoyée par Fadyen, en 1833, au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **indica** LIN. *var.* **Brenningsi** HORT. Obtenu par C. Brenning, hort. à Kiel. — J. Linden, *Cat.* n° 85 (1871), p. 10.
- **iridiflora** RUIZ et PAV. Pérou? Introd. en 1816 chez M. Lambert par Jos. Pavon. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 113. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 92, pl. 4. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 193, pl. 31. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 129, pl. 1360.
- **Lamberti** LINDL. Ile de la Trinité. Introd. en 1818 par M. Lambert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 46.
- **liliiflora** WARSCW. Amér. centr. Etat de Veraguas (Warscewicz). Introd. chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 211, pl. 1055-56.
- **pallida**. Obtenu en 1832 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juill. 1833, fig. 10 (*Bot. Cab.*).

CANNA *patens* ROSCOE. Indes. Introd. avant 1778. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 94.

— *Reevesii*. Chine. Introd. par Reeves. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 75.

— *Warscewiczii*. Guatémala (*Warscewicz*). Jard. bot. de Berlin. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 277, pl. 48.

TRIBU IV. — MUSÉES.

HELICONIA *angustifolia* HOOK. Brésil. Introd. par H. Shepherd au Jard. bot. de Liverpool. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 415, pl. 285. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 529.

— *aurantiaca* GHIESBR. Mexique mérid. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt en 1860. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 332.

— *Bihai* LIN. Antilles, Amér. austr. Introd. en 1786 par A. Anderson chez Loddiges. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 54. — Naudin, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 67, pl. 1215.

— *densiflora* B. VERLOT. Guyane franç. Introd. en 1857 par M. Mélinon au Jard. des pl. de Paris. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 46.

— *metallica* PLANCH. et LIND. Sierra-Nevada de Santa-Martha. Introd. par Schlim. — J. Linden, *Cat.* n° 11 (1856), p. 2.

— *psittacorum* LIN. Surinam, Jamaïque. Introd. en Angl. en 1797 par sir Th. Evans. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 23. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 112.

— *pulverulenta* LINDEL. Amér. mérid. Introd. en 1833 chez Abr. Hume. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 27, pl. 28, fig. A. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— *sanguinolenta* LIND. Nouv.-Grenade (prov. d'Ocaña). — J. Linden, *Cat.* n° 11 (1856), p. 2.

MUSA *coccinea* ROXB. Chine. Introd. en 1792 en Angl. par M. Evans, de Stepney. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 8. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 213, pl. 722-23. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 33.

— *Ensete* GMEL. Abyssinie, Nubie. (J. Bruce, 1768). — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1860). — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 65, pl. 1418-19. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 279, pl. 16.

— *glauca*. Ile de Ceylan (Pic d'Adam). — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 6.

— *paradisiaca*. L. Régions trop. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 424, avec pl. col. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 34.

— *rosacea* WILLD. Indes orient. Introd. en 1805 par sir J. Banks. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 49.

— *splendida*. Pérou orient. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.

— *superba* ROXB. Indes orient. (1820). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 19, pl. 1940-41.

- MUSA *vittata* W. ACKM. Ile San Thomé, Afriq. occ. équinox. (W. Ackermann). Introd. chez M. L. Van Houtte. — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 25, pl. 1510-13.
- *zebrina* VAN HOUTTE. Java (Ad. Papeleu). Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 223, pl. 1061-62.
- STRELITZIA *Augusta* THUNB. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1791, par Fr. Masson, au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 217, pl. I-II (173-74).
- *Nicolaï* RGL. et KCKE. Cap de Bonne-Esp. — Duchartre, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 121, pl. 1356.
- *parvifolia* DRYAND. *var. juncea*. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1796. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 100.
- *Quenconi* CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, misc., p. 20.
- *reginae* AIT. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1773. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 1.
- — *var. rutilans* HORT. (A. Van de Woestyne, de Wondelghem, 1826). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 53, pl. 53.
- URANIA *guyanensis* RICH. — Naudin, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 67, pl. 1215.
- RAVENALA *Madagascariensis* SONN. Madagascar. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 324, pl. 31 et XI, 1861, p. 46, pl. 4. — Naudin, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 117, pl. 1355. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 234. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 161, pl. 2254-55.
- PHENACOSPERMUM *guianense* MIQ. Guyane. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 239.

Phormiées⁽¹⁾.

- PHORMIUM *Colensoi* J. D. HOOK *fol. varieg.* HORT. Nouv.-Zélande. — Al. Dallièrre, Exp. St Pétersbourg, 17 mai 1869. — *Ill. hort.*, 3^e sér., pl. 93. — Cogniaux et Marchal, *Les pl. orn.*, 1873, I, pl. 27.
- *Cooki* *fol. var.* Nouv.-Zélande. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).
- *nigro-pictum*. Nouv.-Zélande. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872.
- *tenax* FORST. Nouv.-Zélande (sir J. Banks, 1768). Introd. en Angl. en 1789 et en France en 1800. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 44.
- — *var. atropurpureum*. Australie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873 et *Cat.* n° 70 (1873).
- — *var. fol. aur. striatis*. Nouv.-Zélande (1866). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
- — *fol. variegatis*. Nouv.-Zélande. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 481.
- — *var. Veitchi* HORT. Nouv.-Zélande. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- — — *fol. var.* Nouv.-Zélande. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).

(1) Les *Phormium* doivent être classés à la suite des Liliacées, page 105.

ORCHIDÉES⁽¹⁾.

TRIBU I. — ÉPIDENDRÉES.

SOUS-TRIBU I. — PLEUROTHALLÉES.

- PLEUROTHALLIS *aspasicensis* RCHB. Colombie (1854). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX (1882), p. 116.
- *bivalvis* LINDL. Orch. Lind. Venezuela (1842). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *chamensis* LDL. Orch. Lind. Venezuela (1842). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *chloroleuca* LDL. Orch. Lind. Colombie (1843). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *clausa*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 32-33, fig. 44-53.
- *crocodiliceps* RCHB. Venezuela (1845). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *cyclochila* LINDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *dendrophila* RCHB. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *erinacea* RCHB. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *florulenta* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *Grobnyi* BATEM. Brésil. Introd. en 1836 par Gardner au Jard. bot. de Glasgow. Démerary. Introd. par Bateman. — Drapiez *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*); VI, oct. 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- *harpophylla* RCHB. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *hemirhoda* LINDL. Colombie. Introd. par M. Linden (1844). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853. misc., p. 140, avec grav. noire.
- *immersa* LDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *intricata* LDL. Orch. Lind. Colombie (1843). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *Lindeni* LDL. Orch. Lind. Venezuela (1842). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *macrocardia* RCHB. Colombie (1846). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *Magdalenae* RCHB. Colombie (1848). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *Mathewsi* LDL. Bogota. Orch. Lind. Colombie (1844). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

(1) La famille des Orchidées est classée d'après le *Genera plantarum* de MM. Bentham et Hooker.

- PLEUROTHALLIS *meridana* RCHB. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *microcardia* RCHB. Colombie (1848). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *monocardia* RCHB. Colombie (1847). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *nittioryncha* LDL. Colombie (1847). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *pedunculata* RCHB. Colombie (1847). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *picta*. Demerary. Reçu par Loddiges en 1834. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- *prolifera*. Brésil. Envoyé à M. Lindley par M. Herbert de Boto Fago. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*); I., août 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- *rhodotantha* RCHB. Colombie (1846). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *roseo-punctata* LDL. Orch. Lind. Venezuela (1842). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX 1882, p. 116.
- *ruberrima* LDL. Orch. Lind. Colombie (1843). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *saurocephala* LODD. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juill. 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- *semiscabra* LDL. Orch. Lind. Venezuela (1842). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *Smithiana* LINDL. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 230, avec grav. noire.
- *sphenochila* LDL. Colombie (1847). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *truxillensis* RCHB. Venezuela (1846). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *undulata* LDL. Orch. Lind. Venezuela (1842). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *verrucosa* RCHB. Venezuela (1846). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- RHYNCHOPERA (*Pleurothallis*) *punctata* KARSTEN. Caracas (H. Karsten). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 260, avec grav.
- SPECKLINIA (*Pleurothallis*) *violacea* CH. LEM. Brésil, Ile Ste-Catherine (Fr. De Vos, 1847). Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 18, avec grav. noire.
- LEPANTHES *calodictyon* W. Hook. Andes (Spruce). Introd. par M. Rob. Crosse chez MM. Osborne, de Fulham. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, misc., p. 69, avec grav. noire; IX, 1862, misc., p. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 133, pl. 2133. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 29, fig. 33.
- *tridentata* SWARTZ. Jamaïque. Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- RESTREPIA *antennifera* H. B. et K. Amér. centr. (Humboldt et Bonpland). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 601. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).

- RESTREPIA elegans** H. KARST. (*R. punctulata* LIND.). Caracas (J. Linden). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 271, pl. 743.
- **Lousbergi** RCHB. LIND., *Cat.* Caracas, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- **maculata** LDL., *Orch. Lind.* Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- **parvifolia** LDL., *Orch. Lind.* Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- **vittata** LINDL. Andes de la Colombie. Introd. par M. J. Linden. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 218, avec grav. noire.
- **xanthophytalma** RCHB. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- MASDEVALLIA amabilis** RCHB. Pérou septentr. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874).
- -- *var. lineata*. Pérou (Warscewicz). Introd. en 1873 par B. Roezl chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 24, pl. 196.
- **bella**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 16.
- **Benedicti** RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **Bruchmülleri**. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **buccinator** RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- **caudata** LDL. Caracas, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- **Chimaera** RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 par B. Roezl chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 25, pl. 117-118. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 8. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 40, fig. 64; p. 285, pl. 23.
- **civilis** RCHB. Pérou (1864). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- **coccinea** LIND. *Orch. Lind.* Colombie, 1844. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 206, fig. 209.
- **echidna** RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- **elephanticeps** RCHB. Nouv.-Grenade (Warscewicz), 1847. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 77, pl. 997. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- **ensata** RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- **ephippium** RCHB. Colombie, 1871. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- **Estradae** RCHB. Nouv.-Grenade. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 317, pl. 21.
- **fenestrata** LIND. *Cat.* Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- **galeata**. — J. Linden, *Cat.* 1873.
- **Gorgona**. — *Ill. hort.*, XX, pl. 27. — J. Linden, *Cat.* Vente, 1873.
- **Harryana** RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. en 1871. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 357, pl. 21. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1875, p. 155, pl. 2250.
- **hians** LIND. Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.

- MASDEVALLIA *Houtteana* RCHB. Venezuela (G. Wallis). Introd. par Lalinde et Patin. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 87, pl. 2106.
- *igneae* RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. en 1870. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 8, pl. 333.
- — *var. Boddaerti* HORT. LINDEN. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 136, pl. 357.
- *infracta* LINDL. Brésil, Mont. des Orgues (1828). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 357, pl. 22. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).
- *leontoglossa* RCHB. Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *lepida* RCHB. Colombie, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *Lindeni* ED. AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1869 par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 226, pl. 42.
- — *var. Harryana* RCHB. Nouv.-Grenade (Bogota). Introd. en Angl. en 1871. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 167, pl. 142.
- *longicaudata* CH. LEM. Brésil (Pinel). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, misc., p. 108, avec grav. noire.
- *macrura*. Colombie (Shuttleworth). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 100, fig. 138-139.
- *maculata* KRST. Caracas, 1842. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 11, pl. 2150. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *mastodon* RCHB. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *melanopoda*. — J. Linden, *Cat. n° 91* (1874).
- *melanoxantha* LIND. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *militaris* RCHB. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *myriostigma* ED. MRRN. Mexique, Cordova (O. de Malzine, 1870). Introd. chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 361, pl. 23.
- *nycterina* RCHB. Colombie, 1872. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *ochtodes* RCHB. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *Peristeria* RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. par M. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 152, pl. 327. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 171, pl. 2346.
- *polyantha* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *polysticta* RCHB. Pérou septr. (Roezl, 1873). — J. Linden, *Cat. n° 91* (1874). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 41, pl. 199. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 205, fig. 207-208.
- *racemosa* LDL. Ecuador, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.

MASDEVALLIA Roezli RCHB. Colombie, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— *sceptrum* LIND. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— *Schlimi* LIND. Venezuela, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— *tovarensis* RCHB. Colonie de Tovar, près de Caracas, Venezuela (Linden, 1842, Moritz, 1846). Introd. par Wagener. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 169, pl. 363. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 287, pl. 24.

— *triaristella*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 24, fig. 27-28.

— *Trochilus* LIND. et ED. ANDR. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 par B. Roezl chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 136, pl. 180.

— *Troglodytes* ED. MRRN. Nouv.-Grenade (Lalinde, 1873). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 97, pl. 5.

— *Veitchiana* HOOK. Cordillère du Pérou (Pearce). Introd. chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 155, pl. 1803. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 289, pl. 25.

— *verrucosa* RCHB. Caracas, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— *Wageneriana* LIND. Caracas (1842). Introd. par M. Linden. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc. p. 80, avec grav. noire.

ARPOPHYLLUM *cardinale* LIND. et RCHB. Nouv.-Grenade, prov. de Socorro. Introd. par Schlim en 1853 chez M. Linden. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 45.

— *spicatum* LINDL. Mexique, 1838. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

OCTOMERIA *graminifolia* SPRENG. Antilles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).

MEIRACYLLIUM *gemma* RCHB. Mexique, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— *Sophronitis* RCHB. Lind., *Cat.* Ecuador, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

SOUS-TRIBU II. — MALAXIÉES.

MALAXIS *paludosa* Sw. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 30, fig. 36; p. 204, fig. 202-206.

— *Parthoni* MORR. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 484, avec pl. col.

SOUS-TRIBU III. — LIPARIÉES.

OBERONIA *iridifolia* LINDL. Taïti (J. Banks). Introd. à Kew par Bidwill. Népaül, Sylhet, (Wallich, etc.). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 113.

LIPARIS *calophylla*. Java. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.

LIPARIS elegantissima. Java (1875). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 23 avril 1876.

— guineensis. Sierra-Leone. Introd. en 1832 par M. Whitfield à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— Loeseli RICH. Europe. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 52, fig. 106-108.

— Walkeriae GRAH. Ceylan. Introd. en 1834 par lady Walker au Jard. bot. d'Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, déc. 1839.

CORALLORHIZA innata. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 51, fig. 94-96.

SOUS-TRIBU IV. — DENDROBIÉES.

DENDROBIUM aggregatum ROXB. Birmanie, Martaban (Roxburg). Introd. en 1833 par le Dr Wallich à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*); V, mars 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*). — D. Spae, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 249, pl. 263.

— Ainsworthi MOORE. (*D. heterocarpum* × *D. nobile*). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 36, fig. 59.

— albo-sanguineum LINDL. Moulmein. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch en 1851. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 203.

— album WIGHT. Himalaya? Introd. par M. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 132, avec grav. noire.

— amboinense Hook. Ile d'Amboine (Henshall). Introd. chez MM. Rollisson, à Londres, en 1856. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 59, pl. 1211.

— aqueum LINDL. Bombay, Introd. chez Loddiges en 1842. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 262.

— atosanguineum LINDL. Moulmein. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch en 1850. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 209, pl. 721.

— aureum var. pallidum. Ceylan (M. Macrae). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.

— barbatulum LINDL. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 112, avec grav. noire.

— Bensoniae Moulmein (1867). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

— bigibbum LINDL. Nouv.-Hollande nord-occ. Envoyé par le Dr Thomson à MM. Loddiges à 1850. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 16, avec grav. noire. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 141, pl. 1143.

— calamifolium. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

— Calceolaria Hook. Pégu (Indes orient.). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 269, pl. 15.

— capillipes. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).

— chrysanthum var. microphthalmum. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.

— chrysotis RCHB. Assam (1870). — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 215, pl. 155. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).

- DENDROBIUM chrysotoxum** LINDL. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 164.
- **ciliatum**. Moulmein (1863). — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **cretaceum** LINDL. Assam, Moulmein. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch en 1847. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 187, pl. 818. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 344.
- **crumentaceum**. Archipel indien. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, avril 1839.
- **cucullatum** R. BR. Indes orient. Introd. en Angl. en 1815. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 2.
- **cucumerinum** MAC LEAN. Nouv.-Galles du Sud. Introd. avant 1842 par Mac Lean chez Loddiges. Australie (Ph. King). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 391, pl. 64. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 358.
- **cupreum**. Indes. Envoyé par le Dr Wallich à W. Herbert en 1834. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **Dalhousieanum** WALL. Indes orient. Introd. par la Ctesse de Dalhousie au Jard. bot. de Calcutta. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 147, pl. 698.
- **densiflorum** WALL. Népal. Introd. en 1832 par Wallich à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*); IV, janv. 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 5, pl. 1397.
- — **var. Griffithi** HORT. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 101.
- **Devonianum** PAXT. Indes orient., Monts Khasya. Découv. et introd. par Gibson chez le duc de Devonshire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 11. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 1, pl. 647. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 204, pl. 31, fig. 7. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 145.
- **dixanthum** RCHB. Moulmein (C. P. J. Parish). Introd. chez H. Low et C^{ie} de Clapton, en 1864. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 480.
- **Falconeri** HOOK. Bootan. Introd. en 1856 chez M. L. Van Houtte et M. Reid de Durham. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 31, pl. 1197. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 345, pl. 15. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 96, pl. 243.
- **Farmeri** PAXT. Inde. Envoyé en 1847 par M. Mac Clelland de Calcutta à M. Farmer. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 267, pl. 741. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 307. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 4.
- — **var. albiflorum**. Archipel indien. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 321, pl. 21.
- **fimbriatum** W. HOOK. **var. oculatum** W. HOOK. Malacca (Griffith, 184...). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 314. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 15.

- DENDROBIUM *formosum* ROXB. Indes orient. (Dr Roxburgh). — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, nov. 1839. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. IV (226). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 9, pl. 171.
- — *var. giganteum*. Inde angl. Introd. chez M. Low. en 1856. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 45, pl. 1633-34.
- *Gibsoni* PAXT. Monts Khosea (Gibson). Envoyé chez le duc de Devonshire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 93, avec grav. noire.
- *Guiberti* ED. AND. Patrie? — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 176, pl. 258. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 271, pl. 16.
- *heterocarpum* WALL. Népaul, Ceylan, Madras, Bengale, Assam, Birmanie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 253, pl. 842. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 386.
- *Hilli*. Moreton Bay (1860). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 64, fig. 114-117.
- *infundibulum* LINDL. Moulmein (Th. Lobb, 1860). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 88, pl. 172.
- *Jenkinsi* WALL. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, juill. 1839.
- *Kingianum* BIDW. Nouv.-Hollande (Bidwill, 1842 ou 43) Introd. chez Loddiges et à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 143.
- *lasioglossum*. Rangoon. Coll. Benson. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- *macranthum* LINDL. Iles Philippines (Cuming). Introd. chez Loddiges en 1839. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 21, pl. 757.
- *macrophyllum* LINDL. Manille (Cuming). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 40. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 273, pl. 17.
- *macrostachyum*. Ile de Ceylan. Introd. en 1836 par James Macraes à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 8. (*Bot. Reg.*).
- *moniliforme* SWARTZ. Chine, Japon. Introd. en 1824 en Angleterre. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 215, pl. 137.
- *nobile var. Wallichianum*. Moulmein. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- *nodatum* RCHB. Moulmein (Parish). Introd. chez MM. Low et C^{ie} en 1862. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 155, pl. 1582.
- *Paxtoni* LINDL. Indes orient. (Gibson). Introd. en 1837 chez le duc de Devonshire à Chatsworth. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 217, pl. 725.
- *Pierardi* ROXB. Indes orient., delta du Gange (Roxburgh). Introd. vers 1815. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- — *var. latifolium*. Indes orient. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 249, pl. 955.
- *pulchellum*. Inde. Introd. en 1829. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 4. (*Bot. Cab.*).

- DENDROBIUM secundum.** Indes orientales. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 95. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **speciosum** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1801 au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 212, pl. 33.
 - **squalens** LINDL. *var.* **Houttei**. Brésil (L. Van Houtte). Introd. chez M. Parthon de Von. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 193, pl. 41.
 - **sulcatum**. Indes. Introd. par Gibson chez le duc de Devonshire. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 2 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
 - **Summeri**. Détroit de la Torre. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.
 - **taurinum** LINDL. Iles Philippines (Cuming). Introd. chez J. Veitch par J. G. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 133, pl. 1904. — J. Linden. *Cat.* n° 90 (1873).
 - **thyrsiflorum** RCHB. Indes orient. Introd. chez M. Veitch en 1870. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 88, pl. 207.
 - **tortile**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 54, fig. 109.
 - **transparens** WALL. Népal (Wallich). Introd. du Bengale par Lobb. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 68.
 - **Wardianum** WARNER. Indes orient. (Assam). Introd. chez M. T. Ward. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 73, pl. 277.
- SARCOPODIUM (Dendrobium) Lobbi** LINDL. Java. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 63.
- **Lobbi** LINDL. *var.* **Henshalli** A. HENFR. Java. Introd. par John Henshall chez Rollisson de Tooting. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 183.
- APORUM anceps** LINDL. Bengale, Pégu. Introd. par Wallich à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*); V, oct. 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- BULBOPHYLLUM (Bulbophyllum) barbigerum**. Sierra Leone. Introd. chez Loddiges en 1836. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 176, fig. 183.
- **Beccari**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 8.
 - **bracteolatum**. Demerara. Introd. en 1837 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 6 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
 - **cocoinum**. Sierra Leone. Introd. par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 8.
 - **Dayanum** RCHB. Moulmein (1865). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 137, pl. 2236.
 - **Pahudi** RCHB. Java (Teysmann). Introd. au Jard. bot. de Leiden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 7, pl. 2268-69.

- BULBOPHYLLUM saltatorium.** Sierra Leone. Introd. par MM. Loddiges en 1836. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 324, pl. 89.
 — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juill. 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 35.
- CIRRHOPETALUM Medusae** LINDL. Singapore. Introd. par Loddiges. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 37, pl. 12.
- **Thouarsi** LINDL. Iles de la Société (Mathews), Java (Reinwardt), île de France et Madagascar (Thouars). Introd. de Manille chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 6 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- **umbellatum** LIND. Assam, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- MEGACLINIUM falcatum** LINDL. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} p., 1841, p. 385. — Ch. Morren, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, avec pl. col.
- **maximum** LINDL. Sierra Leone (Smeathman). Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- **glumaceum** LINDL. Iles Philippines, Java. — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864. — E. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 123, pl. 323.

SOUS-TRIBU 5. — ERIÉES.

- CÆLIA macrostachya** LINDL. Mexique, Guatémala (Hartweg, 1838; Skinner). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 195, avec grav. noire; IX, 1853-54, p. 113, pl. 900. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 423.
- ERIA ferruginea.** Indes orient. Introd. chez Loddiges en 1838. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.
- **leucostachya** LINDL. Indes orient. Introd. par M. Low en 1850. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 63, avec grav. noire.
- **stellata** LINDL. Java. — Drapiez, *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- TRICHOTOSIA (Eria) ferox** BLUME. Java. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- PAXTONIA (Spathoglottis) rosea** BL. Manille. Introd. par Hugh Cuming chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 3 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).

SOUS-TRIBU 6. — BLETIÉES.

- ACANTHEPHIPIUM bicolor.** Ceylan. Introd. par Watson à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **javanicum** BL. Java (Blume). Introd. après 1840 chez MM. Loddiges. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 35.
- PHAJUS albus** LINDL. Népaul (Wallich), Silhet (Fr. de Silva). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 5 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*). — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 356, pl. 115.

- PHAJUS *grandifolius* LOUR. (*Limodorum Tankervillae* AIT. et SCHW.)
Chine. Introd. en 1778. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 16,
fig. 20. — Voir au *Bletia Tankervillae*.
- — *var. superbus*. Chine. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII,
1851-52, p. 259, pl. 738.
- *irroratus*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 221, fig. 224.
- *rosellus* CH. LEM. Guyane holl. (Herm. Kegel). Introd. chez M. L. Van
Houtte en 1846. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr.,
pl. IX (301).
- LIMATODES (*Phajus*) *rosea* LINDL. *var. superba*. Moulmein. — J. E.
Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 43, pl. 2294.
- BLETIA *acutipetala*. Caroline mér. Introd. par Henry Shepherd au Jard.
bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I,
févr. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- *campanulata* LA LLAVE. LIND. *Cat. Mexique*, 1851. — J. Linden, *Ill.
hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *florida var. meridana* RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill.
hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *fulgens* LIND. et RCHB. Mexique, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII,
1881, p. 64.
- *Ghiesbreghtiana* LIND. *Cat. Mexique*, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*,
XXVIII, 1881, p. 64.
- *gracilis*. Mexique? Introd. en 1830 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl.
et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*); II, juin
1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- *hyacinthina* SPRENG. Chine. Introd. en Angl. vers 1803 par Th.
Evans. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 143. — Drapiez,
Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl., I, sept. 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- *jucunda* LIND. et RCHB. Mexique, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*,
XXVIII, 1881, p. 64.
- *Parkinsoni*. Mexique. Introd. par le consul Parkinson. — Ch.
Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839.
- *patula* W. HOOK. Haïti. Introd. en 1828 au Jard. bot. de St-Petersbourg
par Ch. Mackensie? Cuba (J. Linden, 1844). — Drapiez, *Encycl. et
Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — Ch.
Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 151, avec grav. noire.
- *reflexa*. Mexique. Introd. en 1834 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl.
et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- *Shepherdii*. Jamaïque. Introd. chez Shepherd à Liverpool. — Drapiez,
Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl., II, mai 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- *splendens* LIND. Matto grosso, 1880. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII,
1881, p. 64.
- *Tankervillae* HORT. KEW. Chine (Père d'Incarville, 1742). Introd. en
Angl. par le Dr Fothergill en 1778. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de
fl.*, III, 1829, pl. 186. — Voir au *Phajus grandifolius*.
- *Woodfordi* HOOK. Ile de la Trinité. Introd. en 1820 au Jard. de Kew
par sir Woodford. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 142.

- CHYSIS aurea** LINDL. Vénézuéla. Introd. en 1836 chez Lowe, de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*); V, nov. 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- — *var. maculata* W. Hook. Colombie. Achetée chez Stevens par Lucombe et Pince, hort. à Exeter. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 75, pl. 671. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 121.
- **bractescens** LINDL. Mexique. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 87, pl. 675. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 181, fig. 186.
- **Chelsoni** HORT. VEITCH. (*C. bractescens* × *C. aurea*). — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 10.
- **laevis** LINDL. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 365.
- **Limminghei** RCHB. et LIND. Chiapas. Introd. en 1855 par M. Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* 1857. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 240.

SOUS-TRIBU 7. — COELOGYNÉES.

- CRYPTOCHILUS sanguinea** WALLICH. Népaul. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 1 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- COELOGYNE asperata** LINDL. (*C. Lowi* Paxt.). Bornéo. Introd. par M. Low. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 7.
- **cristata** LINDL. Népaul (Wallich). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 25. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 163, pl. 1807.
- **Cumingi** LINDL. Env. de Singapour (Cuming, 1840). Introd. chez Loddiges. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 37, pl. 764. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 337.
- **flaccida** LINDL. Népaul (Dr Wallich). Reçu en 1832 par W. Herbert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **fuliginosa** LODD. Inde. Introd. chez Loddiges en 1838. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 7.
- **lagenaria** LINDL. Himalaya, M^{ts} Khasia (Th. Lobb). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 510. — Voir au *Pleione lagenaria*.
- **Lowi** PAXT. Bornéo (Low). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 236, avec grav.
- (*Pleione*) **maculata** LINDL. Khasja-Assam (Wallich). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 207, pl. 1470.
- **ocellata** LINDL. Indes orient., Sylhet. Introd. par Loddiges. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.
- **ochracea** LINDL. Inde nord orient. (W. Griffith, 1835-41). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 342.
- **pandurata** LINDL. Bornéo. Introd. par M. Low. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 145, pl. 2139.

- CŒLOGYNE Schilleriana** RCHB. Moulmein (Th. Lobb). Introd. chez M. Veitch en 1856. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 61, pl. 2302.
- PLEIONE (Cœlogyne) humilis** D. DON. Haut Népal (Buchanan Hamilton). Introd. par M. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 158.
- **lagenaria** LINDL. Indes orient., Monts Khasija. Introd. par Th. Lobb chez MM. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 93, fig. 2. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 311, pl. 36. — Voir aux *Coelogyne*.
- **maculata** LINDL. Indes orient., Monts Khasija (Wallich). Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 93, fig. 1. — Voir aux *Coelogyne*.
- **Wallichiana** LINDL. Sylhet et Khasija (Dr Wallich). Introd. à Kew par J. D. Hooker. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 153.
- PHOLIDOTA imbricata** LINDL. Indes. Introd. en 1823 par Wallich à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*); III, juill. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- CALANTHE citrina**. Introd. en 1835 à l'établiss. de Fr. Van der Maelen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 185, pl. 104.
- **densiflora** LINDL. Sylhet. Introd. par Wallich en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr., 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **Domini** LINDL. (*C. Masuca* × *C. furcata*). Obtenu par M. Veitch, à Exeter. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 14.
- **flava** CH. MORR. (*Amblyglottis flava* Blume). Java. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 238, pl. 46.
- **gracilis** LINDL. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 404.
- **Masuca** LINDL. Indes orient. Introd. en 1842 chez MM. Rollisson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 62.
- **variegata**. Introd. en Belgique en 1835, à l'établiss. Fr. Vander Maelen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 185, pl. 105.
- **Veitchi** LINDL. (*Limatodes rosea* × *C. vestita*). Obtenu chez M. Veitch à Exeter en 1859. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 14.
- **vestita** WALL. Moulmein, Burmah. Introd. chez M. Veitch en 1848 par Th. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, n° 180, p. 426^b. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 56, avec grav. noire. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 181, pl. 816. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 42, avec grav. noire; IV, 1854, pl. 333.
- — LINDL. *var. macula lutea*. Env. de Moulmein. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 33, pl. 1308-1309, fig. 1.
- — *var. macula rubra* Env. de Moulmein. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 33, pl. 1308-1309, fig. 2.
- — **fol. var.** HORT. ANGL. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **viridi-fusca** W. HOOK. Assam. Introd. par M. Simon au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 336.

- ARUNDINA bambusaefolia. Assam. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 5.
- EVELYNA (*Elleanthus*) bractescens LDL., Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- — capitata PÖPP. et ENDL.; Ldl., Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- caravata LINDL. Guyane franç. (Aublet), Jamaïque (Fadyen), Guyane holl. (H. Kegel). Introd. chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 85, pl. 1427.
- columnaris LDL., Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- coriifolia RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- ensata LDL., Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- flavescens LIND. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- furfuracea LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- graminifolia PÖPP. et ENDL. Caracas, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- haematoxantha RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- kermesina LDL. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- Lindeni RCHB. Vénézuéla, 1841. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- lupulina LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- simplex RCHB. Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.

SOUS-TRIBU 8. — STENOGLOSSÉES.

- SCAPHYGLOTTIS violacea. Démérar. Introd. par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

SOUS-TRIBU 9. — LAELIÉES.

- ISOCHILUS carnosiflorus LDL. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- crassifolius RICH. et GAL. Mexique, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- latibracteatus RICH. et GAL. Mexique, 1840. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- linearis R. BR. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- PONERA leucantha RCHB. Vénézuéla, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

- PONERA pleurostachys LIND. et RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- EPIDENDRUM acutissimum LDL. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 95.
- aemulum. Brésil, Para. Introd. par Hesketh en 1834 chez Richard Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- amabile LIND. Mexique, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- ambiguum LINDL. Guatémala. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 606.
- amictum LIND. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- anthoceros LIND. Colombie, 1850. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- arbuscula LINDL. Mexique. Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres (1836-38). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 97, avec grav. noire.
- armeniacum. Brésil. Introd. en 1835 à la Soc. d'hort. de Londres et chez Rollisson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 10 (*Bot. Reg.*).
- atro-purpureum WILLD. var. roseum RCHB. Guatémala (Skinner). Caracas (Wagener). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 27. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 541.
- auritum LDL. Mexique, 1840. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- bicornutum. Trinité. Introd. en 1833 chez MM. Shepherd, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- bifidum AUBL. Antilles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- blepharistis BARK. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- Boothianum LINDL. Introd. par M. Linden en 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- brachychilum LINDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1882, p. 96.
- Brassavolae. Guatémala (1867). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- calliferum CH. LEM. Brésil, Ile St^e-Catherine. Introd. en 1847 par F. De Vos chez M. A. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 414; misc., p. 65. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 108.
- campylostalyx RCHB. Costa-Rica, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- carneum LDL. Orch. Linden, Vénézuéla, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- Catillus RCHB. et WARSC. Cordillère occ. des Andes de la Nouv.-Grenade (Warszewicz). Introd. chez M. Linden en 1872. — Éd. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 40, pl. 162.

- EPIDENDRUM **cepiforme**. Mexique. Introd. par le consul brit. John Parkinson, à Waburne. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.
- **ceratistes** LDR. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **chioneum** LDL. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **chloroleucum**. Demerara. Introd. en 1836 par John Allcard. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars, 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **Christi** LIND. et RCHB. Equateur, 1867. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- **clavatum**. Env. de Cumana (Skinner, 1835). Introd. en 1835 chez lord Grey, de Groby. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 13 (*Bot. Reg.*).
- **cochleatum** LIN. Antilles. Introd. en 1786 par Alex. Anderson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 144. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 446.
- **collare**. Guatémala (1843). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- **conopseum** HORT. KEW. Caroline (Will. Elliot, 1774). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **conspicuum** Ch. LEM. Bahia. Introd. chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 592.
- **coriaceum** PARKER. Introd. par M. Ch. Parker au Jard. bot. de Liverpool. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 363, pl. 92. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **crassifolium** LINDL. Rio de Janeiro. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **cuspidatum** LODD. St-Domingue. Introd. en 1808 chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **diffusum** SWARTZ. Jamaïque. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **elongatum** JACQ. Caracas. Introd. par M. Christian chez A. Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **erubescens**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.
- **evectum** J. D. Hook. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **fallax** LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **fastigiatum** LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **fimbriatum** H. B. K. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **floribundum** HUMB. et KUNTH. St Jean de Bracamoros, près l'Amazonie (Humboldt), Demerara (Heuchman, 1834). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 34; *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 67.

- EPIDENDRUM **Frederici-Guilielmi** RCHB. Pérou septr. Introd. par G. Wallis chez M. J. Linden en 1866. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 13, pl. 48. — J. Linden, Exp. Londres, 5 juill. 1871. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 277, pl. 19.
- **fragrans**. Jamaïque. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 95.
- **frigidum** LIND. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **Funcki** RCHB. Colombie, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **funiferum** CH. MORR. Brésil, St^e-Catherine (F. De Vos et De Rycke). Introd. chez Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 211, pl. 198.
- **fuscatum** SWARTZ. Jamaïque. Introd. en 1790 par lord Gardner. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **gracile**. Bahama. Introd. en 1833 par sir John Campbell à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **grammatoglossum** RCHB. Vénézuéla, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **Harrisoniae**. Brésil. Introd. en 1828 par Will. Harrison chez son frère Arnold, d'Aigburg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **hastatum** LDL. Mexique, 1856. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **hastilabium** LDL. Nouv.-Grenade (Ocaña). Introd. en 1851 par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 7* (1852), p. 3.
- **hymenodes** LDL. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **Ibaguense** H. B. K. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **imperator**. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).
- **kermesinum** LDL. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1842, p. 96.
- **lacertinum** LINDL. Guatémala (Skinner). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 130, pl. 376.
- **Lambda** LIND. Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **leopardinum** LIND. Equateur, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **leucochilum** KLOTZSCH. Silla de Caracas (Cordillières). Introd. en 1840 par Ed. Otto au Jard. bot. de Berlin — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 2, avec grav. noire.
- **lilacinum** LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1850 par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 7* (1852), p. 3.
- **Lindenii** LDL. Vénézuéla, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **linearifolium** W. Hook. Mexique. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 145.

- EPIDENDRUM longipetalum** LINDL. Guatémala. Introd. à la Soc d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 81. —
- **macrochilum** LINDL. Mexique. Introd. par Ch. Horsfall. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 7. (*Bot. Mag.*). —
- — **var. albopurpureum**. Vénézuéla. Introd. en 1845 par M. J. Linden. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 363, pl. 86. —
- — **Hook. var. nigro-roseum** LIND. Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96. —
- — **var. roseum**. Mexique. Introd. en 1836 chez M. Horsfall. Guatémala. Introd. par Skinner et Hartweg. — Ch. Lemaire *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 372. —
- — **var. vulnerum** LIND. Colombie, 1850. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96. —
- **mancum** LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96. —
- **nemorale** LDL. **var. verrucosum**. Mexique, 1841. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96. —
- **nocturnum** LIN. Antilles. Introd. en 1820 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 2. —
- — **var. latifolium**. Martinique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). —
- **ochraceum** LINDL. Oaxaca (Loddiges), Guatémala (Skinner), Mexique (Schiede et Deppe). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*). —
- **ochriodes** RCHB. Colombie, 1850. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96. —
- **oncidiioides**. Amér. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*). —
- **ornatum** CH. LEM. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 108. —
- **oxypetalum** LDL. Orch. Lind. Cuba, 1845. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96. —
- **pallidiflorum** *Bot. Mag.* Antilles. Introd. en 1828 au Jard. bot. de Glasgow par Lansdown Guilding. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. —
- **pallidum** COURT. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 256, n° 482. —
- **pamplonense** RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96. —
- **paniculatum** REINW. Pérou, Colombie. — J. Linden, Exp. Londres, 7 juin 1871. — Éd. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 105, pl. 211. —
- — **var. lilacinum**. Equateur, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96. —
- **papillosum** BATEM. Introd. par Skinner chez Bateman à Knypersley Hall. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*). —
- **pastoris** LA LLAVE. Mexique, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96. —

- EPIDENDRUM patens** SWARTZ. Jamaïque (O. Swartz, 1786). Introd. en Angl. par Skinner en 1824. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 26, avec grav. noire.
- **pentotes** RCHB. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- **phoeniceum** LINDL. Cuba. Introd. en 1840 chez MM. Loddiges. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 93, pl. VIII.
- — *var. vanillosum* CH. LEM. Antilles. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 306.
- **purum** LDL. Vénézuéla, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **pygmaeum** HOOK. Brésil. Introd. en 1833 chez Arn. Harrison d'Aig-burg et de la Jamaïque chez Will. Parke, de Kingston. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **raphidophorum** LDL. Caracas, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **recurvatum** LDL. Vénézuéla, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **refractum** LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **replicatum** LINDL. Nouv.-Grenade. Introd. par M. J. Linden (1843). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 121, avec grav. noire.
- **sanguineum** SW. Jamaïque. Introd. en 1753 à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 89, pl. 2315.
- **sarcochilum** LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **sceptrum** LINDL. Nouv.-Grenade (1843). Introd. par L. Schlim chez M. Linden en 1852. — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852), p. 3.
- **Schlimi** RCHB. Vénézuéla, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **Schomburgki** LINDL. Guyane anglaise (Schomburgk). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **scriptum** RICH. et GAL. Mexique, 1837. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **sinense** ANDREW. Chine. Introd. en 1793 par G. Slater. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 58. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IV, p. 167, avec pl. col.
- **Skinneri** BATEM. Guatémala (Skinner, 1835). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **socorrense** RCHB. Socorra, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **Sophronitis** RCHB. Vénézuéla, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **spathaceum** LDL. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **Stamfordianum** BATEM. *var. pictum* CH. LEM. La Vera Cruz. Cultivé chez M. A. Brys en 1850. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 251.

- EPIDENDRUM stenopetalum** Hook. Jamaïque. Introd. en 1834 par Macfadyer au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **stramineum** LDL. Lind., *Cat. Colombie*, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **tessellatum** BATEMAN. Guatémala. Introd. en 1836 par Skinner chez Bateman à Knypersley. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 165, pl. 103.
- **tigrinum** LIND. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **tipuloideum** RCHB. Vénézuéla, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **torquatum** LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **tricolor** LIND., *Cat. Colombie*, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **umbellatum** SWARTZ. Jamaïque. Introd. en 1793 par Will. Bligh chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **vaccinioides** RCHB. Vénézuéla, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **variegatum** *Bot. Mag.* Brésil, prov. de Rio de Janeiro. Trouvé en 1832 par Will. Harrison et envoyé à Arn. Harrison à Liverpool. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, févr. 1839.
- **verrucosum** LINDL. Mexique. Introd. chez Loddiges en 1844. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 129. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 253.
- **viridi-purpureum**. Jamaïque. Introd. par Horsfall, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juill. 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **vitellinum** LINDL. Mexique (Dr Coulter, 1830) (Karwinski, 1827-32), (H. Galeotti, 1839) (Hartweg), Guatémala (Skinner). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 65. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 4. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 153, pl. 1026.
- — *var. majus* LINDL. Mexique. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 279, pl. 20.
- **xanthinum** LDL. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **xantholeucum** RCHB. Vénézuéla, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- NANODES** (*Epidendrum*) **Médusæ** RCHB. Andes de l'Amér. mérid. occ. Introd. chez M. Linden en 1865. — Reichenbach, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1597, p. 78, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 99, pl. 1771. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 207, fig. 210.
- BARKERIA elegans** KNOWL. et WESTC. Mexique. Introd. en Angl. par M. G. Barker en 1836 et chez M. Linden en 1854. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 261, pl. 959. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 23. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 10.

BARKERIA melanocaulon RICH. et GALEOT.? — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 297, pl. 212.

— **Skinneri** *superba* LINDL. Guatémala (1862). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 251, pl. 6.

— **spectabilis** BATEM. Guatémala (Skinner). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 139, pl. 24.

BROUGHTONIA coccinea. Jamaïque. Introd. en 1793 au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **lilacina** A. HENFR. St-Domingue. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 172.

CATTLEYA Aclandiae LINDL. Brésil (lieut. James). Introd. chez sir Th. Acland, à Killerton. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 83, pl. 674. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 565.

— **amethystina** CH. MORR. Brésil, île St^e-Catherine. Introd. en 1848 par Fr. De Vos et De Rycke chez M. A. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 217, pl. 201. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 379.

— **amethystoglossa** LIND. et RCHB. Brésil (1861). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 538. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 91, fig. 133.

— **aurea** LIND. Colombie (1872). — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).

— **bogotensis** LIND. Cordillère de Bogota. Introd. par Braam chez M. Linden en 1863. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 6.

— **Brysiana** CH. LEM. Brésil (île de St^e-Catherine). Reçu en 1850 par M. A. Brys, de Bornhem. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 275-76. — (*Laelia*.)

— **bulbosa**. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 97. — Voir au *C. Walkeriana*.

— **chocoensis** LIND. et AND. Nouv.-Grenade, prov. de Choco. Introd. en 1868 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 43, pl. 120.

— — *var.* **Miss Nillson**. Lind. 1874. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.

— **citrina** LINDL. Mexique, Oaxaca. Introd. en 1839 par sir Rob. Smith à Woburn Abbey. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 9. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, pl. 1689.

— **crispa** LINDL. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 92. — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 277, pl. 106. — (*Laelia*.)

— *var.* **reflexa macrophylla** (Parmentier, à Enghien). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 163, pl. 26, fig. 1-2.

— **Dekeriana**. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

— **dolosa** RCHB. Brésil, Minas. Introd. chez M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 184, pl. 12. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 23, fig. 26.

— **Dowieana** BATEM. Costa-Rica (Warscewicz). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 185, pl. 1709-10. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 525. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 193, pl. 13-14. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 258, pl. 7.

- CATTLEYA *elegans* CH. MORR. Brésil (St^e-Catherine) (Fr. De Vos).
 Introd. chez Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 93, pl. 185. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 23. —
 Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 402. — (*Laelia*.)
- *elegantissima*. Vénézuéla, 1874. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- *esclavana*. — J. Linden, *Cat.* 1871.
- *Forbesi* LINDL. Brésil. Introd. en 1832 par Forbes à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — Voir au *Maelenia paradoxa*.
- *gigas* LIND. et ED. AND. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden en 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 122, pl. 178. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 180, fig. 185.
- *granulosa* LINDL. Guatémala (Hartweg). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 487, pl. 103. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 2^e livr., pl. VII (198).
- *guttata* LINDL. *var.* *Leopoldi* LIND. et RCHB. Brésil, île de St^e-Catherine. Introd. par Fr. De Vos chez M. A. Verschaffelt en 1850. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 68; II, 1855, pl. 69. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 43. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 209, pl. 1471-72. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 257, pl. 9.
- — *var. marmorata*. Brésil. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 479, pl. 46.
- — *var. Russelliana*. Brésil. Introd. en 1838 par le cap. Edward Russell. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- *hybrida* H. VEITCH (*C. granulosa* × *C. Harrisoniae*). — Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *intermedia* GRAH. Brésil, Rio de Janeiro. Introd. en 1824. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 88.
- *var. angustifolia*. Brésil. Introd. au Jard. bot. de Glasgow. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.
- — *var. pallida*. Brésil. Introd. en 1834 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- *labiata* LINDL. Brésil. Observé par Swainson en 1816. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*); IV, juin 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 193, pl. 13-14, fig. 1-2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 115, pl. 1893-94.
- *var. atropurpurea*. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874).
- *var. candida* (Coll. du duc de Northumberland). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52 p. 43, pl. 661.
- *var. picta* (J. J. Blandy, à Reading). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 41, pl. 660.
- *var. Ruckeri* LIND. Prov. de Cundinamarca. Introd. par Braam chez M. J. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 7.

- CATTLEYA laelioides CH. LEM. Vera-Cruz. Reçu par M. A. Brys en 1850. — Ch. Lemaire *Jard. fleur.*, III, misc., p. 42 et 50, avec grav. noire.
- lobata LINDL. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, misc. 2124, p. 132, avec grav. noire.
- magnifica LIND. Rio Branco (1864). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- maxima LINDL. Colombie, Pérou (Hartweg, 1844) (G. Wallis, 1868). — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 157, pl. 29. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 139, pl. 2136.
- — var. purpurea LIND., *Cat.* Equateur, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- Mendeli. — J. Linden, *Cat.* 1874, p. 22.
- Mossiae. La Guayra. Introd. en 1836 par Georges Green, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — Voir au *C. labiata*.
- — var. Schlimi LIND. *Cat.* Vénézuéla, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1881, p. 80.
- — var. superba LIND. *Cat.* Vénézuéla, 1855. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- multiflora. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 5.
- pallida LINDL. Plaine de Tépéc. Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 161.
- Papeiansiana CH. MORR. Brésil. Introd. au Jard. bot. de Liège. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845 p. 57, pl. 5.
- Perrini. Brésil. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 130, pl. 101. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- Pineli. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 5.
- porphyroglossa LIND. et RCHB. Brésil (St^e-Catherine), 1862. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- pumila W. HOOK. Essequibo. Introd. chez John Allcard. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- — var. major CH. LEM. Brésil. Introd. en 1855 par Ch. Pinel chez M. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 193.
- quadricolor LINDL. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 514.
- — var. carnea LIND. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866).
- — var. Eldorado LIND. Amér. centr. (Rio Negro). — Amb. Verschaffelt, Exp. Paris, juin 1867. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 13, pl. 1826. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 255, pl. 8.
- — — s. var. splendens LIND. Brésil. Introd. chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 36, pl. 7.
- Schilleriana RCHB. Brésil. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 29, pl. 2286.
- sphenophora CH. MORR. Brésil, St^e-Catherine (Fr. De Vos). Introd. chez Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 17, pl. 175.

- CATTLEYA *sulfurina* CH. LEM. Mexique. Introd. chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 2. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 56, avec grav. noire.
- *superba* SCHOMB. Rio Negro et Para (Martius). Introd. de la Guyane par Schomburgk chez MM. Loddiges en 1838. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 177, pl. 926.
- — *var. splendens*. Rio Negro. Introd. par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 605.
- *Trianaei* LIND. *var.* Nouv.-Grenade. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 122, pl. 11.
- — *var. delicata*. Andes de Bogota. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 7.
- *virginalis* LIND. et AND. Amazone. — A. Ducos, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 161, pl. 257.
- *Wagneriana vera* RCHB. Vénézuéla (1848). — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *Walkeriana* GARDN. Brésil, prov. de Minas-Geraes. Introd. par J. Libon chez H. Galeotti en 1843 et chez M. De Jonghe en 1848. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 41. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 319, pl. 17.
- *Wallisi*. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- CATTLEYOPSIS (*Laeliopsis*) *delicatula* CH. LEM. Grandes Antilles. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 59, avec grav. noire.
- MÆLENIA *paradoxa* DUMORTIER (*Cattleya Forbesi*). Brésil. Introd. par MM. Crabbe et Deyrolle, chez M. Vandermaelen à Bruxelles. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 198, pl. 44.
- LEPTOTES (*Tetramicra*) *bicolor* LINDL. Brésil. Introd. chez Arn. Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov, 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 2^e part., p. 382. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 32, fig. 48-50.
- *bicolor* LINDL. *var. glaucophylla*. Brésil, Mont. des Orgues. Introd. en 1839 par Gardner. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.
- BRASSAVOLA *acaulis* LINDL. Amér. centr. Introd. par G. V. Skinner à la Soc. d'hort. de Londres. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc., 562, p. 278, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 99, avec grav. noire.
- *cordata* Brésil. Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- *cuspidata*. Ile de la Trinité. Introd. par sir Roberts, d'Olterspool. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.
- *Digbyana* LINDL. Honduras. Introd. par miss Mac-Donald. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e liv., pl. V (237).
- *filifolia* LIND., *Cat.* Colombie, 1850. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *fragrans* CH. LEM. Brésil, île St^e-Catherine. Introd. en 1847 par Fr. De Vos chez M. A. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 78 et 88, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 180.

- BRASSAVOLA *grandiflora* LDL. (*B. Schlimi* LIND.). Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *Martiana*. Brésil, Rio-Negro (Martius). Introd. par Loddiges. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839, pl. 5.
- *nodosa* LINDL. Jamaïque. Introd. en 1830 par Will. Perke chez sir Ch. Horsfall, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- *Perrini* LINDL. Rio-de-Janeiro. Introd. par Arnold Harrison au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, nov. 1839.
- LAELIA *acuminata* LINDL. Guatémala (Hartweg). Introd. en 1839 à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 51, pl. 9.
- *albida* BATEM. Mexique, Oaxaca (Karwinski). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.
- *amabilis*. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 14.
- *anceps* LINDL. Mexique. Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- — *var. alba*. Mexique. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 16.
- — *var. Barkeriana* LINDL. Mexique. Introd. chez MM. Low. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 51, pl. 1100.
- *autumnalis* LINDL. Mexique. Introd. vers 1836. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 17.
- *Brysiana* CH. LEM. Amér. centr. Introd. chez M. A. Brys. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 48; IV, 1857, pl. 134.
- *elegans* LINDL. Brésil. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 281, pl. 21.
- *furfuracea*. Mexique, Oaxaca (Karwinski). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- *grandis* LINDL. Brésil, Bahia. Introd. en 1850 chez M. Morel de Paris. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 538, p. 238. avec grav. noire.
- *Jongheana* RCHB. et LIB. Brésil. Introd. par Libon chez M. De Jonghe. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 37, fig. 60; p. 202, fig. 199.
- *Lindeni* LDL., Orch. Lind. Cuba, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *majalis* BAT. Mexique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 129, pl. 9-10.
- *praestans* RCHB. Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 127, pl. 1900.
- *pubescens* CH. LEM. Cultivé chez M. A. Brys, à Bornhem, près d'Anvers. De Surinam. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 79 et 99.
- *pumila* RCHB. *var. mirabilis*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 279, pl. 17.

- LAELIA purpurata** LINDL. Brésil, île St^e-Catherine. Introd. en 1846 par Fr. De Vos chez Alex. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 83. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 133, pl. 1138-39. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 37.
- — *var. Nelisi* HORT. VERSCH. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 569.
- *rubescens* LINDL. Introd. chez M. J. Knight. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 269, pl. 742.
- *Stelzneriana* RCHB. Introd. chez M. Van Houtte. — Reichenbach, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 267, pl. 1494-95.
- *superbiens* LINDL. Guatémala (Skinner, 1839). Chiapas (1840). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 209, pl. 1178-79.
- — *var. grandiflora-rosea* CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 26.
- *Wallisi* LIND. Brésil (Rio-Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 19* (1865), p. 7. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- SCHOMBURGKIA Brysiana** CH. LEM. Patrie? Introd. chez M. A. Brys, à Bornhem (Anvers). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 32, avec grav. noire.
- *Lyonsi* LINDL. Jamaïque (M. Lyons). Introd. chez MM. Rollisson de Tooting en 1859. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 127, pl. 2130.
- *marginata* LINDL. *var.* — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.
- *rosea* LIND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Pescatorea*, p. 32.
- *tibicinis* BAT. *var. grandiflora* LINDL. Honduras (Skinner). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 271, pl. 48. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 413, pl. 284.
- *undulata* LINDL. Vénézuéla (J. Linden, 1841). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 32.
- SOPHRONITIS cernua** LINDL. Brésil. Introd. par Will. Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 2, avec grav. noire.
- *coccinea* RCHB. Rio-de-Janeiro. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 7, pl. 1716.
- *grandiflora* LINDL. Brésil (Descourtilz). Introd. par Gardner en 1837. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, févr. 1839. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 113, pl. 19. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 2, avec grav. noire. — Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 56, avec pl. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 321, pl. 41.
- *pterocarpa* LINDL. Brésil, Minas-Geraes (Martius), Mont. des Orgues (Gardner, 1842). — Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 57, avec pl. col. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 3, avec grav. noire.
- *violacea* LINDL. Brésil. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 3, avec grav. noire.

TRIBU II. — VANDÉES.

SOUS-TRIBU 1. — EULOPHIÉES.

- EULOPHIA** *lurida*. Sierra Leone. Introd. en 1834 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
— *macrostachya*. Ceylan. Envoyé par Watson à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juill. 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
— *streptopetala*. Brésil. Introd. à Kew en 1828. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 64.
GALEANDRA *barbata* CH. LEM. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 86; VII, 1860, pl. 248.
— *Baueri*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 196, fig. 193.
— *Devoniana* LINDL. Rio-Negro, affl. de l'Amazone (Herm. Schomburgk, 1839). Introd. en 1851 par Rich. Spruce au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 195. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 110, pl. 175.
— *Funckeana* LINDL. et RECHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 51.

SOUS-TRIBU 2. — CYMBIDIÉES.

- CYMBIDIUM** *aloëfolium* SWARTZ. Malabar. Introd. en 1789 chez MM. Loddiges. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 74.
— *assamicum* LIND. *Cat.* Assam, 1863. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 95.
— *echinocarpum*. — Drapiez. *Dict. Sc. nat.*, 1853, III, p. 319, avec pl. col.
— *ensifolium* Sw. Chine. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 19.
— — *var. striatum*. Chine. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
— *Gibsonis* PAXT. M^{ts} Khasia. Introd. par M. Gibson chez le duc de Devonshire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1858, misc., p. 143, avec grav. noire.
— *Lowianum*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 185, fig. 188.
— *Mastersi* GRIFF. Indes orient. Reçu en 1841 par Loddiges. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 289.
— *purpureum*. Antilles. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 313.
— *triste* WILLD.-Nouv. Calédonie (Forster), Iles Marianne, Japon, Népaül. Introd. en Angl. par Wallich. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
ANSELLIA *africana* LINDL. Fernando-Pô et Sierra Leone. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 249, pl. 5.

- GEODORUM *fucatum*. Ceylan. Introd. en 1832 par Watson à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- GRAMMATOPHYLLUM *Ellisi* LINDL. Madagascar (R^d W. Ellis). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 257, pl. 1488-89.
- *multiflorum* LINDL. Manille (Hugh Cuming). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.
- — *var. chrysochilum*. Manille. Introd. en Angl. par M. H. Cuming. Exposé à Gand en 1849 par M. A. Mechelynck. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 417, pl. 286.
- *speciosum* BL. Iles Malaises. Découvert à Java par Blume, par Finlayson en Cochinchine, etc. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 235. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 177, pl. 1386-87.
- DIPODIUM *punctatum* R. BR. Nouv.-Hollande, Terre Van Diemen (Rob. Brown). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 28.
- POLYSTACHYA *carnea* AD. BRONG. Gabon (Aubry Le Comte). Introd. en 1857 au Muséum de Paris. — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 45, pl. 1521.
- *grandiflora* LINDL. Sierra Leone. Introd. par John Allcard. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, févr. 1839.
- *sulfurea* AD. BRONG. Gabon. Introd. chez M. Pescatore. — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 45.

SOUS-TRIBU 3. — CYRTOPODIÉES.

- CYRTOPODIUM *bracteatum* LIND., *Cat. Merida*, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 95.
- *punctatum* LINDL. Brésil. Introd. en 1835 par W. Swainson chez Ch. Mackensie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 179, pl. 2352.
- *tigrinum* LIND. *Cat. Rio Branco*, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 95.
- GOVENIA *deliciosa* RCHB. (*G. alba* MART. et GAL.) Mexique, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *fasciata* LDL. *Orch. Lind. Vénézuéla*, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *Gardneri*. Brésil. Introd. par Gardner. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- *liliacea*. Mexique. Introd. par Georges Barker de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- *superba* LINDL. Env. de Mexico (Lexarsa et La Llave). Introd. en 1831 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- *tingens* RCHB. Pérou. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).
- ZYGOPETALUM *aromaticum*. Amériq. centr. (1867). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 237, fig. 237.

- ZYGOPETALUM cerinum** RCHB. *Pescatorea cerina*. Amér. centr. Chiriqui.
— L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 177, pl. 1815.
- **cochleare** LINDL. Ile de la Trinité. Introd. en 1835 par M. Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*); V, juill. 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 298, pl. 88.
- **fragrans** LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 9. Voyez : *Zyg. marginatum* et *Huntleya marginata*.
- **Gautieri** CH. LEM. Brésil, île de St^e-Catherine (Gautier). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 535.
- **Mackai** HOOK. Brésil. Introd. en Angl. en 1827 par M. Mackay. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 132. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 104, pl. 8.
- — **var. crinitum**. Brésil. Introd. en 1834 chez Ch. Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*). De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 339, pl. 50.
- **Mackayi** HOOK. **var. Massangei**. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 23 avril 1876.
- (*Warszewiczella*) **marginatum** RCHB. Nouv.-Grenade (Warszewicz). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 552. Voir : *Z. fragrans* et *Huntleya marginata*.
- **maxillare** Lodd. Brésil. Introd. par Gardner au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **Murrayanum** GARDN. Brésil. Envoyé par Gardner à Stewart Murray du Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **stenochylum**. Brésil. Introd. en 1828 par Warée chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).
- (*Pescatorea*) **Wallisi** LIND. Amér. centr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 17, pl. 1828.
- BOLLEA** (*Zygopetalum*) **coelestis** RCHB. Colombie (Klaboch, 1876). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 159, pl. 9.
- **Patini**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 177, fig. 184.
- GALEOTTIA** (*Zygopetalum*) **fimbriata** LIND. et RCHB. Colombie, 1850. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **grandiflora** MART. et GAL. Mexique, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- HUNTLEYA** (*Zygopetalum*) **albido-fulva** CH. LEM. Brésil. Introd. en 1867 chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 556.
- **cerina** LINDL. Colombie, Chiriqui (Warszewicz). Introd. en Angl. en 1851. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 64, avec grav. noire.
- ?**fimbriata** LIND. Nouv.-Grenade (Teorama). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 6.

- HUNTLEYA grandiflora** CH. LEM. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, misc., p. 59.
- **marginata**. Nouv.-Grenade. Introd. en 1850 par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852), p. 4. Voir *Z. fragrans* et *Marginatum* et *Warscewiczella marginata*.
- Meleagris**. Brésil. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.
- **tyrianthina**. Cayenne. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1849, suppl., p. 2.
- **violacea** LINDL. Guyane angl. (Schomburgk). Introd. en 1839 chez M. Loddiges. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 97, pl. 678.
- KEFERSTEINIA (Zygopetalum) graminea** LD. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- **leucantha** RCHB. Vénézuéla, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- **sanguinolenta** RCHB. Caracas, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- PESCATOREA (Zygopetalum) antioquiensis**. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **Dayana**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 220, fig. 222-223.
- **fimbriata** LIND. (*Huntleya*) Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.
- **speciosissima** LIND. Equateur. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **Wallisi** RCHB. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115. Voir aux *Zygopetalum*.
- WARSCIEWICZELLA (Zygopetalum) candida** RCHB. Brésil, Bahia, Introd. en 1848 par M. Morel de Paris. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 15.
- **discolor** RCHB. Costa-Rica (Warscewicz). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 183, pl. 10, fig. 3.
- **marginata** RCHB. Colombie. Introd. par M. J. Linden en 1851. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 6. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 184, pl. 10, fig. 2. Voir *Huntleya marginata*.
- **velata** RCHB. Nouv.-Grenade (Warscewicz, 1866). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 185, pl. 10, fig. 4.
- **Wailesiana** RCHB. Brésil (G. Wailes). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 183, pl. 10, fig. 1.
- GROBYA Amherstiae** LINDL. Brésil (Hayne, 1829). Introd. chez la Comt. Amherst à Montréal. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- AGANISIA lepida**. Pérou. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- KOELLENSTEINIA (Aganisia) Kellneriana** RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- **ionopectera** RCHB. Pérou, 1864. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867). — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- ERIOPSIS biloba** LINDL. Nouv.-Grenade (prov. d'Ocaña et de Socorro). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 6. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 20.
- **rutido bulbosum** Hook. Nouv.-Grenade (Purdie). Introd. à Kew. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 171, pl. 252.

- WARREA *candida* LINDL. Brésil. Introd. en 1848 chez M. Morel à Paris. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 123, avec grav. noire.
- *cyanea* LINDL. Colombie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 281, pl. 50.
- *digitata* CH. LEM. Brésil. Introd. en 1856 par M. Pinel chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1826, misc., p. 70, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 152.
- BATEMANNIA *Colleyi* Bot. Reg. Demerary. Introd. par Colley chez James Batemann. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 541.
- *fimbriata* LIND. et RCHB. (*Galeottia* Lind.). Colombie, 1848. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 175, fig. 182.
- *grandiflora* RICH. et GAL. Mexique, 1840. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.
- *Lalindei* LIND. (*Bollea*) Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- BIFRENARIA *aurantiaca* LINDL. Demerary. Envoyé en 1835 au duc de Devonshire et introd. par Murray au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*); V, août 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- *bella* CH. LEM. (*Bothriochilus bellus* CH. LEM.). Reçu en 1849 par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 325. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 30.
- *Hadweni* LINDL. Rio-de-Janeiro. Introd. en 1851 par M. Is. Hadwen, de Liverpool. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 239, pl. 731. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 232.
- LACAENA *bicolor* LINDL. *var. glabrata* CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Tonel chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 33.
- LYCASTE *barbifrons* LDL. Pérou, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *chrysoptera* CH. MORR. Mexique (J. Linden, Funck, etc.). Introd. au Jard. bot. de Gand en 1846. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 7, pl. 232.
- *costata* LINDL. Pérou, 1842. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- *fulvescens* HOOK. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *gigantea* LDL. Orch. Lind., 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *lanipes* LDL. Guyaquil (1848). — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- *macrobulbon* RCHB. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *macrophylla* LINDL. Pérou, Colombie (1844). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 373, pl. 221.
- *Reichenbachii* GIREOUD. Ecuador, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.

- LYCASTE **Skinneri** LINDL. (*Maxillaria virginalis* LIND., 1840). Guatémala. Introd. en Angl. par M. Uro Skinner, en 1842. Etat de Chiapas (J. Linden, 1840). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 303-304. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 216, pl. 261. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 39.
- *var. rubra* LINDL. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 283, pl. 22.
- **xytriophora** LIND. et RCHB. Equateur, 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- PAPHINIA (*Lycaste*) **cristata** LINDL. Guyane. Introd. chez Jos. Knight, hort. et chez L. Van Houtte, par H. Kegel en 1847. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 335.
- **tigrina** LIND. Nouv.-Grenade (Ocaña). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 8.
- COLAX **Harrisoniae** LINDL. (*Lycaste*) Amériq. mérid. Introd. en 1820. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 122.
- **jugosus** LINDL. Brésil. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 128, pl. 96. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- ANGULOA **Clowesi** LINDL. Vénézuéla, prov. de Merida (Linden, 1842). Introd. par Funck en 1844. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 169. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 17.
- — *var. aurantiaca* LIND. Nouv.-Grenade (Ocaña). Introd. par Schlim chez M. Linden. J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 5.
- — *var. macrantha* LIND., *Cat.* 1857. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- **eburnea** LIND., *Cat.* Pérou, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- **Hohenlohi** CH. MORR. Colombie (Jacob-Makoy, 1848). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 201, pl. 31, fig. 1-6.
- **purpurea** LIND. Vénézuéla. Introd. chez M. Linden en 1851. — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852), p. 3.
- **Ruckeri** LDL., 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- **uniflora** RUIZ et PAV. Colombie et Pérou, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- **virginalis** LIND. Nouv.-Grenade (Socorro). Introd. par Schlim chez M. Linden en 1850. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 5.
- CHONDRORHYNCHA **rosea** LDL. Orch. Lind. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- GONGORA **atropurpurea** Hook. Demerara. Introd. en 1824 par C. Parker au Jard. bot. de Liverpool. Nouv.-Grenade. Introd. par Schlim chez M. Linden. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852), p. 4.
- **fulva**. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, sept. 1839.
- **leucochila** CH. LEM. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 207, pl. 37.
- **macrantha** LIND., *Cat.* Ecuador, 1856. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.

- GONGORA *maculata* LINDL. Demerary. Introd. en 1832 par Th. Moss chez Rich. Harisson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*); VI, nov. 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- *nigrita* LINDL. *var. macrantha* CH. LEM. Cultivée chez M. A. Brys. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 55.
- *odoratissima* CH. LEM. La Guyara. Introd. par Jacob-Makoy (1842). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. VII (229).
- *portentosa* LIND. et RCHB. Nouv.-Grenade, prov. de Bogota. Découvert par G. Wallis en 1868 et introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 92, pl. 61.
- *retrorsa* RCHB. Vénézuéla, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- *scaphaephorus* RCHB. Ecuador, Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *speciosa* HOOK. Brésil, Bahia. Introd. en 1826 par Henry Harisson chez son frère Richard Harisson d'Aigburgh. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 63.
- *stenoglossa* RCHB. Vénézuéla, 1853. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *superflua* LIND. et RCHB. Ecuador, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *truncata* LINDL. Mexique (Liridan, 1840). Introd. chez M. Rucker (Angleterre). — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1858, p. 253, pl. 205.
- — *var. Donckelaariana* CH. LEM. (Jard. bot. de Gand). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 110.
- *verticillata*. Nouv.-Grenade (prov. de Socorro). Introd. en 1851 par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 7* (1852), p. 4.
- ACROPERA *Loddigesii* LINDL. Mexique. Introd. par Georges Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

SOUS-TRIBU 4. — STANHOPÉÉES.

- CORYANTHES *Albertinae* KARST. Vénézuéla (Karsten). Introd. chez M. Decker à Berlin et M. Booth à Hambourg. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 9, pl. 755.
- *elegantium* LIND. Brésil, Para, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- *Fieldingi* LINDL. Amériq. intertrop. Introduit en 1842 chez le colonel Fielding. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 124, pl. 364-65.
- *macrantha* HOOK. Caracas (Lockhart). Introd. chez M. Knigt. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 100, pl. 53. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 30.
- *maculata* HOOK. Demerary. Introd. par James Ankers en 1830 chez C. S. Parker, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.

CORYANTHES speciosa W. HOOK. Brésil, Bahia. Introd. en Angl. en 1825 par H. Harrison. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 52, avec grav. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 184, fig. 187.

— — **BAT. var. vitellina** CH. MORR. Mexique. Introd. par Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 15, pl. 51.

STANHOPEA deltoidea CH. LEM. Pérou (Riedel). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, ad tab. 340.

— **Devoniensis** LINDL. Pérou? Mexique. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 17, pl. 974. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 323, pl. 42.

— **eburnea** LINDL. Brésil (A. de St-Hilaire). Introd. en 1833 chez Shepherds de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— — **var. spectabilis**. Brésil, Guyane. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 531.

— **ecornuta** CH. LEM. Amériq. centr. (J. Warszewicz). Introd. chez M. L. Van Houtte en 1846. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 231, pl. IX (181).

— **graveolens** LINDL. Pérou, Guatémala. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 139, pl. I-II.

— **guttulata** LINDL. Pérou. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 55, pl. 54. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 309-310.

— **insignis**. Brésil. Introd. en 1818 par Frost au Jard. de Kew. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 96. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*); IV, mars 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— — **var. leucochila** CH. LEM. Serres de M. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., misc. 58.

— **Ienischiana** RCHB. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).

— **macrochila** CH. LEM. Mexique. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 71, avec grav. noire.

— **Martiana** LINDL. Mexique. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 99, pl. 2112-13. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 117, fig. 149.

— **oculata** LINDL. Brésil, Mexique. Introd. en 1831 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— **ornatissima** CH. LEM. Pérou. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 325. — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.

— **quadricornis**. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 5 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

— **Ruckeri** LINDL. **var. speciosa** CH. LEM. Amér. trop. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 375.

— **saccata** BAT. (*S. radiosa* CH. LEM.). Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 72, avec grav. noire; VIII, 1861, pl. 270; XV, 1868, misc. p. 74.

— **tigrina** BAT. Mexique, Xalappa. Introd. par M. Low et C^{ie}. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839, pl. 1.

- STANHOPEA tigrina** BAT. *var. nigro-violacea* CH. MORREN (De Saeger, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 223, pl. 21.
- — *var. superba* HORT. VAN HOUTTE. Guatémala. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 191, pl. 713-15.
- *velata* CH. MORR. Amériq. mérid. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 335, pl. 153.
- HOULLETIA Brocklehurstiana** LINDL. Rio de Janeiro. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 36.
- *chrysantha* LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1868 par G. Wallis. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 138, pl. 71. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).
- *Lansbergi* LIND. Vénézuéla, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *odoratissima* LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Soto et d'Ocaña (Schlim, 1849, 1851). Introd. chez M. Linden en 1852. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 3. *Cat. n° 6* (1851), p. 6.
- — *var. antioquiensis* ED. AND. Colombie, prov. d'Antioquia. Introd. par G. Wallis en 1868 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 59, pl. 12.
- *picta* LIND. Nouv.-Grenade (Ocaña). Introd. par Schlim chez M. Linden en 1850. — J. Linden, *Cat. n° 6* (1851), p. 6.
- *tigrina* LIND. Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña (Schlim, 1851). Introd. chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 612.
- PERISTERIA cerina**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- *Lowiana*. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).
- *pendula*. Demerary. Introd. en 1836 chez John Allcard à Stratford. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- ACINETA Barkeri** LINDL. *var. aurantiaca* CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Tonel chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 44.
- *chrysantha* LINDL. Mexique. 1840. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64. (*Voy. Neippergia.*)
- *gigas* LIND., *Cat. Colombie*, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *Humboldti* LINDL. Pérou (Humboldt et Bonpland). Introd. en 1839 du Vénézuéla par J. Wilmore, de Oldford. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 65, pl. 992-93.
- *longiscapa* RCHB. Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- NEIPPERGIA (Acineta) chrysantha** CH. MORR. Mexique. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 375, pl. 282.
- CATASETUM atratum**. Brésil. Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 6 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- *Baraquinianum* CH. LEM. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, misc., p. 81, avec grav. noire et p. 90.

- CATASETUM *calceolatum* CH. LEM. Guatémala. Envoyé par M. Thielemans à M. H. Galeotti. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 45 et 58, avec grav. noire.
- *cassideum* LIND. Rio-Negro, 1873. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- *Claveringi* LINDL. Brésil, Bahia de San Salvador. Introd. en 1822 à la Soc. d'hort. de Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 3.
- *crinitum* LIND. Rio-Negro, 1864. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- *cristatum* LDL. Rio-Negro. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- *fimbriatum* LDL. Vénézuéla, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- *Gnomus* LIND. et RCHB. Rio-Negro, 1867. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 29, pl. 270.
- *incurvum* KLOTSCH. Pérou (Warscewicz). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, misc., p. 59, avec grav. noire.
- *luridum* LINDL. Rio-de-Janeiro. Introd. en 1833 par Arn. Harrison à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*); V, juill. 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- *maculatum* BATEM. *var. albiflorum* CH. LEM. Cultivé chez M. A. Brys, de Bornhem. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 123.
- *mentosum* CH. LEM. Brésil, île St^e-Catherine. Introd. par Fr. De Vos chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 65, avec grav. noire.
- *Naso* LDL. Vénézuéla, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- *ochraceum* LIND. Vénézuéla, 1855. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- *Ollare* LIND. Rio Negro, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- *planiceps* RCHB. Lind., *Cat. Vénézuéla*, 1855. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- *purum* NEES. Brésil. Introd. au Jard. bot. de Bonn en 1824. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- *sanguineum* LINDL. Amér. centr. Introd. par Funck et Schlim chez M. J. Linden en 1849. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 134, avec grav. noire. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 14. Voy. *Myanthus sanguineus*.
- *semiapertum* Hook. Brésil. Introd. en 1826 par Bell Edward Lloyd chez M^{lle} Falkner, de Fairfield. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- *thylaciochilum* CH. LEM. Mexique. Introd. en 1855 chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 90, avec grav. noire.
- *tridentatum* Hook. Ile de la Trinité. Envoyé en 1823 par J. Woodford à M. Anderson. Du Brésil. Introd. par H. Harrison chez M. Horsfall, d'Everton, Liverpool. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*,

III, 1831, pl. 74. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

CATASETUM tridentatum HOOK. var. Mechelyncki CH. MORR. (Serres de M. Mechelynck, de Gand, 1834). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 241.

— trifidum HOOK. Trinité. Introd. par Lockhart au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— trimerochilum CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 374.

MYANTHUS (*Catasetum* ♂) barbatus. Demerary. (John Henchmann). Introd. chez Lowe en 1835. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 69, pl. 52.

— barbatus var. labello albo. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*); (*Bot. Reg.* 1835, n° 1778).

— cernuus. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*); (*Bot. Mag.* 1833, n° 3262).

— cristatus. Monstruosité. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 9 (*Bot. Reg.*).

— deltoideus. Demerary. Introd. par J. Hubbard en 1835 chez M. Hooker à Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— fimbriatus CH. MORR. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 453, pl. 231.

— sanguineus LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 7. Voy. *Catasetum sanguineum*.

MONACANTHUS (*Catasetum* ♀) discolor LINDL. Demerary, Guyane angl. (Colley, 1834). Introd. chez J. Batemann. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 561. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— discolor LINDL. var. viridiflorus. Demerary. Introd. au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— fimbriatus GARDN. Brésil. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, févr. 1839.

— viridis LINDL. Brésil. Introd. à Kew en 1834. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 132, pl. 56.

MORMODES atropurpurea Nouv.-Espagne. Introd. à Londres en 1834. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— Cartoni HOOK. Orch. Lind. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— convolutum LINDL. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1881, p. 68.

— histrio LIND. Colombie, 1850. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

- MORMODES Hookeri** CH. LEM. (*M. atropurpurea* W. Hook.). Guatémala (Warscewicz). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 118.
- **igneum** LINDL. Amér. centr. (Warscewicz). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 330.
- **leucochilum** RCHB. Vénézuéla. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **Oconae** LIND. Colombie, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **pardinum** BAT. *var. unicolor*. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 25.
- **speciosum** LIND. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **variabile** RCHB. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- CYCNOCHES aureum** LINDL. Amér. centr. Introd. par M. Skinner. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 264.
- **barbatum** LINDL. Nouv.-Grenade (prov. de Pamplona et d'Ocaña). Introd. par Schlim chez M. Linden en 1850. — J. Linden, *Cat. n° 6* (1851), p. 6.
- **chlorochilum**. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).
- **Lindleyi** LIND. Nouv.-Grenade (Ocaña). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 6* (1851), p. 6.
- **Loddigesii** Bot. Cab. Surinam. Introd. en 1830 par J. H. Lance chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 10 (*Bot. Cab.*); III, mars 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **maculatum** LINDL. Mexique, Colombie, Vénézuéla (1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 168, pl. 143. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).
- **musciferum** LINDL. Amér. centr. Introd. chez M. Linden en 1851. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 30, avec grav. noire. Voy. *Polycynis musciferum*.
- **ventricosum** BAT. Guatémala. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1845, p. 127, pl. 187.
- LUEDEMANNIA (Cycnoches) Pescatorei** RCHB. Vénézuéla (J. Linden). Introd. en 1847 chez M. Linden par Funck et Schlim. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 22.
- CHRYSOCYCNIS Schlimi** LIND. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- POLYCYCNIS barbata** LIND. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- **lepida** LIND. et RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. en 1868 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 100, pl. 19. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).
- **muscifera** RCHB. (*Cycnoches musciferum* LIND.). Colombie, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116. Voy. *Cycnoches musciferum*.

SOUS-TRIBU 5. — MAXILLARIÉES.

- STENIA fimbriata** LIND. et RCHB. Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 194, pl. 80.

- STENIA pallida.** Demerary. Introd. par Barker, de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 3 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- SCHLIMIA jasminoides** PLANCH. Nouv.-Grenade, Ocaña, Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852), p. 5. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 113, avec grav. noire.
- SCUTICARIA Hawdeni.** — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- MAXILLARIA acutipetala** Hook. Mexique, 1840. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **albata** LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **aromatica** GRAHAM. Mexique. Envoyé en 1826 par lord Napier au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 14 (*Bot. Reg.*). Voir au *Lycaste aromatica*.
- **aureo-fulva.** Rio-de-Janeiro. Introd. chez Allard. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*). Voir au *Bifrenaria*.
- **brunnea** LIND. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68,
- **concava** LINDL. Guatémala. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 34, avec grav.
- **corrugata** var. **Wagneri.** Merida, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **cristata.** Trinité. Introd. chez M. Knight en 1835. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **crocea.** Rio-de-Janeiro. Introd. en 1834 par le cap. Sutton chez sir C. Lemon. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **densa.** Mexique, Brésil. Introd. en 1834 chez Loddiges — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **Deppei** LODD. Nouv.-Espagne. Envoyé par Deppe en 1834 à Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*). Voir au *Lycaste*.
- **elongata** LINDL. Amér. centr. Introd. par M. Skinner. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 74, avec grav. noire.
- **grandiflora** LINDL. Colombie (Schlim, Wagner), Pérou (G. Wallis). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 74, pl. 14.
- **Harrisoniae** LINDL. Brésil. Trouvé en 1820 par Arn. Harrison et introd. chez son frère à Aigburg. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. Voir au *Lycaste*.
- — LINDL. var. **angustior.** Brésil. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 139, avec grav. noire.
- **Hechmanni.** Mexique. Introd. par M. Hechmann chez Low, de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **Heynderycxii** CH. MORR. La Guayra (N. Funck). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 97, pl. 9.
- **lancifolia** RCHB. Merida, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

- MAXILLARIA leontoglossa RCHB. Colombie, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- leptosepala Hook. Vénézuéla, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- Lindeniana RICH. et GAL. Mexique, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- longipes LDL. Ecuador, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- longissima LDL. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- luteo-alba LINDL. Nouv.-Grenade. Introd. en 1851 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 7.
- luteo-rubra LDL. Orch. Lind. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- meridensis LDL. Orch. Lind. Merida, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- nigrescens LDL. Orch. Lind. Merida, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- ochroleuca. Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- pallidiflora Bot. Mag. Ile St-Vincent. Introd. en 1826 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- pamplonensis LIND. et RCHB. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- Partoni DMRT. Brésil (L. Van Houtte). Introd. en 1835 chez M. Parthón de Von, d'Anvers. — Dumortier, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 245.
- pentura LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- picta Bot. Mag. Brésil. Introd. en 1829 chez MM. Harrison. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 3. (*Bot. Reg.*).
- placanthera Bot. Mag. Brésil. Introd. en 1829 chez MM. Harrison. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- platypetala RUIZ. et PAVON, Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- pulla LIND. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- pumila. Demerary. Introd. au Jard. bot. de Glasgow par M. Inverarity. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- punctata. Rio-de-Janeiro (1827). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).
- purpurata RCHB. Merida, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- racemosa. Rio-de-Janeiro. Introd. en 1829 par Will. Harrison à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- Roezli RCHB. Colombie, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

MAXILLARIA Rollissoni. Brésil. Introd. en 1837 chez Rollisson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

— **rufescens.** Ile de la Trinité. Introd. en 1834 par Lowe, de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

— **scabrilinguus** LDL. Orch. Lind. Mérida, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— **squalens** *Bot. Mag.* Brésil. Introd. en 1822 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **stapelioides** LINK et ORTO. Brésil. Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.

— **Steelei** HOOK. Demerary. Introd. en 1836 par Mathieu Steele. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*): V, sept. 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 166, pl. 81. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 46.

— **sulfurina** CH. LEM. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 106.

— **tenuifolia.** Mexique, Vera Cruz. Introd. par Ch. Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, févr. 1839.

— **tetragona** LINDL. Brésil. Introd. en 1827 par sir John Mulford d'Exeter au Jard. de Kew. — Drapiez, *Herb. de l'Amat.*, VII, 1834, pl. 451. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **triloris** ED. MRN. Amér. mér. Introd. chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 240, pl. 13.

— **venusta** LIND. et RCHB. Andes Colomb., prov. de Mérida (Linden, 1842). Introd. d'Ocaña en 1851 par M. L. Schlim. — J. Linden, *Cat. n° 7* (1852), p. 4. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 38.

— **vitellina.** Brésil. Introd. par MM. Loddiges en 1838. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.

— **Wagneriana.** — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— **Warreana.** Brésil. Introd. en 1829 par Frédéric Warre chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).

CAMARIDIUM lancifolium RCHB. Vénézuéla, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.

— **luteo-nigrum** LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.

— **purpuratum** LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.

ORNITHIDIUM album. Ile de la Trinité. Introd. au Jard. bot. de Glasgow par Dav. Lockhart, en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **miniatum** LINDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1881, p. 115.

— **niveum** LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.

— **nubigenum** RCHB. Colombie, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.

ORNITHIDIUM *ruberrimum* RCHB. (*Scaphyglottis*). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.

— *sanguinolentum* LDL., *Orch. Lind. Vénézuéla*, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.

— *sophronitis* RCHB. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.

— *vestitum* RCHB. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.

SOUS-TRIBU 6. — ONCIDIÉES.

COMPARETTIA *coccinea* LINDL. Brésil, Mexique. Introd. chez Loddiges. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 5 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 472.

— *cryptocera* CH. MORR. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 309, pl. 53, fig. 1.

— *falcata* PÖPP. et ENDL. Colombie, 1845. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.

— *rosea* LINDL. Mexique. Introd. chez MM. Loddiges à Hackney. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 89, pl. VI.

SCELOCHILUS *Ottonis* KLOTZSCH. Silla de Caracas. Trouvé par Ed. Otto qui l'introd. en 1840 au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 117, avec grav. noire.

TRICHOCENTRUM *albo-coccineum* LIND. Brésil (Rio Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 19* (1865), p. 7.

— *albo-purpureum*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 233, fig. 231-232.

— *fuscum*. Mexique. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*).

— *tigrinum* LIND. et RCHB. Equateur. Introd. chez M. Linden en 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 93, pl. 282.

RODRIGUEZIA *Barkeri*. Brésil. Introd. par G. Barker de Birmingham. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— *carnea* LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

— *planifolia* LINDL. Brésil. Introd. en 1814 par J. Campbell. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— *refracta* RCHB. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

— *secunda* HUMB. Trinité, env. de Carthagène. Démérar. Introd. en 1819 par Loddiges. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— *stenochila* LDL. *Orch. Lind. Mérida*, 1862. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

BURLINGTONIA *Batemani* PÖPP. et ENDL. Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

— *candida*. Demerara. Introd. en 1835 par Bateman. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*).

BURLINGTONIA *carnea* LDL. Colombie, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.

— *decora* CH. LEM. Brésil, prov. de St-Paul. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 188. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 195, pl. 716.

— *granadensis* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.

— *maculata*. Brésil (Loddiges, 1838). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.

— *refracta* LDL. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1881, p. 80.

— *rigida* LINDL. Brésil (Prince Max. de Neuwied et Gardner). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 11, pl. 2.

— *scintillulans* CH. LEM. Amér. centr. Cultivé chez M. A. Brys, de Bornhem. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 67, avec grav. noire.

— *venusta* LINDL. Amér. trop. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 188.

TRICHOPILIA *coccinea* LINDL. Amériq. centrale (Warscewicz, 1845). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 25, pl. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 261, pl. 1490.

— — *var. olivacea* RCHB. Costa-Rica (Warscewicz). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 184.

— *costata*. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

— *crispa* LINDL. *var. marginata*. Amér. centr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 167, pl. 1925-26. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 325, pl. 43.

— *eucophylla*. — J. Linden, *Cat.* 1871, p. 23.

— *fragrans* RCHB. (*T. candida* LIND.). Prov. de Mérida (J. Linden). — J. Linden, *Cat. Orchid.*, 1842, n° 649. — Voir aux *Pilumna*.

— — *var. nobilis* LIND. et AND. Vénézuéla, Sierra Nevada de Mérida. Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 96, pl. 94.

— *hymenantha* RCHB. Nouv.-Grenade (Ocaña., Schlim). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

— *marginata* A. HENFR. Nouv.-Grenade (Warscewicz). Introd. par M. J. Linden. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 184.

— *picta* CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Amb Verschaffelt en 1858. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 86.

— *suavis* LINDL. Amér. centrale, Costa-Rica (Warscewicz). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 29, pl. 761. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 277.

— — *var. Lamarchae* ED. MRRN. Costa-Rica. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 93, pl. 4. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 327, pl. 44.

— *tortilis* LINDL. Mexique. Introd. en 1835 chez Georges Barker de Springfield. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839.

- TRICHOPILIA *tortilis* LINDL. *var. candida*. Mexique (Chiapas). — J. Linden, *Cat.* 1864.
- PILUMNA (*Trichopilia*) *fragrans* LDL. Orch. Lind. Mérida, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 16.
- *laxa* LINDL. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *nobilis* RCHB. Colombie (1871). — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *Wagneri* RCHB. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- HELCIA (*Trichopilia*) *antioquensis*. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *picta* LIND. Colombie, 1871. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *sanguinolenta* LINDL. Ecuador (Hartweg). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres en 1844 et chez M. Linden en 1866. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc., 559, p. 275, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 74, avec grav. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 160, pl. 31.
- ASPASIA *epidendroides*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 174, fig. 181.
- *psittacina* LIND. et RCHB. 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *variegata* LINDL. Trinité. Envoyé en 1835 par Cross au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*); IV, nov. 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- TROPHIANTHUS (*Aspasia*) *zonatus* SCHEIDW. Brésil. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 107.
- BRACHTIA *glumacea* RCHB. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- ONCODIA (*Brachtia*) *glumacea* LDL. Colombie, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.
- ODONTOGLOSSUM *Alexandrae* BATEM. Santa Fé de Bogota (1864). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- — *var. guttatum* BAT. Var. hort. Bogota. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 295, pl. 28.
- *anceps* CH. LEM. Mexique. Introd. par MM. Tonel chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 45; IV, 1857, pl. 128.
- *Andersonianum*. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *angustatum* LINDL. Equateur, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866).
- — *var. integrum* RCHB. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 83.
- *Armini* RCHB. Colombie, 1853. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- *astranthum* LIND. et RCHB. Amériq. tropicale. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- *aureo-purpureum* RCHB. Colombie et Vénézuéla, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.

- ODONTOGLOSSUM **Bictoniense** LINDL. Guatémala. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 3, pl. 1502. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 192, fig. 192.
- — *var. album*. Mexique mérid., 1862. Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 32, pl. 91.
- — *var. splendens* CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 449.
- **Blunti** RCHB. Santa Fé de Bogota (Blunt). Introd. chez MM. H. Low et Cie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 81, pl. 1652.
- **brevifolium** LINDL. Cordillère du Pérou, Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 74, pl. 170.
- **candidum** LIND. et AND. Nouv.-Grenade, prov. de Cauca. Introd. chez M. Linden en 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 58.
- **Cervantesi** LA LL. et LEX. (*membranaceum* LINDL.) Mexique (La Llave et Lexarza). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 12. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 5.
- — *var. majus*. Mexique. Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 75, pl. 313.
- **cirrhosum** LINDL. Andes de l'Equateur (Hill, Jameson, Klaboch, etc.). — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 9, pl. 301. — A. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 50, avec fig. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 89, fig. 132; p. 213, fig. 216.
- **citrosmum** LINDL. Mexique. Introd. en 1838 par H. Galeotti chez Van der Maelen à Bruxelles. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 90. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 307, pl. 633. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 297, pl. 29.
- — *var. rosellum*. (*O. Galeottianum* DRAP.). Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 59.
- **connivens** SCHEIDW. Mexique (Ghiesbreght). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 148.
- **cordatum** LINDL. Mexique (Barker, 1838), Guatémala (Hartweg). Nouv.-Grenade (Funck et Schlim). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 26. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 122, pl. 355.
- **coronarium** LINDL. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Funck et Schlim, 1847). Introd. d'Ocaña par Schlim. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 47.
- — *var. miniatum* LIND. *Cat.* Colombie, 1872. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **costatum** LDL. Vénézuéla (Funck et Schlim, 1846). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **crinitum** RCHB. Colombie, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **crispum** LDL. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.

- ODONTOGLOSSUM **crispum** LINDL. *var. Mariae*. Andes de Bogota (Ed. André, 1876). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 137, pl. 325.
- **cristatum** LINDL. Pérou, Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866). — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- — *var. Argus* RCHB. Ecuador. Introd. en 1867 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 114, pl. 21.
- — *var. Canaria* LIND. *Cat.* Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- — *var. Dayanum* LIND. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- — *var. macranthum*. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **crocatum** LIND. et RCHB. Pérou (1866). — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **Dawsonianum** RCHB. Introd. par M. Low. — Reichenbach, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1597, p. 75, avec grav. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 92, fig. 134.
- **densiflorum** LINDL., *Orch. Lind.* n° 88. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **dipterum** LDL. *Orch. Lind.* n° 87. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **distans** RCHB. Vénézuéla, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **divaricatum** LINDL. *Orch. Lind.* Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **Ehrenbergi** KLOTZSCH. Mexique (Ch. Ehrenberg). Introd. en 1846. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 22, avec grav. noire. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 263, pl. 846. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 30.
- **epidendroides** H. B. K. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **forcipatum** LIND. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **gloriosum** LIND. et RCHB. Colombie, 1852. Introd. chez M. Linden. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 165.
- **gracile** LDL. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **grande** LINDL. Guatémala (Skinner, 1837). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 399, pl. 37. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 125, pl. 21. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 43, fig. 67.
- **Halli** LINDL. Chimborazo (colonel Hall, 1840); Pérou (Hartweg); Nouv.-Grenade (J. Linden, 1844). — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866). — Reichenbach, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1597, p. 81, avec grav. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 73, pl. 58.
- **hastilabium** LINDL. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Linden, 1843), Sierra Nevada (Purdie), prov. de Santa Martha et d'Ocaña (Schlim et Wagener). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 7. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 11.
- **Hookeri** CH. LEM. (*O. maculatum?* LINDL.). Introd. en 1832. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 41.

- ODONTOGLOSSUM **hystrix** Nouv.-Grenade (1865). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **Kegeljani** ED. MRRN. Pérou. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 212, pl. 10.
- **Krameri** RCHB. Costa-Rica (1867). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 214, fig. 217.
- **laeve** LINDL. Guatémala (Hartweg et Skinner). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 213.
- **leucopterum** RCHB. LIND. *Cat. Colombie*, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **Lindeni** LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **Lindleyanum** RCHB. 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **Londesboroughianum**. Mexique. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 16.
- **luteo-purpureum** LINDL. Nouv.-Grenade (1843). — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866).
- — — *var. sceptrum* RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. en 1868 par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 153, pl. 73.
- **maculatum** LLAVE. Mexique (La Llave). Introd. par M. Barker, de Birmingham, 1839. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 28.
- **maxillare** LINDL. (*O. nebulosum* HORT. = *O. Rossi* var. *majus*). Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 200.
- **megalophium** LDL. Orch. Lind. n° 83. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **membranaceum** CH. MORR. (*O. Cervantesi*). Mexique. Introd. par M. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 99, pl. 10.
- **miniatum**. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **myanthum** LDL. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **naevium** LINDL. Guyane (Rich. Schomburgk). Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (J. Linden, 1842); Vénézuéla (Funck et Schlim). Introd. en 1850 chez M. Linden par Schlim. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 191, pl. 594. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 7. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 13.
- **nebulosum** LINDL. Oaxaca (Karwinski, 1852). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, misc., p. 94, avec grav. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 211, fig. 213.
- — *var. candidum*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 38, fig. 61-62.
- — *var. pardinum* LINDL. Equateur. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **nevadense** LIND. et RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. en 1868 par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 243, pl. 45. — J. Linden, *Cat.* Vente publ., 1873.
- **odoratum** LINDL. Orch. Lind. n° 86. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- — *var. latimaculatum*. Nouv.-Grenade. Introd. en 1868 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 201, pl. 39.
- **pardinum** LDL. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.

- ODONTOGLOSSUM *Pescatorei* LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona et d'Ocaña (Funck et Schlim, 1847). Introd. chez M. J. Linden en 1851. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 7. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 331. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 23, pl. 1624.
- *Phalaenopsis* LIND. et RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 109. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 44. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 134, fig. 156.
- *phyllochilum* CH. MORR.? (*O. hastatum* LINDL.). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 295, pl. 271.
- *prasinum* RCHB. Lind. *Cat.* 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- *praestans* RCHB. Colombie, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- *radiatum* RCHB. Nouv.-Grenade (Blunt). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, misc., p. 67, avec grav. noire. — Reichenbach, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1597, p. 74, avec grav. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 152, fig. 157.
- *ramosissimum* LDL. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- *ramulosum* LDL. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.
- *Reichenheimi* LIND. et RCHB. Mexique (Ghiesbreght), 1852. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 19.
- *retusum* LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.
- *revolutum* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.
- *rigidum* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.
- *Roezli* RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. par M. Roezl. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874). — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 8, pl. 228. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 212, fig. 214-215.
- *roseum* LINDL. Pérou. (Hartweg). — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867). — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 116, pl. 66.
- *Rossi* LINDL. Mexique. Envoyé par M. Ross à M. Barker. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.
- — *var. majus* HORT. Mexique. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 95, pl. 2110.
- *Ruckerianum*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 208, fig. 211.
- *Schlieperianum* RCHB. Costa-Rica. Mexique, 1856. — Reichenbach, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 77, misc. 1597, avec grav. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 432, fig. 155.
- *Schlimi* LIND. Nouv.-Grenade (Ocaña). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 8.
- *spathaceum*. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *spectatissimum* LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

ODONTOGLOSSUM spectatissimum LDL. *var. leucoglossum* LDL.
Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

— **spilotanthum** RCHB. Lind. *Cat.* Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

— **stellatum** LDL. Mexique, Chiapas, 1840. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

— **stenochilum** LIND. et RCHB. 1872. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).

— **triumphans** RCHB. Nouv.-Grenade. Andes de Pamplona (J. Linden, 1842). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 46. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, misc., p. 92, avec grav. noire; XVI, 1869, pl. 609. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 299, pl. 30.

— **ulopterum** LIND. Colombie, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

— **vexillarium** RCHB. Cordillère occid. des Andes de la Nouv.-Grenade (Bowman). Introd. chez M. Linden par G. Wallis et B. Roezl en 1867 et chez M. Veitch par H. Chesterton. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 10, pl. 113. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1873), p. 8, pl. X. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 27, pl. 2058. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 209, fig. 212.

— — *var. roseum* LIND. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

— **Wallisi** RCHB. Nouv.-Grenade. Trouvé en 1868 par G. Wallis. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 56, pl. 56.

— **Warnerianum** RCHB. Mexique, Guatémala? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, misc., p. 47, avec grav. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 88, fig. 131.

MESOSPINIDIUM (Odontoglossum) aurantiacum RCHB. (*Ada* LDL. *Orch.* LIND.). Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— **cinnabarinum** RCHB. (*Brassia* LDL.). Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— **radiatum** RCHB. (*Abola* LDL.). Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— **sanguineum** RCHB. Andes du Pérou et de Quito (Jameson). Introd. en 1866 par M. Backhouse d'York et en 1865 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867). — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 229, pl. 17.

— **vulcanicum** RCHB. Pérou oriental. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).

ONCIDIUM abortivum RCHB. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

— **abruptum** LIND. *Cat.* Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

— **acinaceum** LINDL. Pérou, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866).

— **aemulum** RCHB. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1881, p. 98.

— **altissimum** SWARTZ. Antilles, Guyane, Surinam. Envoyé en 1793 de l'île de St-Vincent par l'amiral Bligh au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, avec pl. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*); IV, mai 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

- ONCIDIUM ampliatum** LINDL. Amériq. centr. (Cuming). Introd. en 1832 chez M. Rich. Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- — *var. majus* RCHB. Amér. centr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 147, pl. 2140-41.
- **andigenum** LIND. et RCHB. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **anomalum** RCHB. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **auriferum** RCHB. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **aurosus** RCHB. Pérou (Warscewicz), Equateur (G. Wallis), 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 178, pl. 34.
- **Baueri** LINDL. *var. filipetalum* CH. LEM. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. VI (238), misc. 4.
- **bicallosum** LINDL. Guatémala (Skinner), Mexique (Hartweg). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 458.
- **bifolium** SIMS. Brésil. Introd. chez Loddiges en 1810. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **Boothianum** RCHB. Vénézuéla, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **brachypterum** LIND. *Cat.* Colombie, 1872. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **brevifolium** RCHB. Lind. *Cat.* Ecuador, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **calanthum** RCHB. Lind. *Cat.* Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **calobulbon** LIND. *Cat.* — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **candelabrum** LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 8.
- **castaneum** RCHB. Lind. *Cat.* Colombie, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **cebolleta** SWARTZ. Trinité. Introd. en 1836 par Lockart au Jard. bot. de Glasgow et par Lowe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*); V, oct. 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 53.
- **Cheiri** RCHB. Lind. *Cat.* Colombie, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **ciliatum**. Brésil. Introd. en Angl. en 1819. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- **cimiferum** RCHB. Vénézuéla, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **citrinum** Trinité. Introd. en 1833 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **concolor**. Brésil, Mont. des Orgues. Introd. en 1837 par Gardner, à Woburn. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.
- **constrictum** LINDL. 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.

- ONCIDIUM convolvulaceum LDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- cornigerum LINDL. Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- corynephorum LDL. Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- cosymbephorum Ch. MORR.? *O. guttatum* RCHB. var. **Morreni**. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 333, pl. 275.
- cryptocopis RCHB. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- crispum Lodd. Brésil. Introd. en 1829 chez Loddiges. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 184, pl. 10. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*); V, janv. 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 7, pl. 2147-48.
- cubense. Cuba. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861.
- cucullatum LINDL. Colombie (Jameson, 1831 ; J. Linden, 1843). Nouv.-Grenade (Quindia). Introd. en 1851 par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 7* (1852), p. 5. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 235, pl. 835. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 317. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 27, pl. 305.
- — var. macrochilon LDL. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).
- — var. maculatum LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).
- — var. nubigenum LINDL. Cordillères (Jameson). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 337, pl. 19.
- — var. racemosum LINDL. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).
- cuneatum SCHDW. Brésil, 1836. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- curtum. — E. de Duren, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 104, fig. 13-14.
- cynicolle RCHB., Lind. *Cat.* Colombie, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- deltoideum LINDL. Pérou. Introd. par John Maclean chez W. J. Myers à Aighburgh, près Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 70. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- diadema LIND. (*O. serratum*). Equateur. — J. Linden, *Cat. n° 20* (1866). — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- digitatum LINDL. Guatémala. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- divaricatum LINDL. Brésil. Introd. en Angl. en 1826. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 131.
- dubium ED. ANDRÉ. Patrie? — Ed. André, *Ill. hort.*, 1873, p. 184, avec fig.

- ONCIDIUM *exasperatum* RCHB. Lind. *Cat. Colombie*, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *falcipetalum* LINDL. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *flabellulatum* RCHB. LIND. *Cat. Brésil mérid.* 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *flexuosum* Lodd. Brésil. Introd. par Loddiges en 1818. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 60.
- *Forbesi*. Brésil, Mont. des Orgues. Introd. en 1837, par Gardner chez le duc de Bedford. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, févr. 1839.
- *fuscatum* RCHB. Pérou (Poeppig, 1830; Warscewicz); Nouv.-Grenade (Purdie). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 23, pl. 1831. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 11, pl. 158.
- *gallopavinum* CH. MORR. (*O. Batemanianum* KNOWL. et WEST.). Mexique. Introd. par Al. Verschaffelt en 1844. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 13, pl. 1.
- *Geertianum* CH. MORR. (*O. nebulosum* LINDL.). Guatémala. Introd. par M. Aug. Van Geert. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 55, pl. 179.
- *gracile* LINDL. Brésil. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 219, avec grav. noire.
- *haematochylum* LINDL. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *halteratum* LINDL. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *Harrisonianum*. Rio-de-Janeiro. Introd. en 1832 par Will. Harrison chez son frère Arnold Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- *Hartwegi* LINDL. Pérou, Ecuador, 1865. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- — *var. micranthum* RCHB., Lind. *Cat. Ecuador*, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *hastatum* LINDL. (*Cyrtochilum Jurgensenianum* CH. LEM.) Mexique, Oaxaca. Introd. en 1846 par Jurgensen. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 368.
- *heteranthum* PÖPP. et ENDL. Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *holochrysum* RCHB. Pérou, 1865. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- *hyphaematicum* RCHB., Lind. *Cat. Ecuador*, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *incurvum* BARKER. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 49.
- — *var. punctulatum* CH. LEM. Mexique. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 74.
- *Insleayi* LINDL. Mexique, Oaxaca. Introd. chez M. G. Barker. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 243, pl. 43.
- *iridifolium*. Amér. tropicale. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- *janeirense* RCHB. Rio de Janeiro. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 54.

- ONCIDIUM Karwinski LINDL. Oaxaca. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- **Kramerianum** RCHB. Equateur (Warcewicz, 1865). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 41, pl. 1956-57. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 258, pl. 11. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 301, pl. 31. Voir *O. nodosum*.
 - **Lanceanum** LINDL. Surinam, Guyane holl. Introd. en 1834 par J. H. Lance à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 37, pl. 1842-43. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 303, pl. 32.
 - **Lemonianum** LDL. Havane. Introd. en 1834 par le cap. Sutton chez sir C. Lemon. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
 - **leopardinum** LINDL. Pérou, 1864. — J. Linden, *Cat. n° 20* (1866).
 - **lepidum** LIND. et RCHB.. Lind. *Cat.* Colombie, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
 - **leucochilum** BAT. (*Cyrtochilum* J. E. PL.). Guatémala. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 522.
 - **Limminghei** ED. MORR. Caracas (Van Lousberghe). Introd. chez le comte Alf. de Limminghe. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 353, pl. 83. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, misc. 1913, p. 56, avec grav. noire; p. 15, pl. 1827.
 - **Lindeni** LODD. (*O. atratum* LDL). Yucatan, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
 - **linguiforme** LINDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
 - **lunatum** LINDL. Demerara. Introd. par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 219, avec grav. noire.
 - **luridum** LINDL. Trinité. Introd. chez M. Griffin. — Drapiez, *Encyclo-graphie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
 - *var. guttatum* Jamaïque. Introd. par MM. Rollisson. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, mars 1839.
 - **macranthum** LINDL. Equateur, 1865. — J. Linden, *Cat. n° 20* (1866). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 215, fig. 218.
 - — *var. hastiferum* LIND. Pérou, 1865. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).
 - — *var. Lambertyanum* LIND. *Cat.* Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
 - **maculatum var. psittacinum** LIND. Mexique, 1840. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
 - **Magdalenae** RCHB. Colombie, 1855. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
 - **maizaefolium** LDL. Orch. Lind. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
 - **mandibulare** RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.

- ONCIDIUM **Martianum** LDL. Orch. Lind. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **Massangei** ED. MRRN. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 124, pl. 6-7.
- **maxilligerum** CH. LEM. Brésil. Introd. en 1844 par M. Pinel chez M. Morel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 43, avec grav. noire.
- **meirax** RCHB. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **microchilum** BAT. (*O. Ghiesbreghtii* LIND.) Chiapas, 1841. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 39, fig. 63.
- — **var. brunneum** CH. LEM. Guatémala. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, misc., p. 53.
- **murinum** RCHB., Lind. *Cat.* Colombie, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **nanum** LINDL. Guyane. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- **nodosum** ED. MRRN. (*Papiliopsis*). Gorges du Chimborazo. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 55. Voir *O. Kramerianum*.
- **nubigenum** RCHB. Equateur, 1865. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- — **var. Batemanianum** LIND. *Cat.* Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- — **var. Lindleyanum** LIND. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- — **var. Reichenbachianum** LIND. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- — **var. Taburense**. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **oblongatum** LINDL. Mexico. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- **orgyale** RCHB. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **obryzatum** RCHB. Colombie, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **ornithocephalum** LDL. Colombie, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **ornithorhynchum** H. B. K. Mexique, 1838. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **oxyacanthosmum** RCHB. Lind. *Cat.* Colombie, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **panchrysum** LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **Papilio** LINDL. Ile de la Trinité. Introd. en Angl. par le baron de Schack, en 1813 et par R. Woodford en 1825. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 24. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 97, pl. 32, fig. B. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 165, pl. 920-22. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 217, fig. 220.
- — **var. limbatum**. Ile de la Trinité. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.

- ONCIDIUM **peliogramme** RCHB. Lind. *Cat.* Colombie, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **Phalaenopsis** LIND. et RCHB. Equateur (G. Wallis, 1867). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 15, pl. 3.
- **phantasmaticum** CH. LEM. Brésil, île près de Portobello. Introd. en 1847 par Fr. de Vos chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc. p. 77, avec grav. noire.
- **phymatochilum** CH. LEM. Brésil, environs de Novo-Friburgo. Introd. en 1843 par M. Pinel chez M. Morel. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, misc., p. 32, avec grav. noire. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 35.
- **planilabrum** LDL. Brésil, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **platyglossum** RCHB. Colombie, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **polychromum** SCHEIDW. Brésil. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 65.
- **praetextum** HORT. VEITCH. Brésil. Introd. par M. Veitch en 1877. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 357, pl. 20-21.
- **pubes** LINDL. Rio de Janeiro. Introd. en 1824 par David Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **pulchellum**. Guyane (Demerary). Introd. en 1826 par Parker au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*); III, sept. 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **pulvinatum** LINDL. Brésil, Rio de Janeiro. Introd. en 1834 chez Rich. Harrison d'Aighburgh. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 219, avec grav. noire.
- **pumilum** LINDL. Rio de Janeiro. Introd. en 1824 chez M. Herbert, de Spofforth. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 97, pl. 33. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- **pusillum** RCHB. Mexique, 1838. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **raniferum** LINDL. Brésil. Introd. par Gardner. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- — *var. major*. Brésil. Introd. par M. Gardner. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.
- **reflexum** LDL. Mexique, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **refractum** RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **Reichenbachii** LDL. Colombie, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.

- ONCIDIUM Retemeyerianum** RCHB. Mexique. Introd. en 1870 de Cordova par O. de Malzine chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 150, pl. 14.
- **retusum** LINDL. Pérou. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc., 525, p. 220, avec grav. noire.
- **Rigbyanum** PAXT. Amér. trop. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 237, misc. 395, avec grav. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- **rupestre** LDL. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **Russellianum**. Brésil. Introd. par MM. Moke en 1835 chez le duc de Bedford. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, fév. 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **rusticum** RCHB. Lind. *Cat.* Colombie, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **saltator** CH. LEM. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e liv., misc. 3. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 43, avec grav. noire.
- **Sarcodes** LINDL. Brésil. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 56, pl. 165. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874).
- **scansor** RCHB. (*O. convolvulaceum* LDL.) Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **Schlimi** LIND. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **scriptum** RCHB. Brésil, 1836. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **sculptum** RCHB. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **semele** LIND. et RCHB. Equateur, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **serpens** LINDL. Pérou. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 219, avec grav. noire.
- **serratum** LINDL. Pérou, Equateur, 1865. Introd. chez M. Linden. — *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 167, misc. 387, avec grav.
- **sphacelatum** LINDL. Mexique, Guatémala, Honduras, 1838. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 50, avec grav. noire.
- **sphegiferum** LINDL. Brésil. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc., 525, p. 219, avec grav. noire.
- **spilotanthum** RCHB. LIND. *Cat.* Colombie, 1818. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **splendidum** A. RICH. Guatémala. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 11. pl. 1825. — J. Linden, *Cat.*, n° 22 (1869). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 305, pl. 33.
- **Sprucei** LDL. Rio Negro, 1864. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **suave** LINDL. Mexico. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- **stenochilum** LIND. et RCHB. Colombie, 1871. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **superbiens** RCHB. Nouv.-Grenade, 1846. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874).
- — **var. Enaoi**. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874).

ONCIDIUM *superbum*. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

- *Suttoni* BATEM. Mexique. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 219, avec grav. noire.
- *tetrapetalum* LDL. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- *tenue* LINDL. Guatémala (Hartweg), Mexique (Galeotti). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1853, p. 230, pl. 62.
- *tigrinum* LA LLAVE (*O. Barkeri* LINDL.). Mexique, 1852. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 2. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 155, pl. 221.
- *trilingue* LINDL. Pérou. Introd. en 1850 chez M. Ph. Egerton, de Oulton Park. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 217.
- *triquetrum* HORT. KEW. Jamaïque. Introd. en 1793 par l'amiral Bligh au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*). — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VIII, p. 104. avec pl. col.
- *trulla* RCHB. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- *trulliferum*. Brésil. Introd. chez Loddiges en 1838. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.
- *ulopterum* LIND. et RCHB. Lind. *Cat.* Ecuador, 1871. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- *unguiculatum* LINDL. Mexique, 1852. Lind., *Cat.* — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- *varicosum* LINDL. Brésil (Prince Max. de Wied. Neuwied, 1815-17). Introd. en 1846 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 206-07.
- — *var. Rogersi* RCHB. Brésil (Dr H. Rogers, 1868). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, misc., 1970, p. 150, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 172, pl. 6-7. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 216, fig. 219.
- *variegatum* Sw. Jamaïque (O. Swartz, 1789). Introd. de la Havane chez sir Ch. Lemon et chez M. Linden par Funck et Schlim. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 99. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 97.
- *velutinum* LDL. Cuba, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- *ventilabrum* RCHB. Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- *venustum* CH. MORR. Brésil. Introd. à l'établi^st F. Vandermaelen, à Bruxelles. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 28, pl. 49.
- *vernixium* RCHB. Lind., *Cat.* Ecuador, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- *Wentworthianum* BATEM. Guatémala. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 219, avec grav. noire.
- *xanthornis* RCHB. Colombie, 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- *zebrinum* RCHB. Colombie. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 58, pl. 274.

- CYRTOCHILUM (*Oncidium*) *flavescens*. Mexique. Introd. en 1832 en Angl. par M. Tate. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- *maculatum* KNOWLES et WESTCOTT. Vera Cruz. Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 5 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- *mystachinum*. Pérou. Introd. en 1837 chez Rich. Harrison. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, nov. 1839.
- PALUMBINA (*Oncidium*) *candida*. Guatémala. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 218, fig. 221.
- MILTONIA *cereola* CH. LEM. Brésil, St^e-Catherine. Introd. en 1864 par M. H. Gautier chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 446.
- *Clowesi* LINDL. *var. Lamarcheana* MORRN. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 174, pl. 13.
- *cuneata* LINDL. Brésil. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 237.
- *festiva*. — J. Linden, *Cat.* 1869.
- *Karwinski* LINDL. Mexique, Etat d'Oaxaca (Karwinski) (Hartweg, 1849). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, n^o 185, p. 433^b ; VII, 1851-52, p. 32, avec grav.
- *pulchella*. Brésil. — J. Linden, *Cat.* n^o 21 (1867).
- *Regnelli*. Brésil. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 291, pl. 26.
- *spectabilis* LINDL. Brésil. Introd. chez MM. Loddiges vers 1837. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 63. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 216.
- — *var. Moreliana*. Brésil. Introd. chez M. Morel, hort. à St-Mandé, près Paris, par Marius Porte. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1849, suppl., p. 2. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 108. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 105, pl. 1008. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 71. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 293, pl. 27.
- — *var. rosea* HORT. VERSCH. Brésil. Introd. en 1866 par M. Binot chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 524.
- — *var. virginalis*. Brésil. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 573.
- BRASSIA *brachiata* LINDL. Guatémala (Hartweg). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 31.
- *cinnabarina* LIND. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.
- *cinnamomea* LIND. *Cat.* Colombie, 1853. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.
- *caudata* *Bot. Reg.* Indes occ.. Introd. en 1823 par MM. Lee. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 59. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- *coryandra* CH. MORR. Brésil, St^e-Catherine. Introd. par Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 295, pl. 212.

BRASSIA *farinifera* RCHB. Equateur, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.

— *glumacea* LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.

— *guttata* var. *hieroglyphica* RCHB. Mexique, 1881. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.

— *Helenae* RCHB. Equateur, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.

— *Lanceana*. Surinam. Envoyée par J. H. Lance en 1833 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*); V, juin 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— *ocanensis* LDL. Colombie, *Cat.* 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.

— *spathacea* LIND. et RCHB. Colombie, 1871. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.

— *verrucosa* LINDL. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 53, avec grav. noire.

— *Wagneri* RCHB. Colombie, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.

SOLENIDIUM *racemosum* LINDL. Nouv.-Grenade, env. de Pamplona. Introd. par M. J. Linden. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 349.

SIGMATOSTALIX *radicans*. Brésil. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.

ABOLA *radiata* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

ADA *aurantiaca* LINDL. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Schlim), 1849. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 305, pl. 107. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 241, pl. 1.

TRIGONIDIUM *obtusum*. Demerara. Introd. par Colley chez Bateman en 1834. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

IONOPSIS *paniculata* LINDL. Brésil. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 143, pl. 2333.

— *tenera* LINDL. Indes occ. Introd. par sir Ch. Lemon. Colombie (Linden, 1843). — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 566, p. 294, avec grav. noire.

ORNITHOCEPHALUS *dolobratu*s RCHB. LIND. *Cat.* Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.

— *iridifolius* RCHB. Mexique, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.

SOUS-TRIBU 7. — SARCANTHÉES.

FERNANDEZIA *acuta*. Trinité. Introd. chez M. Knight en 1833. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*) — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 32-33, fig. 45-52.

— (*Lockhartia*) *longifolia* LINDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.

- FERNANDEZIA *obtusa* LDL. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- NASONIA (*Centropetalum*) *punctata* LDL. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *sanguinea* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *splendida* LIND. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- PACHYPHYLLUM *crystallinum* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.
- LUISIA *Psyche*. Burmah (1865). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 203, fig. 200-201.
- PHALAENOPSIS *amabilis* BLUME. Ile d'Amboine (Rumph). Ile de Nusa Kamanga (Blume). Introd. en Europe de Manille par M. Cuming chez Rollisson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juill. 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*). — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 308, pl. 112. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 201, pl. 36. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 273, pl. 42. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 115, fig. 147.
- *amethystina*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 224, fig. 226-227.
- *grandiflora* LINDL. Java. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 307, pl. 34.
- *intermedia* LINDL. Introd. par W. Lobb? chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 44, avec grav. noire.
- *Lowi* RCHB. Moulmein (C. S. P. Parish). Introd. chez M. H. Low. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 143, pl. 1910. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *Luddemanniana* RCHB. Iles Philippines. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 53, pl. 1636.
- *Portei*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 76, fig. 125; p. 222, fig. 225.
- *rosea* LINDL. Manille ou Luçon. Introd. en 1848 par M. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 283. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 67, pl. 1645.
- *Schilleriana* RCHB. Iles Philippines (M. Porte). Reçu de Manille en 1858 par M. Schiller, d'Hambourg. — Amb. Verschaffelt, *Exp. Gand*, 2 mars 1861. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 115, pl. 1559-60. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 348. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, misc. 2207, p. 143, avec grav. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 25, fig. 29; p. 128, fig. 150; p. 225, fig. 228; p. 309, pl. 35.
- *sumatrana* KORTH., RCHB. Sumatra (Korthals). Introd. au Jard. bot. de Leiden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, misc., p. 33, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 65, pl. 1644.
- *Wighti*. Burmah. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- SARCOCHILUS *falcatus* R. BR. Port Jackson (Rob. Brown). Introd. par M. Bateman chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- AERANTHES (*Angraecum*) *Lindenii* RCHB. Ile de Cuba, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

AERIDES affine WALL. Sylhet. Introd. en 1837. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 243, pl. 2.

— **Brookei** BATEM. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 93, pl. 15.

— **crispum** LINDL. Indes orient. Introd. vers 1840 chez sir Rich. Brooke. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 438. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 123.

— — *var.* **Schroederi**. Indes orient. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 346, pl. 23.

— **cylindricum**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 155, fig. 172-173.

— **Fieldingi** HORT. Sikkim, Assam. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 283, pl. 18-19. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 245, pl. 3.

— **Lobbi** HORT. Moulmein. Introd. par Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 559.

— **maculosum** LINDL. *var.* **Schroederi** A. HENFR. Env. de Bombay. Achetée par M. Schroeder, de Stratford Green (Essex). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 54. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 33.

— **odoratum (assamicum)** LIND. Assam, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

— **quinquevulnerum densiflorum** LIND. Iles Philippines, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

— **Reichenbachii** LIND. Assam, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

— **roseum** LODD. Népal, Silhet (Dr Roxburgh). Introd. par M. Wallich. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 200. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 88.

— **suavissimum** LINDL. Malacca. Introd. chez Loddiges en 1849. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 213.

— **Veitchii** LINDL. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 247, pl. 4.

— **Wightianum** LINDL. Ceylan (Cap. Champion), Madras (Dr Wight), Concan (Law). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 159, pl. 1452.

RENANTHERA coccinea LOUR. Cochinchine. Introd. en 1827. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 110. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 226, fig. 229.

— (*Vanda*) **Lowi** RCHB. Bornéo. Introd. par Low. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 1, pl. 1-2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 163, pl. 2256-57.

— **matutina** LINDL. Java (Blume). Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 12.

VANDA Batemani LINDL. Moluques, Philippines. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 161, pl. 1921-22.

— **Bensoni** VEITCH. et RCHB. Birmanie, Rangoon (Benson). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 131, pl. 2329.

- VANDA **Cathcarti** LINDL. Himalaya, Sikkim orient. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 133, pl. 1251-52. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 187. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 129, fig. 151-153.
- **coerulea** GRIFF. Indes orient., Khasya (Griffith). Introd. par M. Th. Lobb chez M. Veitch en 1850. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 239, pl. 609. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 102. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 29. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 246. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 329, pl. 45.
- **coerulescens**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 236, fig. 234-236.
- **Denisoniana** BENSON et RCHB. Birmanie (colonel Benson). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 272, pl. 105.
- **densiflora** LINDL. Birmanie (Wallich). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 89, pl. 1765-66.
- **gigantea** LINDL. Birmanie (Wallich). Introd. par W. Lobb. en 1860 chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 277.
- **insignis** BLUME. Moluques, île Timor (Blume). — Jacob-Makoy, *Cat.* 1847, p. 11. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 20, avec grav. noire.
- **Lowi** LINDL. Bornéo. (Hugh Low). Introd. chez M. Low à Clapton. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 417. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 331, pl. 46. — Voir *Renanthera*.
- **peduncularis** LINDL. Ceylan. Trouvé en 1824-26 par James Mac Rae, coll. de la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 48 avec grav. noire.
- **pygmaea**. Japon (1864). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.
- **Roxburghi** R. BR. Indes orient. (Roxburgh). Introd. en 1816 par sir J. Banks. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 63. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e liv., p. 21, pl. II; VI, 1851, p. 330, avec grav.
- — **var. unicolor**. LINDL. Indes orient. Introd. par Cooper chez lord Fitz William à Wentworth. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **suavis** LINDL. Java. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 272, avec grav. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 8. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 27, fig. 30; p. 333, pl. 47.
- — **var. Hrubyana**. Introd. par M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 197, pl. 1604-1605.
- **teres** LINDL. Indes orient. (Dr Wallich, 1826). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, II, in 8^o, pl. 4. — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 281, pl. 111.
- **tricolor** LINDL. Java (Blume). Introd. en 1846 par M. Th. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 329, pl. 641. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 136. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 42. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 335, pl. 48.
- **undulata**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 234, fig. 233.

SACCOLABIUM Blumei LINDL. *var. majus*. Java, Philippines, Moulmein. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 21. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 545.

— **curvifolium** LINDL. Népal. Introd. chez Hugh Low et C^{ie}. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 493. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 315, pl. 38.

— **furcatum**. — J. Linden, *Cat. n° 22* (1869).

— **giganteum** RCHB. Rangon (Major Benson). — J. Linden, *Cat. n° 22* (1869).

— — *var. longifolium*. — J. Linden, *Cat. n° 22* (1869).

— **guttatum**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 13, fig. 18; p. 227, fig. 230.

— **Harrisoni**. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).

— (*Aerides*) **japonicum**. Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.

— **papillosum**. Malabar. Introd. en 1827 par Wallich à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **retusum** HORT. non LINDL. Bengale. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 191, pl. 1463-64.

— **violaceum**. Iles Philippines. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 317, pl. 39.

SARCANTHUS filiformis LINDL. Inde. (Dr Wallich). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 266.

— **rostratus** RCHB. Lind. *Cat.* Philippines, 1856. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

— **teretifolius** LINDL. Chine. Introd. par M. Brookes de Newington-Green. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 185, pl. 83. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 129, pl. 9, fig. 3.

CLEISOSTOMA crassifolium LINDL. Moulmein? Introd. par Th. Lobb? chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 397.

— **Guiberti** LIND. et RCHB. Assam, 1863. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.

ANGRAECUM Brongniartianum RCHB. Ile Bourbon. Introd. chez M^{me} Quesnel, au Havre. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 16.

— **caudatum**. Guinée. Introd. par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— **distichum**. Sierra Leone. Introd. en 1834 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— **eburneum var. superbum**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 172, fig. 180.

— **japonicum** LIND. Japon, 1863. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

— **micranthum**. Sierra Leone. Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— **pygmaeum** LIND. Japon, 1863. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

- ANGRAECUM *sesquipedale* Aub. du Petit-Thouars. Madagascar (Aub. du Petit-Thouars, 1795). Introd. en Angl. par Ellis en 1857. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, misc., p. 77, avec grav. noire. — Naudin, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 49, pl. 1413-14. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, misc., p. 68, avec grav. noire; XIII, 1866, pl. 474. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 31, fig. 37.
- *virens* LINDL. Ile Bourbon. Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 42, avec grav. noire.

SOUS-TRIBU 8. — NOTYLIÉES.

- CIRRHAEA *fusco-lutea*. Brésil. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- *obtusata*. Téjuca (Brésil). Introd. en 1836 par Moke chez Rich. Harrison. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 76.
- *tristis*. Mexique. Introd. par Loddiges en 1835. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- *viridi-purpurea*. Brésil. Introd. chez Loddiges. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).
- *Warreana*. Brésil. Envoyé en 1832 par Warre à Loddiges. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).
- MACRADENIA *Brasavolae* RCHB. Mexique, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *lutescens* R. BR. Ile de la Trinité. Introd. par M. Griffin en 1821. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 11.
- *triandra*. Surinam. Introd. en 1835 par M. Lance à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- NOTYLIA *amazonica* LIND., *Cat. Amazone*, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 83.
- *replicata* LIND. *Cat. Rio Negro*, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 83.
- *tenuis* LINDL. Démérariy. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc. p. 56, avec grav. noire.
- TRICHOCEROS *muralis* LINDL. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).

TRIBU III. — NEOTTIÉES.

SOUS-TRIBU 1. — VANILLÉES.

- CYRTOSIA (*Galeola*) *javanica* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 199, pl. 69.
- ERYTHRORCHIS (*Galeola*) *altissima* Bl. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 200, pl. 70.
- VANILLA *albida* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 197, pl. 67.
- *aphylla* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 198, pl. 68.

VANILLA *aromatica* SWARTZ. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 11, fig. 17.

— *guianensis* SPILTG. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 313, pl. 76.

— *lutescens* MOQ.-TAND. La Guayra, Colombie. Introd. en 1851 chez M. Coudert, à Bordeaux. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 115, pl. 2218-19.

— *Phalaenopsis* RCHB. Madagascar; îles Seychelles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 97, pl. 1769-70. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 337, pl. 49. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 22.

— *planifolia* ART. Indes occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 197, pl. 67. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, IV, 1837, p. 225. *Ann. Soc. d'hort. de Paris*, XX, 1837, p. 331. *Ann. and. Mag. of Nat. Hist.*, 1839, III, n° 14. *Bull. Acad. Belg.*, XVII, 1^{re} p., 1850, p. 108.

Sobraia chlorantha HOOK. — Reichenbach, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 245, pl. 840.

— *dichotoma* RUIZ et PAV. Nouv.-Grenade. Introd. par Schlim chez M. Linden en 1850. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 8.

— *macrantha* LINDL. Mexique (Funck, Ghiesbreght, Linden). Introd. aux jard. bot. de Gand et de Liège en 1839). — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 129, pl. 123. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 69, pl. 669.

— *paludosa* LIND. Nouv.-Grenade (Socorro). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 8.

— *rosea* LINDL. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

— *Rückeri* LIND. Nouv.-Grenade (Pamplona). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 8. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 319, pl. 40.

— *sessilis* LINDL. Démérary (R. H. Schomburgk). Introd. chez Loddiges. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 104.

— *violacea* LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 8.

EPISTEPHIUM *amplexicaule* RCHB. Colombie, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.

— *Frederici Guilielmi* RCHB. Colombie, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.

— *sessilifolium* RCHB. Colombie, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.

CYATOGLOTTIS *macrantha* CH. LEM. (*Sobraia chlorantha* HOOK.). Brésil, Para. Introd. par M. Yates au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 355.

SOUS-TRIBU 2. — CORYMBIÉES.

SOUS-TRIBU 3. — SPIRANTHÉES.

PRESCOTTIA *colorans*. Brésil. Introd. chez Loddiges en 1834. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

PONTHIEVA *maculata* LINDL. Caracas, Mérida (Linden, 1842). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 89, pl. 242.

NEOTTIA *argenteo lineata*. Mexique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.

— *aurantiaca* LA LLAVE. Mexique, 1838. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 83.

— *calcarata* SW. St-Domingue, Jamaïque. Introd. chez Ch. Horsfield, de Liverpool. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— *maculata* LIND. *Cat.* Colombie, 1858. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 83.

— *Nidus-avis* RCHB. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 49, fig. 70-72.

— *ovata* BLUFF et FING. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 29, fig. 32-34.

— *picta*. Ile de la Trinité. Introd. en 1805 par Alex. Anderson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 70.

— *speciosa* JACQ. Jamaïque. Introd. en 1790 par sir Brooke Boothby. — Drapie, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 28.

LISTERA *ovata* R. BR. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 52, fig. 102-105.

SPIRANTHES *bracteosa*. Brésil, Ste-Catherine. Introd. par Loddiges. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— *zebrinus*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1865).

SAUROGLOSSUM (*Spiranthes*) *elatum*. Brésil, prov. de Minas Geraes. Introd. en 1833 chez Arn. Harisson. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

PHYSURUS *chiriquensis* RCHB. Chiriqui, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

— *Preslei* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

— *querceticola* LIND. et PL. *Cat.* Mexique, 1838. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

— *vasiflorus* LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

MICROCHILUS (*Physurus*) *pictus* CH. MORR. Ile de la Trinité. Introd. en 1805. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 187, pl. 18.

ANÆCTOCHILUS *Bullenii*. Bornéo. — A. Verschaffelt et L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— *Dawsonianus* S. LOW. (*Goodyera*) Archipel Malais. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 21, pl. 1830.

— *Lobbianus* J. E. PL. Java? (Th. Lobb). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 519.

— *Nevilliana*. Java, Bornéo. — A. Verschaffelt et L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— *nobilis* HORT. Brésil (1864). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 23 avril 1865.

— *Ortgiesi* HORT. Nouv.-Grenade (Roezl). — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).

— *Reinwardti* BL. Java. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, pl. 29-30, fig. 1; XII, 1862 p. 4.

— *Roxburghi* LINDL. Indes orient. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, pl. 29-30, fig. 2; XII, 1862, p. 5.

- ANÆCTOCHILUS setaceus** BLUME. Java, Ceylan. Introd. chez le duc de Northumberland. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 81. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 2^e livr., 1846, p. 29, pl. VI. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, pl. 29-30, fig. 3, XII, 1862, p. 3.
- **zebrinus** var. **medio-lineata**. Mexique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- CYSTORCHIS javanica** BL. Java occid. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 71, pl. 1-2, fig. 1.
- **obscura** BL. Nouv.-Guinée. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 71, pl. 1-2, fig. 6.
- **variegata** BL. Java occid. — Ed. Morren *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 71, pl. 1-2, fig. 5. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 19 mars 1864.
- CHEIROSTYLIS grandiflora** BL. Nouv.-Guinée. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, pl. 29-30, fig. 4, XII, 1862, p. 7.
- **marmorata** LINDL. (*Dossinia marmorata* MORR.) Java (Low). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 370.
- DOSSINIA marmorata** CH. MORR. (*Cheirostylis* LDL.). Java (Low). Introd. en Belg. en 1847, par M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 171, pl. 193. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 7, pl. 1-2, fig. 3.
- MACODES petola** BL. Java (1859). — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 8 juill. 1860.
- GOODYERA colorata** BL. Java, Sumatra. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 376, pl. 29-30, fig. 4.
- **Dawsoniana** var. **picta**. Malaisie. — L. Van Houtte, Exp. Bruxelles, avril 1869 (*Anectochilus*).
- **discolor** CURT. Brésil, Rio-de-Janeiro. Introd. en 1815. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 21.
- **Dominiana** HORT. VEITCH. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **japonica** BL. Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 376, pl. 29-30, fig. 6.
- **macrantha** MAX. var. **fol. luteo-marginatis**. Japon mérid. (Maximowicz). Introd. au Jard. de St-Pétersbourg. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 113, pl. 1779-80.
- **pubescens** R. BR. Amér. septr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 107, pl. 1555.
- **pusilla** BL. Java. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, p. 375, pl. 29-30, fig. 2.
- **repens** R. BR. Europe. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 198, fig. 194-198.
- **reticulata** BL. Java. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 376, pl. 29-30, fig. 7.
- **tessellata**. Ceylan. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- **Teysmanni**. Java (1863). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 19 mars 1864.
- **Veitchi** HORT. VEITCH. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

GOODYERA *velutina* MAXIM. Japon mérid. (Maximowicz.) Introd. au Jard. bot. de St-Pétersbourg. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 113, pl. 1779. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 27, pl. 233.

— *versicolor*. Java (1863). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 19 mars 1864.

ARGYRORCHIS *javanica*. Java. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, pl. 29-30, fig. 5; et 12, p. 106. — A. Esser, de Duren, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

SOUS-TRIBU 4. — DIURIDÉES.

MICROTIS *media* R. BR. Nouv.-Hollande, Canal du Roi Georges (Rob. Brown, 1801). Introd. en Angl. par le Cap. Kiny. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— *parviflora* R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1824 par Al. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

PTEROSTYLIS *acuminata* R. BR. Port-Jackson. Introd. en 1827 par Al. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— *concinna* R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). Introd. en 1828 par Al. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

DRAKEA *elastica* LINDL. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (J. Drummond, 1839). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 161, avec grav. noire.

SOUS-TRIBU 5. — POGONIÉES.

POGONIA *nervillia*. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— *ophioglossoides* NUTT. Du Canada à la Virginie. Introd. en 1816 par Nuttall chez M. Colvill, hort. à Chelsea. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 29, pl. 1090.

CRYBE *rosea*. Mexique. Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 15 (*Bot. Reg.*).

CALOPOGON *pulchellus* R. BR. Etats-Unis. Introd. en Angl. en 1788. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 171, pl. 1036.

EPIPOGUM *aphyllum*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 51, fig. 97-101.

— *Gmelini* LINDL. Europe. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 136, pl. 17.

SOUS-TRIBU 6. — LIMODORÉES.

LIMODORUM *falcatum* SWARTZ. Japon, Nangasaki (Thunberg). Reçu en 1814 par Abr. Hume, de Roxburgh. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 52.

— *Tankervilliae* SWARTZ. Japon (Père d'Incarville). Introd. de la Chine en 1778 en Angl. par le Dr Forthegill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 9 (*Phajus grandifolius* HORT.).

CEPHALANTHERA *grandiflora* BABINGT. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 51, fig. 91-93.

EPIPACTIS *palustris* CRANTZ. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 51, fig. 86-90.

TRIBU IV. — OPHRYDÉES.

SOUS-TRIBU 1. — SERAPIÉES.

ORCHIS *foliosa* SOLAND. Ile Madère. Introd. par Young et Penny. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 65, pl. 5, fig. 1-4. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 73, pl. 2308.

— *fusca* JACQ. *var. iodocrana* CH. MORR. Belgique. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 213, pl. 37, fig. 1.

— *hircina*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 8, fig. 10-12 (*Aceras*).

— *latifolia* LIN. — Ch. Morren, *Arch. de l'Univ. de Gand*, 1827, avec pl.

— *maculata* LIN. — De Puydt. *Les Orchidées*, 1880, p. 19, fig. 23; p. 49, fig. 73-76.

— *militaris* LIN. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 8, fig. 5-7.

— *Morio* LIN. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 8, fig. 8-9.

— *pyramidalis* LIN. (*Anacamptis* RICH.). Europe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 159, pl. 1029.

— *Robertiana* LOIS. Env. de Toulon (Robert, dir. du Jard. bot. de la marine, 1805). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 196.

— *Tephrosanthos* VILL. *var. densifolius*. Obtenu au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

SERAPIAS *longipetala* SWEET. Italie mérid. (Tenore). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 84

ACERAS *hircina* LINDL. *var. romana* MORR. Rome (J. Pirlot, 1870). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 154, pl. 10.

OPHRYS *anthropophora* LIN. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 50, fig. 85.

— *apifera* HUDS. Europe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 67, pl. 882, fig. 1. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 49, fig. 79-83.

— *aranifera* HUDS. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 50, fig. 84.

— *lutea* CAVAN. France mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 504.

— *mammosa* DESF. Corfou. Introd. par W. Herbert en Angl. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 285, avec grav.

— *myodes* JACQ. Europe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 67, pl. 882, fig. 2. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 49, fig. 77-78.

— *tenthredinifera* WILLD. Eur. mér., Barbarie, Levant. Introd. en Angl. en 1815. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 16.

— *vespifera* WILLD. Corfou. Introd. en Angl. par W. Herbert. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 284, avec grav.

SOUS-TRIBU 2. — HABENARIÉES.

BARTHOLINA pectinata R. Br. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg, 1772).
Introd. en 1787. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II,
mars 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

HABENARIA bifolia. De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 8, fig. 13-16.

— **gigantea** SPRENG. Népal. Envoyé par le Dr Buchanan à sir J. E.
Smith. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv.
1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— **Goodyeroides** DON. Népal. Découvert par sir Joseph Nimmo.
Introd. au Jard. bot. de Calcutta, et de Glasgow en 1832. —
Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 3
(*Bot. Mag.*).

— **Lindeni** LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*,
XXIX, 1882, p. 52.

— **maculosa** LDL. Colombie, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882,
p. 52.

— **margaritacea** LIND. Cat. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*,
XXIX, 1882, p. 52.

— **mexicana** LIND. Cat. Mexique, 1856. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX,
1882, p. 52.

— **procera** LINDL. Sierra Leone. Introd. par Loddiges. — Drapiez,
Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl., IV, juin 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

PLATANThERA (Habenaria) incisa LINDL. Amér. septr. — Ch. Lemaire,
Jard. fleur., I, 1851, misc. p. 107, avec grav. noire. — *Fl. des*
serres, VIII, 1852-53, misc. 575, p. 20, pl. 3.

BONATEA speciosa. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 237, pl. 45.

CYNORCHIS fastigiata. Ile de France (Maurice). — Drapiez, *Encycl. et*
Fl. des serr. de l'Angl., V, oct. 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Meisser,
Misc. bot., 1838, pl. 59.

SOUS-TRIBU 3. — SATYRIÉES.

SATYRIUM carneum SIMS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787 par Fr.
Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 21. — Ch.
Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 329.

DISA Barelli HORT. Cap de Bonne-Espérance. — De Puydt, *Les Orchidées*,
1880, p. 275, pl. 18.

— **grandiflora** LIN. f. Cap de Bonne-Espér. Introd. vers 1822. — P. C.
Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 116. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*,
II, 1846, 10^e livr., p. 189, pl. VIII (160). — Scheidweiler, *Journ.*
d'hort. prat., III, 1846, p. 1. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855,
p. 97, pl. 16, fig. 1-2. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 18.

SOUS-TRIBU 4. — CORYCIÉES.

CORYCIUM orobanchoides SWARTZ. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez,
Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl., VI, août 1838, fig. 6 (*Bot. Reg.*
et *Brit. Fl. Gard.*).

TRIBU V. — CYPRIPEDIÉES.

- CYPRIPEDIUM album AIT. Amériq. septr. Introd. en 1731. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 146.
- arietinum R. BR. Etats-Unis; Canada. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 73, pl. 2095.
- Atsmori CH. MORR. Japon (Von Siebold, 1830). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 171, pl. 21, fig. 1.
- barbatum LINDL. Indes orient. (Cuming), Java (Blume). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 1^{re} livr., pl. IX (190).
- -- var. grandiflorum. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 91, pl. 1879.
- -- var. Veitchi. Iles de la Sonde? Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 161, pl. 1453.
- (Selenipedium) Binotianum HORT. LIND. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873) et n° 91 (1874).
- Boxalli RCHB. Asie tropicale. Introd. par M. Boxall. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 74, pl. 345.
- brasiliense. — J. Linden, *Cat. Vente publique*, 1873.
- calceolus WILLD. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 315. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 121, pl. 1563. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 20, fig. 24 et p. 48, fig. 69.
- candidum WILLD. Pensylvanie (Mühlenberg), Canada. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 271, pl. 962.
- caricinum LINDL. Bolivie. — J. Beaucarne, Exp. Gand, 26 juin 1864.
- caudatum LINDL. Nouv.-Grénade. Introd. par M. J. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 99, pl. 566. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 189, fig. 191; p. 259, pl. 10.
- -- var. roseum. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- concolor BENTH. Moulmein (C. Parish). Introd. à Kew par le colonel Benson. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 444. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 107, pl. 2321. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 41, fig. 66; p. 130, fig. 154.
- Crossi. Pérou (Cross). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 226, pl. 17.
- Dayanum RCHB. Bornéo. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 55, pl. 1527.
- Druryi BEDDOME. Indes orient., Maïssour mérid. (Colonel H. Drury, 1866). — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 9, pl. 265.
- euryandrum RCHB. (C. Stonei × C. barbatum). Obtenu par M. Seden chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 19, pl. 2278-79.
- Fairieanum LINDL. Himalaya. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 119, pl. 1244.

- CYPRIPEDIUM *guttatum* SWARTZ. Canada, Sibérie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 131, pl. 573.
- *Harrisianum* RCHB. (*C. barbatum* × *C. villosum*). Obtenu par M. Dominy chez M. Veitch, en 1869. — A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 33, pl. 2289-90.
 - *hirsutissimum* LINDL. Java? Bootan (Himalaya). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 151 et 267, pl. 24. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 354, pl. 61, fig. 1-2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 97, pl. 1430.
 - *Hookerae* RCHB. Bornéo. Introd. chez M. Low. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 125, pl. 1565. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 mars 1863.
 - *humile* SALISB. Du Canada à la Caroline. Introd. en Angl. en 1786. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 324, pl. 80. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 209, pl. 1054.
 - *insigne* LINDL. Népal (Wallich). Introd. en Angl. en 1819. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
 - — *var. Maulei* HORT. Népal. Introd. par MM. W. Maule et fils, de Bristol. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 123, pl. 1564.
 - *irapeanum* LA LLAVE et LEX. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 1^{re} liv., pl. IV (186).
 - *japonicum* THUNB. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 35, pl. 2064-65. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 65, fig. 118-120.
 - *javanicum* REINW. Java. Introd. en 1846 par Th. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 165, pl. 703.
 - *laevigatum* BAT. Philippines (J. G. Veitch). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 102, pl. 6. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 83, pl. 1760-61. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 159, fig. 174-176.
 - *Lawrenceanum*. Bornéo. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 12.
 - *longifolium* WARSCZ. et RCHB. Amér. centr. (Warscewicz). — J. Piriot, Exp. Liège, avril 1872. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 65, pl. 4.
 - *Lowi* LINDL. Bornéo (Low). Introd. chez M. Low. à Clapton. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e liv., misc. 77, avec pl. noire. — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 175, pl. 195. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 375. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 225. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 261, pl. 11.
 - *macranthum* SWARTZ. Sibérie. Introd. par M. Fischer, dir. du Jard. bot. de St-Petersbourg. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 31. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 87, pl. 1118. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 147. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 353, pl. 61, fig. 3-7.
 - *moluccanum* LIND. *Cat.* Moluques, 1879. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 95.

- CYPRIPEDIUM **niveum** RCHB. Iles Tambelan, entre Singapore et Bornéo. Introd. chez M. W. Bull en 1870. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 213, pl. 83. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **pardinum**. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **Parishi** RCHB. Burmah (C. Parish). — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 122, pl. 214. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 188, fig. 190.
- **pubescens** WILLD. Du Canada à la Caroline. Introd. en 1790 en Angl. par Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 92. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 175, pl. 21, fig. 2. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 201, pl. 1050. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 64, fig. 1.
- — **var. minus**. Amér. septr. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 207, pl. 1053. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 64, fig. 2.
- **purpuratum** LINDL. Archipel Malais. Introd par M. Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 41. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 173, pl. 1158.
- **Roezli** RGL. Nouv.-Grenade (B. Roezl, 1871). — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 145, pl. 138. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). (Voir aux *Selenipedium*).
- (*Selenipedium* RCHB.) **Schlimi** HORT. Nouv.-Grenade (Schlim). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 153, pl. 1917. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 263, pl. 12.
- **Schlimi** HORT. **var. albiflorum** LIND. Nouv.-Grenade. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 138, pl. 183.
- × **Sedeni** H. VEITCH. (*C. longifolium* × *C. Schlimi*). Obtenu par M. Seden. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 265, pl. 13.
- **spectabile** SWARTZ. Amér. septr. Introd. en 1770 par Will. Young. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*) — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 430. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 176, pl. 21, fig. 3. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 241, avec pl. col. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 58, fig. 111.
- **Stonei** HORT. Low. Bornéo. Introd. par Low fils chez M. St. Low. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 355. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 137, pl. 1792-93. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 187, fig. 189.
- **superbiens** RCHB. Assam. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 115, pl. 1996.
- **Veitchianum** RCHB. Ile de Sumatra. Introd. vers 1858 par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 429. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 267, pl. 14.
- **venustum** CURT. Indes orient. Introd. en 1816. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 19.
- **vexillarium**. (*C. barbatum* × *C. Faireanum*). — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.

CYPRIPEDIUM villosum LINDL. Indes orient. îles de la Sonde, Bornéo. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 126. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860 pl. 48. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 223, pl. 1475.

SELENIPEDIUM albo-pictum. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

— **caudatum** RCHB. Pérou (Ruiz et Pavon). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 24.

— **Czerwiakowianum**. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

— **Hartwegi**. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

— **Pearcei** RCHB. (*Cypripedium* H. VEITCH). Pérou (Pearce). Introd. chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 73, pl. 1648.

— **Roezli**. Choco. Introd. par B. Roezl. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 9. (Voir aux *Cypripedium*).

— **Schlimi** LIND. et RCHB. Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña (Schlim, 1852). Introd. chez M. Linden en 1854. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 34. (Voir aux *Cypripedium*).

— **vittatum** RCHB. Brésil, prov. de Rio. Introd. chez M. Berrington, Abergavenny (Angl.). — Reichenbach, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 57, pl. 238. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

UROPEDIMUM (Selenipedium) Lindeni LINDL. Nouv.-Grenade (J. Linden, 1843). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 123, misc. 371, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 9. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 193, pl. 31, fig. 1-2 et pl. 32. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 2.

DICOTYLÉDONES.

APÉTALES OU MONOCHLAMYDÉES.

1° *Pénéanthées.*

Piperacées.

TRIBU. — PIPERÉES.

PIPER affine MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 129.

— **chinantlense** MART. et GAL. Mexique, Forêts de Chinantla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 131.

— **Futokadsura** SIEB. Nangasaki (Japon). — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1872).

— **Galeottianum** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 128.

— **hydrocotylefolium** MART. et GAL. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 129.

PIPER jalapense MART. et GAL. Mexique, Xalapa et Mirador (H. Galeotti).
— Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 131.

— multinervium MART. et GAL. Mexique, Xalapa et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 130.

— parvulum MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 130.

— patulum MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 128.

ARTANTHE (*Piper*) cordifolia. Brésil (St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 1 et Exp. Gand, 2 mars 1862.

— decurrens. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 58, pl. 239.

— magnifica. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 3.

PEPEROMIA argentea HORT. ANGL. Amériq. mérid. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1867.

— argyreia. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 2, pl. 2. (P. ARIFOLIA var.)

— — var. fol. variegatis (Cornelissen, hort. à Scharbeek). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 86, pl. 8.

— arifolia. Brésil (1864). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865.

— cundinamarcensis. Pérou (1867). — J. Linden, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.

— eburnea LIND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 5.

— maculosa. Equateur. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.

— marmorata HOOK. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).

— nobilis. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 sept. 1864.

— odoratissima. Equateur. — J. Linden, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.

— prostrata. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 17.

— resedaeflora LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1865 par M. Braam chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 135, pl. 26. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 6.

— velutina LIND. et AND. Equateur. Introd. en 1866 par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 6. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 16, pl. 89.

— Verschaffelti CH. LEM. H^t Amazone. Introd. en 1867 par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 598. — A. Verschaffelt, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.

Myristicacées.

MYRISTICA fatua HOUTT. Moluques. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 185, pl. 59.

— fragrans. Iles Moluques. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 180, pl. 55.

— glauca BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 187, pl. 60.

MYRISTICA *Horsfieldi* BL. Ceylan. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 192, pl. 63.

— *iners* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 184, pl. 58.

— *javanica* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 190, pl. 62.

— *laurina* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 189, pl. 61.

— *lepidota* BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 183, pl. 87.

— *moschata* THUNB. Iles Moluques. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 128. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 375, pl. 90.

— *pubescens*. Tabasco. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— *tubiflora* BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 182, pl. 56.

Euphorbiacées.

TRIBU I. — EUPHORBIÉES

EUPHORBIA *adenochlora* MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et Decaisne, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 174.

— *atro-purpurea* WILLD. Ile de Ténériffe (Broussonet). Introd. en 1815. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— *Bojeri*. Madagascar (Bojer). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— *corollata*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 14.

— *crispata* CH. LEM. Zanzibar. Introd. en 1853 au Muséum de Paris par Richard, dir. du Jard. bot. de l'île de la Réunion. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 71.

— *bupleurifolia* JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1791. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — L. De Smet, *Cat.* n° 6 (1872).

— *habanensis* var. *cristata* variegata. La Havane (1875). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— *helicothele* CH. LEM. Madagascar. Introd. au Muséum de Paris par M. Richard, dir. du Jard. bot. de l'île de la Réunion. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc. p. 100.

— *Hermentiana* CH. LEM. Gabon. Introd. chez Herment, dir. du Jard. bot. de Caen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 63.

— *Jacquiniiflora*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— *latifolia* var. *elegans* marginata. Transvaal (1877). — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *macroglypha* CH. LEM. Madagascar. Introd. en 1853? au Muséum de Paris par Richard, dir. du Jard. bot. de l'île de la Réunion. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 72.

— *Monteiri*. Port Natal (1865). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 4.

— *punicea* SWARTZ. Jamaïque. Introd. en Angl. en 1778 par M. Wallen. P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 113. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).

- EUPHORBIA rhipsalioides** CH. LEM., Madagascar. Introd. en 1853? au Muséum de Paris par Richard, dir. du Jard. bot. de l'île de la Réunion. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 72.
- **rigida** BIEB. Env. de la Mer Noire, Italie mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **Sieboldiana** MORR. et DONE. Japon. — Ch. Morren et Decaisne, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 174.
- **splendens** BOYER. Madagascar (Boyer). Introd. en 1828. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 37.
- **veneta** WILLD. Italie, Dalmatie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- POINSETTIA (Euphorbia) pulcherrima** GRAHAM. Mexique. Introd. en 1828 par Poinsette chez Buist, de Philadelphie, et en 1834 par James Nab, au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — B. Hoola van Nooten, *Fl., Fr. et Feuill. de Java*, 1863, pl. 17.
- ANTHACANTHA (Euphorbia) Desmetiana** CH. LEM. Cap de Bonne-Esp. Introd. par M. L. De Smet de Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 64.

TRIBU 2. — BUXÉES.

- BUXUS longifolia**. Chine septr. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1852, p. 10.
- PACHYSANDRA procumbens** MICHX. Etats-Unis (André Michaux, 1792). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 419.
- **terminalis**. Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 mars 1863.

TRIBU 3. — PHYLLANTHÉES.

- SAUROPUS Gardneri**. Java. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 21 juill. 1860.
- **indicus** BLUME. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1860.
- PHYLLANTHUS erubescens**. Iles Philippines. — J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861), p. 2.
- **mimosaefolius**. Nouv.-Hébrides. — A. Van Geert, Exp. Gand, 17 juill. 1877.
- **nivosus** HORT. BULL. Iles de la Mer du Sud. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 172, pl. 332.
- — *var. roseo pictus*. Nouv.-Hébrides. — A. Van Geert, Exp. Gand, 17 juill. 1877.
- REIDIA (Phyllanthus) glaucescens**. Siam, Java (1864). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- XYLOPHYLLA (Phyllanthus) falcata** SW. Iles de Bahama. Introd. en 1699 au Jard. bot. d'Amsterdam. — P. C. Van Geel *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 145. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 589.

TRIBU 4. — CROTONÉES.

- JATROPHA integerrima** WILLD. Cuba. Introd. par M. Fraser en 1809. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 39. — Drapiez, *Dict. sc. nat.*, 1853, VII, p. 198, avec pl. col.

JATROPHA panduraefolia ANDR. Ile de Cuba. Introd. en 1800 par M. Fraser. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 11.

CNIDOSCOLUS (*Jatropha*) **hamosus** POHL. Brésil. prov. de Minas Geraes (Dr Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **Marggravi** POHL. Introd. en 1759. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **neglectus** POHL. Brésil, Capitainerie de Goyaz (Dr Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **vitifolius** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1819). Introd. en 1823 en Angl. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

CODIAEUM (*Croton* LINN.) **variegatum** RUMPH. Moluques. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuilles de Java*, 1863, pl. 1.

— — **var. albicans.** — A. Van Geert. *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 10.

— — — **Andreanum** LIND. (*C. Veitchi* × *C. maximum*). Obtenu par M. Lucien Linden. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 56, pl. 201. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 5, avec fig. noire et Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— — — **aucubaefolium** ED. AND. Archipel du Sud (J. G. Veitch). — J. Linden, *Cat.* n° 24-85 (1869), p. 5. — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 327, avec grav. noire.

— — — **Baronne James de Rothschild** CHANTR. (*C. maximum* × *C. Veitchi*). Obtenu en 1875 par MM. Chantrier. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 171, pl. 365.

— — — **bellulum** LIND. et ED. AND. (*C. Weismannianum* × *C. cornutum*). Obtenu par M. Lucien Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 104, pl. 210.

— — — **Cascarilla** HORT. Kew. — A. Van Geert, Exp. Gand, 22 juin 1862.

— — — **Chelsoni.** Nouv.-Guinée. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 10.

— — — **corniger.** Nouv.-Hébrides (1877). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— — — **cornutum** ED. AND. Ile Salomon (J. G. Veitch). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 188, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.

— — — **Disraeli.** Iles de la Mer du Sud. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— — — **Donneai.** Iles de la Mer du Sud. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877 et *Cat.* n° 119 (1878).

— — — **Dormanianum.** — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 10.

— — — **Eeckhautei.** — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 10.

— — — **elegans** HORT. VEITCH. Indes. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.

— + — **elegantissimum.** Nouv.-Hébrides (1874). — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

CODIAEUM (*Croton* LINN.) *variegatum* var. *elongatum* LIND. et AND.
— J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 4.

— — — *Evansianum*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.

— — — *fucatum* HORT. BULL. Indes angl. (Bombay.) Introd. en 1872 par
M. W. Bull. — J. Verschaffelt, Exp. Gand. 24 mars 1872. —
Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 40.

— — — *Goedenoughti* LIND. Ile de Santa Cruz. — J. Linden, *Cat.* n° 95
(1876), p. 5.

— — — *Goldei*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.

— — — *guineense*. Nouv. Guinée. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78
(1879-80), p. 11.

— — — *hastiferum* LIND. et ANDR. Iles Salomon. Introd. en 1874
chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 136,
pl. 216. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— — — *Hawkeri*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.

— — — *Hendersoni*. Iles Fidji (1875). — W. Bull, Exp. Bruxelles,
30 avril 1876.

— — — *Henryanum*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.

— — — *Hillianum* H. VEITCH. Archipel du Sud (J. G. Veitch). —
M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1869. — Ed. André,
Ill. hort., XIX, 1872, p. 326, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.*
n° 24-25, p. 5.

— — — *Hookeri* HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. par J. G.
Veitch chez M. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872,
p. 40, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.

— — — *intermedium* LIND. (*C. maximum* × *C. Veitchi*). — Al. Dal-
lière, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869. — J. Linden. *Cat.* n° 95
(1876), p. 5.

— — — *interruptum* ED. AND. Ile Salomon (J. G. Veitch). —
M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1869. — J. Linden,
Cat. n° 23 (1869). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 170, avec
grav. noire.

— — — *irregulare* HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. — Al. Dalli-
ère, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).
— Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 135, avec grav. noire.

— — — *Jamesi*. Iles de la Mer du Sud. Introd. par M. B. S. Williams.
— Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1874, p. 228, fig. 32. —
A. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 8 avec fig. noire.

— — — *Johannis* VEITCH. Ile Salomon (J. G. Veitch). — Éd. André,
Ill. hort., XIX, 1872, p. 169, avec grav. noire. — Al. Dalli-
ère, Exp. Florence, 11 mai 1874. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873,
misc. 1986, p. 12, avec grav. noire.

— — — *lacteum* VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. chez M. Veitch.
— A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*,
XIX, 1873, misc., 1982, p. 7, avec grav. noire.

— — — *limbatum* HORT. W. BULL. Indes orient. — A. Van Geert, *Cat.*
n° 70 (1873).

- CODIAEUM (*Croton* LINN.) *variegatum* *var. lyratum* LIND. et AND. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 155, pl. 293. — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 4.
- — — **Mac Arthuri** H. VEITCH. Nouv.-Hébrides. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- — — **Mac-Farlanei**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.
- — — **macrophyllum**, *sub. var. maximum*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 65, pl. 5.
- — — **majesticum** H. BULL. Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874) et Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- — — **Massangeanum** L. LINDEN. Obtenu chez M. Ferd. Massange-de Louvrex, à Liège. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 77, pl. 347. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 14.
- — — **maximum** CH. LEM. Ile Salomon (J. G. Veitch). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 534. — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1869. — J. Linden, *Cat.* n° 24-85 (1869), p. 5. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 168, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 55, avec fig. noire.
- — — **multicolor** HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. par J. G. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 120, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.
- — — **mutabile**. — *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 37, avec grav. noire.
- — — **nigrum** LIND. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 4.
- — — **ovalifolium** H. VEITCH. Iles de la Mer du Sud (J. G. Veitch). — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
- — — **pictum** HOOK. *var. elongatum* LIND. et AND. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 187, pl. 299.
- — — **pictum** *var. superbum* HORT. ANGL. — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- — — **picturatum** H. W. BULL. Nouv.-Hébrides (1874). — P. Gérard, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 151, fig. 29. — W. Bull et A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- — — **princeps**. Nouv.-Guinée (1876). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- — — **pulchrum**. Iles de la Mer du Sud. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
- — — **Reginae** H. VEITCH. — A. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 8, avec fig. noire. — Ed. Pynaert, *Revue de l'hort. belge*, V, 1879, p. 180, avec grav. noire.
- — — **Rex** H. W. BULL. Iles de la Mer du Sud (1875). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars, 1878.
- — — **Rollissoni** HORT. ANGL. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- — — **roseo-pictum** HORT. BULL. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 170, pl. 364.
- — — **spathulatum** MAST. *sub. var. aucubaefolium*. — G. Jorissenne, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 102, pl. 8.

CODIAEUM (*Croton* LINN.) **variegatum** *var. spirale* HORT. BULL. Iles du Grand Océan. Introd. en 1872 par M. W. Bull. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 36. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).

— — — **Stroehmeri** L. LIND. Obtenu par Stroehmer, jard. chez M. F. Massange-de Louvrex, à St Gilles-lez-Liège. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 14.

— — — **tortile**. Archipel indien (1877). — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— — — **Truffautianum**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 10.

— — — **undulatum** VEITCH. Iles Salomon (J. G. Veitch, 1864). — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 mars 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1882, p. 265, avec grav. noire. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 15. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 55, avec fig. noire.

— — — **variabile**. Archipel indien. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— — — **Veitchianum** ED. AND. Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 mars 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 134, avec grav. noire.

— — — **Vervaei** (*C. Veitchi* × *C. maximum*). Obtenu par M. L. Linden. — A. Ducos, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 145, pl. 253.

— — — **volutum** HORT. BULL. Iles de la Mer du Sud. Introd. par M. W. Bull en 1874. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 60. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).

— — — **Weissmanni** HORT. VEITCH. Mélanésie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, misc. 1988, p. 14, avec grav. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 80, avec grav. noire. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 22. — J. Linden et A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873.

— — — **Williamsi**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.

— — — **Youngi** HORT. Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).

MANIHOT heterophylla POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 62.

— **pronifolia** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 112.

— **sparsifolia** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 142.

— **utilissima**. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 288, pl. 72.

ACALYPHA macrophylla HORT. VEITCH. Introd. en 1876 par M. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 59, pl. 275.

— **tricolor**. Nouv.-Calédonie (J. G. Veitch). — J. Verschaffelt et Al. Dallièvre, Exp. Gand, 1 juill. 1867.

— **Wilkesiana** MULL. ARG. Iles Fidji (A. Gray; Seemann, 1860). — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 24.

WETRIA (*Alchornea* SWARTZ) **macrophylla**. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 10 avril 1870.

ROTTLERA (*Mallotus* LOUR.) *japonica*. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

MAPPA (*Macaranga* THOU.) *fastuosa* LIND. Iles Philippines. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 4.

GELONIUM *fasciculatum* ROXB. Indes. Envoyé par le Dr Roxburg au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

DALECHAMPIA *Roezliana*. MÜLL. d'Arg. Mexique (1865). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 173, pl. 1701-1702.

HURA *amazonica*. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

Empétracées.

EMPETRUM *rubrum* WILLD. Iles Falkland. Introd. par M. Low. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

Urticacées.

TRIBU 1. — ULMÉES.

ULMUS *americana* WILLD. — A. Wesmael, *Mon. des Ormes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, III, 1862, p. 386, fig. 2.

— *campestris* SMITH. — A. Wesmael, *Mon. des Ormes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1862, p. 387, fig. 4.

— — *var. aurea* HORT. Obtenue par Eg. Rosseels, de Louvain. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 108, suppl. (1866). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 356, pl. 19. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 513.

— — *var. Berardi*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 108, suppl. (1866).

— — *var. hollandica* HORT. VILM. — A. Wesmael, *Mon. des Ormes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, III, 1862, p. 390, fig. 5.

— — *var. latifolia*. Obtenue par M. de Pitteurs à St Trond. — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, IV, 1851, p. 508, avec fig. noire.

— — *var. latifolia fol. rhomboïdeis*. Obtenue par M. de Pitteurs à St-Trond. — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, IV, 1851, p. 508, avec fig. noire.

— — *var. microphylla punctata*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107 (1865).

— — *var. pendula*. Ecosse. — A. Van Geert, *Cat.* n° 151 (1863).

— — *var. pendula variegata*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).

— *effusa* WILLD. Europe. — A. Wesmael, *Mon. des Ormes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, III, 1862, p. 385, fig. 1.

— *fulva* MICHX. — A. Wesmael, *Mon. des Ormes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, III, 1862, p. 386, fig. 3.

— *montana* SMITH. Europe. — A. Wesmael, *Mon. des Ormes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, III, 1862, p. 390, fig. 6.

ULMUS *montana var. superba*. Introd. par D. Henrard de Liège. — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, I, 1848, p. 411, avec fig. noire.

PLANERA *acuminata*. Japon. — A. Van Geert, *Cat.* n° 54 (1863).

— *Kiaki*. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

TRIBU 2. — MORÉES.

MORUS *alba* L. *var. fol. laciniatis luteo marginatis* (Obt. par M. Fr. de Coninck, hort. à Gand). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 64, avec grav.

— *nigra* L. Perse. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 340, pl. 78.

DORSTENIA *argentea* J. D. Hook, Brésil mérid. (Fr. Muller). Introd. de Bahia chez M. W. Saunders de Reigate. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 23. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— *maculata* CH. LEM. Mexique. Introd. en 1860 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861 et *Cat.* n° 69 (1861-62), p. 3. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 362.

— *marmorata* LIND. et AND. Bords de l'Amazone. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 6.

— *Porteana*. Iles Philippines. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 sept. 1864.

TRIBU 3. — ARTOCARPÉES.

FICUS *acuminata* WALL. Indes orient. (Dr Hamilton, 1824). Introd. au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— *Anneei*. — Jacob-Makoy. Exp. Liège, 14 avril 1872.

— *auriculata* LOUR. Iles Philippines. — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— *Baraquini*. Brésil (Para). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— *begoniaefolia*. — A. Van Geert, Exp. Gand, 22 juin 1862.

— *Bonneti*. Introd. par M. Bonnet de Lyon. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 5.

— *cerasiformis* PARMENT. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 168.

— *Chauvieri* HORT. PAR. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.

— *comosa* ROXB. Indes orient. Introd. à l'île Madère en 1808 et en Angl. en 1825. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— *dealbata* LIND. H^t Amazone. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 5. Voir *Coussapoa dealbata*, p. 245.

— *Decraeni*. Pérou. — J. Linden, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.

— *eburnea*. Indes orient. — Al. Dallièrre, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.

- FICUS elastica** LIN. Indes orient. Introd. en 1814-15. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 56, avec grav. noire.
- **elegantissima**. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872.
 - **exsculpta**. Archipel Indien. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 14.
 - **furfuracea**. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 5.
 - **Grellei** HORT. Mosc. Philippines. Introd. par M. Porte. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 71. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.
 - **lancifolia**. Indes orient. — A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873.
 - **macrocarpa**. Colombie — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).
 - **melastomoides**. Vénézuéla. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1860.
 - **nobilis** LIND. (*F. Porteana* HORT. Mosc.). Iles Philippines (1862). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 1 mars 1863.
 - **Parcelli** H. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Adressé en 1873 à M. Veitch par M. Parcell, coll. de M. Baptist, à Sidney. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 47. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 13, pl. 2273-74.
 - **Porteana** HORT. Mosc. (*F. nobilis* LIND.) Philippines. Introd. par M. Porte. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 71.
 - **sarapiquensis**. Sarapique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 mars 1871.
 - **Suringari** H. WITTE. Java (1864). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- GALACTODENDRON** (*Brosimum* SWARTZ) utile H. B. K. Caracas. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- ANTIARIS innoxia** BL. Timor. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 172, pl. 54.
- **toxicaria** LESCH. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 56, pl. 22-23.
- ARTOCARPUS argyrophylla**. Java. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 sept. 1864.
- **Canonii** HORT. Iles de la Société. Introd. par M. Henderson, de Sydney chez M. W. Bull. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1875, p. 131, pl. 2231-32. — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 75, pl. 346.
 - **grandis**. Iles Philippines. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869). Exp. Florence, 11 mai 1874.
 - **incisa** L. Indes, Archipel de la Mer du Sud. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VI, p. 156, avec pl. col. — J. Fish, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 32, avec grav. noire.
 - **integrifolia** LIN. Indes orient., Moluques. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 144-145.
 - **polymorpha**. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 12 juill. 1864.
 - **polyphema** PERS. — B. Hoola Van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 26.
 - **Porteana**. Iles Philippines. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.

TRIBU 4. — CONOCÉPHALÉES.

CECROPIA frigida. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).

COUSSAPOA? dealbata ED. AND. Amazone (G. Wallis, 1867). Introd. chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 16, pl. 4. (Voir *Ficus dealbata*, p. 243.)

POUROUMA edulis LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 9 et Exp. Florence, 11 mai 1874.

TRIBU 5. — URTICÉES.

LAPORTEA mexicana. Mexique. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861.

— Schomburgki var. versicolor. Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— stimulans. Java. — J. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— Teysmanniana. Brésil. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

BOEHMERIA? argentea LIND. Mexique (Chiapas). Découvert par Ghiesbreght en 1856. — J. Linden. *Cat.* n° 13 (1858), p. 2.

— bifida. Australie. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.

Platanacées.

PLATANUS Lindeniana MART. et GAL. Mexique, Jalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 342.

— occidentalis LIN. — A. Wesmael, *Mon. des Platanes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, IX, 1867, p. 312, fig. 6.

— — var. hispanica. — A. Wesmael, *Mon. des Platanes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, IX, 1867, p. 311, fig. 5.

— orientalis LIN. var. acerifolia. — A. Wesmael, *Mon. des Platanes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, IX, 1867, p. 310, fig. 4.

— — var. cuneata. — A. Wesmael, *Mon. des Platanes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, IX, 1867, p. 308, fig. 1.

— — var. genuina. — A. Wesmael, *Mon. des Platanes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, IX, 1867, p. 309, fig. 3.

— — var. nepalensis. — A. Wesmael, *Mon. des Platanes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, IX, 1867, p. 313, fig. 7.

— — var. pyramidata. — A. Wesmael, *Mon. des Platanes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, IX, 1867, p. 308, fig. 2.

Cupulifères.

TRIBU 1. — BETULÉES.

BETULA alba L. var. fol. atropurpureis. Trouvé chez M. Dauvesse, à Orléans. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874). — Fr. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 185, avec pl. col.

— — var. fastigiata (BAUMANN). — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).

BETULA **Bhojpattra** WALL. Japon et Indes orient. -- J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— **costata** RGL. Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

ALNUS **firma** SIEB. et ZUCC. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **glutinosa** GAERTN. *var. aurea* HORT. Obtenue par M^{me} V^e L. Vervaeene et fils, hort. à Ledeborg. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 108, suppl. (1865). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 410. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 78 (1866), p. 3.

— — *var. imperialis aspleniifolia* HORT. Semis de M. Brossart, hort. à Alençon, en 1855. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 97.

— — *var. monstrosa* HORT. PYNAERT. — E. Miller, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 257, fig. 38.

— **japonica** SIEB. et ZUCC. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).

TRIBU 2. — CORYLÉES.

DISTEGOCARPUS (*Carpinus* LINN.) **carpinus** SIEB. et ZUCC. Japon (1867). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

OSTRYA **vulgaris**. Europe mérid. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 383, pl. 58.

CORYLUS **Avellana** L. *var. spicata praecox*. Gagnée à Liège. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1847, p. 25.

— **californica**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1852, p. 10.

— **Columna** L. Asie Mineure. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 368, pl. 61. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 121, pl. 2223-24.

— **macrocarpa**. Turquie d'Asie. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 112 (1868).

TRIBU 3. — QUERCINÉES.

QUERCUS **acuminata** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 217.

— **acuta** THUNB. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **affinis** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 321, pl. 17. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 222.

— **agrifolia** NEK. Californie (Hartweg). Introd. au Jard. de la Soc. d'hort. à Chiswick. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 137, avec grav. noire.

— **alba** LIN. *var. pinnatifida* — A. Wesmael, *Monogr. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 344, pl. 6, fig. 2.

— — *var. repanda*. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 344, pl. 6, fig. 1.

— **americana var. coccinea latifolia**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 112 (1868).

— — *var. Michauxi*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 112 (1868).

- QUERCUS **americana** *var. sempercoccinea*. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873
- **angustifolia**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **bicolor** WILLD. Caroline, Floride, Maine, Wisconsin, Missouri. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 339, pl. 3.
- **Catesbaei** MICHX. Floride, Caroline septr. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 346, pl. 10.
- **coccinea** WANGENH. Floride, Texas, Missouri, Massachusetts. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 83, pl. 14. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 349, pl. 13.
- — *var. tinctoria* AL. DC. Virginie, Caroline, Pensylvanie. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 349, pl. 14.
- **confertifolia** HUMB. et BONPL. Mexique. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 257, pl. 13.
- **cordata** MART. et GAL. Mexique, Misteca Alta (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 211.
- **Dai-mijo**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **decipiens** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 214.
- **dentata**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **falcata** MICHX. Floride, Texas, New-Jersey, Kentucky. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 344, pl. 7.
- — *var. triloba*. Géorgie, Nouv.-Angleterre. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 345, pl. 8.
- **Galeottii** MART. Mexique, Introd. de Santiago de Huatusco par M. A. Ghiesbreght chez H. Galeotti. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 220.
- **Ghiesbreghti** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 212.
- **gilva** THUNB. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **glauca**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var. Awokasi*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var. Isikasi*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var. Kurokasi*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **glaucoides** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 209.
- **ilicifolia** WANGENH. Virginie, Pensylvanie, New-Jersey, New-York, Connecticut, Ohio, Massachusetts. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.* *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 345, pl. 9.

- QUERCUS imbricaria** MICHX. Géorgie, Caroline, New-Jersey, Kansas. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 351, pl. 17.
- **insignis** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba. Introd. par M. A. Ghiesbreght chez M. H. Galeotti. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 219.
- **intermedia** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 223.
- **inversa** LINDL. Chine septr. (R. Fortune). Introd. chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 1, avec grav. noire.
- **lamellosa** WALL. Himalaya, etc., (Wallich). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 125.
- **lanigera** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 215.
- **Lesoinnei**. Espagne. Trouvé par Ad. Lesoinne, de Liège. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1849, p. 25.
- **lutescens** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 219.
- **lyrata** WALT. Caroline, Géorgie, Floride, Louisiane. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 336, pl. 1.
- **macrocarpa** MICHX. Virginie, Texas, Vermout, Ohio, Missouri. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 337, pl. 2.
- **mollis** MART. et GAL. Mexique, Misteca Alta (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 216.
- **montana**. Etats-Unis. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 405, pl. 56.
- **nigra** LIN. Texas, Caroline, Missouri, New-Jersey. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 352, pl. 18.
- **nitida** MART. et GAL. (*Q. affinis* SCHEIDW.) Mexique, dép. de Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 210 et 217.
- **palustris** DU ROI. Massachusetts, Ohio, Missouri, Texas, Géorgie, Virginie (1800). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 119, pl. 19. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 348, pl. 12.
- **pedunculata?** *var. filicifolia*. Allemagne mérid. Introd. par A. Topf, hort. à Erfurt et J. Booth, à Hambourg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, ad tab. 32, avec grav. noire.
- **phellos** LIN. Louisiane, Géorgie, Caroline, Arkansas, Texas. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 350, pl. 15-16.
- **prinus** LIN. Floride, Caroline, Louisiane, Ohio, Missouri. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 340, pl. 4.

- QUERCUS pubinervis** MART. et GAL. Mexique, Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 211.
- **Robur** L. *var. aurea*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 112 (1868).
- — *var. cochleata*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 115 (1873), p. 6.
- — *var. Concordia*. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 537.
- — *var. nigra*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 119, pl. 1783-84.
- **rubra** LIN. Géorgie, Texas, Missouri. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 27, pl. 5. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 173, pl. 1812-13. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 347, pl. 11.
- **rugosa** WILLD. Mexique. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 257, pl. 14.
- **rugulosa** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 209.
- **sclerophylla** LINDL. Chine septr. (R. Fortune). Introd. chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 2, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1852, p. 14.
- **sinensis**. — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- **spinulosa** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 218.
- **striata** SIEB. Japon. Introd. par Siebold. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1861. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 242, pl. 44. — J. Linden, *Cat.* n° 85 (1871), p. 11.
- **stellata** WANGENH. Floride, Texas, Rhode Island, Missouri. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 342, pl. 5.
- **tinctoria** BARTR. États-Unis. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 215, pl. 25; III, 1853, p. 363, pl. 54.
- **varians** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 214.
- **virens** AIT. *var.* Amér. sept. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 65, pl. 9.
- **xylina**. Mexique mérid. (H. Galeotti). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 321, pl. XVIII.
- CASTANEA chrysophylla** DOUGL. Amér. nord-ouest. (D. Douglas, 1830). Introd. de Californie par Burke et Hartweg. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 3, pl. 1184. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 248, pl. 40.
- **vesca** GÄRTN., fol. albo-marginata. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107 (1865).
- — *var. laciniata*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 108, suppl. (1866).
- FAGUS pygmaea**. Amériq. septr. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- **sylvatica** L., fol. *var.* Amériq. sept. — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 26 juin 1864.

Salicinées.

SALIX albo-fragilis WIMMER. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 277, fig. 3.

— **amygdalina viminalis** WIMM. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 282, fig. 7.

— **aurito-caprea** WIMM. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 281, fig. 6.

— — **cinerea** WIMM. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 280, fig. 5.

— **cana** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 344.

— **cinereo-caprea** WIMM. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 279, fig. 4.

— — **repens** WIMMER. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 275, fig. 1.

— — **viminalis** WIMM. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 286, fig. 9.

— **latifolia** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 344.

— **repenti-aurita** AUERS. WALD. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 276, fig. 2.

— **stipulacea** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 343.

— **viminali-cinerea** WIMM. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 283, fig. 8.

POPULUS alba LIN. Europe. — A. Wesmael, *Monogr. des Peupliers*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 324, fig. 4.

— — *var. nivea* HARTG. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 326, fig. 5.

— **angulata** AIT. — Virginie, Caroline. Introd. en 1738. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 328, fig. 7.

— **balsamifera** LIN. Canada. Introd. en 1692. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 335, fig. 14.

— **canadensis** DESF. Canada. Introd. en 1769. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 330, fig. 8.

— — *var. aurea* Van Geerti. M. Ch. Van Geert, d'Anvers. — *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 26, pl. 232.

— **candicans** MICHX f. Canada. Introd. en 1772. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 334, fig. 12.

— **canescens** SMITH. Europe. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 326, fig. 6.

— **grandidentata** MICHX. Etats-Unis, Canada. Introd. en 1812. — A. Wesmael, *Monogr. des Peupliers*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 324, fig. 3.

- POPULUS *laurifolia* LEDEB. Monts Altaï. Introd. en 1827. — A. Wesmael *Mon. des Peupliers, Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 334, fig. 13.
- *monilifera* AIT. Pensylvanie. Introd. en 1772. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers, Bull. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 330, fig. 9.
- — *var. erecta*. Obtenue chez M. de Sélys Longchamps à Waremmes. — E. de Sélys Longchamps, *Bull. Soc. bot. Belg.*, III, 1864, p. 9, avec fig. noire. *La Belg. hort.*, 1864, p. 257, c. ic.
- *nigra* LIN. Europe. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers, Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 332, fig. 11.
- *pyramidalis* ROZ. Europe mérid. Introd. en France en 1749 et en Angl. en 1758. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers, Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 330, fig. 10.
- *Tremula* LIN. Europe. — A. Wesmael, *Monogr. des Peupliers, Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 321, fig. 1.
- *tremuloïdes* MICHX. Etats-Unis, Canada. Introd. en 1812. — A. Wesmael, *Monogr. des Peupliers, Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 322, fig. 2.

Myricacées.

- MYRICA *californica* NUTT? Californie (Menzies). Introd. par Hartweg en 1848, à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 169, pl. 43.

Casuarinacées.

- CASUARINA *sumatrana*. Sumatra. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865.

Cytinacées.

TRIBU. — RAFFLÉSIÉES.

- RAFFLESIA *Patma* BLUME. Java (C. L. Blume, 1824). — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 13, pl. 1505-1508.

Loranthacées.

TRIBU DES EULORANTHÉES.

- LORANTHUS *sessilifolius* PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., roy. d'Oware (Palisot de Beauvois, 1787). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 108.

Santalacées.

TRIBU DES OSYRIDÉES.

- SANTALUM *album* LIN. Indes orient. Introd. en 1804. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

2° *Plousianthées.*

Aristolochiées.

ASARUM albo-venium. Japon (1862). — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— japonicum. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

HETEROTROPA asaroides MORR. et DCNE. Japon (Siebold). — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 314, pl. 10.
— Ch. Morren et J. Decaisne, *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 205.
— Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, août 1839. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 99, pl. 1231. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 43, pl. 9.

ARISTOLOCHIA anguicida JACQ. Env. de Carthagène (Jacquin). Introd. de la Nouv.-Grenade par Purdie au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 344.

— arborea. Mexique, Chiapas (Ghiesbreght). — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858).

— barbata JACQ. Vénézuéla. Introd. par M. Ernst à Kew. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 95, pl. 63. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 1.

— bilabiata. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 318, avec pl. col.

— caudata LINDL. Brésil. Introd. par le lieut. Wright chez Ch. Lemon à Carclew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, déc. 1839.

— chilensis. Quillata, près de Valparaiso. Envoyé par M. Bridges en Angleterre. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— ciliata Buenos-Ayres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, oct. 1839.

— clypeata. LIND. et AND. Nouv. — Grenade, prov. de Cauca. Introd. en 1868 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 223, pl. 40. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 1.

— cordiflora MUTIS. Nouv.-Grenade (Humboldt et Bonplaud). Mexique mérid. (J. Linden). Introd. en 1860 par M. Ghiesbreght. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 158, pl. 30.

— cymbifera MART. et ZUCC. Brésil, prov. de St-Paul. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 6. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 83, pl. 6-7.

— Duchartrei ED. ANDRÉ. Haut-Amazone. Introd. par M. Wallis chez M. J. Linden en 1866. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, misc., p. 97, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 2. — Duchartre, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 35, pl. 1840-41. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, pl. 1.

— floribunda CH. LEM. Brésil. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 568. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. 1.

— foetens. Antilles. Reçu par M. Marryat. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

- ARISTOLOCHIA glandulosa** J. KICKX. Cuba. Introd. en 1838 au Jard. bot. de Gand par MM. Linden et Ghiesbreght. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 395, pl. 21. — J. Kickx, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 2^e part., 1839, p. 453.
- **Goldieana** Hook. Afriq. occ. équat., Vieux Calabar (W. C. Thomson). — L. Van Houtte, fils, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 31, pl. 1729-30.
- **grandiflora** SWARTZ. Jamaïque (P. Browne). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 351-52.
- **insignis**. Brésil (Para). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **labiosa**. Brésil. Introd. en Angl. en 1820. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 129.
- **leuconeura** LIND. Rio Magdalena. Introd. par M. Triana. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 2.
- **lineata** DUCHARTRE. Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 199, pl. 31, fig. 2.
- **macradenia** W. Hook. Mexique, Real del Monte. Découv. et introd. par John Taylor. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 22.
- **macroura** GOMEZ. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 162, pl. 9-10, fig. 1.
- **ornithocephala** Hook. Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 145, pl. 1797.
- **picta** KARST. Caracas (Karsten). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 521.
- **saccata** WALLICH. Sylhet. Introd. au Jard. bot. d'Edimbourg en 1829. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **tapetotricha** CH. LEM. Brésil. Introd. en 1840 par Claussen au Jard. bot. de Bruxelles? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 22.
- **Thwaitesi** Hook. Chine? (Thwaites). Introd. à Kew en 1856. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 105, pl. 1235.
- **tricaudata** DUCH. Etats de Chiapas. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 522. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 97, pl. 2111.
- **trilobata** LIN. Indes occid. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 29. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 53, pl. 7. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 21, pl. 1402.
- **variegata**. Bords de l'Amazone. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 5.

Nepenthacées.

- NEPENTHES albo-marginata** LOBB. Singapour (Wallich), Malaisie. Introd. en 1847 par Th. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 165, pl. 2343-44.
- **ampullaria** W. JACK. Archipel Malais (Will. Jack). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 234, pl. 38, fig. 2. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 115, pl. 2325. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 45, pl. 272, fig. 1.

- NEPENTHES ampullaria** JACK. *var. vittata major*. Indes néerland.
— Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 45, pl. 272, fig. 2.
- × **Courti** H. VEITCH. Obtenu par M. Court. — E. Eeckhaute, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 85, avec grav. noire.
- **distillatoria** LIN. Indes orient., Madagascar. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 135. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 227, pl. 38, fig. 1.
- × **intermedia** HORT. VEITCH. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **laevis**. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 234, pl. 40.
- × **maculata** HORT. VEITCH. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **Rafflesiana** JACK. Malaisie; Singapour (Dr Jack, 1819); Sumatra (P. W. Korthals). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 7, pl. 105 et p. 36. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr., pl. 1-2 (213-14). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 233, pl. 38, fig. 2. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 193, pl. 31, fig. 1 et pl. 32. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 167, pl. 1698. — A. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 32. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 161, pl. 2343-44.
- **sanguinea** LINDL. Malacca (W. Griffith). Introd. en 1847 par Th. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 166, pl. 2343-44.
- × **Stewarti**. (*N. phyllamphora* × *N. Sedeni*). — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 16.
- **Veitchi** J. D. Hook. Bornéo (Lobb). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 192, pl. 261.
- **Vieillardii** J. D. Hook. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 7.
- **villosa** J. D. Hook. Bornéo (Hugh Low). Introd. par Th. Lobb. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 27, pl. 1304-1305. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 46, avec grav. noire.

Laurinées.

TRIBU 1. — PERSÉACÉES.

- DEHAASIA cuneata** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 164, pl. 46.
- **elongata** BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 163, pl. 47.
- **media** BL. Amboine. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 163, pl. 45.
- **microcarpa** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 162, pl. 44.
- CINNAMOMUM albiflorum** — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 14, fig. 2.
- **camphoratum** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 34, pl. 14, fig. 1.
- **Capparu-Coronde** BL. Ceylan. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 34, pl. 6, fig. 2-3.

CINNAMOMUM *Culilawan* BL. Amboine. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 26, pl. 9 fig. 1, pl. 10, fig. 1.

— *iners* BL. Java. occid., Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 41, pl. 17-18.

— — *var. latum*. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 42, pl. 18.

— *javanicum* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 42, pl. 19.

— *malabathrum*. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 13, fig. 3-4.

— *neglectum*. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 11, fig. 2.

— *nitidum* HOOK. Indes orient., Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 35, pl. 15.

— — *var. oblongifolium* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 40, pl. 16, fig. 2.

— — *var. spurium* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 39, pl. 16, fig. 1.

— — *var. subcuneatum* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 40, pl. 13, fig. 2.

— *ochraceum*. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 10, fig. 2-4.

— *pedunculatum* fol. *var.* Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *Rauwolffi*. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 9, fig. 4-5.

— *rubrum* BL. Cochinchine. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 29, pl. 11, fig. 1.

— *sericeum*. Nouv.-Zélande. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

— *Sintoc* BL. Indes orient., M^{ts} Nellygerry (Leschenault). — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 30, pl. 12.

— *Tamala*. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 14, fig. 3-4.

— *xanthoneurum* BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 33, pl. 13, fig. 1.

CAMPORA (*Cinnamomum* BLUME) *officinatum* BAUH. *var. longifolia*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

MACHILUS *Thunbergi*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

PERSEA *australis*. Brésil austral. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).

— *frigida*. Andes de Cundinamarca. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).

— *gratissima* GAERTN. Amér. mérid. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 252.

— *Jitotolensis*. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).

— *Orizabae* MART. et GAL. Mexique. Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 358.

OCOTEA *cinnamomoides* SCHEIDW.? Brésil, Minas Geraes. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 364, pl. XIX.

TRIBU 2. — LITSEACÉES.

TETRANTHERA (*Litsea* LAM.) *villosa* MART. et GAL. Mexique, Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 359.

BENZOIN (*Lindera* THUNB.) *obtusifolia*. Japon (1867). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

LAURUS *Cassia* LIN. Malabar, Inde, Cochinchine, Java, Sumatra. Introd. en 1768. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 36.

— *Cinnamomum* LIN. Ile de Ceylan. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 365.

— — *var. Makoyanum*. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 10.

— *Loureiri*. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— *quercifolius*. Brésil (1867). — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868.

Monimiacées.

TRIBU 1. — MONIMIÉES.

SCIADICARPUS (*Kibara* ENDL.) *Brongniarti* MIQ. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1859.

TRIBU 2. — ATHEROSPERMÉES.

CITROSMA (*Siparuna* AUBL.) *Lindenii*. Brésil mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

Thyméléacées.

TRIBU DES EUTHYMÉLÆÉES.

PIMELEA *arenaria*. Terre Van Diemen. Introd. en 1827 par Allan Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— *elegans* TH. MOORE. Nouv. — Galles du Sud. Introd par M. Moore dir. du Jard. bot. de Sidney chez M. Th. Moore, dir. du Jard. bot. de Glasnevin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 295. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).

— *graciliflora*. Australie. Détroit du Roi Georges. Introd. en 1830 par Baxter en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— *Hendersonii*. Détroit du roi Georges. Introd. en 1837 par le cap. Cheyne chez Eagle et Henderson. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.

— *hispida*. Nouv.-Hollande occid. (Rob. Brown). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*); sept. 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*); IV, janv. 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— *hypericina*. Nouv.-Galles du Sud. Envoyé en 1829 à M. Aiton, dir. du Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— *incana* R. BR. Terre Van Diemen. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 2 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gar.*).

- PIMELEA ligustrina** LAB. Port-Jackson, Terre Van Diemen (Labillardière). Introd. en 1834 chez M. Gunn de Launceston. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **linifolia** R. BR. Nouv.-Hollande (Labillardière, 1793). Introd. par sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 107.
- **longiflora** R. BR. Nouv.-Galles du Sud (R. Brown). Introd. en 1832 par Fraser au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **macrocephala** W. HOOK. Nouv.-Hollande. Introd. par James Drummond en 1842? chez Lucombe, Pince et C^{ie} d'Exeter. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 76.
- **sylvestris** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1831 par Baxter. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*); sept. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*); nov. 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **Verschaffelti** CH. MORR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1844 par Alex. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 451, pl. 166.
- DAPHNE australis** CYRILL. Env. de Naples. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 5 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **Blagayana** FREYER. Carniole, Styrie (Comte de Blagay, 1837). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 85, pl. 2313.
- **eximia fol. elegant.** Japon (1867). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **Fortunei** LINDL. Chine (Fortune). Introd. en Angl. en 1844. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 3^e livr., pl. VI (208).
- **indica var. elegantissima.** Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 10 avril 1870.
- — — **crispa.** Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.
- **odora** THUNB. Chine. Introd. par B. Torni chez MM. Loddiges. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 66. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).
- — **var. rubra.** Chine. Reçue par Georges Smith. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **Sieboldi var. aur.** Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **Sp. var. fol. atropurpureis.** (D. Houtteana). Chine. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 187, pl. 592.
- DAIS cotinifolia** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1776. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 522.
- EDGEWORTHIA chrysantha** LINDL. Japon (Siebold). Introd. par R. Fortune. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., pl. VII (289).
- LAGETTA lintearia** LAMK. Jamaïque (amiral Bligh, 1793). Introd. à Kew, en 1844, par Wilson, dir. du Jard. bot. de Bath (Jam). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 19. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 536, avec grav. noire.
- LACHNAEA eriocephala** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1792 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 574.

STRUTHIOLA imbricata ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. vers 1794. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 595.

GNIDIA imberbis SPRENG. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1792 par Fr. Masson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).

— **simplex** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1786 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 80.

Elaeagnacées.

ELAEAGNUS japonica variegata. Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 mars 1863.

— **longipes** A. GRAY. *var. crispa*. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 85 (1871), p. 10.

— **microphylla** fol. eleg. marg. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.

— — fol. medio picta. Japon (1873). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 12 avril 1874.

— **pungens** fol. aur. *var.* Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— **reflexa** MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et Decaisne, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 171.

Protéacées.

TRIBU 1. — PROTÉÉES.

PROTEA acuminata SIMS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1809 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **cordifolia** SIMS. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg, Jos. Martin). Introd. vers 1796 par Fr. Masson en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 98.

— **cynaroides** LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. par Fr. Masson en 1774. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 79.

— **formosa** R. BR. Cafrérie. Introd. en 1789 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **grandiflora** R. BR. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1787 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **laevis** R. BR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1806 par Nevin chez M. Hibbert. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **Lepidocarpon** SPRENG. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1806 chez M. Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **latifolia**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1805 chez M. Knight. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **mucronifolia**, PARAD. LOND. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1803 chez Hibbert, à Clapham. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

- PROTEA pulchella** R. BR. Cap de Bonne-Espér. (D^r Roxburgh). Introd. en 1795 en Angl. par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 131.
- **radiata** BONPL. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1809. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 85.
- **speciosa** LIN. Cap. de Bonne-Esp. Introd. par Fr. Masson en 1787. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 430.
- OROTHAMNUS** (*Mimetes* SALISB.) **Zeyheri** PAPPE. Cap de Bonne-Esp. (Zeyher). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 338.
- PETROPHILA acicularis** R. BR. Nouv.-Hollande (Rob. Brown). Introd. en 1830 par Lindesay. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **trifida**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1820 en Angl. par Rob. Brown. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).
- ISOPOGON Baxteri** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1830 par Lindesay au Jard, bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **Loudoni** R. BR. Nouv.-Hollande. Détroit du roi Georges (Baxter, 1829). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **spathulatus** R. BR. *var. linearis*. Nouv.-Hollande, canal du roi Georges (Baxter, 1829). Introd. en 1830 à Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

TRIBU 2. — GRÉVILLÉÉES.

- MACADAMIA ternifolia**. Australie. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 113 (1869).
- RHOPALA** (*Roupala* AUBL.) **aurea** LIND. Brésil (prov. de St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden en 1864. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 5.
- **australis** LIND. Brésil mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 8.
- **complicata** H. B. K. Nouv.-Grenade. Introd. en 1852 par L. Schlim. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 3.
- **elegantissima**. Parama. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **glaucophylla** LIND. Brésil (prov. de St-Paul). Introd. par M. Porte. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858).
- **granatensis**. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 24 (1869).
- **javanica**. Java. — A. Van Geert, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- **Liboniana**. Brésil (prov. de St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.
- **macrophylla** SCHOTT. Brésil (prov. de St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.
- **mexicana**. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.
- **nitida** RUDG. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **obovata** H. B. K. Popayan (Humboldt et Bonpland). Introd. par Triana. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 6.

RHOPALA pulchra. Brésil (prov. de St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.

— **Sanctae Catharinae.** Brésil (prov. de St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.

— **serratifolia** LIND. Brésil (prov. de St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 5. — A. Van Geert, Exp. Gand, 4 mars 1866.

— **undulata** Brésil (prov. de St-Paul, 1860). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.

LAMBERTIA formosa R. BR. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en 1788 chez Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 100. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 450.

GREVILLEA acanthifolia SIEBER. Nouv.-Hollande (All. Cunningham, 1817). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 53, avec grav. noire.

— **alpestris** MEISN. Australie mérid. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 67, pl. 19, fig. 2-4. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 149, pl. 1449.

— -- **var. helianthemifolia.** Nouv.-Holl., Port. Philip (Latrobe). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 210.

— **arenaria** R. BR. Nouv.-Galles du Sud (R. BROWN, 1803). Introd. à Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **Caleyi** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1824. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 471.

— **filicifolia.** Queensland. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **Hilli** HORT. Nouv.-Hollande. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— **lavendulacea** SCHLECHT. Australie mérid. (Dr Herman Behr.) Introd. de la Riv. des Cygnes par J. Drummond chez M. Henderson. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 74, pl. 11, fig. 2. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 61.

— **Maclayana.** Nouv.-Hollande. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.

— **pteridifolia** SALISB. Nouv.-Hollande. — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— **rosea** LINDL. Nouv.-Hollande. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 288.

HAKEA cucullata R. BR. Nouv.-Hollande, King George's Sound (Baxter, 1823). Introd. en 1840? par Drummond au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 45.

— **dactyloides** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1827 par M. Fraser au Jard. bot. d'Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, nov. 1839.

— **ferruginea** Sw. Nouv.-Hollande, Détroit du roi Georges. Introd. en 1824 par Lindsay. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **myrtoides** MEISN. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (J. Drummond, Preiss, 1839-40). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 272.

HAKEA pugioniformis CAVAN. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Envoyé en 1796 à M. Salisbury. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 351.

— **scoparia** MEISN. Nouv.-Holl., Riv. des Cygnes (J. Drummond, 1839-40). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 376.

TRIBU 3. — EMBOTHRIÉES.

STENOCARPUS Cunninghami Hook. Nouv.-Hollande (A. Cunningham, 1828). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 95, pl. 120. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 1^{re} livr., VII-VIII (189).

LOMATIA silaifolia R. BR. Nouv.-Galles du Sud. Envoyé à sir J. Banks en 1792. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 245.

— **Wiotiana**. Nouv.-Hollande. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.

EMBOTHRIUM coccineum FORST. Détroit de Magellan (J. Banks et Solander) (J. et G. Forster, 1775). Introd. par Will. Lobb chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 193, pl. 52, fig. 1. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 172. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 37, pl. 1311.

— **speciosissimum** SMITH. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en 1789. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 138.

TELOPEA speciosissima R. BR. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en 1789 par lady de Clifford. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 49. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 98, pl. 34.

TRIBU 4. — BANKSIÉES.

BANKSIA aemula R. BR. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en Angl. vers 1778. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 147.

— **integrifolia** LIN. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en 1788 par Th. Watson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **latifolia** R. BR. Nouv.-Galles du Sud. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **littoralis** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **marcescens** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1794. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **media** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1824 par Francis Trenchman au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **occidentalis** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803 au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 317, pl. 636. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 119-20.

— **prostrata**. Nouv.-Hollande, détroit de St-Georges (Baxter, 1823). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

BANKSIA speciosa R. BR. Nouv.-Hollande, Terre de Lewis. Introd. en Angl. en 1805. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

DRYANDRA armata R. BR. Nouv.-Hollande, Terre de Lewis (R. Brown). Introd. en 1803 par Fraser au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

-- **longifolia** R. BR. Nouv.-Hollande, Terre de Lewis. Introd. en 1805. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 20.

— **nobilis** LINDL. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (James Drummond, 1839-42). Introd. au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 229, pl. 728. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 226.

— **pteridifolia** R. BR. Nouv.-Hollande, détroit du roi Georges (R. Brown). Introd. en 1823 par W. Baxter au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— **tenuifolia** R. BR. Nouv.-Galles du Sud, canal du roi Georges, Introd. par Rob. Brown en 1803 au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

Polygonées.

TRIBU 1. — ERIOGONÉES.

ERIOGONUM compositum DOUGL. Nouv.-Angleterre (Douglas). Introd. en 1834 à la Soc. Linn. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 398.

TRIBU 2. — EUPOLYGONÉES.

POLYGONUM amplexicaule DON. Népal. Introd. par le Dr Falconer à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.

— **Brunonis** WALL. Indes orient., Himalaya, Népal (Dr Royle). Introd. par le cap. W. Munro en 1845 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 117, fig. 2.

— **filiforme fol. arg. var.** Japon. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865) et Exp. Bruxelles, 23 sept. 1865. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107.

-- **quadrangulatum** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 352.

— **sachalinense** F. SCHM. Asie septentr. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

-- **tinctorium.** — Ch. Morren, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XII, 1839, avec pl. col. — *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 763.

POLYGONUM vaccinifolium WALL. Indes orient., Himalaya, Népal (Dr Royle). Introd. par le cap. W. Munro en 1845 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 117, fig. 1. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 217, pl. 37, fig. 3. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 169, pl. 923.

TRIBU 3. — RUMICÉES.

RHEUM Emodi WALL. Himalaya, env. d'Emode et de Kamour (Dr Wallich). — Drapiez *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **nobile** HOOK. f. et TOMS. Sikkim. Introd. par J. D. Hooker au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 87, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 171, pl. 1272. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 90, pl. 209. — O. de Kerchove, *Revue de l'hort. belge*, I, 1875, p. 263, fig. 60.

— **palmatum var. tanghuticum**. Chine nord-ouest, prov. de Kuan-su. Introd. en Russie en 1750. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 261, fig. 59. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

TRIBU 4. — COCCOLOBÉES.

COCCOLOBA acuminata H. B. Guyane. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

— **gigas**. Brésil mérid. (St^e-Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 7 et Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.

— **intermedia**. Brésil mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 7.

— **laurifolia** DESF. Antilles. Introd. en 1816. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 345.

— **macrophylla** HOOK. (*C. rugosa* DESF.). Amériq. trop. Introd. au Muséum de Paris (Weddell). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 267, pl. 617. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 47.

— **nymphaeifolia**. Brésil (J. Libon). — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858).

— **platyclada** F. MUELL. (*Polygonum* HORT.). Australie. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 104 (1861).

— **regalis**. Mexique (1866). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1867.

— **uvifera** LIN. Indes occid. Apporté à Oxford, en 1689 des bords de l'Orénoque par Bentick. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 380.

— **virens**. Antilles? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

ANTIGONON cinerascens MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 354.

— **cordatum** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 354.

— **insigne**. Colombie. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 5.

— **leptopus** HOOK. Mexique (H. Galeotti, Seemann). Introd. chez M. W. Bull. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1867). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 105, pl. 1886-87.

TRIBU 5. — TRIPLARIDÉES.

TRIPULARIS *Lindeniana* WEDD. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

Chenopodiacées.

TRIBU 1. — CHENOPODIÉES.

CHENOPODIUM *effusum* MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 346.

— *Quinoa* WILLD. Chili. Introd. en 1822 et en 1835. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, II, 1849, p. 117, avec fig. noire.

TRIBU 2. — EUBASELLÉES.

ULLUCUS *tuberosus* LOZANO. Pérou, Nouv.-Grenade. (Humboldt et Bonpland, 1799-1804). Introd. au Jard. du Muséum de Paris en 1848 par Ch. Lados. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 156, avec grav. noire. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 305, pl. 52. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 221.

TRIBU 3. — BOUSSINGAULTIÉES.

BOUSSINGAULTIA *baselloides* HUMB. et KUNTH. Andes de Quito. Introd. par Tweedie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, III, 1850, p. 172, avec fig. noire.

Amarantacées.

TRIBU 1. — CÉLOSIÉES.

CELOSIA *coccinea* MILL. Chine. Introd. depuis deux siècles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, fév. 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*)

— *cristata* var. *coccinea*. Chine (Veitch). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. V, 1861, p. 146, pl. 13.

TRIBU 2. — AMARANTÉES.

AMARANTUS *amaenus*. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *atropurpureus* HORT., ROXB.? Indes orient. Introd. en 1871 chez Ch. Huber et Benary. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 177, pl. 2350-51.

— *salicifolius* HORT. VEITCH. Iles Philippines. Introd. par J. G. Veitch chez M. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 24, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 3, pl. 1929-30.

TABLE DES MATIÈRES.

PREMIÈRE PARTIE. — ACTES DE LA FÉDÉRATION.

	Pages.
Liste des Sociétés fédérées.	7
Délégués près des Assemblées générales.	8
Comité-Directeur et Bureau de la Fédération	11
Sociétés correspondantes	12
Membres correspondants	19
Programme des concours	22
Grands prix de la Fédération	25
Procès-verbaux. — Bureau. — Séance du 17 mars 1885	27
Comité-Directeur. — Séance du 18 novembre 1885.	28
Assemblée générale du 18 novembre 1885	29
Comité-Directeur. — Séance du 1 ^{er} février 1884	53
Comité-Directeur. — Séance du 7 décembre 1884	54
Assemblée générale du 14 décembre 1884	55
Comité-Directeur. — Séance du 8 octobre 1885.	59

DEUXIÈME PARTIE. — ACTES DU GOUVERNEMENT.

Ordre de Léopold. — Nominations	42
Décorations civiques	52
Décorations agricoles	55

TROISIÈME PARTIE. — ACTES DES SOCIÉTÉS ET DES ÉCOLES DE L'ÉTAT

Société royale d'agriculture et de botanique de Gand.	66
Société provinciale d'agriculture et de botanique de Bruges	67
Société royale d'horticulture et d'agriculture de Tournai.	68
Société royale d'agriculture et de botanique de Louvain	69
Société royale de Flore de Bruxelles.	81
Société royale d'horticulture et d'agriculture d'Anvers	95

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
Société royale d'horticulture de Mons	105
Société royale d'horticulture de Liège	106
Société royale Linnéenne de Bruxelles	108
Société royale d'horticulture de Malines	109
Société royale horticole et agricole de l'arrondissement de Huy	112
Société horticole de Hasselt	114
Société royale d'horticulture de la province de Namur	115
Société horticole et agricole du Hainaut, à Mons	116
Société des conférences agricoles et horticoles d'Ixelles	117
Société agricole et horticole d'Andenne.	118
Cercle d'arboriculture de Belgique, à Gand	122
Société horticole et agricole de Châtelet.	124
Cercle royal d'arboriculture de Liège	125
Société l'Avenir horticole et agricole du Hainaut, à Mons	129
Société royale d'agriculture et de botanique du Pays de Waes, à St-Nicolas.	130
Cercle floral d'Anvers	131
Cercle des Rosiéristes d'Anvers.	134
Sociétés d'horticulture et d'agriculture de Schaerbeek	136
Chambre syndicale des horticulteurs belges, à Gand	140
Société horticole et agricole « Van Mons » à Anvers	170
École d'horticulture de l'État, à Gand	171
École d'horticulture de l'État, à Vilvorde	173
Institut agricole de l'État, à Gembloux	174

QUATRIÈME PARTIE. — MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS.

Index bibliographique de l'Hortus belgicus	I
Bibliographie de la botanique horticole en Belgique au XIX ^e siècle	XX

